

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20101015492

Fecha de envío : 27/05/2025

Nombre o Razón social : JORGE PEÑA S A JORPESA

Hora de envío : 20:01:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Capítulo III ¿ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el Punto 1.02.

Nombre del artículo: TELA BOMBASI

Color: CELESTE

Ancho: 70 centímetros

En líneas más debajo de la especificación técnica indican que esa tela sea de 0.75 centímetros de ancho.

Al respecto, comunicamos que en el mercado textil nacional no existe la tela bombasí de ancho de 0.75 cms.

Por lo que, solicitamos al Evaluador se sirva rectificar la medida del ancho a 0.70 centímetro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.4.

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la medida del ancho es 70 centímetros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.03 Nombre del Artículo: TELA POLIPIMA

Ancho: 1.50 mts.

Color: CON FIGURAS INFANTILES COLOR AZUL

CIELO BLANCO.

Gramaje(gr/m2) (+/-5%) NO INDICA

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar el gramaje de la tela, siendo el mas usual en el mercado textil de 110 gr/m2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se aclara que el gramaje de la tela es de 110gr/m2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.04 Solicitan: Tela Lino color blanco 1.50 de ancho, con las siguientes características:

Composición (urdimbre y trama):68% Poliéster y 32% Viscosa
Lineas abajo indican:
Composición (urdimbre y trama): 100% algodón

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar la composición de la tela siendo lo correcto 68% poliester y 32% Viscosa.

Solicitan:
Gramaje (gr/m2)(+/-5%): 191 gr/m2
Lineas abajo indican
Gramaje (gr/m2)(+/-5%): 340

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar el gramaje de la tela siendo lo correcto 191 gr/m2.

Asimismo, solicitamos se sirvan indicarnos las medidas del logo de la institución asimismo, detallar el color del logo y el modelo del logotipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá los siguientes extremos:
COMPOSICIÓN: ALGODON 100%
GRAMAJE (GR/M2)(+/-5%) 340
De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, la composición es de poliester y viscosa y el gramaje es 191 gr/m2.
Asimismo, las medidas del logo son las siguientes:
LARGO 14.8 CM
ANCHO 5 CM
El modelo y color se adjuntara en las bases integradas
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.16 Nombre del Artículo: Tela Pelon

Composición: 100% Algodón

Color: BLANCO

Gramaje (gr/m2)(+/-5%); 340

Ancho: 1.60 mts.

En el mercado textil este ítem Pelón (entretela) es fabricado con una composición 100% Poliéster y un gramaje de 130 gr/m2.

Por lo tanto, no existe la composición 100% Algodón y el gramaje de 340 gr/m2. En este ítem.

Solicitamos al Evaluador se sirva efectuar la rectificación de la composición y gramaje según lo antes manifestado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se suprimirá lo siguiente:

COMPOSICIÓN 100% ALGODON

GRAMAJE DE 340 GR/M2

Asimismo, se aclara que el ancho debe ser de 10 CM y la presentación en rollo de 100 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO II - DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2.1. Documentos de Presentación obligatoria

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Inciso e) Solicitan: Presentación de muestras de las telas que conforman el paquete en medidas de 20 x20 cms (¿)

Al respecto, hacemos mención que las muestras con estampado del logo institucional no se pueden estampar en una porción de tela de 20 x20 cms ya que el estampado es oblicuo o diagonal en toda la tela con distanciamiento de 4.2 entre las filas y 4 cms. de distancia entre logo y logo de manera horizontal y no se apreciaría correctamente lo requerido.

Por lo que, solicitamos al Evaluador se considere la presentación de la tela y en una hoja bond A4 el estampado del logo de la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las medidas de las muestras de tela será de 40 x40 cm a fin de visualizar el estampado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

12. CAPITULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el ámbito textil internacional existe tolerancias en los parámetros requeridos por cada tipo de tela por lo que, se debe incluir en todas las telas las tolerancias no solo en una de ellas. Siendo estas:

Gramaje (gr/m2) (+/-5%)

Ancho: (+/-2%)

Solicitamos al Evaluador se sirva considerar en todos los ítems requeridos las tolerancias antes mencionadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se considera en todos los ítems requeridos las tolerancias mencionadas por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el Capítulo II del Procedimiento de selección solicitan:

e) Presentación de muestras de las telas que conforman el paquete en medidas de 20 x20 cms a efectos de verificar la textura mediante una metodología organoléptica (visual y táctil) respecto a la composición (urdimbre y trama) y en los casos que corresponda, el gramaje.

En este punto, la entidad debe precisar con claridad que características técnicas serán verificados, que metodologías, mecanismos o pruebas a las que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que la entidad contratante considere pertinente verificar.

Por lo que solicitamos, al Evaluador detallar los procedimientos que se realizarán a las telas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.1.1. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las muestras serán evaluadas únicamente mediante inspección visual y táctil a cargo del Responsable del área de costura, por ello se ha determinado que la metodología a aplicar es la organoléptica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.05 Nombre del artículo: Tela Lino color rosado de 1.50 mts. de ancho

Solicitan:
Composición:68% Poliéster y 32% Viscosa
Lineas abajo indican:
Composición:100% algodón

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar la composición de la tela
siendo lo correcto 68% poliester y 32% Viscosa.

Solicitan:
Gramaje (gr/m2)(+/-5%): 191 gr/m2
Lineas abajo indican
Gramaje (gr/m2)(+/-5%): 340
Gramaje (gr/m2)(+/-5%): 210

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar el gramaje de la tela
siendo lo correcto 191 gr/m2.

Solicitan:
Ancho: 1.50 mts.
Lineas abajo solicitan:
Ancho: 75 centímetros

Solicitamos al Evaluador se sirva indicar el ancho de la tela, siendo lo correcto
1.50 mts.

Asimismo, solicitamos se sirvan indicarnos las medidas del logo de la institución asimismo, el color y el diseño del logo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se suprimirá lo siguiente:

COMPOSICIÓN 100% ALGODON
GRAMAJE GR/M2 340
GRAMAJE GR/M2 210
ANCHO 75 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.14 Nombre del artículo: Tela Lino color azul cielo de 1.50 mts. de ancho

Solicitamos indicarnos la medida, color y diseño del logo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Item 1.14 TELA LINO COLOR AZUL CIELO, no requiere logo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Objeto de la convocatoria:

Este procedimiento de selección tiene como finalidad dotar el área usuaria, con implemento adecuados para su cuidado y uso diario, la cual contribuirá con la mejora del servicio y paciente, garantizando el bienestar de los pacientes así como de los servicios generales y demás

Por lo que, sugerimos al Evaluador soliciten en el punto 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria: Copia del Certificado Original de la Norma Sanforizado vigente para el caso de la TELAS DRILES emitido a las fábricas licenciarias, a fin de garantizar que dichas telas hayan sido correctamente tratadas contra el encogimiento residual y así evitar que las prendas después de confeccionadas sufran sobre encogimientos excesivos y así no sean sorprendidos por empresas que no aplican este procedimiento.

Solicitamos al Evaluador se sirva acoger lo antes detallado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El certificado de originalidad será requerido para la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20101015492	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	JORGE PEÑA S A JORPESA	Hora de envío :	20:01:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

1.09 Nombre del artículo: Tela Lino color blanco 1.50 de ancho
Composición:68% Poliéster y 32% Viscosa
Gramaje (gr/m2)(+/-5%) 191 gr/m2
Ancho:1.50 metros
Largo: 14.8 centímetros
Ancho: 5 centímetros
Frecuencia del Estampado: Estampado oblicuo o diagonal en toda la tela con distanciamiento de 4.2 entre las filas y 4 cms de distancia entre logo y logo de manera horizontal.
Color: Blanco
Al respecto, vemos que existe una incongruencia entre los capítulos I y III toda vez que, en el ítem 9 dice Tela Lino x 1.50 metros de ancho color blanco y en el 1.09 numeral 3.4 Especificación Técnica detallan que esta tela sea estampada considerando que ya ha sido requerida en el numeral 1.04
Solicitamos al Evaluador se sirva aclarar esta consulta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el articulo 1.09 no requiere logo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20452611407	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.	Hora de envío :	23:04:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Observación:
Los plazos fijados por la entidad no resultan suficientes para cumplir con uno de los requisitos solicitados, específicamente el estampado personalizado sobre la tela lino. Este proceso implica un tiempo técnico de producción que no puede ser reducido sin afectar la calidad del producto ni el cumplimiento del diseño institucional requerido.

Solicitud:
En razón de lo anterior, solicitamos respetuosamente que la entidad amplíe el plazo de entrega a 25 días calendario, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del requerimiento y evitar posibles incumplimientos derivados de un tiempo insuficiente para la producción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad con lo manifestado por el área usuaria, se establecerá el siguiente cronograma:
los bienes que no requieren el estampado del logo de la Entidad, será entregado en el plazo maximo de 15 días calendario

y los bienes (material textil) que requiera estampado de logo, será entregado en el plazo máximo de 25 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES TEXTILES PARA EL ÁREA DE COSTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20452611407	Fecha de envío :	27/05/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.	Hora de envío :	23:04:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Observación:
La entidad solicita el estampado personalizado sobre tela lino en colores blanco y rosado. Sin embargo, las fábricas que prestan este servicio establecen un metraje mínimo de 500 metros para realizar estampados en este tipo de tela. En el caso específico de la tela lino en color rosado, cuya cantidad requerida es de 400 metros, no se alcanza el metraje mínimo necesario para poder aplicar el estampado.

Solicitud:
En virtud de esta limitación técnica del proveedor, solicitamos respetuosamente que se permita que la tela lino rosada (400 metros) sea entregada sin estampado, manteniendo únicamente el estampado en la tela lino blanca, si esta sí cumple con el metraje mínimo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el área usuaria, se aclara que la cantidad requerida de la TELA LINO COLOR ROSADO SERÁ DE 500 MTS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null