

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código : 20536619047

Nombre o Razón social : INTERASEO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/08/2023

Hora de envío : 07:41:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El capítulo III numeral 4.1.1 se establecen los requerimientos de equipamiento y personal. Este numeral presenta incongruencias frente al numeral 3.2 Requisitos de Calificación. En el capítulo III se establecen 2 bombas de succión y en el numeral 3.2 una (1) sola bomba. en el capítulo II el modelo de los equipos es ni menor al año 2013, mientras que en los requisitos de calificación el modelo no debe ser menor al año 2011. en cuanto a la experiencia del Director Administrativo se pide 2 años, mientras que en los Requisitos de Calificación piden 1 año. Se solicita a la entidad contratante, corregir las Bases para que el capítulo III numeral 4.1.1, éste en la misma línea del numeral 3.2 Requisitos de Calificación.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4.1.1 Literal: a Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta: para la Bomba de Succión la Cantidad es 02 con carga y descarga 4", los equipos propuestos deberán cumplir la condición que cuyos modelos no sean inferiores al año 2013 y el a) Director Administrativo del ADRSM-QH, deberá contar como mínimo con 2 años de experiencia en actividades objeto de la convocatoria en la construcción y/o formulación y/o ejecución y/o administración de proyectos de infraestructura de disposición final de residuos sólidos y/o rellenos sanitarios y/o residuos sólidos comunes de carácter domiciliario y/o manejo de residuos sólidos en general, como residente, responsable o ingeniero ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capitulo III Requisitos: 3.2 Requisitos de Calificación: B Capacidad Tecnica y Profesional: B.1 Equipamiento Estrategico: Requisitos: Bomba de Succión, Cantidad 02, carga y descarga 4". Todos los equipos propuestos deberán cumplir la condición que cuyos modelos no sean inferiores al año 2013 para el inicio inmediato de la operación. B.3. Experiencia del Personal Clave - Requisitos: a) Director Administrativo del ADRSM - QH Deberá contar como mínimo con 2 años de experiencia en actividad

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20536619047	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INTERASEO PERU S.A.C.	Hora de envío :	07:41:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar cual es la capacidad de diseño original y capacidad remanente actual del relleno sanitario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta, la capacidad del Área Degradada por Residuos Sólidos Municipales - Quebrada Honda (ADRSM-QH) en su diseño original es para 2´047,064.24 m3, la capacidad remanente actual que se tiene para recepcionar residuos es de 27,535.27 m3, considerando un tiempo estimado de 28 días para el inicio del plazo de ejecución contractual del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código : 20536619047

Nombre o Razón social : INTERASEO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/08/2023

Hora de envío : 07:41:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar cuanto volumen se ha dispuesto totalmente a la fecha en el relleno sanitario.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta, el volumen que se ha dispuesto totalmente a la fecha en el relleno sanitario es de 2'047,064.24 m3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código : 20536619047

Nombre o Razón social : INTERASEO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/08/2023

Hora de envío : 07:41:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar en caso el volumen remanente sea insuficiente para operar en el plazo del contrato, cuales son las medidas que la entidad contratante tiene previstas para la correcta ejecución del contrato.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta; la entidad esta contratando los SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION por la cantidad 136,950 toneladas de residuos solidos en caso que el volumen remanente sea insuficiente para atender la cantidad de toneladas contratadas se procederá con lo señalado en el articulo 157 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20536619047	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INTERASEO PERU S.A.C.	Hora de envío :	07:41:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar cuantas pozas de lixiviados existen en la infraestructura actual, la capacidad de estas y cuál es el nivel de llenado actual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: E Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta, como se detalla en el numeral 3.1 Términos de Referencia - Alcances y descripción del servicio - literal E Manejo de Lixiviados de las bases administrativas, se tiene 02 pozas: La poza N° 01 con una capacidad de 3 762 m3 y la poza N° 02 con una capacidad de 10 403 m3. Ambas pozas se encuentra llenas al 98% de su capacidad máxima de llenado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20536619047	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INTERASEO PERU S.A.C.	Hora de envío :	07:41:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar en caso de que el volumen remanente de las pozas de lixiviados sea insuficiente para operar en el plazo del contrato, cuáles son las medidas que la entidad contratante tiene previstas para la correcta ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: E Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta; En caso de que el volumen remanente de las pozas de lixiviados sea insuficiente para operar en el plazo del contrato, la entidad podrá considerar aplicar el articulo 157°del RLCE, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20536619047	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	INTERASEO PERU S.A.C.	Hora de envío :	07:41:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar si actualmente tienen estudios técnicos que revelen la situación técnica y ambiental del relleno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se Aclara la consulta; Si, actualmente se cuenta con un Estudio de Análisis Estructural y Estabilidad de Suelo, para el Área Degradada por Residuos Sólidos Municipales - Quebrada Honda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código : 20536619047

Nombre o Razón social : INTERASEO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/08/2023

Hora de envío : 07:41:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad contratante informar si dentro del alcance de esta contratación se contempla la etapa de cierre de relleno debido a que con conocimiento público este opera desde el año 2014.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se aclara la consulta; La contratación de los servicios durante el presente contrato no contempla la Etapa de Cierre del Área Degradada por Residuos Sólidos Municipales - Quebrada Honda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:14

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

se observa que se solicita como CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN

Requisitos:

CERTIFICACION. -El apoderado deberá contar con certificado de empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) o empresa prestadora de servicio de residuos sólidos (EPS-RS) con registro autorizado de empresa operadora de residuos sólidos emitido por MINAM o registro de empresa prestadora de servicio de residuos sólidos emitido por DIGESA, se solicita suprimir el termino EL APODERARO ya que es la empresa operadora de los residuos solidos la que deberá contar con dichos certificados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 de la LCE PRINCIPIOS Q RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBRE CONCURRENCIA IGUALDAD DE TRATO TRANSPARE

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se acoge la Observación del participante al momento de la integración de bases se modificara el termino apoderado por el de Postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El POSTOR debera contar con certificado de empresa operadora de residuos solidos (EO-RS) o empresa prestadora de servicio de residuos solidos (EPS-RS) con registro autorizado de empresa operadora de residuos solidos emitidos por MINAN o registro de empresa prestadora de servicio de residuos solidos emitido por DIGESA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:14

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

se observa que se solicita como CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Excavadora de oruga Potencia del Motor (máxima) 100.00 KW
Peso: 20 000 Kg.
Alcance máximo a nivel: 9 mts.
Capacidad de cucharón: 0.5 m3. se observa que se pide una potencia maxima y un alcance maximo limitando a los equipos que se puedan ofrecer con mayor por lo que se solicita que se cambie de acuerdo al siguiente detalle: Potencia del Motor (MINIMA) 100.00 KW
Peso: 20 000 Kg.
Alcance MINIMO a nivel: 7 mts.
Capacidad de cucharón: 0.5 m3se observa que se solicita como CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Excavadora de oruga Potencia del Motor (máxima) 100.00 KW
Peso: 20 000 Kg.
Alcance máximo a nivel: 9 mts.
Capacidad de cucharón: 0.5 m3. se observa que se pide una potencia maxima y un alcance maximo limitando a los equipos que se puedan ofrecer una mayor capacidad por lo que se solicita que se cambie de acuerdo al siguiente detalle: Potencia del Motor (MINIMA) 100.00 KW

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 de la LCE PRINCIPIOS Q RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBRE CONCURRENCIA IGUALDAD DE TRATO

ANÁLISIS respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se acoge la presente observación, quedando el texto modificado a incluir de acuerdo al siguiente detalle: Excavadora de oruga: Unidad 1 - Potencia del Motor (mínima) 100.00 KW - Peso: 20 000 Kg. - Alcance mínimo a nivel: 9 mts. - Capacidad de cucharón: 0.5 m3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capítulo III Requerimiento 3.1 Términos de Referencia. Equipamiento mínimo para la Prestación del Servicio
4 . 1 . 1 E q u i p a m i e n t o y M a q u i n a r i a
Excavadora de oruga: Unidad 1 - Potencia del Motor (mínima) 100.00 KW - Peso: 20 000 Kg. - Alcance mínimo a nivel: 9 mts. - Capacidad de cucharón: 0.5 m3.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - QUEBRADA HONDA - YURA, CON PROGRAMA DE RECONVERSION

Ruc/código :	20455985278	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	E & J HNOS TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE HACE LA CONSULTA SI ¿Se podrá acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases, manteniendo las características técnicas indicadas¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 de la LCE PRINCIPIOS Q RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBRE CONCURRENCIA IGUALDAD DE TRATO

TRANSPIRE
Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°472-2023-MPA/GSC-SGSSS, Se acoge la observación el postor en su oferta puede acreditar en el equipamiento estratégico que este sea de igual o mayor capacidad de potencia establecidas en las bases integradas; las cuales deberán mantener las características técnicas indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null