

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y RESULTADO DEL PROCESO

SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU – SEGUNDA CONVOCATORIA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR”

Piura, 18 de setiembre de 2023

ASUNTO: Resultado de la primera convocatoria del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU, para la contratación del “Servicio de mantenimiento de las tuberías de diámetros 42", 12" Y 6", ubicadas en la senda central de tuberías entre el manifold de válvulas y el área externa de la zona de patio de tanques del Terminal Bayóvar”.

I. ANTECEDENTES

- Se recibió la SOLPED N° 1000117249, solicitando a Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto, la contratación del “Servicio de mantenimiento de las tuberías de diámetros 42", 12" Y 6", ubicadas en la senda central de tuberías entre el manifold de válvulas y el área externa de la zona de patio de tanques del Terminal Bayóvar”.
- Con Memorando N° GDLG-0962-2023 del 11.07.2023, la Gerencia Departamento Logística, aprobó las Bases del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0053-2022-OLE/ PETROPERU – Segunda Convocatoria.
- El 12.07.2023, se convocó el proceso a través de su publicación en el SEACE, adicionalmente se remitió invitaciones a participar en el Proceso a 315 empresas registradas en los códigos del catálogo de productos y servicios Siclair para el presente proceso.
- Conforme al cronograma del proceso, el 18/08/2023 se recibieron siete (07) propuestas:
 1. OILTECH PERÚ S.A.C.
 2. ENGINEERING AND PROJECTS CONSULTORÍA SUMINISTROS FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.
 3. CONSERMET
 4. SERVICIOS METAL MECÁNICA HNOS. BENITES S.R.LTDA.
 5. VILOCRU S.A.C.
 6. CONSORCIO IMESUR (integrado por Servicios y Construcción IMESUR S.A.C./ Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C.)
 7. CONSORCIO CCL INGENIEROS **

** De acuerdo con el numeral 3.2 de las Bases Administrativas, **NO FUE ADMITIDA** la propuesta del CONSORCIO CCL INGENIEROS debido a que la empresa DLE SAC, integrante del consorcio, se encuentra con estado: EN PROCESO en la BDPC debiendo estar con estado: REGISTRADO.

II. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Evaluación económica:

El Monto Estimado Referencial (MER) fue de carácter reservado, el cual se hace conocimiento público, de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el mismo que asciende a S/ 2,307,803.69 incluido el IGV, a precios unitarios.

Conforme a las propuestas económicas presentadas, el orden de prelación es el siguiente:

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTA Y RESULTADO DEL PROCESO
SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU - SEGUNDA CONVOCATORIA

ORDEN DE PRELACION	POSTOR	MONTO PROPUESTO S/ INCL. IGV	% MER
1	OILTECH PERÚ S.A.C.	PRESUPUESTO 4B S/ 1,890,052.51 S/IGV	81.90
2	CONSORCIO IMESUR	2,261,125.11	97.98
3	ENGINEERING AND PROJECTS CONSULTORÍA SUMINISTROS FABRICACION Y MONTAJE S.A.C.	2,524,730.81	109.40
4	VILOCRU S.A.C.	2,526,413.04	109.47
5	SERVICIOS METAL MECÁNICA HNOS. BENITES S.R.LTDA.	2,603,489.65	112.81 (*)
6	CONSERMET	2,696,704.03	116.85 (*)

(*) Monto de propuesta económica excede el MER en más del 10%

Evaluación Técnica:

Se verificó la presentación de la documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 10.6 de las Bases Integradas, de la propuesta técnica del postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	OILTECH PERÚ S.A.C.
Declaración Jurada de Cumplimiento	SI PRESENTA
Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)	SI PRESENTA
De ser el caso	
Promesa Formal de Consorcio	NO APLICA
Copia del Certificado de Inscripción o Reinscripción en Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)	NO PRESENTA

Con Memorando N° JTCO-1156-2023, de fecha 28.08.2023, se solicitó al originador Unidad Mantenimiento Estaciones, apoyar con la evaluación de la propuesta técnica del postor OILTECH PERU S.A.C. quien ocupó el primer lugar en orden de prelación.

Con Memorando N° MES-0493-2023, de fecha 29.08.2023, la Unidad Mantenimiento Estaciones, remite los resultados de la evaluación técnica, de la cual se determina que el postor OILTECH PERU S.A.C., **no cumple** con los requisitos técnicos. (Se adjunta evaluación Técnica).

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO IMESUR
Declaración Jurada de Cumplimiento	SI PRESENTA
Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)	SI PRESENTA
De ser el caso	
Promesa Formal de Consorcio	SÍ PRESENTA
Copia del Certificado de Inscripción o Reinscripción en Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)	SÍ PRESENTA

Con Memorando N° JTCO-1168-2023, de fecha 30.08.2023, se solicitó al originador Unidad Mantenimiento Estaciones, apoyar con la evaluación de la propuesta técnica del postor

CONSORCIO IMESUR (integrado por Servicios y Construcción IMESUR S.A.C./ Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C.), quien ocupó el segundo lugar en orden de prelación.

Con Memorando N° MES-0518-2023, de fecha 12.09.2023, la Unidad Mantenimiento Estaciones, remite los resultados de la evaluación técnica, que determina que el postor CONSORCIO IMESUR, **sí cumple** con los requisitos técnicos. (Se adjunta evaluación Técnica).

III. SOLICITUD DE MEJORA DE PROPUESTA ECONOMICA:

Conforme al Artículo 56 del Reglamento de Contrataciones, mediante carta N° JTCO-1250-2023 de fecha 13.09.2023, se solicitó al postor CONSORCIO IMESUR, mejora de su oferta económica, otorgándole un plazo de un (1) día hábil de notificada la solicitud.

Mediante correo de fecha 18.09.2023, el postor CONSORCIO IMESUR, comunica que mantiene su propuesta económica inicial que es de S/ 2,261,125.11 (Dos millones doscientos sesenta y un mil ciento veinticinco con 11/100 soles), incluido I.G.V.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo anterior, se concluye:

1. Otorgar la Buena Pro del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria, para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR.”, a la empresa CONSORCIO IMESUR (integrado por Servicios y Construcción IMESUR S.A.C./ Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C.), por el monto de **S/ 2,261,125.11** incluido I.G.V.
2. Registrar el resultado en la página web del SEACE.

Alejandro Assereto Chávez
Jefe
Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto



Firmado digitalmente por:
ASSERETO CHAVEZ Alejandro
Enrique FAU 20100128218 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 18/09/2023 15:29:23-0500



Firmado digitalmente por:
BAYONA QUEREVALU Enrique
FAU 20100128218 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18/09/2023 15:16:51-0500

MEMORANDO**N° MES-0493-2023**

A: Jefe Técnico y Contrataciones Oleoducto	Lugar y fecha: Piura, 29 de agosto de 2023
DE: Unidad Mantenimiento Estaciones	Asunto: Evaluación de propuesta técnica del Proceso N° SEL-0053-2022- OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria

Referencia: Memorando N° JTCO-1156-2023 del 28.08.2023

De acuerdo con lo solicitado en el referido Memorando, adjunto de alcanza la evaluación de la propuesta técnica del postor:

OILTECH PERU SAC

La evaluación determina que esta empresa postora:

NO CUMPLE

con todos los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el Numeral 8 de las Condiciones Técnicas del Proceso N° SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria.



Firmado digitalmente por:
ASMAT ROSALES Manuel Ambrocio
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 29/08/2023 17:52:10-0500

Manuel Asmat Rosales

Jefe (i)

Y. Ortiz, L: yaoh

Adjuntos:

- (01) Cuadro N° 01: Evaluación de los requerimientos técnicos mínimos
- (02) Cuadro N° 02: Evaluación del tercer requerimiento técnico mínimo

Cuadro N° 01

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EN EL PROCESO
SEL-0053-2022-OLE_PETROPERU // SEGUNDA CONVOCATORIA

POSTOR: OILTECH PERU SAC
**MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN
LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y
EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR**

LITERAL	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO	COMENTARIO	CUMPLIMIENTO
a)	Último informe de Auditoría Oficial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	---	SI
b)	Carta de Compromiso de la Cía. Fabricante de Pinturas. Incluye copias de las certificaciones de calidad, ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo; así como, las fichas técnicas de los productos a aplicar durante el Servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas.	No se incluyen los certificados, y las fichas técnicas no cumplen lo mínimo requerido (Ver Pto. 9 del Apéndice N° 1 de las Condiciones Técnicas)	<u>NO</u>
c)	Relación mínima de cinco (05) servicios o contratos acreditados de mantenimientos metalmecánicos en los que en cada uno se haya incluido la especialidad de: Mantenimiento y/o reparación y/o montaje/desmontaje y/o habilitación de mínimo 50m de tuberías o ductos de acero (mayores o iguales a 10" Ø) para transporte de hidrocarburos y/o derivados en el sector de Hidrocarburos, Refinerías, Plantas Químicas, Plantas Industriales o Plantas Mineras; ejecutados en los últimos 10 años a la fecha de la presentación de propuestas y contados a partir de la fecha de culminación o conformidad del servicio o contrato, cada uno por un importe mínimo facturado de S/ 50,000.00 (cincuenta mil soles con 00/100 soles) incluido IGV.	Análisis en el Cuadro N° 02 (adjunto)	<u>NO</u>



Firmado digitalmente por:
ORTIZ HERRERA Yasmani
Alexis FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/08/2023 15:56:32-0500



Firmado digitalmente por:
ASMAT ROSALES Manuel Ambrocio
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 29/08/2023 17:52:34-0500

Cuadro N° 02

EVALUACIÓN DEL TERCER REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO EN EL PROCESO SEL-0053-2022-OLE_PETROPERU /// SEGUNDA CONVOCATORIA

POSTOR: OILTECH PERU SAC

MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO	CLIENTE	LONGITUD DE TUBERÍAS O DUCTOS INTERVENIDOS (m)	ACERO (SI/NO)	DIÁMETRO ≥ 10 (in)	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS (SI/NO)	FECHA DE CONFORMIDAD (DÍA/MES/AÑO)	IMPORTE FACTURADO INCLUIDO IGV (soles)	COMENTARIO	CUMPLIMIENTO
1	Construcción de tubería submarina de 18 pulgadas para el proyecto: "Servicio de procura y construcción de tubería submarina de productos negros - Lado Mar - Refinería Conchán"	CONSORCIO T&D	960	SI	18	SI	1/04/2019	1,631,223.67	---	SI
2	Servicios de construcción, mantenimiento y reparación para los proyectos de Perforación Horizontal Ramming	PI PERU SAC	---	---	---	---	30/06/2019	520,000.00	No se especifica actividades sobre tuberías de acero de $\varnothing \geq 10"$, para transporte de hidrocarburos y/o derivados	<u>NO</u>
3	Servicios de obra mecánicas y civiles para la construcción de gasoductos de distribución en extensiones de redes de acero	PA PERU SAC	745	SI	10 - 12 - 14 - 16	SI	5/04/2019	6,808,934.90	---	SI
4	Ext. Red a Av. Argentina (ALICORP - MAQ)	CONSORCIO METROPOLITAN GAS	---	---	---	---	13/12/2018	---	No precisa las actividades ejecutadas, ni el importe facturado, en el certificado de Conformidad de Obra alcanzado	<u>NO</u>
5	Servicio de doblado de tuberías de 14"	CEYCA SAC	216	---	14	---	2/02/2019	53,572.00	No se especifica actividades sobre tuberías de acero, para transporte de hidrocarburos y/o derivados	<u>NO</u>
CANTIDAD	5									



Firmado digitalmente por:
 ORTIZ HERRERA, Yasmani
 Alexis FAU 20100128218 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 29/08/2023 15:55:44-0500



Firmado digitalmente por:
 ASMAT ROSALES Manuel Ambrocio
 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
 PE
 Lima-Lima
 Motivo: Aprobado
 Fecha: 29/08/2023 17:52:45-0500

A: Jefe Técnico y Contrataciones Oleoducto	Lugar y fecha: Piura, 12 de setiembre de 2023
DE: Unidad Mantenimiento Estaciones	Asunto: Evaluación de propuesta técnica del Proceso N° SEL-0053-2022- OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria

Referencia: *Memorando N° JTCO-1156-2023 del 28.08.2023*
Memorando N° JTCO-1234-2023 del 08.09.2023

De acuerdo con lo indicado en los referidos Memorandos, adjunto de alcanza la evaluación de la propuesta técnica del postor:

CONSORCIO IMESUR
(integrado por Servicios y Construcción.IMESUR S.A.C. /
Instalaciones Mecánicas Sur S.A.C.)

La evaluación determina que esta empresa postora:

CUMPLE

con todos los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el Numeral 8 de las Condiciones Técnicas del Proceso N° SEL-0053-2022-OLE/PETROPERU – Segunda Convocatoria.



Firmado digitalmente por:
SILVA CORNEJO Oliver Walter
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 12/09/2023 15:23:07-0500

Oliver Silva Cornejo

Jefe

Y. Ortiz, L: yaoh

Adjuntos:

- (01) Cuadro N° 01: Evaluación de los requerimientos técnicos mínimos
- (02) Cuadro N° 02: Evaluación del tercer requerimiento técnico mínimo

Cuadro N° 01

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EN EL PROCESO
SEL-0053-2022-OLE_PETROPERU // SEGUNDA CONVOCATORIA

POSTOR: CONSORCIO IMESUR (SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN.IMESUR SAC, E INSTALACIONES MECÁNICAS SUR SAC)
**MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN
LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y
EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR**

LITERAL	REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO	COMENTARIO	CUMPLIMIENTO
a)	Último informe de Auditoría Oficial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	---	SI
b)	Carta de Compromiso de la Cía. Fabricante de Pinturas. Incluye copias de las certificaciones de calidad, ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo; así como, las fichas técnicas de los productos a aplicar durante el Servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas.	---	SI
c)	Relación mínima de cinco (05) servicios o contratos acreditados de mantenimientos metalmecánicos en los que en cada uno se haya incluido la especialidad de: Mantenimiento y/o reparación y/o montaje/desmontaje y/o habilitación de mínimo 50m de tuberías o ductos de acero (mayores o iguales a 10" Ø) para transporte de hidrocarburos y/o derivados en el sector de Hidrocarburos, Refinerías, Plantas Químicas, Plantas Industriales o Plantas Mineras; ejecutados en los últimos 10 años a la fecha de la presentación de propuestas y contados a partir de la fecha de culminación o conformidad del servicio o contrato, cada uno por un importe mínimo facturado de S/ 50,000.00 (cincuenta mil soles con 00/100 soles) incluido IGV.	Análisis en el Cuadro N° 02 (adjunto)	SI

Firmado digitalmente por:
ORTIZ HERRERA Yasmani
Alexis FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/09/2023 09:57:35-0500



Firmado digitalmente por:
SILVA CORNEJO Oliver Walter
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 12/09/2023 15:23:23-0500

Cuadro N° 02

EVALUACIÓN DEL TERCER REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO EN EL PROCESO SEL-0053-2022-OLE_PETROPERU // SEGUNDA CONVOCATORIA

POSTOR: CONSORCIO IMESUR (SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN.IMESUR SAC, E INSTALACIONES MECÁNICAS SUR SAC)
**MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS 42", 12" Y 6", UBICADAS EN LA SENDA CENTRAL DE TUBERÍAS ENTRE
 EL MANIFOLD DE VÁLVULAS Y EL ÁREA EXTERNA DE LA ZONA DE PATIO DE TANQUES DEL TERMINAL BAYÓVAR**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO	CLIENTE	LONGITUD DE TUBERÍAS O DUCTOS INTERVENIDOS (m)	ACERO (SI/NO)	DIÁMETRO ≥ 10 (in)	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS (SI/NO)	FECHA DE CONFORMIDAD (DÍA/MES/AÑO)	IMPORTE FACTURADO INCLUIDO IGV (soles)	COMENTARIO	CUMPLIMIENTO
1	Suministro e Instalación de Bomba de Relevo para Despacho de Asfaltos de Refinería Conchán	PETRÓLEOS DEL PERÚ SA	168.5	SI	10	SI	20/09/2019	2,672,000.09	---	SI
2	Adquisición e Instalación de Dos Electrobombas para Transferencia de Diésel en Refinería Conchán	PETRÓLEOS DEL PERÚ SA	354.3	SI	10 - 12 - 16 - 18 - 20	SI	5/11/2019	3,500,508.40	---	SI
3	Servicio para la Habilitación y Montaje de Dos (02) Tanques de 160MB c/u para Almacenamiento de Crudo en Refinería Conchán // PARTICIPACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS SUR SAC	PETRÓLEOS DEL PERÚ SA	1801.22	SI	18 - 20 - 24	SI	26/04/2018	20,556,297.70	---	SI
4	Servicio de Instalación de Dos (02) Electrobombas Centrífugas para el Cabotaje en Refinería Conchán	PETRÓLEOS DEL PERÚ SA	76.49	SI	10 - 12 - 18	SI	15/04/2015	1,569,659.16	---	SI
5	Servicio de Instalación de una Línea Aérea de 10 Pulgadas para Petróleo Crudo en Pasarela Principal de Zona de Pontones de la Estación 1 del ONP	PETRÓLEOS DEL PERÚ SA	150	SI	10	SI	25/04/2014	539,367.50	---	SI
CANTIDAD DE SERVICIOS O CONTRATOS ACREDITADOS										5



Firmado digitalmente por:
 ORTIZ HERRERA, Yasmani
 Alexis FAU 20100128218 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12/09/2023 10:19:53-0500



Firmado digitalmente por:
 SILVA CORNEJO Oliver Walter
 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
 PE
 Lima-Lima
 Motivo: Aprobado
 Fecha: 12/09/2023 15:23:32-0500