

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO**

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
(Primera Convocatoria)

**“ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS
EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM”**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día 01 de abril del 2024, se reunieron en la sala de reuniones de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental - GICA, sito en la Calle Francisco de Zela N° 2673 – Lince - Lima, los miembros del comité de selección designado mediante el Formato N° 005-2024 de fecha 26.01.2024, para conducir el procedimiento de selección: **Licitación Pública N° 003-2024-GICA-CS** – primera convocatoria para la contratación de la **“Adquisición de unidades vehiculares para diversos proyectos contemplados en el Decreto Supremo N° 025-2023-EF y la Resolución Ministerial N° 143-2024-MINAM”**, el mismo que está conformada por los siguientes miembros:

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Jimmy Román Miguel | Presidente Titular del Comité de Selección |
| • Jesús Enrique Ramírez Alvarado | Primer miembro suplente |
| • Wilder Yonel Cruzado Fernández | Segundo miembro titular |

Acto seguido, el Presidente del Comité de Selección comunica que, habiéndose verificado en el SEACE, dentro del cronograma establecido en el procedimiento de selección, se registraron como participantes las siguientes empresas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	29/01/2024
2	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S A	30/01/2024
3	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	30/01/2024
4	20608182153	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	30/01/2024
5	20256211310	MITSUMI AUTOMOTRIZ S A	1/02/2024
6	20601706980	GP MOTOS S.A.C.	2/02/2024
7	20605692053	CORPORACION YAVVA CENTER S.R.L.	2/02/2024
8	20421367605	ORBES AGRICOLA S.A.C	6/02/2024
9	20511597219	DE TODO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	6/02/2024
10	20100027021	UNIMAQ S.A.	8/02/2024
11	20407865112	MAKI ASOCIADOS S.A.C.	8/02/2024
12	20219539119	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S A	9/02/2024
13	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	9/02/2024
14	20556038806	ANDES MOTOR PERU S.A.C.	9/02/2024
15	20601471800	AUTOCAMIONES DEL CENTRO S.A.C	9/02/2024
16	20601762219	AUTONIZA S.A.C.	9/02/2024
17	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	9/02/2024
18	20610785116	AUTONIZA PERU S.A.C.	9/02/2024
19	10706937931	LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN	1/03/2024
20	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	5/03/2024
21	20610655719	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES SELVA S.R.L.	5/03/2024
22	20607671983	CORPORACION DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC E.I.R.L.	14/03/2024
23	20609959283	INVERSIONES LIDERMAQ S.A.C.	14/03/2024
24	20525165958	CORPORATION WITHMORY S.R.L.	19/03/2024
25	20503464129	CORIEX DS S.A.C.	20/03/2024
26	20520536761	MCM SOLUTIONS S.A.C.	20/03/2024
27	20611711680	COINPRO VEHICULOS & MAQUINARIAS S.A.C.	20/03/2024

Asimismo, en la fecha señalada en el cronograma, se registraron las propuestas de los siguientes postores:

Item	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Estado
1	20503464129	CONSORCIO SANTA ANA Conformado por: Coriex DS S.A.C. Chalsa Corporation S.A.C.	21.03.2024	17:38	Válido
	20609264021	CONSORCIO MAQUINARIAS DEL PERÚ Conformado por: Corporation Withmory S.R.L. Inversiones y Negocios Generales del Perú S.R.L.	21.03.2024	20:56	Válido
	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21.03.2024	22:00	Válido
	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	21.03.2024	23:56	Válido
2	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	21.03.2024	18:56	Válido
	20607671983	CORPORACIÓN DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC E.I.R.L.	21.03.2024	23:36	Válido
	20601762219	CONSORCIO AUTONIZA Conformado por: Autoniza S.A.C. Autoniza Perú S.A.C.	21.03.2024	23:53	Válido
	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	21.03.2024	23:56	Válido
3	No se presentaron propuesta				
4	20607671983	CORPORACIÓN DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC E.I.R.L.	21.03.2024	23:36	Válido
5	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	21.03.2024	18:56	Válido
	20502797230	DIVEIMPORT S.A.	21.03.2024	22:99	Válido
6	20100176701	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	21.03.2024	18:56	Válido
	20607671983	CONSORCIO CAMIONES BARANDA Conformado por: Corporación de Automotores y Suministros JAC E.I.R.L. Vehículos y Equipos S.A.C. Automotores y Maquinarias S.A.C.	21.03.2024	23:37	Válido
	20601762219	CONSORCIO AUTONIZA Conformado por: Autoniza S.A.C. Autoniza Perú S.A.C.	21.03.2024	23:53	Válido
7	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	21.03.2024	23:56	Válido

RESPECTO A LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

Seguidamente, el Comité de Selección procederá a la revisión de los documentos obligatorios presentado por los postores, a efectos de saber si se declara ADMITIDO o NO ADMITIDO.

En ese orden de ideas, se procede de la siguiente manera:

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 1: VOLQUETE DE 15 M3			
	CONSORCIO SANTA ANA	CONSORCIO MAQUINARIAS DEL PERÚ	DIVEIMPORT	GRUPO LAAD CORPORATION
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	PRESENTA	PRESENTA	NO CORRESPONDE	
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 2: VOLQUETE DE 6 M3			
	ALMACENES SANTA CLARA	CORPORACION DE AUTOMOTORES	CONSORCIO AUTONIZA	GRUPO LAAD CORPORATION
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	NO CORRESPONDE		PRESENTA	NO CORRESPONDE
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 4: CAMIONETA PICK UP
	CORPORACIÓN DE AUTOMOTORES
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	NO CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	NO CORRESPONDE
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	NO ADMITIDA

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 5: COMPACTADORAS	
	ALMACENES SANTA CLARA	DIVEIMPORT
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	NO CORRESPONDE	
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	ADMITIDA	ADMITIDA

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 6: CAMIONES BARANDA		
	CONSORCIO CAMIONES BARANDA	CONSORCIO AUTONIZA	ALMACENES SANTA CLARA
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	PRESENTA	PRESENTA	NO CORRESPONDE
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	ITEM 7: MOTOS Y FURGÓN
	CONSORCIO MOTO-LAAD
Anexo 1: D.J. de datos del postor	CUMPLE
Documento que acredita la representación de quien suscribe	CUMPLE
Anexo 2: D.J. de acuerdo al literal b) del Art. 52 del Reglamento	CUMPLE
Anexo 3: D.J. Cumplimiento de las especificaciones técnicas	CUMPLE
Ficha técnica para cumplimiento de especificaciones técnicas	NO CUMPLE
D.J. de disponibilidad de centros de servicios y repuestos	CUMPLE
Anexo 4: D.J. de plazo de entrega	CUMPLE
Anexo 5: Promesa de Consorcio	NO CORRESPONDE
Anexo 6: Precio de la oferta (suma alzada)	PRESENTA
RESULTADO DE LA REVISIÓN	NO ADMITIDA

El detalle de la no admisión de las propuestas de todos los ítems, se puede apreciar en la evaluación técnica (cuadro adjunto a la presente Acta) realizada por el Ing. Mecánico Wilder Cruzado, como área técnica y miembro titular de este Colegiado.

RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Este Colegiado procede a revisar los documentos que corresponden a los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado:

ITEM 1:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CONSORCIO SANTA ANA	DIVEIMPORT
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10'000,000.00 (Diez Millones con 00100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran bienes similares a: Venta de camiones compactadores y/o camiones baranda y/o volquetes y/o camiones cisterna	El postor acredita una experiencia superior al solicitado. NO CUMPLE	El postor acredita una experiencia superior al solicitado. CUMPLE

Es preciso mencionar que las bases integradas menciona lo siguiente: *“La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago...”*

En atención a ello, los documentos presentados en su propuesta del postor **CONSORCIO SANTA ANA** para el requisito de calificación son facturas con su depósito en voucher o cheques o comprobante de pago cancelado de la misma Entidad. En ese sentido, solo se han tomado en cuenta las veinte (20) primeras facturas para contabilizar la experiencia debidamente acreditada y la sumatoria de estas facturas no llegan al monto mínimo solicitado en las bases integradas, por lo que su propuesta queda **DESCALIFICADA**.

La propuesta del postor **DIVEIMPORT CUMPLE** con presentar todos los documentos de los requisitos de calificación. La experiencia en la especialidad presentada por este postor, supera el mínimo solicitado. Por lo tanto, la propuesta de DIVEIMPORT S.A. queda como **CALIFICADAS**.

ITEM 2:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ALMACENES SANTA CLARA	CORPORACION DE AUTOMOTORES	CONSORCIO AUTONIZA
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'300,000.00 (Un Millón Trescientos Mil con 00100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran bienes similares a: Venta de camiones compactadores y/o camiones baranda y/o volquetes y/o camiones cisterna	El postor acredita una experiencia superior al solicitado. CUMPLE	El postor acredita una experiencia superior al solicitado. CUMPLE	El postor acredita una experiencia superior al solicitado. CUMPLE

Las propuestas de los postores **ALMACENES SANTA CLARA, CORPORACIÓN DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC y CONSORCIO AUTONIZA CUMPLEN** con presentar todos los documentos de los requisitos de calificación. La experiencia en la especialidad presentada por estos postores, superan el mínimo solicitado. Por lo tanto, las tres (3) propuestas quedan como **CALIFICADAS**

ITEM 5:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ALMACENES SANTA CLARA	DIVEIMPORT
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 15'000,000.00 (Quince Millones con 00100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran bienes similares a: Venta de camiones compactadores y/o camiones baranda y/o volquetes y/o camiones cisterna	El postor acredita una experiencia superior al solicitado.	El postor acredita una experiencia superior al solicitado.
	CUMPLE	CUMPLE

Las propuestas de los postores **ALMACENES SANTA CLARA Y DIVEIMPORT CUMPLEN** con presentar todos los documentos de los requisitos de calificación. La experiencia en la especialidad presentada por ambos postores, superan el mínimo solicitado. Por lo tanto, ambas propuestas quedan como **CALIFICADAS**

ITEM 6:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CONSORCIO CAMIONES BARANDA	CONSORCIO AUTONIZA	ALMACENES SANTA CLARA
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10'000,000.00 (Diez Millones con 00100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran bienes similares a: Venta de camiones compactadores y/o camiones baranda y/o volquetes y/o camiones cisterna	El postor acredita una experiencia superior al solicitado.	El postor acredita una experiencia superior al solicitado.	El postor acredita una experiencia superior al solicitado.
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Las propuestas de los postores **CONSORCIO CAMIONES BARANDA, CONSORCIO AUTONIZA Y ALMACENES SANTA CLARA CUMPLEN** con presentar todos los documentos de los requisitos de calificación. La experiencia en la especialidad presentada por estos postores, superan el mínimo solicitado. Por lo tanto, las tres (3) propuestas quedan como **CALIFICADAS**

RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE OFERTA:

Se procede a evaluar las ofertas de las propuestas admitidas, aplicando los factores de evaluación consignados en las Bases Integradas, de la cual se obtiene como resultado lo siguiente:

Numeral	Factores de Evaluación	ITEM 1: VOLQUETES DE 15 M3
		DIVEIMPORT
A	PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6). Metodología: De acuerdo a la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_i}{O_m} \times PMP$ i= Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i =Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio 93 PUNTOS	S/ 5'737,116.00 93 PUNTOS
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno.	PRESENTÓ ISO 37001

	<p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> <p><u>Metodología:</u> Presenta Certificado ISO 37001 2 PUNTOS No presenta Certificado ISO 37001 00 PUNTOS</p>	02 PUNTOS
D.	MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	<p><u>Evaluación:</u> Mejora superior al mínimo solicitado en los Requerimientos Mínimos, correspondiente a la POTENCIA del Motor.</p> <p>Mayor de 451 HP 05 PUNTOS De 351 HP a 450 HP: 03 puntos No presenta mejora 00 puntos</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará únicamente mediante la presentación de la ficha técnica de la marca</p>	<p>442.89 HP</p> <p>03 PUNTOS</p>
	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:	98 PUNTOS

Numeral	Factores de Evaluación	ITEM 2: VOLQUETES DE 6 M3		
		ALMACENES SANTA CLARA	CORPORACION DE AUTOMOTORES	CONSORCIO AUTONIZA
A	<p>PRECIO</p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6).</p> <p><u>Metodología:</u> De acuerdo a la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP / Oi i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p>98 PUNTOS</p>	<p>S/ 387,350.00</p> <p>98 PUNTOS</p>	<p>S/ 435,000.00</p> <p>87.27 PUNTOS</p>	<p>S/ 408,000.00</p> <p>93.04 PUNTOS</p>
	<p>INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno.</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo</p>	<p>PRESENTA ISO 37001</p> <p>02 PUNTOS</p>	<p>NO PRESENTA ISO 37001</p> <p>00 PUNTOS</p>	<p>NO PRESENTA ISO 37001</p> <p>00 PUNTOS</p>

	<p>acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> <p><u>Metodología:</u> Presenta Certificado ISO 37001 2 PUNTOS No presenta Certificado ISO 37001 00 PUNTOS</p>			
	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:	100 PUNTOS	87.27 PUNTOS	93.04 PUNTOS

Numeral	Factores de Evaluación	ITEM 5: CAMIONES COMPACTADORES	
		ALMACENES SANTA CLARA	DIVEIMPORT
A	<p align="center">PRECIO</p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6).</p> <p><u>Metodología:</u> De acuerdo a la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p align="right">92 PUNTOS</p>	<p align="center">S/ 5'860,500.00</p> <p align="center">92 PUNTOS</p>	<p align="center">S/ 5'886,132.00</p> <p align="center">91.60 PUNTOS</p>
	<p align="center">INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno.</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> <p><u>Metodología:</u> Presenta Certificado ISO 37001 2 PUNTOS No presenta Certificado ISO 37001 00 PUNTOS</p>	<p align="center">PRESENTA ISO 37001</p> <p align="center">02 PUNTOS</p>	<p align="center">PRESENTA ISO 37001</p> <p align="center">02 PUNTOS</p>
D.	<p align="center">MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p><u>Evaluación:</u> Mejora superior al mínimo solicitado en los Requerimientos Mínimos, correspondiente a.</p> <p>Mejora 1: Capacidad de Carga Se otorgará mayor puntaje al postor que ofrece una mayor capacidad de carga de chasis. Al resto se le evaluará de manera inversamente proporcional.</p>	<p align="center">13000 Kg</p> <p align="center">03 PUNTOS</p> <p align="center">7790 cc</p> <p align="center">2.77 PUNTOS</p>	<p align="center">12470 Kg</p> <p align="center">2.88 PUNTOS</p> <p align="center">7201 cc</p> <p align="center">03 PUNTOS</p>

	Mejora 2: Menor Cilindrada Se otorgará mayor puntaje al postor que ofrece una menor cilindrada. Al resto se le evaluará de manera inversamente proporcional. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de una ficha técnica del chasis		
	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:	99.77 PUNTOS	99.48 PUNTOS

Numeral	Factores de Evaluación	ITEM 6: CAMIONES BARANDA		
		ALMACENES SANTA CLARA	CONSORCIO CAMIONES BARANDA	CONSORCIO AUTONIZA
A	PRECIO			
	<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6). <u>Metodología:</u> De acuerdo a la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio 93 PUNTOS	S/ 2'583,700.00 93 PUNTOS	S/ 3'700,000.00 64.94 PUNTOS	S/ 2'608,000.00 92.13 PUNTOS
B	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA			
	<u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno. <u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. <u>Metodología:</u> Presenta Certificado ISO 37001 2 PUNTOS No presenta Certificado ISO 37001 00 PUNTOS	PRESENTA ISO 37001 02 PUNTOS	NO PRESENTA ISO 00 PUNTOS	NO PRESENTA ISO 00 PUNTOS
D.	MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	<u>Evaluación:</u> Se otorgará mayor puntaje al postor que oferte un vehículo con mayor capacidad de carga en el eje posterior. Al resto se le evaluará de manera inversamente proporcional. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de una ficha técnica del chasis	6600 kg 05 PUNTOS	6600 Kg 05 PUNTOS	6600 Kg 05 PUNTOS

	Puntaje Máximo: 05 PUNTOS			
	TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:	100 PUNTOS	69.94 PUNTOS	97.13 PUNTOS

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL:

Item	Postor	Monto Ofertado	Total Puntaje	Orden de Prelación
1	DIVEIMPORT	S/ 5'737,116.00	98 puntos	1er Lugar

Item	Postor	Monto Ofertado	Total Puntaje	Orden de Prelación
2	ALMACENES SANTA CLARA	S/ 387,350.00	100 puntos	1er Lugar
	CONSORCIO AUTONIZA	S/ 408,000.00	93.04 puntos	2do Lugar
	CORPORACIÓN DE AUTOMOTORES	S/ 435,000.00	87.27 puntos	3er Lugar

Item	Postor	Monto Ofertado	Total Puntaje	Orden de Prelación
5	ALMACENES SANTA CLARA	S/ 5'860,500.00	99.77 puntos	1er Lugar
	DIVEIMPORT	S/ 5'886,132.00	99.48 puntos	2do Lugar

Item	Postor	Monto Ofertado	Total Puntaje	Orden de Prelación
6	ALMACENES SANTA CLARA	S/ 2'583,700.00	100 puntos	1er Lugar
	CONSORCIO AUTONIZA	S/ 2'608,000.00	95.13 puntos	2do Lugar
	CONSORCIO CAMIONES BARANDA	S/ 3'700,000.00	67.94 puntos	3er Lugar

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:


Por lo tanto, este Colegiado, teniendo en cuenta la Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas, y teniendo en cuenta el puntaje obtenido por cada una de ellas, así como confirmar que las ofertas económicas están dentro del valor estimado del ítem que le corresponde a este procedimiento de selección, este comité decide por unanimidad lo siguiente:

- **OTORGAR .LA BUENA PRO** a la **Licitación Pública N° 003-2024-GICA-CS**, a los siguientes **postores**, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Postor Adjudicado	Monto Ofertado	Total Puntaje	Orden de Prelación
1	DIVEIMPORT S.A.	S/ 4'038,300.00	98 puntos	1er Lugar
2	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	S/ 387,350.00	100 puntos	1er Lugar
5	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	S/ 5'860,500.00	99.77 puntos	1er Lugar
6	ALMACENES SANTA CLARA S.A.	S/ 2'583,700.00	100 puntos	1er Lugar

- Declarar **DESIERTO** los ítems N° 3, N° 4 y N° 7, de la **Licitación Pública N° 003-2024-GICA-CS**.

No habiendo otros puntos por tratar, se procede a leer el Acta y siendo las 18:00 horas del mismo día, se concluye la reunión, procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad.



Jesús Enrique Ramírez Alvarado
Primer Miembro Titular



Wilder Yonel Cruzado Fernández
Segundo Miembro Titular



Jimmy Román Miguel
Presidente Titular del Comité de Selección

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM

ITEM 1: CAMION VOLQUETE 15 M3		SANTA ANA	CONSORCIO MAQUINARIAS DEL PERU	DIVEIMPORT SA	CONSORCIO MOTO- LAAD
DESCRIPCION	DETALLE				
Marca	Indicar	SINUTRUK CUMPLE (folio 60)	SINUTRUK	MERCEDES BENZ	SINUTRUK CUMPLE (folio 13)
Modelo	Indicar	Z2325V9364HE1 CUMPLE (folio 60)	Z2325V9364HE1	ARCOS 3345K	Z2325V9364HE1 CUMPLE (folio 14)
Cantidad	1	CUMPLE (folio 20)	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 08)	NO INDICA
Formula de Tracción	6x4	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 14)
Año modelo	2023 mínimo	CUMPLE (folio 20)	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 08)	CUMPLE (folio 13)
Condición de Entrega	Nuevo, original de fábrica sin uso, operativa.	CUMPLE (folio 20)	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 09)	NO INDICA
Recorrido máximo	3,500 kilómetros	CUMPLE (folio 20)	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 09)	NO INDICA
MOTOR					
Marca	De la misma marca del chasis	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	TECNOLOGIA MAN - 440 HP NO CUMPLE (folio 24)
Potencia	350 HP como mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
Torque motor	1500 Nm como mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
TRANSMISIÓN					
Tracción	6X4	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 14)
Tipo	Mecánica	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
Número velocidades	6 velocidades como mínimo y 1 en retroceso como mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
DIRECCION					
Timón	Izquierda de fábrica	CUMPLE (folio 20)	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 09)	NO INDICA
Tipo	Hidráulica	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
SUSPENSIÓN					
Delantera	Muelles Semielípticos o similar o parabólicos	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
Trasera	Muelles Semielípticos o similar	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	CUMPLE (folio 14)
FRENOS					
Sistema	Frenos de aire	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Delanteros	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Posterior	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Freno de estacionamiento	Manual o de pie o electrónico	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 33)	NO INDICA
RUEDAS Y NEUMÁTICOS					
Diámetro del Aro	20" mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Neumáticos	280/70 R20 como mínimo	CUMPLE (folio 60)	NO CUMPLE SOLO INDICA MEDIDA DE NEUMÁTICOS DELANTEROS Y NO LOS POSTERIORES (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Llanta de Repuesto	Igual a las demás llantas del vehículo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
SISTEMA ELECTRICO					
Baterías	2 x 12 V como mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 32)	NO INDICA
DIMENSIONES Y CAPACIDADES CARROCERIA					
Largo (mm)	8,000 máximo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 13)
Ancho (mm)	2,500 máximo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 13)
Altura (mm)	3,000 mínimo	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 13)
Capacidad de pasajeros	2 (Chofer y acompañante) como mínimo	CUMPLE (folio 09)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Número de Ruedas	10 + 1 repuesto	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Capacidad tanque de combustible.	Diesel mínimo de 250 Lt.	CUMPLE (folio 60)	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
CARACTERÍSTICAS DE LA TOLVA					
Tolva	Semi roquera	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 14)
Capacidad	de 15 m3 como mínimo	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 14)
Material	Acero estructural anti desgaste y/o similares	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 14)
Compuerta	Apertura / cierre automático	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	NO INDICA
Sistema hidráulico	Cilindro Hidráulico cromado de 3 etapas mínimo	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	NO INDICA
Pintura	Aplicación de base anticorrosivo epóxica a toda la compactadora de basura, previo arenado según norma SPC-SP 6 (presentar certificado de arenado), con acabado en pintura poliuretano 2 capas como mínimo, con un espesor de pintura de 108 micras.	CUMPLE (folio 61)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 35)	NO INDICA
EQUIPAMIENTO ESTANDAR					
Interior Cabina	*Asientos	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 11)	CUMPLE (folio 14)
	*Cinturón de seguridad para Chofer y copiloto, aire acondicionado y calefacción	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 11)	CUMPLE (folio 14)
	*Sistema de Audio (AM y FM) USB/Entrada auxiliar mínimo	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 11)	NO INDICA
	*Limpia parabrisas	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
Vidrios y Ventanas	*Instrumentos Mínimos: Velocímetro, odómetro en km, Medidor o Luz testigo de Temperatura, Medidor o Luz testigo de Batería y Medidor o Luz testigo de Presión de aceite.	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Parabrisas laminado	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
	*Ventanas laterales	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
Luces	Faros Delanteros	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
Espejos Retrovisores	Exteriores	CUMPLE (folio 21)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
Accesorios	*02 Conos de seguridad 70 cm y porta conos	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Lunas delantera de accionamiento manual o eléctrico	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 14)
	*Botiquín de emergencia equipado.	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Extintor de polvo químico de 6 Kg.	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Gata hidráulica con capacidad operativa para levantar el vehículo	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Medidor de presión	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
MANUALES Y CAPACITACION	02 triángulos de seguridad	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	02 tacas de seguridad y porta tacas	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Llave de ruedas en cruz	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 23)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
Manuales	*01 manual del usuario por vehículo en idioma castellano.	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 24)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*01 manual o cartilla de servicio por vehículo en idioma castellano.	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 24)	CUMPLE (folio 12)	NO INDICA
	*Cronograma de mantenimiento.	CUMPLE (folio 22)	CUMPLE (folio 24)	CUMPLE (folio 13)	NO INDICA
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 59 y 60) TOLVA (folio 61)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS Y TOLVA (folio 37 y 38)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 31, 32, 33 y 34) TOLVA (folio 35)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS Y TOLVA (folio 13, 14 y 15)	
RESULTADO DE EVALUACION	CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM

ITEM 2: CAMION VOLQUETE 06 M3		CAS JAC EIRL	ALMACENES SANTA CLARA SA	CONSORCIO AUTONIZA	CONSORCIO MOTO-LAAD
DESCRIPCIÓN	DETALLE				
Marca	Indicar	IZUZU (folio 26)	IZUZU (folio12)	IZUZU (folio 33)	SINOTRUK
Modelo	Indicar	FTR 10 ton (folio 26)	FTR 10 ton (folio12)	FVR 13 ton (folio 33)	ZZ3168G3415E1
Cantidad	1	CUMPLE (folio 17)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 29)	CUMPLE
Formula de Tracción	4x2	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio14)
Año modelo	2023 mínimo	CUMPLE (folio 17)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 29)	NO INDICA
Condición de Entrega	Nuevo, original de fabrica sin uso, operativa.	CUMPLE (folio17)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 29)	NO INDICA
Recorrido máximo	Recorrido máximo de entrega del vehiculo de 1500 km.	CUMPLE (folio 17)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 29)	NO INDICA
MOTOR					
Marca	De la misma marca del chasis	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	NO CUMPLE (folio13)
Potencia	200 HP como minimo	237 HP (folio26)	237 HP (folio12)	CUMPLE (folio 33)	NO CUMPLE (folio14)
Torque motor	400 Nm como mínimo	706 Nm(folio 26)	706 Nm(folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio14)
TRANSMISIÓN					
Tipo	Mecánica	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Número velocidades	4 velocidades como mínimo y 1 en retroceso como mínimo	CUMPLE (folio 26)	6 + 1 retroceso (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
DIRECCIÓN					
Timón	Izquierda de fábrica	CUMPLE (folio 17)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 29)	NO INDICA
Tipo	Hidráulica	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
SUSPENSIÓN					
Delantera	Muelles Semiéltipicos o similar	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Trasera	Muelles Semiéltipicos o similar	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
FRENOS					
Sistema	Frenos de aire	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Delanteros	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Posterior	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Freno de estacionamiento	Manual o de pie	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 14)
RUEDAS Y NEUMATICOS					
Diámetro del Aro	16" mínimo	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Neumáticos	indicar	11R22.5-148-145 (folio26)	11R22.5-148-145 (folio12)	295/80R22.5-152/148(folio 33)	09 R20 (folio 14)
Llanta de Repuesto	Igual a las demás llantas del vehiculo	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
SISTEMA ELECTRICO					
Baterías	20 V como mínimo	CUMPLE (folio 17)	CUMPLE (folio09)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 15)
DIMENSIONES Y CAPACIDADES CARROCERIA					
Largo (mm)	Indicar.	CUMPLE (folio 26)	8,505 mm (folio12)	CUMPLE (folio 33)	6,170 mm
Ancho (mm)	indicar	CUMPLE (folio 26)	2,400 mm (folio12)	CUMPLE (folio 33)	2,380 mm
Altura (mm)	indicar	CUMPLE (folio 26)	2,822 mm (folio12)	CUMPLE (folio 33)	2,900 mm
Capacidad de pasajeros	2(Chofer y acompañante) como mínimo	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 15)
Número de Ruedas	4 mínimo	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 14)
Capacidad tanque de combustible.	Diesel mínimo de 200 Lt.	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 33)	NO CUMPLE (folio 15)
Carga útil	10,000 kg mínimo	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio 12)	CUMPLE (folio 33)	NO CUMPLE (folio 15)
CARACTERISTICAS DE LA TOLVA					
Tolva	Semi roquera	CUMPLE (folio 27)	CUMPLE (folio13)	CUMPLE (folio 34)	NO INDICA
Capacidad	de '06 m3 como mínimo	CUMPLE (folio 27)	CUMPLE (folio13)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 15)
Material	Acero estructural anti desgaste y/o similares	CUMPLE (folio 27)	CUMPLE (folio13)	CUMPLE (folio 34)	NO INDICA
Compuerta	Apertura / cierre automático	CUMPLE (folio 27)	CUMPLE (folio13)	CUMPLE (folio 34)	NO INDICA
Sistema hidráulico	Cilindro Hidráulico cromado de 3 etapas mínimo	CUMPLE (folio 27)	CUMPLE (folio13)	CUMPLE (folio 34)	NO INDICA
Pintura	Aplicación de base anticorrosivo epóxica a toda la compactadora de basura, asegurando el tratamiento anticorrosivo del acero y con acabado en pintura poliuretano 2 capas como mínimo, con un espesor de pintura de 3 mils.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio 10)	CUMPLE (folio 34)	NO INDICA
EQUIPAMIENTO ESTANDAR					
Interior Cabina	*Asientos	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 15)
	*Cinturón de seguridad para Chofer y copiloto	CUMPLE (folio 26)	CUMPLE (folio12)	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 15)
	*Sistema de Audio (AM y FM), reproductor y/o USB/Entrada auxiliar	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 15)
	Sistema aire acondicionado y calefacción	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 15)
	*Limpia parabrisas	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 15)
Vidrios y Ventanas	*Instrumentos Mínimos: Velocímetro, odómetro en km, Medidor o Luz testigo de Temperatura, Medidor o Luz testigo de Batería y Medidor o Luz testigo de Presión de aceite.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 30)	CUMPLE (folio 15)
	*Parabrisas laminado	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 15)
	*Ventanas laterales	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 15)
	*Faros Delanteros	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 15)
	*Espejos Retrovisores	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	CUMPLE (folio 15)
Accesorios	*02 Conos de seguridad 70 cm y porta conos	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	Sistema de GPS	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Lunas delantera de accionamiento manual o eléctrico.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Botiquín de emergencia equipado.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Extintor de polvo químico de 6 Kg.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
Accesorios	*Gata hidráulica con capacidad operativa para levantar el vehiculo	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Medidor de presión	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	02 triángulos dec seguridad	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	02 tacos de seguridad y porta tacos	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Llave de ruedas en cruz	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
MANUALES Y CAPACITACIÓN					
Manuales	*01 manual del usuario por vehiculo en idioma castellano.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*01 manual o cartilla de servicio por vehiculo en idioma castellano.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
	*Cronograma de mantenimiento.	CUMPLE (folio 18)	CUMPLE (folio10)	CUMPLE (folio 31)	NO INDICA
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.		PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 26) Y CARROCERIA (folio 27)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 11 y 12) Y CARROCERIA (folio 13)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 32 y 33) Y CARROCERIA (folio 34)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASIS (folio 14 y 15) Y CARROCERIA (folio 15)
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N°
025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM

ITEM 4: CAMIONETA PICK UP 4X4		CORPORACION JAC
DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Marca	Indicar	TOYOTA (folio 42)
Modelo	Indicar	HILUX 4X4 D/C 1GR SD (folio 51)
Cantidad	2	CUMPLE (folio 51)
Formula de Tracción	4X4	CUMPLE (folio 51)
Año modelo	2023 mínimo	CUMPLE (folio 51)
Tipo	4WD	CUMPLE (folio 51)
Condición de Entrega	Nuevo, original de fábrica sin uso, operativa.	CUMPLE (folio 51)
Procedencia	Indicar	ARGENTINA (folio 52)
Recorrido máximo	1,100 km	CUMPLE (folio 52)
MOTOR		
Marca	De la misma marca del chasis	CUMPLE (folio 52)
Tipo	Turboalimentado con intercooler, mínimo	CUMPLE (folio 52)
Combustible	Petróleo Diésel	CUMPLE (folio 52)
Cilindros	04 en línea	CUMPLE (folio 52)
Cilindrada	2400 cc, mínimo	CUMPLE (folio 52)
Potencia	170 hp, mínimo.	CUMPLE (folio 52)
Torque	400 Nm mínimo @ Indicar RPM	CUMPLE (folio 52)
Sistema de inyección	Common Rail o de alimentación PLD	CUMPLE (folio 52)
Norma de Emisiones	Euro IV	CUMPLE (folio 52)
TRANSMISION		
Marca	Indicar	TOYOTA CUMPLE (folio 52)
Tipo de caja de Cambios	Manual o Automatizada	CUMPLE (folio 52)
N° de Marchas	Mínimo 06 marchas hacia adelante sincronizadas y 1 de reversa	CUMPLE (folio 52)
Embrague	Indicar	DE FRICCIÓN DE MUELLES HELICOIDALES CUMPLE (folio 52)
Dirección	Asistencia Hidráulica, mínimo.	CUMPLE (folio 52)
FRENOS		
Delanteros	Discos ventilados o equivalente	CUMPLE (folio 52)
Posteriores	Tambor o equivalente	CUMPLE (folio 52)
De Estacionamiento	Indicar	MANUAL CUMPLE (folio 52)
EJES Y SUSPENSION		
Capacidad de carga del Eje Delantero	indicar	NO CUMPLE (folio 52) 1540 mm, la capacidad de carga en en kilogramos
Capacidad de carga del Eje Trasero	indicar	NO CUMPLE (folio 52) 1550 mm, la capacidad de carga en en kilogramos
Suspensión Delantera	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera u equivalente	CUMPLE (folio 52)
Suspensión Posterior	Eje rígido con muelles Semielípticos o equivalente	CUMPLE (folio 52)
Aros	16" mínimo	CUMPLE (folio 52)
Neumáticos	Indicar	265/65 R17 AT CUMPLE (folio 52)
Color	Blanco, original de fabrica.	CUMPLE (folio 52)
Panel de Control	Odómetro, Tacómetro, Velocímetro, Indicador de Temperatura del Motor, Testigo de presión de aceite del motor, Indicador de Nivel de Combustible, aire acondicionado y calefacción (párrafo modificado en función a la absolución de consulta y/u observación, presentado por CHALSA CORPORATION S.A.C.)	CUMPLE (folio 52)
Asientos	Piloto y Copiloto como mínimo, ambos con cinturones de seguridad	CUMPLE (folio 52)
Airbag	2 mínimo	CUMPLE (folio 52)
Especjes Retrovisores	Dos laterales: izquierdo y derecho	CUMPLE (folio 52)
SISTEMA ELECTRICO		
Batería	Indicar Ah, libre de mantenimiento	65 Ah CUMPLE (folio 52)
PESOS Y DIMENSIONES		
Peso bruto	2900 kg. Mínimo	CUMPLE (folio 52)
Peso neto	1900 kg mínimo	CUMPLE (folio 53)
Capacidad de carga útil	810 kg. mínimo	CUMPLE (folio 53)
Ancho	1815 mm mínimo	CUMPLE (folio 53)
Largo	5220 mm mínimo	CUMPLE (folio 53)
Alto	1775 mm mínimo	CUMPLE (folio 53)
ACCESORIOS		
Llanta de repuesto (aro con neumático de iguales características que las otras 4		CUMPLE (folio 53)
Alarma sonora de retroceso		CUMPLE (folio 53)
Herramientas Básicas, llave de ruedas, palanca, triángulos de seguridad, conos de seguridad, extintor de polvo químico, 01 caja de herramientas).		CUMPLE (folio 53)
Manual de Operación o manual del propietario		CUMPLE (folio 53)
Manual de Servicio o plan de mantenimiento recomendado por el fabricante		CUMPLE (folio 53)
Cintas reflexiva de acuerdo a la norma		CUMPLE (folio 53)
Iluminación	La unidad contará con luces en la parte posterior de parada, estacionamiento, freno y retroceso, según reglamento de tránsito vigente, luz para la placa de identificación, adicionalmente llevará cintas reflectivas en color rojo y blanco según reglamento.	CUMPLE (folio 53)
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.		NO PRESENTA FICHA TECNICA
RESULTADO DE EVALUACION		NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-3034-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM

ITEM 5: CAMIONES COMPACTADORES		ALMACENES SANTA CLARA SA.	DIVEIMPORT SA.
DESCRIPCION	DETALLE		
Marca	Indicar	CHASIS IZUZU (folio 47) COMPACTADORA EDILMAQ (folio 48)	CHASIS MERCEDES BENZ COMPACTADORA PESCO (folio 35)
Modelo	Indicar	CHASIS FVR 13 TON (folio 47) COMPACTADORA RBD 15 (folio 48)	CHASIS ATEGO 1730 COMPACTADORA ORV 415 (folio 35)
Cantidad	2	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 35)
Formula de Tracción	4x2	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 35)
Año modelo	2023 mínimo	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 35)
Condición de Entrega	Nuevo, original de fabrica sin uso, operativa.	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 35)
Recorrido máximo	Recorrido máximo de entrega del vehiculo de 6,500 km.	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 35)
Procedencia	Indicar	CHASIS JAPON (folio 47), CARROCERIA PERU (folio 48)	CHASIS BRASIL, CARROCERIA TURQUIA (folio 35)
MOTOR			
Marca	Misma marca del chasis	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 26)
Tipo	Turboalimentado, enfriado por liquido.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Combustible	Diésel	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 26)
Cilindros	06 en línea como mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Cilindrada	De 6,300 cc a 7800 cc	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Potencia neta	Mínimo 250 CV @ Indicar RPM	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Torque neto	882 Nm mínimo @ Indicar RPM	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Sistema de inyección	Inyección directa, Common Rail o de alimentación PLD	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Norma de Emisiones	Euro IV mn.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
TRANSMISION			
Marca	Indicar	ZF CUMPLE (folio 47)	ZF CUMPLE (folio 46)
Tipo de caja de Cambios	Mecánica / Manual	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
N° de Marchas	mínimo 06 marchas hacia adelante sincronizadas y 1 de reversa	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 46)
Embrague	de accionamiento hidráulico, monodisco	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 46)
Dirección	Asistencia Hidráulica o servoasistida	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 47)
FRENOS			
De Servicio	Neumático de doble circuito, indicar demás especificaciones, tambor en los ejes delantero y posterior	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 47)
Auxiliar	Freno de motor, detallar características	CUMPLE (folio 41)	CUMPLE (folio 47)
De Estacionamiento	Indicar	MANUAL NEUMATICO APLICADO A LAS RUEDAS POSTERIORES CUMPLE (folio 41)	CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO CON ACTUACION EN LAS RUEDAS TRASERAS CUMPLE (folio 47)
EJES Y SUSPENSION			
Capacidad de carga del Eje Delantero	6,100 kg. mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Capacidad de carga del Eje Trasero	11,000 kg. mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Suspensión Delantero	Muelles, resortes o ballestas Semiélticos o parabólicos con amortiguadores o barra estabilizadora. mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Suspensión Posterior	Muelles, resortes o ballestas, Semiélticos o parabólicos de acción progresiva o de simple flexibilidad o barra estabilizadora mínimo.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 46)
Capacidad de carga útil	11,600 kg mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 48)
Peso de chasis	mínimo 5,000 mínimo	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 48)
Aros	20" mínimo.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 47)
Neumáticos	Indicar acorde al aro.	295/80 R22.5-152/158 CUMPLE (folio 47)	295/80R22.5 CUMPLE (folio 47)
DIMENSIONES Y CAPACIDADES DEL CHASIS			
Largo	6,254 mm.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 48)
Ancho	2,400 mm.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 48)
Alto	2,760 mm.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 48)
Capacidad tanque de combustible diesel	300 lt. Mínimo tapa con llave y cadena de seguridad o con seguro adicional.	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 47)
CABINA			
Tipo	Frontal Abatible	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 37)
Color	Original de fabrica	CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 37)
Panel de Control	Odómetro, Tacómetro, Velocímetro, Indicador de Temperatura del Motor, Indicador o testigo de Aceite de motor, Indicador de Nivel de Combustible, aire acondicionado y calefacción aire forzado.	CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 37)
Asientos	Piloto y Copiloto como mínimo, ambos con cinturones de seguridad	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 38)
Espejos Retrovisores	Dos laterales: izquierdo y derecho	CUMPLE (folio 47)	CUMPLE (folio 38)
SISTEMA ELECTRICO			
Voltaje	de 12 V o 24 V	CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 46)
Batería	2x12 Voltios, indicar Ah	CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 46)
Alternador	24 V, indicar amperaje	CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 46)
ACCESORIOS			
Llanta de repuesto (aro con neumático de iguales características que las otras 6)		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 47)
Alarma sonora de retroceso		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 38)
-Sistema de audio y video para mayor seguridad de la operación, compuesto por cámara en el taligate y un monitor en la cabina		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 38)
Sistema de perfilneo		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 38)
Botiquín de primeros auxilios (según norma vigente), Herramientas Básicas: Gata Hidráulica de 20TN, llave de ruedas, palanca, triángulos de seguridad, 02 conos de seguridad de 70cm de alto (como mínimo) y su respectivo porta conos, 02 tacos de seguridad y su respectiva porta tacos, extintor PQS de 06 kg y su respectiva porta extintor, 01 caja de herramientas incluye 12 llaves de distinta medida, desarmador plano y estrella).		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 38)
Manual de Operación		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 39)
Manual de Servicio		CUMPLE (folio 42)	CUMPLE (folio 39)

CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA COMPACTADORA DE 15 M3			
Año de fabricación	2023 mínimo.	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
Tipo	Compactador de Residuos Sólidos. De carga y descarga posterior (adjuntar plano)	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
Capacidad de Caja de Almacenamiento	15 m3. hermética que evite olores, polvos y pérdida de líquidos producto de la compactación.	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
Capacidad de Tolva de Recepción (Tailgate)	1,8 m3 como mínimo	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
Altura de carga	0,9 m a 1,2 m	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
Material de Fabricación de caja de almacenaje	Piso: ASTM A-36 o equivalente como mínimo, de 5 mm de espesor como mínimo	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
	Laterales: ASTM A-36 o equivalente como mínimo, de 4 mm de espesor como mínimo	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
	Techo: ASTM A-36 o equivalente como mínimo, de 3 mm de espesor como mínimo	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 70)
	Riel de roce superior fabricado en acero ASTM A 36 de una sola pieza de 4,5 mm de espesor	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
	Riel de roce inferior fabricado en acero ASTM A 36 de una sola pieza de 4,5 mm de espesor	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
	Guía de placa eyectora fabricado en acero ASTM A 36 de 8 mm de espesor	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
Material de Fabricación de tailgate	Piso: Acero 450 Brinell (AR 450) o equivalente como mínimo, de 5 mm de espesor como mínimo	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
	Laterales: ASTM A 36, equivalente o superior en la zona de barrido de 4 mm de espesor como mínimo.	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
Material de fabricación del panel eyector	De 3 mm mínimo en acero ASTM A-36 o equivalente como mínimo. Indicar y detallar características	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 71)
Material de fabricación del panel de barrido y compactación	De 5 mm de espesor mínimo. Indicar y detallar características, el panel de barrido deberá incluir un borde en Acero 450 Brinell (AR 450).	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 71)
Peso Total	5,500 kg. Mínimo +- 5%	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
Relación de Compactación	2,5 a 1 como mínimo	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
Sistema de Compactación	Con mandos hidráulicos manuales, los mandos deberán estar ubicados en la parte externa del Tailgate. El mecanismo debe permitir una interrupción en cualquier punto del ciclo y debe ser reversible. Debe contar con un botón de parada de emergencia de fácil acceso.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
Sistema Hidráulico	Un (01) cilindro hidráulico telescópico de doble efecto, para el panel de eyección de 2 o 3 etapas. Indicar diámetro.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
	Dos (02) Cilindros hidráulicos, para el panel transportador de una etapa y doble efecto. Indicar diámetro	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
	Dos (02) Cilindros hidráulicos de una etapa de doble efecto, para panel de compactación. Indicar diámetro	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
	Dos (02) cilindros hidráulicos de acción simple o doble, para apertura de tailgate (tolva posterior). Indicar diámetro	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
	Dos (02) válvulas, una válvula de 02 cuerpos para accionar la apertura de tailgate, el panel de eyección y aseguramiento de caja y tolva se encuentra en la parte frontal. La otra válvula que se encuentra en la parte posterior tiene tres manubrios, una opera los cilindros de barrido, la otra los cilindros de compactación y los cilindros del sistema alza contenedor.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 72)
	Filtros de succión en el interior del tanque de aceite y filtro de retorno.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 73)
	Timbre audible para chofer	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 73)
	Deposito para líquidos extraídos de la compactación de desechos, indicar cantidad y capacidad.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 73)
Estribos y pisaderas posteriores para ayudantes.	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 73)	
Sistema de difusión	01 equipo de audio (amplificador y megáfono), para el perfileo de anuncios alusivos a la limpieza y otros, que sonara durante el desplazamiento del camión recolector.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 73)
Iluminación	La unidad contará con luces en la parte posterior de parada, estacionamiento, freno y retroceso, según reglamento de tránsito vigente, luz para la placa de identificación, adicionalmente llevará una luz de trabajo en la zona posterior de la tolva de recepción para servicio nocturno y un faro giratorio o circulares en la parte posterior superior del cajón. Adicionalmente llevara cintas reflectivas en color rojo y blanco según reglamento.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 73)
Sistema de Descarga	Se realizará por medio del panel de eyección posterior que debe ser accionada por un cilindro telescópico de doble efecto, el cual sólo debe ser accionado únicamente luego de la apertura del Tailgate.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 73)
Pintura	Aplicación de base anticorrosivo epóxica a toda la compactadora de basura, asegurando el tratamiento anticorrosivo del acero y con acabado en pintura poliuretano 2 capas como mínimo, con un espesor de pintura de 3 milts.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 73)
SISTEMA DE ALZA CONTENEDORES			
Características	Compacto adaptable al vehículo en la parte posterior del camión para contenedores de 120 y 240 litros (2 ruedas) y de 1100 litros de (4 ruedas)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Año de fabricación	Mínimo 2023	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Fabricante	De la misma marca de la caja compactadora.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Procedencia	Indicar	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Marca	Indicar	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Modelo	Indicar	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Sistema hidráulico	Con diseño para carga trasera de dos (02) contenedores de 2 ruedas de 120 lts y 240 lts y un contenedor de 4 ruedas de 1100 litros.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Peso	Puede trabajar hasta mínimo 650 kg. peso soportado por contenedores.	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Tiempo de operación	máximo 15 segundos	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Ángulo de vaciado	45 grados	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Válvula de flujo	Ajustable	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Tipo de carga	Brazos plegables y tipo peine	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 74)
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.		PRESENTA FICHA TÉCNICA: DEL CHASIS (folio 46 y 47) DEL COMPACTADOR (folio 48,49,50 y51)	PRESENTA FICHA TÉCNICA: DEL CHASIS (folio 45,46,47 y 48) DEL COMPACTADOR (folio 70,71,72,73 y 74)
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 143-2023-MINAM

ITEM 6: CAMIONES BARANDA		ALMACENES SANTA CLARA SA	ALMACENES SANTA CLARA SA	CONSORCIO AUTONIZA
DESCRIPCION	DETALLE			
Marca	Indicar	IZUZU (folio 37)	IZUZU (folio 57)	IZUZU (folio 61)
Modelo	Indicar	NPR 5 TON (folio 37)	NOR 6 TON (folio 57)	NPR 5 TON (folio 61)
Procedencia	Indicar	JAPON (folio 33)	JAPON (folio 48)	JAPON (folio 57)
Año del modelo	2023, nuevo, original de fabrica	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 57)
Recorrido máximo	Recorrido máximo de entrega del vehiculo de 6,500 km.	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 57)
MOTOR				
Marca	De la misma marca del chasis	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Cilindrada	4500 cc. mínimo.	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Potencia	150 HP como mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Torque motor	420 Nm como mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Norma de emisiones	Euro IV mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
TRANSMISION				
Tracción	4X2	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Tipo	Mecánica	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Número velocidades	5 velocidades como mínimo y 1 en retoces	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
DIRECCION				
Timón	Izquierda de fábrica	CUMPLE (folio 33)	CUMPLE (folio 48)	CUMPLE (folio 61)
Tipo	Hidráulica o servosistida	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
SUSPENSION				
Delantera	Muelles semielípticos o parabólicos o similar.	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Trasera	Muelles semielípticos o parabólicos o similar.	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
FRENOS				
Sistema	Freno de aire y/o hidráulico mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Delanteros	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Posterior	Discos Ventilados o tambor	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Freno de estacionamiento	indicar.	MECANICO CUMPLE (folio 37)	APLICADO EN LAS RUEDAS CUMPLE (folio 57)	APLICADO AL CARDAN CUMPLE (folio 61)
RUEDAS Y NEUMÁTICOS				
Diámetro del Aro	16" como mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Neumáticos	indicar	7.0R16-14PR CUMPLE (folio 37)	215/75R 17.5 /17.5x6.00-127 CUMPLE (folio 57)	7.0R16-14PR CUMPLE (folio 61)
Llanta de Repuesto	Igual a las demás llantas del vehiculo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
SISTEMA ELECTRICO				
Baterías	2x12 Voltios, indicar Ah	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
DIMENSIONES Y CAPACIDADES CARROCERIA				
Largo (mm)	6,400 mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Ancho (mm)	2,000 mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Altura (mm)	2,200 mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Capacidad carga útil	5,000 kg. mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Capacidad de pasajeros	2(Chofer y acompañante) como mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Número de Ruedas	4 mínimo	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
Capacidad tanque de combustible (lts.)	Diesel mínimo de 100 LT.	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
CARACTERISTICAS DE LA BARANDA				
Capacidad (*)	De 08 m3 como mínimo	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 62)
Carroceria	Baranda metalica abatible	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 62)
Techo	Abierto	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 62)
Estructura	Piso y laterales en metal	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 59)	CUMPLE (folio 62)
Pintura	Aplicación de base anticorrosivo epóxica a toda la carroceria de basura, asegurando el tratamiento anticorrosivo del acero y con acabado en pintura poliuretano 2 capas como mínimo, con un espesor de pintura de 3 mils.	CUMPLE (folio 38)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 62)
EQUIPAMIENTO ESTANDAR				
Interior Cabina	*Asientos	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
	*Cinturón de seguridad para Chofer y copiloto	CUMPLE (folio 37)	CUMPLE (folio 57)	CUMPLE (folio 61)
	*Sistema de Audio (AM y FM), USB/Entrada auxiliar mínimo	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
	*Limpia parabrisas	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
Vidrios y Ventanas	*Instrumentos Mínimos: Velocímetro, odómetro en km, Medidor o Luz testigo de Temperatura, Medidor o Luz testigo de Batería y Medidor o Luz testigo de Presión de aceite, aire acondicionado.	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
	*Parabrisas laminado	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
	*Ventanas laterales	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
Espejos Retrovisores	Exteriores	CUMPLE (folio 34)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 58)
Accesorios	*02 Conos de seguridad de 70 cm de alto mínimo y porta conos	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Lunas delantera de accionamiento manual o eléctrico.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Botiquin de emergencia equipado.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Extintor de polvo quimico 06 kg con porta extintor	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Gata hidráulica con capacidad operativa para levantar el vehiculo	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Medidor de presión	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*Llave de ruedas en cruz	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 49)	CUMPLE (folio 59)
	*02 tacos y porta tacos.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 59)
*02 triángulos de seguridad.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 59)	
*Caja de herramientas.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 59)	
MANUALES				
Manuales	*01 manual del usuario o Manual del Propietario por vehiculo en idioma castellano.	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 59)
	*01 manual o cartilla de servicio o Plan de Mantenimiento Recomendado por el Fabricante por vehiculo en idioma castellano	CUMPLE (folio 35)	CUMPLE (folio 50)	CUMPLE (folio 59)
Ficha tecnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros		PRESENTA FICHA TECNICA CHASSIS (folio 36 y 37) Y CARROCERIA (folio 38)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASSIS (folio 56 y 57) Y CARROCERIA (folio 59)	PRESENTA FICHA TECNICA: CHASSIS (folio 60 y 61) Y CARROCERIA (folio 62)
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN

ITEM 7: MOTO LINEAL TIPO TODO TERRENO		CONSORCIO MOTO -LAAD
DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Datos Generales		
Año de Fabricación	Mínimo 2023.	NO INDICA
Condición	Nuevo de Fábrica.	NO INDICA
Recorrido	Recorrido no mayor a 100 Km, producto de los movimientos realizados en el proceso de importación, desde la línea de producción, pruebas necesarias, entrega al barco, descarga, traslado al depósito de Adunas, traslado al servicio de pre venta y entrega al concesionario o sitio de entrega acordado.	NO INDICA
Tipo de Vehículo	Moto lineal todo terreno, con capacidad de transporte para dos (02) personas, incluido el conductor.	CUMPLE (folio 17)
Reglamento	Cumplir con la reglamentación nacional de vehículos (DS N° 058-2003-MTC y sus modificatorias) y el DS N° 010-2017-MINAM que establece límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial.	NO INDICA
Color	Indicado por la entidad.	CUMPLE (folio 17)
Motor		
Tipo de Motor	4 tiempos OHC, refrigerado por aire mono cilíndrico.	CUMPLE (folio 17)
Emisión de Gases	EURO III, mínimo.	NO INDICA
Tipo de Combustible	Gasolina.	CUMPLE (folio 17)
Suministro de Combustible	Inyección electrónica.	NO INDICA
Cilindrada	149 cc.	CUMPLE (folio 17)
Potencia mínima	12 HP mínimo.	CUMPLE (folio 17)
Torque	12.5 Nm mínimo.	CUMPLE (folio 17)
Sistema de Encendido	CDI o TCI.	CUMPLE (folio 17)
Sistema de Arranque	Eléctrico.	CUMPLE (folio 17)
Transmisión		
Caja de cambios	Mínimo 4 velocidades. - mecánica	CUMPLE (folio 17)
Transmisión Final	Cadena.	CUMPLE (folio 17)
Velocidad Máxima	No menor de 80 km/h.	CUMPLE (folio 17)
Sistema de Suspensión		
Delantera	Telescópica.	CUMPLE (folio 17)
Posterior	Indicar.	CUMPLE (folio 17)
Sistema Eléctrico		
Batería	12v. Indicar Ah.	CUMPLE (folio 17)
Sistema de frenos		
Delantero	Disco.	NO INDICA
Posterior	Tambor o Disco.	NO INDICA
Neumáticos		
Neumático delantero	Mínimo aro 19", todo terreno.	CUMPLE (folio 17)
Neumático posterior	Mínimo aro 17", todo terreno.	CUMPLE (folio 17)
Dimensiones y Capacidades		
Largo	2,000 mm	NO CUMPLE (folio 17)
Alto	1,120 mm	CUMPLE (folio 17)
Ancho	810 mm	NO CUMPLE (folio 17)
Asientos	Para 02 personas (piloto y copiloto)	CUMPLE (folio 17)
Estribos	Para piloto y copiloto	CUMPLE (folio 17)
Peso seco mínimo con aceite y combustible	128 Kg.	NO CUMPLE (folio 17)
Equipamiento Estándar		
Instrumentación mínima	Luz testigo de neutro y velocímetro con odómetro en km.	CUMPLE (folio 17)
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.		PRESENTA FICHA TECNICA (folio 17)
RESULTADO DE EVALUACION		NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024-GICA-CS
ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA DIVERSOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 025-2023-EF Y LA RESOLUCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONSORCIO MOTO -LAAD
DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Marca y Modelo	indicar	X KAMAX CUMPLE (folio 18)
Procedencia de Fabrica	indicar	NO INDICA
Año de fabricación	2023, mínimo, nuevo, original de fábrica.	NO INDICA
Recorrido	Recorrido no mayor a 100 Km, producto de los movimientos realizados en el proceso de importación, desde la línea de producción, pruebas necesarias, entrega al barco, descarga, traslado al depósito de Adunas, traslado al servicio de pre venta y entrega al concesionario o sitio de entrega acordado.	NO INDICA
MOTOR		
Cilindrada	290 cc mínimo	CUMPLE (folio 18)
Potencia	18 HP mínimo	16.76 NO CUMPLE (folio 18)
Torque	17 Nm mínimo	CUMPLE (folio 18)
Tipo de motor	4 tiempos, Mono cilíndrico	CUMPLE (folio 18)
Emisión de gases	EURO II	NO INDICA
Sistema de Refrigeración	Líquido refrigerante (radiador y ventilador)	CUMPLE (folio 18)
Embrague	Mecánico, Multidisco húmedo	NO INDICA
Sistema de combustible	Carburador con bomba de aceleración o inyectores	NO INDICA
DIMENSIONES Y PESO		
Largo total	3600 mm mínimo	CUMPLE (folio 18)
Ancho total	1300 mm	CUMPLE (folio 18)
Alto total	1400 mm	CUMPLE (folio 18)
Peso Neto	380 kg. Mínimo	NO INDICA
TOLVA		
Tipo	Furgón o baranda	CUMPLE (folio 18)
Dimensiones en mm (largo/ancho/alto)	2200 x 1300 x 600	CUMPLE (folio 18)
Capacidad (m3)	1.95 m3 mínimo	NO INDICA
Carga Util (kg)	600 kg mínimo	NO INDICA
Espesor de tubos	2 mm mínimo	NO INDICA
Barandas	Rebatibles y reforzadas	NO INDICA
Piso	Estriado	NO INDICA
Compuerta	Apertura manual	NO INDICA
Acabado	En pintura automotriz	NO INDICA
Sistema volquete	Con caja de levante hidráulico o a través de faja.	NO INDICA
TRANSMISIÓN		
Transmisión final	Cardán, diferencial y Roster	CUMPLE (folio 18)
Transmisión	3 velocidades + Reversa	CUMPLE (folio 18)
SOPORTES Y OTROS		
Suspensión delantera	Par de horquillas Telescópicas reforzadas con resortes	CUMPLE (folio 18)
Suspensión trasera	Paquete de muelles en cada lado asistido por amortiguadores hidráulicos	CUMPLE (folio 18)
Freno delantero	Tambor	CUMPLE (folio 18)
Freno trasero	Tambor expansor	CUMPLE (folio 18)
Aros	Metal	CUMPLE (folio 18)
Llanta delantera	4.50 x 12 o 5.00 12	CUMPLE (folio 18)
Llantas traseras	4.50 x 12 o 5.00 12 o llanta ATV20x10x12 o 25x10x12	CUMPLE (folio 18)
Llanta repuesta	igual a las demás del vehículo	CUMPLE (folio 18)
SISTEMA ELÉCTRICO		
Tipo de encendido	Electrónico - CDI	CUMPLE (folio 18)
Tipo de Arranque	Eléctrico y Patada	CUMPLE (folio 18)
Batería	12 V - 18 a 36 Ah	NO INDICA
CAPACIDADES		
Tanque gasolina	13 Lts mínimo	CUMPLE (folio 18)
Consumo de Combustible	Aproximadamente 50 km/gl	NO INDICA
Velocidad promedio	55 km/h	NO INDICA
Ficha técnica propia de la marca y/o folletos propios de la marca y/o instructivos propios de la marca y/o catálogos propios de la marca y/o manuales propios de la marca y/o brochure propio de la marca y/u otros documentos similares propios de la marca donde se describa cada una de las características técnicas de los bienes.		PRESENTA FICHA TECNICA (folio 18)
RESULTADO DE EVALUACION		NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS