

## LEYENDA


- TUBERIA DE DESAGUE PVC. 2", 4" y 6" (PESADA, PENDIENTE 2.5%), CANTIDAD 95M APROXIMADOS
- TUBERIA DE AGUA FRIA PVC 1/2" (EMPOTRADA EN PARED), CANTIDAD 50M APROXIMADOS
- UBICACION DE LA VALVULA DE CONTROL DE 1/2" (PESADA DE BOLA) DEL SSH, CANTIDAD 2und

## NOTAS

- LOS PUNTOS DE AGUA EN SSH CONTARÁN CON UNA LLAVE DE ARRESTO METALIZADA DE 1/2"x1/2" O SIMILAR, PARA CIERRE PUNTUAL POR CADA PIEZA SANITARIA Y UNA LLAVE GENERAL (VALVULA DE PASO / BOLA DE 1/2" PESADA) POR CADA SSH.
- EL ALCANCE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA Y DESAGUE, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS (Codos, TEE, YEE, UNIONES, ETC) QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE SERA DE CONCRETO Y LAS TAPAS CONSIDERAR SOBRE EL, EL ESPESOR DE LA LOSETA (ACABADO SEGUN UBICACION) ASI COMO SUS ELEMENTOS DE ISAJE O LEVANTAMIENTO.
- ESTA TAREA SE REALIZARA POSTERIOR A LA COMPACTACION EFECTIVA DEL TERRENO Y ANTERIOR AL SOBREPISO DE 3" DE CONCRETO CON MALLA REFORZADA.
- ESTA INFORMACION SE COMPLEMENTA Y/O ESTA EN RELACION CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LA ZONA 03 Y 08 RESPECTIVAMENTE.

Ministerio de Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
Oficina Ejecutiva de Administracion  
*[Firma]*  
MAG. Elisa Janet Rivera Del Rio  
Coronel Fubico Reg. 1008  
Directora Ejecutiva  
JEFA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION EN CALIDAD DE USUARIO

*[Firma]*  
RAUL OBLITAS VARGAS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.P. Nº 187116



## "MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA"

### HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA



UBICACION: AV. DEL EJERCITO N°600, MAGDALENA DEL MAR; LIMA - PERU	ESCALA: 1:100
PROYECTO: SISTEMA SANITARIO SEGUN LAS AREAS O ZONAS DE INTERVENCION EN EL PAB. N°25 DEL HVLH-MINSA	LAMINA: DS-01
PLANO: PLANO DE UBICACION Y DISTRIBUCION DE LAS REDES SANITARIAS	UBICACION: ZONA 03y08
REALIZADO POR: Ing. Raúl Oblitas V.	FECHA: Abril 2024
RESPONSABLE: OSGYM - HVLH	