



Municipalidad Distrital de Cayma

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) N°038-2024-MDC-2  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA  
LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA  
TOMILLA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA**

En el Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, siendo las 10:25 horas del día 07 de noviembre del año dos mil veinticuatro, en la oficina de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cayma, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, MG. HENRY GUSTAVO MOTTA MORENO – presidente Titular del Comité, ING. DAN DALI GALICIA FERNANDEZ – Miembro Titular 1, ING. DENNYS GUILLERMO TORRES DIAZ – Miembro Titular 2; designados con Resolución de la Oficina de Administración N° 161-2024-MDC, para llevar a cabo la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección para la **CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA TOMILLA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA** aconteciendo lo siguiente:

**PRIMERO:** El Comité de Selección de acuerdo a lo establecido en las bases integradas y continuando con la admisión de las ofertas, verifico en la plataforma SEACE que el postor **PROTEC MEDIC E.I.R.L.**, cumplió con presentar la subsanación de su oferta.

**SEGUNDO:** A continuación, se procedió a la verificación de los documentos de presentación obligatoria solicitados para la **ADMISIÓN** de las ofertas, de acuerdo al **Anexo - 01** de la presente acta, se determinó que:

1. El postor **INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.**, presenta en el ítem 8 *infantometro* donde se pide baranda de varilla de 6.5 mm y ofertan 16.35 m.m encontrándose incongruencia con las especificaciones técnicas frente a la propuesta del postor, en

- El ítem 10 *mesa de acero tipo mayo* se pide sección de 19 mm. \* 1.2 mm. Ofertan de 15 m.m \* 1.2 m.m. observándose que en las bases integradas se consideró 19 mm \* 1.2 mm
- El ítem 13 *mesa especial de acero para tóxico* se pide bastidor de 1" x 1.2 m.m de espesor y en la oferta presentan 1 ½ " x 1/8"
- El ítem 16 *Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales*, en las bases integradas se solicitan la medida de 1.2 mm de diámetro, pero ofertan 6.36 mm. Así mismo se solicita plancha de acero de 0.8 mm y ofertan de 1.0 mm.
- Ítem 20 *silla para toma de muestras* se pide ancho de espuma de espaldar de 1 ½ ", pero ofertan de 14"
- Ítem 22 *silla giratoria rodable* se pide espuma para espaldar de 1 ½ " de espesor, ofertan de ½ " así mismo no detalla la altura mínima.
- Ítem 23 *silla metálica giratoria rodable con asiento alto*, se pide medida de 12 x 1.5 mm. Diámetro externo 600mm, garruchas giratorias 360° de 2" diámetro, ofertan 12 x 1.5 mm diámetro exterior de 500 mm, garruchas de 380°, se solicita platina de acero inox de ¼ x 2", ofertan ¼ x 22"
- Ítem 26, *vitrina de acero inox de un cuerpo*, se pide espesor de vidrio de 6 mm ofertan de 0.8 mm

siendo estos los motivos principales por los que se considere a la oferta del postor como **NO ADMITIDA** al no cumplir con las especificaciones técnicas adecuadas solicitadas en las bases integradas del determinado proceso.



Municipalidad Distrital de Cayma

2. El postor **PROTEC MEDIC E.I.R.L.**, cumple con presentar los documentos de admisión de la oferta, de la documentación de presentación obligatoria correspondiente a las bases del procedimiento. Por lo tanto, su oferta se considera **ADMITIDA**.

**CUARTO:** Continuando, con la etapa de **EVALUACION** de las ofertas, según el **Anexo 02** de la presente acta, se tiene el siguiente resultado:

Nro.	POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	105.00 puntos

**QUINTO:** Acto seguido, a fin de continuar con el procedimiento el comité de selección procede con la **CALIFICACIÓN**, de las ofertas de acuerdo con el orden de prelación. Según el **Anexo 03 (Calificación de Ofertas)** de la presente acta, se determinó lo siguiente:


1. El postor **PROTEC MEDIC E.I.R.L.**, de la revisión de la documentación presentada, el postor acredita correctamente el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad por el monto de **S/ 332,050.00 (Trescientos treinta y dos mil cincuenta con 00/100 Soles)**. El mismo que se deriva de la orden de compra N° 933-2023, 237-2024, 120-2024, las mismas que presentan la conformidad correspondiente, dando cumplimiento a la experiencia del postor en la especialidad, Por lo que, su oferta **CALIFICA**.

**SEXTO:** El comité de selección luego de la evaluación y calificación de ofertas, procede a otorgar la Buena Pro del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada (AS) N.º 038-2024-MDC-2, para la **CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA TOMILLA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA** al postor **PROTEC MEDIC E.I.R.L.**, por el monto de **S/ 143,500.00 (Ciento cuarenta y tres mil quinientos con 00/100 soles)**.

Sin observaciones y no habiendo más temas en el presente procedimiento de selección, siendo las 12:30 horas del mismo día se da por concluido el presente acto y en señal de conformidad firma a continuación.

  
MG. HENRY GUSTAVO MOTTA MORENO  
Presidente del Comité de Selección

  
ING. DAN DALÍ GALICIA FERNANDEZ  
1º Miembro Titular

  
ING. DENNYS GUILLERMO TORRES  
DÍAZ  
2º Miembro Titular



Municipalidad Distrital de Cayma

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
AS-038-2024-MDC-2  
ADMISIÓN DE OFERTAS

Nro	POSTORES	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. (Anexo N° 3)	Hoja de Presentación del Producto. (Formato Nro. 01) Ficha Técnica del Producto	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5) De corresponder	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	ESTADO DE LA OFERTA
1	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	SI	SI	SI	NO	--	--	--	NO ADMITIDA
2	PROTEC MEDIC	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA





Municipalidad Distrital de Cayma

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA**  
**AS-038-2024-MDC-2**  
**EVALUACIÓN DE OFERTAS**

ANEXO – 02						
N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION				BONIFICACIONES
		PRECIO (60 puntos)	PLAZO DE ENTREGA (Max. 20 puntos)	GARANTIA COMERCIAL (10 puntos)	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS (10 puntos)	BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO POR TENER CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
1	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	S/ 143,500.00	20 DIAS	25 MESES	AREQUIPA	Cumple
		60.00 puntos	20.00 puntos	10.00 puntos	10.00 puntos	5.00 puntos

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación técnica realizada a los siguientes postores, se determina lo siguiente:		
NRO.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	105.00 puntos



**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA**  
**AS-038-2024-MDC-2**  
**CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

ANEXO – 03		
N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
1	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	<p><b>CUMPLE</b></p> <p>Acredita una experiencia de S/ 332,050.00 (Trescientos treinta y dos mil cincuenta con 00/100 Soles).</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes <b>MOBILIARIO CLINICO Y/O ADMINISTRATIVO EN GENERAL</b></p>

g g



Municipalidad Distrital de Cayma

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) N°038-2024-MDC-2  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA LA  
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA TOMILLA,  
PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA

En el Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, siendo las 08:15 horas del día 06 de noviembre del año dos mil veinticuatro, en la oficina de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cayma, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, MG. HENRY GUSTAVO MOTTA MORENO – presidente Titular del Comité, ING. DAN DALI GALICIA FERNANDEZ – Miembro Titular 1, ING. DENNYS GUILLERMO TORRES DIAZ – Miembro Titular 2; designados con Resolución de la Oficina de Administración N° 161-2024-MDC, para llevar a cabo la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección para la **CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA TOMILLA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA** aconteciendo lo siguiente:

**PRIMERO:** El comité de selección hace constar los registrados como participantes a través del SEACE, teniendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10100392343	VARGAS LOPEZ MIGUEL ANGEL	09/10/2024	Válido
2	10310398786	DAMIAN LOAYZA ROSA MARINA	11/10/2024	Válido
3	10443110670	PADILLA GOMEZ EDELINA EVELYN	06/10/2024	Válido
4	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/10/2024	Válido
5	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	07/10/2024	Válido
6	20457820187	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	08/10/2024	Válido
7	20492414299	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/10/2024	Válido
8	20551648436	INDUSTRIA Y SERVICIOS GENERALES SOLIS S.A.C.	12/10/2024	Válido
9	20566394201	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	05/10/2024	Válido
10	20600340779	CIA MEGA MEDIC S.A.C.	09/10/2024	Válido
11	20600560434	JPC SOLUCIONES HOSPITALARIAS E.I.R.L	15/10/2024	Válido
12	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	11/10/2024	Válido
13	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	07/10/2024	Válido
14	20605117539	IBCA MEDICAL E.I.R.L.	05/10/2024	Válido
15	20605529675	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	07/10/2024	Válido





Municipalidad Distrital de Cayma

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
16	20605640100	UNION ANDINA DEL COMERCIO S.A.C.	14/10/2024	Válido
17	20605967729	GRUPO A.D.V. S.A.C.	11/10/2024	Válido
18	20606954434	TERRA D' AVANGUARDIA S.A.	06/10/2024	Válido
19	20608925482	GRUPO MORADO S.A.C	15/10/2024	Válido
20	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	10/10/2024	Válido
21	20613035398	OCAMPER S.A.C.	10/10/2024	Válido

**SEGUNDO:** Acto seguido, el comité de selección dio a conocer los postores que presentaron propuestas a través de la plataforma SEACE de acuerdo al cronograma establecido en las bases, teniendo las siguientes ofertas presentadas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo
1	20605529675	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	30/10/2024	23:09:00	20605529675	30/10/2024	23:09:22	Enviado	Valido	
2	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	30/10/2024	20:45:27	20602609104	30/10/2024	20:45:49	Enviado	Valido	

**TERCERO:** A continuación, se procedió a la verificación de los documentos de presentación obligatoria solicitados para la **ADMISIÓN** de las ofertas, de acuerdo al **Anexo 01** de la presente acta, se determinó la siguiente observación:

**OBSERVACION**

- El postor **INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.**, presenta en el ítem 8 *infantometro* donde se pide baranda de varilla de 6.5 mm y ofertan 16.35 m.m encontrándose incongruencia con las especificaciones técnicas frente a la propuesta del postor, en
  - El ítem 10 *mesa de acero tipo mayo* se pide sección de 19 mm. \* 1.2 mm. Ofertan de 15 m.m \* 1.2 m.m. observándose que en las bases integradas se consideró 19 mm \* 1.2 mm
  - El ítem 13 *mesa especial de acero para tópico* se pide bastidor de 1" x 1.2 m.m de espesor y en la oferta presentan 1 ½ "x 1/8"
  - El ítem 16 *Mesa metálica para exámenes y cambio de pañales*, en las bases integradas se solicitan la medida de 1.2 mm de diámetro, pero ofertan 6.36 mm. Así mismo se solicita plancha de acero de 0.8 mm y ofertan de 1.0 mm.
  - Ítem 20 *silla para toma de muestras* se pide ancho de espuma de espaldar de 1 ½ ", pero ofertan de 14"
  - Ítem 22 *silla giratoria rodable* se pide espuma para espaldar de 1 ½ "de espesor, ofertan de ½" así mismo no detalla la altura mínima.




*Municipalidad Distrital de Cayma*

- Ítem 23 *silla metálica giratoria rodable con asiento alto*, se pide medida de 12 x 1.5 mm. Diámetro externo 600mm, garruchas giratorias 360° de 2" diámetro, ofertan 12 x 1.5 mm diámetro exterior de 500 mm, garruchas de 380°, se solicita platina de acero inox de 1/4 x 2", ofertan 1/4 x 22"
  - Ítem 26, *vitrina de acero inox de un cuerpo*, se pide espesor de vidrio de 6 mm ofertan de 0.8 mm siendo estos los motivos principales por los que se considere a la oferta del postor como **NO ADMITIDA** al no cumplir con las especificaciones técnicas adecuadas solicitadas en las bases integradas del determinado proceso.
2. El postor **PROTEC MEDIC E.I.R.L.** presento a folios 137 documento con sello de post firma y visto bueno pero no se evidencia la firma manuscrita del representante legal por lo que en conformidad con el Artículo 60° del reglamento de la ley de contratación se le solicitara la subsanación correspondiente a través del SEACE otorgándole como plazo máximo un (01) día hábil para la subsanación del mencionado documento.

**CUARTO:** El comité de selección luego de la evaluación y calificación de ofertas y al tener una oferta valida con observaciones y a la espera de la subsanación, procede a enviar las carta correspondiente a través del SEACE a **PROTEC MEDIC E.I.R.L** postor al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada (AS) N ° 038-2024-MDC-2, para la **CONTRATACION DE BIENES ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO - EQUIPO CLINICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LA TOMILLA, PUEBLO JOVEN LA TOMILLA - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA – AREQUIPA**, por lo que se suspende la etapa mencionada hasta la verificación de la subsanación de corresponder

Sin observaciones y no habiendo más temas en el presente procedimiento de selección, siendo las 10:10 horas del mismo día se da por concluido el presente acto y en señal de conformidad firma a continuación.

  
MG. HENRY GUSTAVO MOTTA MORENO  
Presidente del Comité de Selección

  
ING. DAN DALI GALICIA FERNANDEZ  
1º Miembro Titular

  
ING. DENNYS GUILLERMO TORRES DIAZ  
2º Miembro Titular





Municipalidad Distrital de Cayma

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
AS-038-2024-MDC-2  
ADMISIÓN DE OFERTAS

Nro	POSTORES	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. (Anexo N° 3)	Hoja de Presentación del Producto (Formato Nro. 01) Ficha Técnica del Producto	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5) De corresponder	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	ESTADO DE LA OFERTA
1	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	SI	SI	SI	NO	--	--	--	NO ADMITIDA
2	PROTEC-MEDIC	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA CON OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*