	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099633
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 1 hasta 16	Fecha actualización 03 marzo 2023	

CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)


1.- OBJETIVO O FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" (REOGAG - 11101).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

La Condecoración de la "ORDEN GRAN ALMIRANTE GRAU", es la más alta distinción naval que la Nación otorga, por hechos meritorios calificados, renovado mérito y servicios excepcionales prestados a la Marina de Guerra del Perú. La condecoración "Gran Cruz Especial" es otorgada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" (REOGA11101)


BANDA



PLACA



MINIATURA




CINTILLO



BOTÓN



IMÁGENES REFERENCIALES

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- a. Las placas, las medallas, la miniatura y el botón, tendrán el mismo diseño básico; el reverso de las placas y medallas, llevarán en letras romanas de 2 mm. de altura en forma circular la inscripción "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" y al centro el grado de la Condecoración.
- b. La condecoración "Placa Gran Cruz Especial" incluye lo siguiente: UNA (1) placa, UNA (1) medalla, UN (1) cintillo, UN (1) botón, UNA (1) banda y UNA (1) miniatura.

(1) Placa

Tendrá alma de plata 950, capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 950. Consistirá de UN (1) Sol radiante, UN (1) disco que contiene la efigie del "Gran Almirante Grau", DOS (2) anclas de almirantazgo y en el reverso UN (01) prendedor de sujeción.

- (a) El Sol radiante, es de forma convexa, de 70 mm. de diámetro y 12 mm. de flecha; con ocho (8) grupos de rayos de Sol, cada uno de cinco (5) rayos y otros ocho (8) rayos simétricamente distribuidos. Los radios de los cinco (5) rayos de cada grupo serán: uno (1) de 35 mm.; dos (2) de 30 mm., uno (1) a cada lado exterior; dos (2) de 25 mm., uno (1) a cada lado exterior de los dos (2) anteriores; los radios de los otros ocho (8) rayos serán de 22 mm.
- (b) Sobre los grupos de rayos de la placa, llevará superpuesto un disco de 22 mm. de diámetro, con la efigie dorada, del "GRAN ALMIRANTE GRAU" sobre un fondo esmaltado en color azul marino; este disco irá bordeado por dos (2) anillos dorados concéntricos, de 1 mm. de espesor cada uno, 1.5 mm. de altura y separados 3 mm.; dentro de estos anillos irá en alto relieve, la leyenda: "GRAN ALMIRANTE GRAU" (Parte Superior) "8 OCTUBRE 1879" (Parte Inferior), en letras romanas doradas de 2 mm. de altura, abrillantadas sobre fondo dorado mate.
- (c) Debajo del disco que contiene la efigie del "GRAN ALMIRANTE GRAU", irán dos (2) anclas de almirantazgo, cruzadas a 45° de tal forma que se vean los arganeos, los



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

cepos, parte de las cañas y los brazos; el cepo será de 18 mm. y la parte superior de la caña más el arganeo, tendrá 12 mm. de largo. Cada cepo llevará TRES (3) cirrones sintéticos formando el bicolor nacional.

- (d) El reverso de la Placa llevará en forma circular la inscripción: "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" y al centro, en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de la Condecoración, también llevará un prendedor de sujeción de 53 mm. soldado a la parte superior de la placa.





IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>





IMAGEN REFERENCIAL

(2) Medalla:

Será de las mismas características de la placa "GRAN CRUZ ESPECIAL", sin cirrones sintéticos en los cepos de las anclas, con la diferencia que su diámetro será de 40 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro; con las siguientes diferencias:

- (a) La Medalla será de metal (70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099633
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 5 hasta 16	Fecha actualización 03 marzo 2023	

(b) En la parte posterior lado superior irá una contra argolla soldada a la medalla y unido a esta, un anillo de 10 mm. de diámetro.

(c) El reverso de la Medalla llevará en forma circular la inscripción: "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" y al centro en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de "GRAN CRUZ ESPECIAL" deberá ser en proporción a su diámetro.





IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N°</p> <p>MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM</p> <p>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8</p> <p>R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia:</p> <p>Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización</p> <p>03 marzo 2023</p>








IMAGEN REFERENCIAL

(3) Cintillo:


- (a) Cuerpo base con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, forrado con la cinta borlón o moaré de color azul (pantone 19-4024 TPX), de 35 mm. de ancho. Llevará CUATRO (4) franjas de color oro ámbar 16-1139 TPX, como sigue: de izquierda a derecha a 13 mm. del borde, UNA (1) franja de 3 mm. de ancho y TRES (3) franjas de 1 mm. de ancho cada una, por 1 mm. de separación; en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.
- (b) En el cintillo de la condecoración "Gran Cruz Especial", llevará CUATRO (4) anclas doradas tipo Almirantazgo con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>



IMÁGENES REFERENCIALES

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

(4) Botón de solapa:

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro con soporte en el reverso, tendrá alma de plata 925, capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925.






IMAGEN REFERENCIAL



Soporte puntiagudo de 7 mm. de largo con
broche de sujeción de 12 mm de diámetro

IMÁGENES REFERENCIALES

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 9 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

(5) Banda:

La cinta para la Banda será de tela borlón o moaré de color azul (pantone 19-4024 TPX) y color oro ámbar 16-1139 TPX; el largo será de 1.70 mt. por 70 mm. de ancho. Las cuatro (4) franjas serán como sigue: de izquierda a derecha a 26 mm. del borde, una (1) franja color oro ámbar 16-1139 TPX de 6 mm. de ancho y tres (3) franjas color oro ámbar 16-1139 TPX de 2 mm. de ancho cada una por 2 mm. de separación, llevará un lazo de la misma cinta, de 110 mm. de ancho y del cual penderá la Medalla correspondiente al grado de "GRAN CRUZ ESPECIAL".





IMAGEN REFERENCIAL




[Firma manuscrita]

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

(6) Miniatura

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro, con alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925. La cinta que acompaña será de material de borlón o moaré, color azul Pantone 19-4024 TPX y color oro ámbar pantone 16-1139 TPX, el ancho será de 12 mm.; el largo de 35 mm. incluyendo el pasador-hebilla; las CUATRO (4) franjas serán como sigue: de izquierda a derecha, a 4,5 mm. del borde, UNA (1) franja de 1 mm. de ancho y tres (3) franjas de 1/3 de mm. de ancho cada una, por 1/3 de mm. de separación. Al portarse la miniatura la franja más ancha quedará hacia adentro del pecho. Asimismo, presentará UN (01) pasador-hebilla, UN (1) imperdible puntiagudo y UN (1) puente metálico los cuales tendrán Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, el pasador hebilla será de 15 mm. por 6 mm. (exteriores), marco de 1.5 mm., espacio vaciado de 12 mm. por 3 mm.; en el reverso llevará soldado el imperdible de sujeción puntiagudo el cual tendrá una longitud de 16 mm. y grosor de 1 mm. con el fin de insertar fácilmente la miniatura en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal y UN (1) puente metálico para pasar la cinta.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 11 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>





IMAGEN REFERENCIAL

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Placa Gran Cruz Especial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de plata 950 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras.
Color:	<ul style="list-style-type: none"> Azul marino Dorado

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	FICHA TÉCNICA DE:	F.T. N° MGP-099633
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 12 hasta 16	Fecha actualización 03 marzo 2023

Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> Alta rigidez Brillante
----------	---

(2) Medalla


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	(70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras
Color:	<ul style="list-style-type: none"> Azul marino Dorado
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> Alta rigidez Brillante

(3) Argollas y contrargollos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras
Color:	Dorado
Acabado:	Alta rigidez Brillante

(4) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)
Color:	dorado

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CÓNDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

(5) Ancla del cintillo


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras
Color:	Dorado
Tipo	Almirantazgo
Acabado:	Alta rigidez Brillante

(6) Botón de solapa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras,
Color:	<ul style="list-style-type: none"> • Azul marino • Dorado
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alta rigidez ▪ Brillante

(7) Miniatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras,
Color:	<ul style="list-style-type: none"> • Azul marino • Dorado
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alta rigidez ▪ Brillante

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. N° MGP-099633
	CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021	Páginas desde 14 hasta 16	Fecha actualización 03 marzo 2023	

(8) Tela en los aditamentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Tipo de tela:	Borlón o Moaré
Color:	Azul Pantone ® 19-4024 TPX
	Oro ámbar ® 16-1139 TPX
Color de los cirrones sintéticos	Rojo Pantone ® 18-1763 TPX
	Blanco Pantone ® 11-4800 TPX

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.


e. Acabado y presentación final

- (1) Las Condecoraciones y distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- a. En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- b. En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- c. En las dimensiones:

MEDIDAS	TOLERANCIA
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 15 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Las condecoraciones y distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Gran Cruz Especial (placa y aditamentos).
- (2) Cantidad de condecoración en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

6.- ROTULADO

La bolsa contiene la condecoración "Gran Cruz Especial" según sea el requerimiento (placa, medalla, cintillo, botón, banda y miniatura), presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.


7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para joyería y orfebrería artesanal.

- a. Etapa de Internamiento: Ensayo de Laboratorio acreditado por INACAL.



Handwritten signature

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099633</p>
<p>CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 003-2023 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Febrero 2021</p>	<p>Páginas desde 16 hasta 16</p>	<p>Fecha actualización 03 marzo 2023</p>

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 - 2013 (revisada el 2018), producto de joyería y orfebrería artesanal.

9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a. CONDICIONES DE LA MUESTRA.-

- (1) Cantidad de : DOS (02) condecoraciones "Gran Cruz Especial (placa y aditamentos), según sea el requerimiento.
- (2) Etiqueta de la : Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la :
 - bolsa de embalaje individual
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del Proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. ítem

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES.-

- (1) Denominación de :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de : Se especificará para cada proceso.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

