

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con el fin de no segmentar el numero de postores, se locita ampliar el plazo de entrega de 5 dias a 25 dias, para que exista oportunidad para todos lo postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta realizada por el postor: Se acoge parcialmente modificandose el plazo de entrega de 10 dias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega de 10 dias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los Item, 2,3,4,5,6,7,8, las curvas, son en NTP 399.019, con el propósito de favorecer la pluralidad de postores se solicita considerar también la inclusión de que las curvas de fabricación Termoformado y no como están requerimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta realizada por el postor:  
Se acoge su solicitud de forma parcial, puesto que para garantizar su durabilidad y funcionamiento se requiere inyectadas sin embargo en caso no exista en el mercado las curvas inyectadas se aceptaran termoformadas a partir de clase 15; aclarando que los termoformados no deben ser con piezas pegadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita aclarar si la curva es de 4" o de 110mm dado que la norma NTP 4435 es la norma para tuberías UF y milimetradas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta por el postor:  
Se aclara que corresponde a un codo sal de 4" x 45" según ntp 399.003.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se aclara que corresponde a un codo sal de 4" x 45" según ntp 399.003.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se solicita al comité considerar los accesorios termoformados y no solo los inyectados, de los accesorios de los ítem del 10 al ítem 27 son curvas de fabricación termo formada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta realizada por el postor:  
No se acoge su solicitud, puesto que para garantizar su durabilidad y funcionamiento se requiere inyectadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

con el fin de favorecer las la pluralidad de postores se solicita al comité aceptar la fabricación de la accesorios termo formados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta realizada por el postor: Se indica que solo se aceptaran accesorios termoformados siempre y cuando no exista en el mercado; asi mismo el accesorio termoformado debera ser de clase 15 para garantizar su funcionabilidad; aclarando que los termoformados no deben ser con piezas pegadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
con el fin de no perjudicar la pluralidad de postores se solicita al comité de selección, aceptar también material termoformado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Vista la consulta realizada por el postor: Se indica que solo se aceptaran accesorios termoformados siempre y cuando no exista en el mercado; así mismo el accesorio termoformado debiera ser de clase 15 para garantizar su funcionalidad; aclarando que los termoformados no deben ser con piezas pegadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

con el fin de salvaguarda la pluralidad de postores, se solicita al comité de selección, aceptar también productor termoformados para los ítem 39,40,41,42,43,44,45,

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta realizada por el postor: Se indica que solo se aceptaran accesorios termoformados siempre y cuando no exista en el mercado; así mismo el accesorio termoformado deberá ser de clase 15 para garantizar su funcionalidad; aclarando que los termoformados no deben ser con piezas pegadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

con el fin de salvaguarda la pluralidad de postores, se solicita al comité de selección, aceptar también productor termoformados 46,47, 48, 49, 50

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vista la consulta realizada por el postor: Se indica que solo se aceptaran accesorios termoformados siempre y cuando no exista en el mercado; así mismo el accesorio termoformado deberá ser de clase 15 para garantizar su funcionalidad; aclarando que los termoformados no deben ser con piezas pegadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-43-2024-GR CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ACCESORIOS DE PVC PARA EL SISTEMA DE CONDUCCION Y ASPERSION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIO VERSALLES ENTRE SANTA ELENA , RETIRO DEL CARMEN , TIRIJUAY , ARENAL E IPAL , DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE PROVINCIA DE LA CONVENCION CALCA -REGION CUSCO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	23:00:11

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
se solita al comite de seccion aclarar, que la norma para los accesorios seria la NTP 399.019/NTP 399.002 Ya que requieren materiales para (soldar y pegar)

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Vista la consuta del postor: Se acoge puesto que la normativa para pegar y soldar es la NTP 399.002.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
la normativa para pegar y soldar es la NTP 399.002.