

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 31/10/2023

Hora de envío : 09:44:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En CARACTERISTICAS Y CONDICIONES solicitan:

Fuente de poder:

02 batería intercambiable y recargable con duración de 06 horas de uso cada una, con una duración de 12 horas como mínimo.

Consulta:

El receptor GPS que comercializamos y que cumple con lo solicitado técnicamente posee batería intercambiable con duración de 5 horas.

¿Aceptarían considerar que el postor proponga 03 baterías intercambiable y recargable con duración de 5 horas cada una con una duración de 15 horas?

Lo solicitado es para no limitar nuestra participación en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM N° 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE ES SUFICIENTE LAS DOS BATERIAS DE 06 HORAS CADA UNA, YA QUE EL PERSONAL EN CAMPO A LO MUCHO SE PUEDE TRABAJAR DOCE HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	09:44:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En CARACTERISTICAS Y CONDICIONES solicitan:
Temperatura de operación: (-20°C a +60°C) o rango superior.
Consulta:
La mayoría de receptores GPS poseen una temperatura de operación de (-20°C a +55°C) que es un buen rango de temperatura para trabajos de campo.
Para fomentar la mayor participación de postores solicitamos se pueda considerar :
Temperatura de operación: (-20°C a +55°C) o rango superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE ES SUFICIENTE CON EL RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C 55°C, YA QUE EL DEPARTAMENTO DE PIURA SE ENCUENTRA ENTRE 16°C A 40°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código : 20158165113

Nombre o Razón social : GEO SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 31/10/2023

Hora de envío : 09:44:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Podría aclarar si la garantía solicitada es de 01 (UN) año contra defectos de fabricación?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE LA GARANTIA ES DE 1 AÑO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	09:44:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Podría aclarar si la capacitación para los equipos propuestos es de 16 horas de forma presencial en las instalaciones del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACITACION, SIN EMBARGO POR SER EQUIPOS NUEVOS, SE ACEPTA DE MANERA OPCIONAL QUE LA EMPRESA REALICE DE MANERA PRESENCIAL LA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE CENTRAL, CON LAS HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:54:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En cuanto al plazo de entrega solicitado de 30 días calendario a la recepción de la orden de compra.

Al respecto, en pro de que el Gobierno Regional tenga la posibilidad de recibir los equipos en un plazo menor al solicitado. Podrían incluir en el capitulo IV, factores de evaluación, puntaje adicional al postor que pueda entregar los equipos en un plazo menor al solicitado, de la siguiente manera:

- Plazo de entrega de 10 días: 30 puntos.
- Plazo de entrega de 20 días: 20 puntos.
- Plazo de entrega de 30 días: 10 puntos.

Consulta: Por favor confirmar si aceptarían incluir puntaje por tiempo de entrega en la sección factores de evaluación, de acuerdo a lo propuesto, en aras de que el Gobierno regional pueda recibir los equipos en un plazo menor al solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE MANTIENE EL FACTOR DE EVALUACION PRECIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:54:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las bases del proceso de adquisición no se indica si la entidad requiere una capacitación de uso para los usuarios de los 02 equipos GPS.

Consulta: Por favor confirmar si aceptarían una capacitación de 02 días en la sede del Gobierno Regional de Piura para el personal usuario designado por la Gerencia regional de saneamiento físico legal de la propiedad rural y estatal del GRP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: B Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACITACION, SIN EMBARGO POR SER EQUIPOS NUEVOS, SE ACEPTA DE MANERA OPCIONAL QUE LA EMPRESA REALICE DE MANERA PRESENCIAL LA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE CENTRAL, CON LAS HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:54:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En cuanto al perfil del personal del proveedor que se encargaría de dictar una capacitación a los usuarios es importante que tengan una formación académica y experiencia en uso de los equipos GPS.

Consulta: ¿Requerirán que la formación académica del personal encargado de dictar la capacitación sea: Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Civil o técnico Topografía y Agrimensura y asimismo que cuente con una experiencia mínima de 05 años como capacitador en equipos GNSS/GPS acreditado por el fabricante de la marca?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACITACION, SIN EMBARGO SE ACEPTA DE MANERA OPCIONAL QUE EL PERFIL DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRE ACREDITADO POR EL FABRICANTE DE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:58:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Como se sabe, los equipos GNSS son equipos electrónicos y lo más recomendable para un soporte en caso de fallas y/o reparación sería que la empresa proveedora cuente con un soporte técnico con profesionales en electrónica y que estos sean certificados por el fabricante a través de cursos para reparación y mantenimiento en caso de fallas del equipo. Asimismo, el proveedor debiera contar con un taller especializado y autorizado con una experiencia de 10 años o superior con certificados o acreditaciones expedidos por el fabricante de la marca para brindar soporte técnico de equipos GPS/GNSS.

Consulta: ¿Requerirán que el personal, para brindar un soporte técnico para los equipos GPS/GNSS, sea de formación en ingeniería electrónica o técnicos electrónicos y asimismo, requerirán que el proveedor cuente con certificaciones de fábrica que acrediten como mínimo 10 años de experiencia en soporte técnico en equipos GNSS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: D Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE NO SE HA CONSIDERADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL SOPORTE TECNICO, SIN EMBARGO AL SER EQUIPOS NUEVOS QUE CUENTAN CON UNA GARANTIA COMERCIAL LOS PROFESIONALES QUE REALICEN DICHO SERVICIO TECNICO DEBERAN ESTAR ACREDITADOS POR EL FABRICANTE DE LA MARCA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:58:43

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las características técnicas mínimas solicitan:
Precisión en tiempo real: Horizontal 2 cm
Software de captura y registro de información de campo, última versión del aplicativo a la fecha de entrega de los equipos con una licencia de validez de 4 años o superior.

Al respecto, existen receptores GNSS de última generación compatibles con servicios de corrección diferencial (mediante señal satelital y conexión a Internet) que les permiten obtener precisiones en tiempo real de hasta 2 cm sin necesidad de una estación base propia.

Consulta: ¿Requieren que la licencia de validez de 4 años incluya el servicio de corrección diferencial (satelital e internet) para trabajos en tiempo real con una precisión de hasta 2 cm?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO LA CORRECCION EN TIEMPO REAL, PQ EL PERSONAL SE PUEDE ENCONTRAR EN ZONAS QUE NO TENGAN COBERTURA O SEÑAL, APARTE SERIA UN COSTO ADICIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:51

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se le solicita a la entidad, a clarar si la memoria de 16 GB es para el GNSS Diferencial y el de 64GB es para el controlador de datos.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM N° 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE ES 64GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO ES PARA EL COLECTOR DE DATOS(colector y receptor GNSS separados)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:51

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se le solicita a la entidad, considerar kit de alimentación con tensión eléctrica de 28V y 10HZ , para una mayor pruralidad de marcas .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM N° 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE SE DEBE CONSIDERAR KIT DE ALIMENTACION CON TENSION ELECTRICA(ENTRADA 220V Y 60HZ, SALIDA 28V Y 10HZ)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Kit de alimentación con tensión eléctrica de 220 voltios y 60 Hz (entrada) y 28 Voltios y 10 Hz (salida), para recarga de baterías

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:51

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se le solicita a la entidad que se una pantalla tactil de 5.5" pulgadas o superior, para una mayor pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACION, LA PANTALLA TACITL SERA DE 5.5 PULGADAS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Pantalla tàctil de 5.5 pulgadas o superior de alta resolución.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-GRP-ORA-CS-AS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y ESTATAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	17:15:51

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se le solicita a la entidad, que por un tema de pluralidad se aceptado procesador 2.0 GHZ o superior.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL MEMORANDUM Nº 548-2023/GRP-490000 DEL AREA USUARIA, SE ACOGE LA OBSERVACION EL PROCESADOR SERA DE 2.0 GH O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Procesador de 2 Ghz o superior.