

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXCAVACION, COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, PARA CIMIENTO DE GAVION TIPO II - TRAMO 4 (MARGEN DERECHA) A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA

Ruc/código :	10444557520	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	SOTO HUAMANÑAHUI KATHERINE ESTELA MILAGROS	Hora de envío :	16:08:41

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 1:

REQUISITOS DE CALIFICACION

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

¿ Las bases del procedimiento de selección requieren 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA de 232 HP a más de potencia con una antigüedad mínimo del año 2015. Considerando que la finalidad publica de la contratación es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXCAVACION, COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, PARA CIMIENTO DE CIMIENTO DE GAVION TIPO II- TRAMO 4 (MARGEN DERECHA) A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: ¿ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGION DE APURIMAC", y considerando que los trabajos a realizar no necesitan EN EXCLUSIVIDAD una potencia determinada para la realización de los trabajos en estricto cumplimiento de los principios de igualdad de trato y competencia SOLICITAMOS se considere 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA de 150 HP a más de potencia con una antigüedad mínimo del año 2015 con capacidad de cuchara de 1.2 m3 a más.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Que de acuerdo a la absolucion de parte del area usuaria NO ACOGE la observacion de la empresa SOTO HUAMANÑAHUI KATHERINE ESTELA MILAGROS, las maquinas son indispensables para la ejecucion fisica de obra, donde las 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA de 232 HP a mas, se requiere para tener mayor rendimiento en la ejecución física de obra , y así mismo para no perjudicar la programación física de obra e indicar que también se realizo el requerimiento según el expediente técnico aprobado, indicar que la maquinaria pesada que se viene solicitando realizara los trabajos dentro del cause del rio donde se requiere maquinaria 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA de 232 HP a más como mínimo para garantizar los trabajos programados , en referencia del año de antigüedad es del 2015 a mas y sobre la capacidad de cucharon no se acoge. conforme al articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde el area usuaria es el responsable de la elaboración de los términos de referencia.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXCAVACION, COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, PARA CIMIENTO DE GAVION TIPO II - TRAMO 4 (MARGEN DERECHA) A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA

Ruc/código :	20600053460	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EL OLIVO CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:25:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si como servicios similares se puede considerar la experiencia de movimiento de tierra en general, el "Servicio de limpieza y descolmatación de Ríos, considerando que el proyecto es : Mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos del cauce de río. riesgos contra inundaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que de acuerdo a la absoluciónde parte del área usuaria en donde aclara la consulta realizada por el proveedor que el servicio de limpieza y descolmatación de ríos y si estos trabajos son de movimiento de tierras esta considerado dentro de los servicios similares "Servicios de excavación en general y/o eliminación de desmonte en general y/o eliminación de material excedentes en general y/o servicio de movimiento de tierra en general".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXCAVACION, COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA, PARA CIMIENTO DE GAVION TIPO II - TRAMO 4 (MARGEN DERECHA) A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA

Ruc/código :	20600053460	Fecha de envío :	11/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EL OLIVO CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta: si el Comité de Selección considerara para acreditar la experiencia como servicios similares ; el servicio de limpieza y descolmatación de ríos .Considerando que son trabajos de excavación y movimientos de tierras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que de acuerdo a la absolución de parte del área usuaria aclara la consulta realizada por el proveedor que el servicio de limpieza y descolmatación de rios y si estos trabajos son de movimiento de tierras esta considerado dentro de los servicios similares "Servicios de excavación en general y/o eliminación de desmonte en general y/o eliminación de material excedentes en general y/o servicio de movimiento de tierra en general" .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.