

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 02-2024-DSRA-1

En la Dirección Sub Agraria Andahuaylas ubicada en Av. Perú N° 920, siendo las 8:40 am horas del día treinta (30) de julio del año dos mil veinte cuatro, en la Oficina de Logística de la Dirección Sub Regional Agraria Andahuaylas, se reunieron los miembros del comité de selección designados con **Resolución de Oficina de Administración N° 055-2024-OGA/DSRA**; integrado por Ing. Roger Ramírez Coronado (presidente), C.P.C. Jhonathan Tello Velarde (Primer Miembro Suplente), Ing. Percy Jaime Quispe Alarcón (Segundo Miembro), encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 02-2024-DSRA-1, cuyo objeto es de **ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA INCLUYE (ARADO,SURCADORA,RASTRA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA ORGÁNICA EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGIÓN APURÍMA"**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la ley de contrataciones del estado vigente, el reglamento de la ley de Contrataciones del estado vigente y las bases integradas del procedimiento de selección.

Primero: seguidamente en cumplimiento al numeral 55.2 del Artículo 55 Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se procede a verificar los postores registrados electrónicamente en dicho procedimiento de selección a través de la plataforma del SEACE, encontrándose los siguientes:

N°	Proveedor con RUC	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado	Fecha de presentación	Horario de presentación	Estado
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	12/07/2024	Válido	12/07/2024	10003740582	🔍📄
2	Proveedor con RUC	10024489990	ROMERO VALENCIA JOSE EDGAR	24/06/2024	Válido	24/06/2024	10024489990	🔍📄
3	Proveedor con RUC	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	20/06/2024	Válido	20/06/2024	20100028698	🔍📄
4	Proveedor con RUC	20101639275	IPESA S.A.C.	05/07/2024	Válido	05/07/2024	20101639275	🔍📄
5	Proveedor con RUC	20123704585	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/07/2024	Válido	05/07/2024	20123704585	🔍📄
6	Proveedor con RUC	20370329304	SERVITRACOR S.A.C.	05/07/2024	Válido	05/07/2024	20370329304	🔍📄
7	Proveedor con RUC	20421367605	ORDES AGRICOLA S.A.C.	20/06/2024	Válido	20/06/2024	20421367605	🔍📄
8	Proveedor con RUC	20530897983	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	20/06/2024	Válido	20/06/2024	20530897983	🔍📄
9	Proveedor con RUC	20537142775	FASTER INGENIEROS S.A.C. - FASTERING	21/06/2024	Válido	21/06/2024	20537142775	🔍📄
10	Proveedor con RUC	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	20/06/2024	Válido	20/06/2024	20538736695	🔍📄
11	Proveedor con RUC	20564013280	TRACTORES Y SERVICIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRACSUR E.I.R.L.	20/06/2024	Válido	20/06/2024	20564013280	🔍📄
12	Proveedor con RUC	20564314031	MAQUINARIAS AGRICOLAS MGL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-MAGRI MGL E.I.R.L.	25/06/2024	Válido	25/06/2024	20564314031	🔍📄
13	Proveedor con RUC	20607678783	LOVOL PERU S.A.C.	19/07/2024	Válido	19/07/2024	20607678783	🔍📄

Segundo: En cumplimiento al Numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado y conforme lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento; se da la verificación de los postores que registraron sus propuestas electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, teniendo a los siguientes.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado
1	20123704585	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/07/2024	18:08:08	Valido

Tercero: según las bases administrativas se procede a verificar los documentos de presentación obligatoria, para la admisión de ofertas según el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, teniendo los siguientes resultados como se indica en el cuadro adjunto:

Nº	POSTORES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						ESTADO
		ANEXO 01 (DATOS DEL POSTOR)	ANEXO 02 (ART. 52 REG)	ANEXO 03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 04 (DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA)	ANEXO 06 (PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES)	ANEXO 8 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD)	
1	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

Nota: Para la verificación de las especificaciones técnicas el comité de selección de Licitación Pública N° 02-2024-DSRA, procedieron con la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas de los postores que registraron su propuesta a través del SEACE electrónico.

CUARTO: Acto seguido y conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar las ofertas admitidas, conforme a los factores de evaluación previstas en las bases integradas, según se demuestra en el siguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL	FACTOR EVALUACIÓN							BONIFICACIÓN 5%		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
	PRECIO	PUNTAJE	PLAZO DE ENTREGA (De 01 hasta 10 días calendario)	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (Igual o mayor a 18 meses)	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (LOCALIDAD 1: Región de Andahuaylas-Abancay-Apurímac)	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SOLICITA	PUNTAJE		
						Mejora N° 1: Con Frenos en las 4 ruedas	Mejora N° 2 Numero de Marchas Igual o mayor a 40 marchas en total				
RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/605,000.00	70.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	NO	0%	100.00	1

NOTA:

- De la evaluación de la oferta del postor se aprecia que la oferta económica ha superado el valor estimado del procedimiento de selección, razón a ello se solicita al postor mediante CARTA N° 01-2024-GR/DSRA-AND/CS reajustar su oferta económica. En virtud al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 68.3. **En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor.** Mediante el Anexo N° 6 el postor accedió al reajuste de precio, mediante Carta N° 04-2024-COMITÉ DE SELECCIÓN – DSRAA, el comité de selección solicita al área usuaria ampliación de certificación presupuestaria y con el Informe N° 221-2024-GRA-DSRA-AND-PY-QUINUA-PJQA, el área usuaria solicita aprueba la ampliación de certificación de crédito presupuestario teniendo en su presupuesto analítico, con Informe N° 57-2024-GR/DSRA-AND/LG-JTV, el área de logística solicita certificación presupuestal, la oficina de planeamiento y presupuesto autoriza la ampliación de certificación presupuestal por el monto de S/ 77,000.00 soles, haciendo un total de S/ 599,000.00 soles y teniendo como resultado:

RAZÓN SOCIAL	FACTOR EVALUACIÓN							BONIFICACIÓN 5%		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE- PRELACIÓN
	PRECIO	PUNTAJE	PLAZO DE ENTREGA (De 01 hasta 10 días calendario)	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (Igual o mayor a 18 meses)	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (LOCALIDAD 1: Región de Andahuaylas-Abancay-Apurímac)	MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		SOLICITA	PUNTAJE		
						Mejora N° 1: Con Frenos en las 4 ruedas	Mejora N° 2 Numero de Marchas Igual o mayor a 40 marchas en total				
RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/599,000.00	70.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	NO	0%	100.00	1

QUINTO: A continuación, se procede con la verificación de los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases del postor admitido, conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 de acuerdo al artículo 75 del reglamento de ley de contrataciones del estado, llegando al siguiente resultado

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SI	CALIFICA

Visto el Orden de prelación y cumplimiento de postor, este comité de selección otorga la buena pro al postor **RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** Con RUC N° 20123704585, por un monto ofertado de **S/ 599,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES).**

No habiendo más asunto que tratar, se cierra el acta, siendo las 11:45 horas del día 01 de agosto del 2024.



[Signature]

Ing. Roger Ramírez Coronado
Presidente



[Signature]

C.P.C Jhonathan Tello Velarde.
1er miembro titular



[Signature]

Ing. Percy Jaime Quispe Alarcón
2do miembro titular

EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR				
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINA/IT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
EQUIPO	TRACTOR AGRICOLA	TRACTOR AGRICOLA		SI CUMPLE
MARCA	Indicar	MARCA	SAME	SI CUMPLE
MODELO	Indicar	MODELO	EXPLORER 95	SI CUMPLE
PROCEDENCIA	Indicar país de fabricación	PROCEDENCIA	ITALIA	SI CUMPLE
UNIDADES	02 UNIDAD	UNIDADES	02 UND	SI CUMPLE
AÑO DE FABRICACIÓN	NUEVO 2023 Mínimo, sin uso.	AÑO DE FABRICACIÓN	2023	SI CUMPLE
DUA	Adjuntar con la entrega del equipo	SE ADJUNTARA A LA ENTREGA DEL EQUIPO		SI CUMPLE
1. MOTOR		2. MOTOR		
Marca / modelo	De la misma marca ofertada /Indicar	Marca / modelo	SAME/1000.4WT	SI CUMPLE
Potencia neta del motor	90 HP a 100HP	POTENCIA DE MOTOR	92 CV EN NORMA 2000/25/CE QUE REALIZADA LA CONVERSION EQUIVALE A 90.75 HP	SI CUMPLE
Tipo	Diésel, turbo o turboalimentado, 04 cilindros.	TIPO	TURBO	SI CUMPLE
Cilindrada	3000 cm3 a 4500cm3	CILINDRADA	4000 cm3	SI CUMPLE
Torque mínimo	Mínimo 300 Nm., Indicar RPM	Torque mínimo	330 Nm/@ 1400 a1700 rpm)	SI CUMPLE
Sistema de Inyección	Indicar	Sistema de Inyección	bomba unitaria(individuales) inyeccion directa con separador de agua	SI CUMPLE
Relación de compresión	Indicar	Relación de compresión	17:01	SI CUMPLE
Combustible	Diesel	Combustible	Diesel	SI CUMPLE
Capacidad de tanque de combustible (ltr)	Mínimo 90 Litros	Capacidad de tanque de combustible (ltr)	100 litros	SI CUMPLE
Sistema de refrigeración	Indicar	Sistema de refrigeración	liquido (Refrigerante)	SI CUMPLE
Emisión	Mínimo TIER 1	Emisión	TIER 1	SI CUMPLE
3. TRANSMISION		3. TRANSMISION		
Tipo de transmisión	Sincronizada como mínimo, Indicar accionamiento	Tipo de transmisión	Sincronizada/accionamiento Mecanico	SI CUMPLE
Marchas	12 de avance y 12 en reversa mínimo.	Marchas	20 AD + 20 AT	SI CUMPLE
Tracción	4x4 doble tracción	Tracción	4x4 Doble tracción	SI CUMPLE
Traba diferencial	Posterior mínimo mecánico y/o hidráulico.	Traba diferencial	Posterior con accionamiento mecánico	SI CUMPLE
4. EMBRAGUE		4. EMBRAGUE		SI CUMPLE
Tipo	Indicar	Tipo	seco cera metalico	SI CUMPLE
Accionamiento	Indicar	Accionamiento	Accionamiento con mando hidrostático	SI CUMPLE
5. TOMA DE POTENCIA TDP		5. TOMA DE POTENCIA TOP		SI CUMPLE
Tipo	Independiente	Tipo	Independiente	SI CUMPLE
Velocidad minima nominal	Mínimo 540 rpm	Velocidad minima nominal	540/1000 rpm	SI CUMPLE
6. DIRECCIÓN		6. DIRECCIÓN		
Tipo de Dirección	Hidrostática	Tipo de Dirección	Hidrostática	SI CUMPLE
Angulo de giro	Indicar	Angulo de giro	55 GRADOS	SI CUMPLE

EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR				
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
7. FRENOS		7. FRENOS		
Freno posteriores y delanteros	Indicar	Freno posteriores y delanteros	INTEGRAL DE DISCOS EN BAÑO DE ACEITE EN LOS 4 RUEDAS Y VALVULA SEPARADORA	SI CUMPLE
Accionamiento de frenos	Indicar	Accionamiento de frenos	ACCIONAMIENTO HIDROSTATICO	SI CUMPLE
Freno de estacionamiento	Independiente Mecánico	Freno de estacionamiento	Independiente Mecánico	SI CUMPLE
8 SISTEMA HIDRAULICO		8 SISTEMA HIDRAULICO		SI CUMPLE
Tipo de bomba	Indicar	Tipo de bomba	BOMBA INDEPENDIENTE DE ENGRANAJES EXTERNOS	SI CUMPLE
Capacidad de levante	Indicar	Capacidad de levante	4200 KG	SI CUMPLE
Enganche de tres puntos	Categoría II	Enganche de tres puntos	Categoría II	SI CUMPLE
Caudal total del sistema hidráulico	Indicar	Caudal total del sistema hidráulico	91(COM BMBA DE LEVANTE 56 LT/MINUTO + BOMBA DE DIRECCION 35LT/MIN)	SI CUMPLE
Presión	Indicar	Presión	190 BAR	SI CUMPLE
9. NEUMATICOS		9. NEUMATICOS		
Delanteros	Indicar	Delanteros	420-85 R24	SI CUMPLE
Posteriores	Indicar	Posteriores	460/85 R34	SI CUMPLE
10. ESTACION DEL OPERADOR		10. ESTACION DEL OPERADOR		
Plataforma	ESTACION DEL OPERADOR, PLATAFORMA ABIERTA CON TECHO, CON SISTEMA ROPS, PALANCA DE CAMBIOS INDICAR BONDADDES	Plataforma	PLATAFORMA ABIERTA CON TECHO, CON SISTEMA ROPS, TECHO TIPO GANOPY PALANCA DE CAMBIOS BONDADDES:BASTIDOR DE SEGURIDAD DE 2 POSTES.	SI CUMPLE
Asiento de operador	Regulable ergonómico con correa de seguridad indicar bondades.	Asiento de operador	REGULABLE ERGONOMICO CON CRREO DE SEGURIDAD BONDADDES: ASIENOS DE PVC CON SUSPENSION MECANICA, BOLANTE FIJO.	SI CUMPLE
11. ACCESORIOS		11. ACCESORIOS		

EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR				
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		POSTOR N° 01		CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DATOS GENERALES		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Barra de tracción	Oscilante	Barra de tracción	Oscilante	SI CUMPLE
Faros de trabajo nocturno y luces	Si	Faros de trabajo nocturno y luces direccionales	SI	SI CUMPLE
Contrapesos Delanteros y	Si	Contrapesos Delanteros y posteriores	8 DELANTEROS Y 6 POSTERIORES	SI CUMPLE
Soporte de Contrapesos	Si	Soporte de Contrapesos	SI	SI CUMPLE
Herramientas	Caja de Herramientas, Engrasadora manual, llaves mixtas, alicates, llave francesa, juego de dados, juego de desarmadores, faja saca filtro, llave rueda, gata de 5 TN, triangulo de seguridad, extintor de 6 Kg., botiquin.	Herramientas	Caja de Herramientas, Engrasadora manual, llaves mixtas, alicates, llave francesa, juego de dados, juego de desarmadores, faja saca filtro, llave rueda, gata de 5 TN, triangulo de seguridad, extintor de 6 Kg., botiquin.	SI CUMPLE
Guardafangos Posteriores	Si	Guardafangos Posteriores	SI	SI CUMPLE
Manuales	Manual de parte, manual de operación y mantenimiento en idioma español.	Manuales	Manual de parte, manual de operación y mantenimiento en idioma español los cuales seran entregados al momento de entrega de la und	SI CUMPLE



EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ARADO AGRICOLA DE 3 DISCO		POSTOR N° 01		CONDICION
CARACTERISTICAS TECNICAS BASES INTEGRADAS		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Cantidad	Dos (02) Unid.	Cantidad	02 und	SI CUMPLE
Año	Nuevo 2023, mínimo	Año	2024	SI CUMPLE
Marca	Indicar	Marca	FAMA	SI CUMPLE
Modelo	Indicar	Modelo	ARH03	SI CUMPLE
Procedencia	Indicar	Procedencia	NACIONAL	SI CUMPLE
Tipo	Fijo	Tipo	FIJO	SI CUMPLE
Número de discos	Tres (03) Unid.	Número de discos	03 DISCOS	SI CUMPLE
Medida de Disco	. 28"x6mm	Medida de Disco	28"X6MM	SI CUMPLE
Ancho aproximado de trabajo	80cm mínimo.	Ancho aproximado de trabajo	950 MM(95CM)	SI CUMPLE
Profundidad de trabajo	250 mm mínimo	Profundidad de trabajo	350 MM	SI CUMPLE
Peso del Arado	480 Kg. mínimo	Peso del Arado	500 KG	SI CUMPLE
Potencia Requerida del tractor	75 Hp mínimo	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS				
SURCADOR AGRICOLA DE 3 BRAZOS CURVOS		POSTOR N° 01		CONDICION
CARACTERISTICAS TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Cantidad	Dos (02) Unid.	Cantidad	02 UND	SI CUMPLE
Año	Nuevo 2023, mínimo	Año	2024	SI CUMPLE
Marca	Indicar	Marca	FAMA	SI CUMPLE
Modelo	Indicar	Modelo	SR03	SI CUMPLE
Procedencia	Indicar	Procedencia	NACIONAL	SI CUMPLE
Número de brazos	Tres (03) Unid. curvos	Número de brazos	03 BRAZOS CURVOS REGULABLE	SI CUMPLE
Material empleado	Acero	Material empleado	ACERO ESTRUCTURAL	SI CUMPLE
Ancho aproximado de trabajo	2.40 mts. mínimo.	Ancho aproximado de trabajo	2.40 MTS	SI CUMPLE

Barra	3"x3"x2.40 mts	Barra	3"x3"x2.40 mts	SI CUMPLE
Tipo de brazos	Curvos en plancha de 1 1/2"	Tipo de brazos	rvos en plancha de 1	SI CUMPLE
Profundidad de trabajo	Indicar	Profundidad de trabajo	250 MM	SI CUMPLE
Peso aproximado	350 Kg. mínimo	Peso aproximado	350 KG	SI CUMPLE
Potencia Requerida del tractor	75 Hp mínimo	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RASTRA AGRICOLA		POSTOR N° 01		CONDICION
CARACTERISTICAS TECNICAS DE BASES INTEGRADAS		RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
Cantidad	Dos (02) Unid.	Cantidad	02 UND	SI CUMPLE
Año	Nuevo 2023, mínimo	Año	2024	SI CUMPLE
Marca	Indicar	Marca	FAMA	SI CUMPLE
Modelo	Indicar	Modelo	R24	SI CUMPLE
Procedencia	Indicar	Procedencia	NACIONAL	SI CUMPLE
Cantidad de discos	24 discos	Número de brazos	24	SI CUMPLE
Material empleado	Acero	Material empleado	ACERO	SI CUMPLE
Espesor de disco dentado	4.5 mm mínimo	Ancho aproximado de trabajo	4.5 mm	SI CUMPLE
Diámetro de disco dentado	22" mínimo	Barra	22"	SI CUMPLE
Bastidor	Tipo acero tubular cuadrado de 5" x 3" mínimo	Tipo de brazos	Tipo acero tubular cuadrado de 5" x 3"	SI CUMPLE
Profundidad de trabajo	Indicar	Profundidad de trabajo	300 MM	SI CUMPLE
Peso aproximado	700 Kg. mínimo	Peso aproximado	700 KG	SI CUMPLE
Potencia Requerida del tractor	75 Hp mínimo	Potencia Requerida del tractor	75 HP	SI CUMPLE