

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20600578104	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:34:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se requiere los documentos unifilares y la visita técnica correspondiente.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que es necesario que los postores tengan más información que les permita determinar una oferta económica buena y determinar sus obligaciones contractuales. Por ello, se debe de facilitar esta información a los participantes brindando un enlace de link para acceso a esta documentación unifilar, asimismo se debe de registrar las bases en formato nativo (Word), para que los postores tengan más facilidades al copiar el link. Por en de se acoge la observación. https://drive.google.com/file/d/1FoqCqIFrVvySV8IkDxtNdi5zC4Y_vtUh/view?usp=sharing

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.1 del requerimiento en la parte final se incorpore el link de enlace de acceso en archivo nativo de los diagramas unifilares. Asimismo, se debe de registrar las bases en formato editable o nativo (Word)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20600578104	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:36:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliación de plazo de entrega por motivos de las huelgas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considera que con el objeto de ampliar la participación y tomando en cuenta la fabricación de los tableros eléctricos, es necesario ampliar el plazo de ejecución, hasta 25 días calendario. Se Acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.1 del requerimiento y datos generales de las bases, debiendo de indicar, el plazo máximo de la entrega de los equipos son 25 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:45:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FAVOR ENVIAR LOS PLANOS UNIFILARES DE TODOS LOS TABLEROS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que es necesario que los postores tengan más información que les permita determinar una oferta económica buena y determinar sus obligaciones contractuales. Por ello, se debe de facilitar esta información a los participantes brindando un enlace de link para acceso a esta documentación unifilar, asimismo se debe de registrar las bases en formato nativo (Word), para que los postores tengan más facilidades al copiar el link. Por en de se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.1 del requerimiento en la parte final se incorpore el link de enlace de acceso en archivo nativo de los diagramas unifilares. Asimismo, se debe de registrar las bases en formato editable o nativo (Word)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la cantidad de tableros solicitados y con el objetivo de tener pluralidad de postores se podría considerar aumentar el plazo de entrega de los bienes a 25 días calendario.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPITULO 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considera que con el objeto de ampliar la participación y tomando en cuenta la fabricación de los tableros eléctricos, es necesario ampliar el plazo de ejecución, hasta 25 días calendarios. Se Acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.1 del requerimiento y datos generales de las bases, debiendo de indicar, el plazo máximo de la entrega de los equipos son 25 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En diferentes partes de las Especificaciones se mencionan los Diagramas Unifilares, sin embargo, estos no han sido anexados y se requieren para poder conocer la distribución de los equipos que se colocarán en los Tableros.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 6.2.2 **Página: 50**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera que es necesario que los postores tengan más información que les permita determinar una oferta económica buena y determinar sus obligaciones contractuales. Por ello, se debe de facilitar esta información a los participantes brindando un enlace de link para acceso a esta documentación unifilar, asimismo se debe de registrar las bases en formato nativo (Word), para que los postores tengan más facilidades al copiar el link. Por en de se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.1 del requerimiento en la parte final se incorpore el link de enlace de acceso en archivo nativo de los diagramas unifilares. Asimismo, se debe de registrar las bases en formato editable o nativo (Word) https://drive.google.com/file/d/1FoqCqIFrVvySV8IkDxtNdi5zC4Y_vtUh/view?usp=sharing

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los requisitos de calificación en la sección B. EXPERIENCIA DEL POSTOR, se podrían considerar bienes similares a la Venta de Celdas de Media Tensión y Venta de Transformadores Eléctricos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuria, considera que la experiencia del postor, debe de e4star relacionado con los bienes a adquirir, por lo que se acoge parcialmente la observacion, incorporando, Venta de Transformadores Electricos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y el capítulo III en el numeral 3.2 del requisitos de calificacion, debiendo de incorporar Venta de Transformadores Electricos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la Capacidad Técnica y Profesional no se indica el cargo, la cantidad de personal y el tipo de experiencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17.2 Literal: 1 **Página: 54**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara, que la capacidad tecnica y profesional del postor sera integramente responsabilidad del participante, toda vez que, el objeto de la contratacion es la adquisicion de bienes. Por tanto, en la parte de requisitos de calificacion, no se ha incorporado la capacidad tecnica de los prfesionales que intervienen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclaro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Qué tipo de gastos se deberán cubrir para el personal representante de la Universidad de Moquegua que asistirá a las pruebas en las instalaciones del fabricante?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2.1 **Página: 50**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara, que los gastos a cubrir corresponden, a pasajes de ida y vuelta, desde la ciudad Moquegua, hasta donde corresponda, movilidad local, hospedaje y alimentacion, y otros gastos que podrian demandar para el cumplimiento de las pruebas de funcionalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Aclaro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se indica que "LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS SERÁN ACREDITADAS Y AUTORIZADAS POR INACAL", se refieren a los instrumentos de medición los cuales deben estar calibrados por laboratorios acreditados por INACAL?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2.1 **Página: 50**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara, que efectivamente LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS SERÁN ACREDITADAS Y AUTORIZADAS POR INACAL", se refieren a los instrumentos de medición los cuales deben estar calibrados por laboratorios acreditados por INACAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-54-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20546504698	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS CASTILLO S.A.C.	Hora de envío :	15:50:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

se podría indicar la dirección exacta donde se entregarán los bienes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 1 **Página: 51**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, aclara que el proyecto se ubica en la ciudad de Moquegua, en la Calle Ancash S/N con interceccion de la Avenida Ejercito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara