

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA		
Nomenclatura :	AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024		

Ruc/código :	20602753761	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CVR CONSULTING S.R.L.	Hora de envío :	12:00:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2. requisitos de calificación, B Capacidad Técnica y Profesional, B.1 Experiencia del profesional clave, para los profesionales en: Especialista en Sistemas Gis y el Especialista en Informática y Base de Datos, se solicita adicionar la experiencia siguiente:

¿ comercialización, transmisión.

Para promover la competencia y pluralidad de postores se solicita adicionar dicha experiencia puesto que está vinculado a los servicios similares-

De acuerdo a los solicitado las experiencias de cada profesional quedaría como sigue:

¿EL Especialista en Sistemas Gis, deberá contar con una experiencia mínima de tres (03) años computados desde la obtención del título, en Sistemas de Información Georreferenciado de redes de distribución eléctrica en estudios relacionados con los procesos de fijación de tarifas de distribución, comercialización, transmisión y VNR, en el Perú

¿EL Especialista en Informática y Base de Datos, deberá contar con una experiencia mínima de tres (03) años computados desde la obtención del título, con experiencia en trabajos con aplicaciones en GIS en base de datos de procesos de fijación de tarifas de distribución, comercialización, transmisión y VNR, en el Perú

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

No se acoge. Según como se establece en la Guía de Elaboración del VNR de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, la presentación comprende las instalaciones siguientes: Media Tensión, Subestaciones, Baja Tensión, Conexiones y las Instalaciones No Eléctricas, por lo tanto, la experiencia requería es en la parte de Distribución y NO en la parte de Comercialización ni en Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20602753761	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CVR CONSULTING S.R.L.	Hora de envío :	12:00:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2 requisitos de calificación, C Experiencia del postor en la especialidad se indica:

¿El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/80,000.00 (Ochenta mil con 00/10 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicios que incluyan actualización y procesamiento de Altas y Bajas y Calculo del VNR.¿

Para promover la competencia y pluralidad de postores se solicita adicionar el siguiente servicio:

¿ Servicios de Saneamiento de Información técnica y gráfica de las redes de distribución, dentro del GIS Smallworld Electric Office.para empresas de distribución eléctrica.

Puesto que este servicio está relacionado a la actualización y validación del Sistema de Informacion Geografico (GIS) de las empresas de distribución eléctrica, procesamiento previo a su utilización en las altas y Bajas y Cálculo de VNR.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

No se acoge. La experiencia del postor debe ser en servicios de procesamiento de Altas y Bajas y Calculo del VNR, ahora bien, si dentro de los servicios de procesamiento de Altas y Bajas y Calculo del VNR se incluye actualización GIS de redes eléctricas directamente relacionado al proceso, esta experiencia también se considerara, pero el servicio de Saneamiento de Información técnica y gráfica de las redes de distribución, dentro del GIS SmallWorld Electric Office, por sí solo no se considerara dentro de la experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20373483258	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTORES S.A- IT CONSULTORES	Hora de envío :	17:30:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar, si los especialistas pueden ocupar hasta dos puestos del equipo de trabajo solicitado. (Página 35-36)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

Cada puesto debe tener a un único especialista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20605916997	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	ENERGY & MINING S.A.C.	Hora de envío :	18:32:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicito confirmar que se aceptaran los servicios actualización y procesamiento de Altas y Bajas y Calculo del VNR, que incluyan la actualización GIS, siempre que este directamente vinculado al reporte altas y bajas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

Si los servicios de procesamiento de Altas y Bajas y Calculo del VNR, incluyen la actualización GIS directamente relacionado al proceso, también se considerara como experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	19:32:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos se retire el requerimiento de póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo vigente (SCTR salud y pensión), puesto que el servicio se va a realizar en gabinete en las oficinas del Consultor por lo cual no constituye un trabajo de riesgo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: N/A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

Todos los especialistas deben contar con SCTR Salud y Pensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:26:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el cargo de Especialista en Sistemas GIS solicitamos admitir como equivalente la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas puesto que comparten el mismo ámbito de aplicación profesional que Ingeniería de Sistemas o Informática.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: N/A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

Se incluye la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas para el cargo de Especialista en sistemas GIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se integra en la formación académica del personal clave Especialista en Sistemas Gis

Ser profesional en Ingeniería Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Informático y/o de Sistemas y/o Industrial y de Sistemas.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-96-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y CÁLCULO DEL VNR DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONALES Y RURALES DE ELECTRONOROESTE S.A. DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024

Ruc/código :	20253541505	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVITECH INGENIEROS SRLTDA	Hora de envío :	20:26:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el cargo de Especialista en Informática y Bases de Datos solicitamos admitir como equivalente la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas puesto que comparten el mismo ámbito de aplicación profesional que Ingeniería de Sistemas o Informática.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: N/A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria mediante documento N° ENOSA-DDI-0209-2024, precisa:

Se incluye la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas para el cargo de Especialista en informática y Bases de Datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria se integra en la formación académica del personal clave Especialista en Informática y Bases de Datos

Ser profesional en Ingeniería Informático y/o de Sistemas y/o Industrial y de Sistemas.