

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura :	AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La matriz que se reportará en el informe de ensayo será la de Agua de Consumo, confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se reportará como Agua de Fuente subterránea

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar si el laboratorio podrá proporcionar el plan de muestreo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: e Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el laboratorio proporcionará el plan de muestreo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar si los monitoreos deberán realizarse un pozo por día.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: e Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de la lista entregada, el contratista programa su tiempo del día a día, pudiendo realizar la cantidad de pozos que su logística le permita en coordinación con SEDAPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Requerirán como producto final informe de ensayo o informe de monitoreo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: f Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el producto final es el informe de ensayo de cada pozo individual adjuntado sus cadenas de custodia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Se deberá emitir un informe independiente por cada pozo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: f Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se debe emitir un informe independiende de cada pozo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿El CD mensual debe contener el compendio de todos los informes de cada pozo cuyo monitoreo se realizó en el mes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: f Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el CD mensual debe contener el compendio de todos los informes de cada pozo cuyo monitoreo se realizó en el mes. Esto incluye todos los resultados de los ensayos realizados durante dicho periodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Los 15 días de plazo de entrega de resultados se consideran a partir del ingreso de las muestras al laboratorio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: i Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo de entrega del informe de resultados de ensayos será a los 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la muestra por el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Se podrán reportar los parámetros bajo el nombre con el que se encuentran acreditados?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: b

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se podrá reportar porque el servicio es de análisis realizado pro laboratorio acreditado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿La entrega de los informes en físico debe hacerse cumplido el pazo de los 15 días hábiles?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la entrega de los informes en físico debe hacerse al cumplirse el plazo de los 15 días hábiles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En caso de que el día 15 caiga sábado, domingo o feriado ¿Se podrá hacer la entrega al día siguiente hábil?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se deberá considerar la entrega en el día hábil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿El vehículo de transporte del personal de monitoreo deberá cumplir con alguna especificación a parte de la capacidad de pasajeros?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 22 Literal: n Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dado que el servicio contratado es exclusivamente para el análisis, no consideramos necesario incluir especificaciones adicionales para el vehículo de transporte del personal de monitoreo aparte de la capacidad de pasajeros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita que el plazo de entrega de resultados de ensayos sea 15 días hábiles, contados desde el día siguiente en que se toma la muestra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: f Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que El plazo de entrega del informe de resultados de ensayos será a los 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la muestra por el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases se indica que las muestras que no cumplan el LMP deben ser analizadas por duplicada, ¿este análisis (duplicado) será pagado por SEDAPAL?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: h Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no será pagado por SEDAPAL, y se realizara previa consulta con SEDAPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para el caso de las muestras que deban ser analizadas por duplicado, se tiene un número máximo de análisis que debe realizarse (según histórico de muestras anteriores)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: h Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el historico todo depende que no haya errores en la toma de muestra, medición en el campo y laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases se señala que el postor debe contar con acreditación del laboratorio en Norma ISO 17025, confirmar que la acreditación de los parámetros puede darse por un ente acreditador Nacional e Internacional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que No es necesario indicar que la acreditación puede ser por un ente nacional o internacional, ya que cualquier acreditación conforme a la ISO 17025 es válida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**  
Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Bacterias Coliformes totales¿ como ¿Recuento de Coliformes Totales¿.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** k      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que Se acepta la denominación "Bacterias Coliformes Totales" ya que implica el recuento de estas bacterias en las muestras analizadas, por lo que no hay diferencia en el significado entre ambas expresiones

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿E.Coli¿ como ¿Recuento de E. Coli¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la denominación "E. Coli" ya que implica el recuento de esta bacteria en las muestras analizadas, por lo que no hay diferencia en el significado entre ambas expresiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**  
Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales¿ como ¿Coliformes Termotolerantes o Fecales¿.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** k      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa que Ambos términos se refieren al mismo parámetro. "Bacterias Coliformes Termotolerantes o Fecales" es una forma indicada en el Reglamento de Calidad de agua 031-2010.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Huevos y larvas de Helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos¿ como ¿Parásitos de huevos de helminto, parásitos protozoarios¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la denominación de Parásitos de huevos de helminto, parásitos protozoarios, por las siguientes razones :

1. Las bases solicitan huevos y larvas de helmintos y no solamente huevos de helmintos.

2.Al reportar como parasitos protozoarios , es un termino general que puede abarcar ademas formas comensales y lo que se solicita en las bases es identificar solamente los quistes y ooquistes de protozoarios patógenos, en cumplimiento al reglamento de la calidad de agua potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Virus¿ como ¿Colifagos Somáticos (Virus)¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la denominación Virus contiene a los Colifagos somaticos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:  
Respecto al parámetro Turbiedad, por favor indicar si se requerirá como medición en laboratorio o en campo (Turbidez (In situ)).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se precisa que Se requiere medición de Turbiedad en el campo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Conductividad¿ como ¿Conductividad Eléctrica (In situ)¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el contexto de la química del agua y el análisis de la calidad del agua, ambos términos son equivalentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Dureza Total¿ como ¿Dureza¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Cuando se menciona "dureza" sin especificar más detalles, generalmente se entiende que se está hablando de la dureza total, por lo tanto si se acepta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto al parámetro ¿Cianuro¿, por favor confirmar si se requiere Cianuro Total.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que reportar cianuro como "cianuro total", se está pidiendo una medida que incluya todas las formas de cianuro presentes en una muestra, abarcando tanto el cianuro libre como el cianuro combinado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DEL ANEXO I , II Y ANEXO 3 (INORGANICOS )DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRANEAS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:26:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita que se acepte la denominación del parámetro ¿Flúor¿ como ¿Fluoruro¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: k Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el Reglamento de la Calidad de Agua N° 031-2010 lo reporta como Fluor, por ser el Fluoruro la forma en la que el flúor se encuentra en la naturaleza

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null