

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	12:44:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observamos en los requisitos piden Copia Simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte BPDT vigente, de acuerdo a la legislación y normatividad vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o por la ARM, según corresponda, (R.M. N° 1000- 2016/MINSA). En caso que el postor contrate el servicio de Distribución y Transporte con un tercero, además deberá de presentar copia del Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte vigente (CBPDT) de la empresa que presta el servicio, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual vigente entre ambas partes. El producto, objeto de la convocatoria no requiere de CONDICIONES ESPECIALES de TEMPERATURA REFRIGERADA y TEMPERATURA CONGELADA, por lo que no requiere de este Certificado. Solicitamos al Órgano Encargado de las Contrataciones, eliminar este documento de la relación de documentos para REQUISITOS DE HABILITACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.3.3 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría, ACEPTA PARCIALMENTE su consulta.

El (BPDT) en el contexto de la normativa vigente, asegura el adecuado manejo, transporte y almacenamiento de productos farmacéuticos, independientemente de que estos requieran condiciones específicas de temperatura. La presentación del BPDT nos garantiza que el postor cumple con estándares de calidad en la distribución y transporte de productos farmacéuticos.

Explicado aquello y dado que para el ITEM PAQUETE N°2, los SUB ITEMS 2.5 y 2.6 son productos farmacéuticos.

La presentación del BPDT será obligatoria únicamente para el ITEM PAQUETE N°2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La presentación del BPDT será obligatoria únicamente para el ITEM PAQUETE N°2.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	12:55:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. TIRA DE LIJA PARA RESINA (CAJA X 100)

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a TIRA DE LIJA PARA RESINA, solicitan la presentación DE CAJA X 100 UNIDADES); sin embargo, en el mercado peruano se comercializan también otras presentaciones que ofrecen las mismas características funcionales requeridas en el presente proceso; por lo que solicitamos al área usuaria y al comité de selección que con el fin de una mayor pluralidad de marcas y postores puedan ampliar este criterio.

Quedando de la siguiente manera:
TIRA DE LIJA PARA RESINA (CAJA X 100 Ó 150 UNIDADES)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaria ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
"TIRA DE LIJA PARA RESINA (CAJA X 100)"

A:
"TIRA DE LIJA PARA RESINA (CAJA X 100 Ó 150 UNIDADES)"

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"TIRA DE LIJA PARA RESINA (CAJA X 100 Ó 150 UNIDADES)"

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	13:08:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO 2 TUBOS (13G + 11 GR CATALIZADOR) KIT

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a CEMENTO HIDROXIDO DE CALCIO 2 TUBOS (13G + 11 GR CATALIZADOR) KIT, solicitan la presentación de BASE 13G Y CATALIZADOR 11G; sin embargo, en el mercado peruano se comercializan también otras presentaciones que ofrecen homogeneidad 1/1 en la cantidad de cada componente del kit; evitando con ello la posibilidad de pérdida de material; por lo que solicitamos al área usuaria y al comité de selección que con el fin de una mayor pluralidad de marcas y postores puedan ampliar la presentación.

Quedando de la siguiente manera:

HIDROXIDO DE CALCIO BASE (12G A 13G) Y CATALIZADOR (11 G A 12 G) KIT

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, que NO ACEPTA la consulta.

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, se le solicita al postor ceñirse a lo indicado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	15:52:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

OXIDO DE ZINC X 175 G

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a OXIDO DE ZINC X 175 G, solicitan la presentación FRASCO X 175GR. Al respecto, cabe mencionar que actualmente en el mercado peruano la presentación requerida esta presentando inconvenientes de stock o disponibilidad; por lo que solicitamos al área usuaria y al comité de selección que con el fin de garantizar la atención del producto y contar con una mayor pluralidad de marcas y postores puedan ampliar este criterio, ya que se comercializan en el mercado del país alternativas en su presentación.

Quedando de la siguiente manera:

OXIDO DE ZINC X 175 G ó 450 GR a más.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaria ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:

¿OXIDO DE ZINC X 175 G¿

A:

"OXIDO DE ZINC X 175 G ó 450 GR a más.¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"OXIDO DE ZINC X 175 G ó 450 GR a más.¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM N°1.8 TERMOMETRO DE MERCURIO, solicitamos aceptar también la entrega de TERMOMETRO DIGITAL ADULTO RIGIDO O FLEXIBLE. Pues en el mercado actualidad se comercializa muy poco los termómetros de mercurio. Con el fin de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a ACEPTAR su consulta:

DE:
¿TERMOMETRO DE MERCURIO¿

A:
"TERMOMETRO DE MERCURIO O TERMOMETRO DIGITAL ADULTO RIGIDO O FLEXIBLE¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"TERMOMETRO DE MERCURIO O TERMOMETRO DIGITAL ADULTO RIGIDO O FLEXIBLE¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.3 JERINGA DE GEL ACIDO GRABADORA AL 37% DE 14 ML, solicitamos acepte la presentación de "14 gr". Quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.3 JERINGA DE GEL ACIDO GRABADORA AL 37% DE "14 ML o 14 gr"

Con el fin de tener una maor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿JERINGA DE GEL ACIDO GRABADORA AL 37% DE 14 ML¿

A:
"JERINGA DE GEL ACIDO GRABADORA AL 37% DE 14 ML o 14 GR..¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"JERINGA DE GEL ACIDO GRABADORA AL 37% DE 14 ML o 14 GR.¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.11 CEMENTO POLICARBOXILATO, solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de 25g/17ml, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.11 CEMENTO POLICARBOXILATO "25g/17ml"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿CEMENTO POLICARBOXILATO¿

A:
"CEMENTO POLICARBOXILATO 25g/17ml¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CEMENTO POLICARBOXILATO 25g/17ml¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.17 CINTA MATRIZ METALICA - DENTAL, solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la medida de X 50 CM, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.17 CINTA MATRIZ METALICA - DENTAL "X 50 CM"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿CINTA MATRIZ METALICA - DENTAL¿

A:
¿CINTA MATRIZ METALICA - DENTAL X 50 CM¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿CINTA MATRIZ METALICA - DENTAL X 50 CM¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.18 TIRAS DE CELULOIDE DE 10X0.05MM (BOLSA X 50 UND), solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de SOBRE X 50 TIRAS, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.18 TIRAS DE CELULOIDE DE 10X0.05MM (BOLSA X 50 UND o SOBRE X 50 TIRAS)

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿TIRAS DE CELULOIDE DE 10X0.05MM (BOLSA X 50 UND)¿

A:
¿TIRAS DE CELULOIDE DE 10X0.05MM (BOLSA X 50 UND o SOBRE X 50 TIRAS)¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿TIRAS DE CELULOIDE DE 10X0.05MM (BOLSA X 50 UND o SOBRE X 50 TIRAS)¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.19 TIRAS DE LIJA PARA RESINA (caja x 100), solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de CAJA X 150 UND, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.19 TIRAS DE LIJA PARA RESINA (caja x 100 o caja x 150 und)

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿TIRAS DE LIJA PARA RESINA (caja x 100)¿

A:
¿TIRAS DE LIJA PARA RESINA (caja x 100 o caja x 150 und)¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿TIRAS DE LIJA PARA RESINA (caja x 100 o caja x 150 und)¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.20 CUÑAS DE MADERA, solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de BOLSA X 100 UND, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.20 CUÑAS DE MADERA "(BOLSA X 100 UND)"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿CUÑAS DE MADERA¿

A:
¿CUÑAS DE MADERA (BOLSA X 100 UND)¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿CUÑAS DE MADERA (BOLSA X 100 UND)¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.22 HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO, solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de 10 gr, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.22 HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO "X 10 gr"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO¿

A:
¿HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO X 10 gr¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO X 10 gr¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.25 PARAMONOCLOROFEROL (alcanforado x 20 ml), solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de "15 ml", quedando de la siguiente manera:

- UB ITEM N°2.25 PARAMONOCLOROFEROL (alcanforado x 20 ml o "15 ml")

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿PARAMONOCLOROFEROL (alcanforado x 20 ml)¿

A:
¿PARAMONOCLOROFEROL (alcanforado x 20 ml o 15 ml)¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿PARAMONOCLOROFEROL (alcanforado x 20 ml o 15 ml)¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.30 FORMOCRESOL, solicitamos acepte como característica adicional que el producto cuente con la presentación de "15 ml", quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.30 FORMOCRESOL "X 15 ML"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿FORMOCRESOL¿

A:
¿FORMOCRESOL X 15 ML¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿FORMOCRESOL X 15 ML¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.38 ABOCAT N°20 (GRUESO), solicitamos que acepte también que el producto cuente con la siguiente descripción:

- SUB ITEM N°2.38 ABOCAT N°20 o |CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 20 G X 1 1/4"|

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿ABOCAT N°20 (GRUESO)¿

A:
¿ABOCAT N°20 o CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 20 G X 1 ¼¿¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ABOCAT N°20 o CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 20 G X 1 ¼¿¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.40 LLAVE TRIPLE VIA, solicitamos aclara si el producto cuenta o no con EXTENSION.

Con el fin de evitar confusiones y/o incongruencias al momento de enviar las ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA:

Se esta solicitando la LLAVE TRIPLE VIA SIN EXTENSION. Por lo que, se procederá a realizar el cambio para las Bases Integradas.

DE:
¿LLAVE TRIPLE VIA¿

A:
¿LLAVE TRIPLE VIA SIN EXTENSION¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿LLAVE TRIPLE VIA SIN EXTENSION¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.42 VENDA 6"X5 YARDAS, solicitamos acepte como característica adicional que el producto sea VENDA ELÁSTICA 6" X 5 YARDAS, concordano con el ITEM N°2.41

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿VENDA 6"X5 YARDAS¿

A:
¿VENDA ELÁSTICA 6"X5 YARDAS¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿VENDA ELÁSTICA 6"X5 YARDAS¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.47 MANDILON DESCARTABLE TALLA M CAJA X 100 UND solicitamos se especifique si estan requeriendo que el mandil sea ESTERIL o NO ESTERIL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA:

DE:
¿MANDILON DESCARTABLE TALLA M CAJA X 100 UND¿

A:
¿MANDILON DESCARTABLE TALLA M CAJA X 100 UND NO ESTERIL¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿MANDILON DESCARTABLE TALLA M CAJA X 100 UND NO ESTERIL¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.48 CAJA DE BIOSEGURIDAD (CARTON) CAPACIDAD 10 LT, solicitamos que acepte también la capacidad útil de 7.5 LT. Quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.48 CAJA DE BIOSEGURIDAD (CARTON) CAPACIDAD 10 LT o CAPACIDAD UTIL 7.5 LT

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿CAJA DE BIOSEGURIDAD (CARTON) CAPACIDAD 10 LT¿

A:
¿CAJA DE BIOSEGURIDAD (CARTON) CAPACIDAD 10 LT o CAPACIDAD UTIL 7.5 LT¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿CAJA DE BIOSEGURIDAD (CARTON) CAPACIDAD 10 LT o CAPACIDAD UTIL 7.5 LT¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.49 GORROS DESCARTABLES EN FORMA DE GUSANITO BOLSA X 100 UND, solicitamos que acepte también la presentación en CAJA DISPENSADORA X 100 UND. Quedando de la siguiente forma:

- SUB ITEM N°2.49 GORROS DESCARTABLES EN FORMA DE GUSANITO BOLSA X 100 UND o CAJA DISPENSADORA X 100 UND

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿GORROS DESCARTABLES EN FORMA DE GUSANITO BOLSA X 100 UND¿

A:
¿GORROS DESCARTABLES EN FORMA DE GUSANITO BOLSA X 100 UND o CAJA DISPENSADORA X 100 UND¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
GORROS DESCARTABLES EN FORMA DE GUSANITO BOLSA X 100 UND o CAJA DISPENSADORA X 100 UND

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.50 ABOCAT N°22 (GRUESO), solicitamos que acepte también que el producto cuente con la siguiente descripción:

- SUB ITEM N°2.38 ABOCAT N°22 o |CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 22 G X 1"|

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿ABOCAT N°22 (GRUESO)¿

A:
¿ABOCAT N°22 o CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 22 G X 1"¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ABOCAT N°22 o CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 22 G X 1"¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.53 ESPARADRAPO (x 12 cortes), solicitamos acepte como característica adicional que el producto sea de de PAPEL con la medida de 1" x 10yd, quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.53 ESPARADRAPO DE PAPEL 1" x 10yd (x 12 cortes)

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿ESPARADRAPO (x 12 cortes)¿

A:
¿ESPARADRAPO DE PAPEL 1" x 10yd (x 12 cortes)¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
¿ESPARADRAPO DE PAPEL 1" x 10yd (x 12 cortes)¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.54 TUBO DE MAYO N°4,6,7,8, observamos que el tamaño de N°8, no existe actualmente en el mercado, solo habiendo tamaños de 000 a 7. Por lo que, y con el fin de cumplir con el producto solicitado por la Entidad. Solicitamos se modifique el tamaño N°8 por otro que se encuentre dentro del rango establecido. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a MODIFICAR dicha característica:

DE:
¿TUBO DE MAYO N°4,6,7,8¿

A:
¿TUBO DE MAYO N°4,6,7,*X¿

Se solicita suprimir el N°8

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.55 vaso descartables n°7 paquete x 50 und, observamos que dicho producto no cuenta con R.S. ni tampoco es mencionado en el LISTADO DIGEMID DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN R.S. por su condición de uso común. Por lo que, solicitamos a la Entidad que para dicho SUB ITEM, no sea obligatoria la presentación del R.S.y/o Consulta DIGEMID y/o Listado Digemid para la validación del literal e) de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a ACEPTAR su consulta:

Para el caso únicamente del SUB ITEM N°2.55 VASO DESCARTABLES N°7 PAQUETE X 50 UND, no será necesario la presentación del LISTADO DIGEMID DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN R.S o CONSULTA DIGEMID, por su condición comercial de uso común

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el caso únicamente del SUB ITEM N°2.55 VASO DESCARTABLES N°7 PAQUETE X 50 UND, no será necesario la presentación del LISTADO DIGEMID DE PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN R.S o CONSULTA DIGEMID, por su condición comercial de uso común

Entidad convocante :COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura :AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:37:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Señores del Comité, que para el SUB ITEM N°2.5 CAJA DE LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA USO ODONTOLOGICO, solicitamos acepte tambien la entrega de MEPIVACAINA 3% USO ODONTOLOGICO, pues la mepivacaína, al igual que la lidocaína, ofrece un inicio de acción rápido, ideal para procedimientos dentales de corta duración, ademas de tener los mismos efectos anestésicos. Quedando de la siguiente manera:

- SUB ITEM N°2.5 CAJA DE LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA USO ODONTOLOGICO o "MEPIVACAINA 3% USO ODONTOLOGICO"

Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, se procede a AMPLIAR dicha característica:

DE:
¿CAJA DE LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA USO ODONTOLOGICO¿

A:
¿CAJA DE LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA USO ODONTOLOGICO o MEPIVACAINA 3% USO ODONTOLOGICO¿

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas de parte de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿CAJA DE LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA USO ODONTOLOGICO o MEPIVACAINA 3% USO ODONTOLOGICO¿

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL TOPICO DEL CCFFAA

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el SUB ITEM N°2.2 RESINA FOTOCURABLE COLOR A2-B2, especifiquen la cantidad de RESINA del COLOR A2 y del COLOR B2 que se esta solicitando por cada KIT. Con el fin de evitar incongruencias o confusiones de parte de los postores para la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección, estando ante lo opinado por el Área Usuaría ACLARA, según detalle siguiente:

- Cantidad de RESINA FOTOCURABLE COLOR A2 SERA 25 KITS
- Cantidad de RESINA FOTOCURABLE COLOR B2 SERA 25 KITS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Cantidad de RESINA FOTOCURABLE COLOR A2 SERA 25 KITS
- Cantidad de RESINA FOTOCURABLE COLOR B2 SERA 25 KITS