

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿En la primera fase de la presentación de documentos, estos podrán ser corporativos? ¿en el caso de presentarse Matriz IPERC e IAAS, nos proporcionaran una estructura o podrá presentarse en formato corporativo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los documentos podrán ser presentados en el formato que maneje cada empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:19:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita ampliación de presentación de la propuesta de 7 días posterior a la absolucion de consultas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se debe respetar el cronograma publicado en el SEACE para el procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dado que se realizarán 3 ingresos por año, ¿es posible que la forma de pago sea en base a cada ingreso? Es decir, de manera cuatrimestral.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** 2.5. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.
El pago se realizará de manera semestral y será proporcional a los ingresos realizados en cada semestre, teniendo en cuenta la fecha de inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar cuándo sería la fecha de inicio de servicio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La fecha de inicio se compluta al dia de siguiente de notificada la orden de proceder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si el servicio permite la subcontratación de empresas de servicios profesionales y/o especialistas

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, sí está permitido siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones previa aprobación escrita por ELECTROPERU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, sí está permitido siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones previa aprobación escrita por ELECTROPERU.

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si es que se deben realizar monitoreo con drones durante los 3 ingresos programados en el año.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. El sobrevuelo de dron se realizará con el fin de evidenciar las evaluaciones realizadas en los ingresos a campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar el perfil del operador de dron

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje, El personal, operador de dron, debe contar con la Acreditación Transitoria de operador/piloto de RPAS, emitida por el MTC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la página 26, posterior a las características del dron se debe agregar lo siguiente:El personal, operador de dron, debe contar con la Acreditación Transitoria de operador/piloto de RPAS, emitida por el MTC.

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si la transmisión por zoom se tiene que hacer del profesional que está realizando el manejo del dron o de las imágenes que se están generando en ese momento.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los eventos importantes y/o relevantes durante la fase de monitoreo de los peces y ranas materia de investigación se transmitirá vía zoom u otro medio de comunicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si la zona de monitoreo cuenta con señal de internet adecuada

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la zona de evaluación si cuenta con señal de internet adecuada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerando que el plazo de procesamiento de data biológica toma tiempo, ¿es posible considerar ampliar ese plazo a 21 días calendario posteriores al mes siguiente de realizado el servicio?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 11.4 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje. La ejecución del servicio se deberá programar los primeros días del mes para cumplir con el plazo de diez (10) días calendario del mes siguiente de realizada los trabajos de campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:25:52

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si es necesario que el jefe de servicio vaya a campo

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 14 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a la responsabilidad de las actividades del jefe de servicio es importante que conozca la zona donde se realizará la prestación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro del alcance del requerimiento se solicita la ejecución de vuelos de dron con la finalidad de asegurar el diagnóstico de población de especies en criterio de amenaza y/o más vulnerables. En ese sentido, se solicita que se aclare que el sobrevuelo de dron dentro su alcance permitire evidenciar con fotografías aéreas la ejecución del monitoreo por el personal,mas no permitirá diagnosticar la presencia/ausencia de las especies a evaluar por el tamaño de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. El sobrevuelo de dron se realizará con el fin de evidenciar las evaluaciones realizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Precisar si la transmision via Zoom sera ejecutada en cada estacion de muestreo a realizarse por todos los dias de evaluacion considerando la limitacion de cobertura en la zona (lago), con el fin de presupuestar correctamente el servicio .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los eventos importantes y/o relevantes durante la fase de monitoreo de los peces y ranas materia de investigación se transmitirá via zoom u otro medio de comunicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita precisar a que otro medio de transmision se refiere (Diferente a Zoom) para cumplir con garantizar la ejecucion del monitoreo peces y ranas en la zona de estudio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los otros medios de transmisión pueden ser meet o teams.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Precisar si el presente Monitoreo sera ejecutado con el acompañamiento de representantes de la Comunidad (Monitoreo participativo)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que si se considerará la participación de representantes de la comunidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Precisar si los costos asociados a movilidad , alimentacion , acompañamiento seran cubiertos por ELECTROPERU o debera ser asumido por la consultora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e precisa que todos los costos asociados como alimentación, transporte, acompañamiento deben ser cubiertos por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Precisar si ademas de las presentaciones impresas de los informes semestrales y anuales a entregar , se debera exponer de forma presencial los resultados semestrales o anuales a las comunidades presentes en la zona de evaluacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, los resultados de las evaluaciones deberán ser expuestos con frecuencia anual a las comunidades en la zona de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 3.1. Términos de referencia, ítem 11.4 Documentos entregables (página 26) se debe modificar a lo siguiente:Segundo entregable"(¿) Los resultados de las evaluaciones deberán ser expuestos con frecuencia anual a las comunidades en la zona de evaluación

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Precisar si los Monitoreos de Peces (Genero Orestia) deben ser acompañados de monitoreos de Calidad de agua superficial y recurso hidrobiologico en cada estacion de muestreo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los monitoreos de Peces (Genero Orestias) deben estar acompañados de Monitoreo de agua superficial y recurso hidrobiologico en cada estación de muestreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en los TDR, numeral 10 que los monitoreos de Peces (Genero Orestias) deben estar acompañados de Monitoreo de agua superficial y recurso hidrobiologico en cada estación de muestreo.

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DE EMBALSE Y DESEMBALSE SOBRE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS (TELMATOBIOUS MACROSTOMUS Y TELMATOBIOUS BRACHYDACTYLUS) Y PECES NATIVOS (GÉNERO ORESTIA)

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:42:24

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Precisar si la gestion de autorizaciones con SERNANP estaran bajo la responsabilidad de la empresa consultora o en su defecto seran gestionadas por ELECTROPERU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la gestión de las autorizaciones con SERNANP estarán bajo la responsabilidad de la empresa contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null