

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

Ruc/código : 20392573357

Nombre o Razón social : MON VERTICAL S.A.C.

Fecha de envío : 29/08/2024

Hora de envío : 20:20:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°5.1 especificaciones técnicas, ACOLLADOR CON ALMA DE ACERO; pág. N°28; Se solicita considerar que el diámetro del acollador tenga un rango de la siguiente manera: ENTRE 11mm a 16mm. para garantizar la participación de marcas o postores.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: IIII Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la Opinión Técnica del Area Usuaría el Comité de Selección indica lo siguiente:

Se aclara que de la revisión de los Términos de Referencia - ANEXO A ""CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS"", en el Ítem N° 01 se puede apreciar que el diámetro establecido es 11mm a 16mm, por lo que no requiere modificación, y la consulta se versa sobre información contenida en los términos de referencia.

Finalmente, se recomienda a los participantes revisar correctamente los términos de referencia para evitar vicios en la presentación de su oferta. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:20:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°5.1 especificaciones técnicas, BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA; pág. N°28; Se solicita considerar que en la descripción técnica se aclare de la siguiente manera: Con cinta regulable y COMPATIBILIDAD DE CUERDA regulable de 8 a 13mm; con el finde aclarar las características técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la Opinión Técnica del Area Usuaría el Comité de Selección indica lo siguiente:

En tal sentido, considerando que el bien objeto de cuestionamiento debe ser compatible con una cuerda regulable de 8 a 13mm, se procederá a precisar lo señalado por el participante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS, LO SIGUIENTE:

REQUERIMIENTO

ANEXO N° A: CARACTERISTICAS TECNICAS

(¿)

ITEM 4

BLOQUEADOR DE PIE DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE Y CINTA PARA ASCENSO POR CUERDA

Características técnicas

(¿)

Con cinta regulable y COMPATIBILIDAD DE CUERDA regulable de 8 a 13mm.

(...)"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:20:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°5.1 especificaciones técnicas, BOLSA DE HONDILLA PARA PODA; pág. N°29; Se solicita considerar que en las características técnicas, sea de la siguiente manera con bucle textil en la parte inferior y/o poliester. Con el fin de la participación de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** III **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la Opinión Técnica del Area Usuaría el Comité de Selección indica lo siguiente:

En tal sentido, se aclara que la Entidad no señala el material del bucle textil, por lo que se aceptará el material que el postor oferte."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:20:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°5.1 especificaciones técnicas, BOLSA DE HONDILLA PARA PODA; pág. N°29; Se solicita considerar que en las características técnicas, sea de la siguiente manera: con anillo de acero de 3cm aproximadamente de diámetro. Con el fin que exista una mayor pluralidad de marca y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: III Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la Opinión Técnica del Area Usuaría el Comité de Selección indica lo siguiente:

Al respecto, considerando que algunos anillos son poliformes, y a efecto de promover la mayor pluralidad de postores y marcas se reemplazará el ""diámetro de 3cm"" por ""ancho de 3cm (+/- 5mm)"".

No es posible señalar la palabra ""aproximado"" pues constituye un riesgo para la funcionalidad del bien requerido."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS, LO SIGUIENTE:

REQUERIMIENTO
ANEXO N° A: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(.)
ITEM 5
BOLSA HONDILLA PARA PODA
Características técnicas
(.)
Con anillo de Acero de ancho 3 cm (+/- 5mm).
(...)"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:20:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°5.1 especificaciones técnicas, CUERDA CON TERMINACION COCIDA; pág. N°32; Se solicita considerar en las características técnicas, sea de la siguiente manera: Resistencia a la ruptura mayor a 22KN. Con el fin de garantizar una mejor operatividad del usuario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: III **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo a la Opinión Técnica del Area Usuaría el Comité de Selección indica lo siguiente:

No es posible señalar la palabra ""mayor"" pues a mayor KN el peso del cordino será mayor, llegando a punto de no ser funcional para los trabajos que se requiere; por lo que, se aceptará una resistencia a la ruptura de 22KN hasta 25KN."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS, LO SIGUIENTE:

REQUERIMIENTO

ANEXO N° A: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(¿)

ITEM 20

CUERDA CON TERMINACION COCIDA (CORDINO) 22 kN PARA NUDO 10 mm X 80 cm APROX.

Características técnicas

(¿)

Resistencia a ruptura de 22KN hasta 25KN.

(...)"