

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código : 20601369991

Nombre o Razón social : ENSIGNA SAC

Fecha de envío : 11/07/2025

Hora de envío : 16:15:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

factores de evaluación: plazo de entrega. Se solicita al comité de selección y área usuaria a que puedan modificar el plazo de entrega. Esto debido a que al parecer no están considerando que dentro de los productos adjuntos en las bases del proceso, se tienen que fabricar los coches transportadores, bandejas y coches térmicos. Lo cual hacerlo en menos de 9 días es algo muy complicado. Se solicita que el plazo de entrega en los factores de evaluación queden de la siguiente manera:

15 a 20 días calendario: 30 puntos

21 a 26 días calendario: 15 puntos

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.

No se acoge la observación. Informamos que durante la indagación de mercado se ha demostrado la pluralidad de postores que cumplen con las condiciones establecidas, como el plazo de entrega indicado en las especificaciones técnicas del presente procedimiento de selección.

Así mismo, se indica que en dicho factor de evaluación (B. Plazo de Entrega) se considerará el puntaje de 15 puntos a la metodología siguiente: de 10 a 15 días calendario, con lo cual se abarca el total del plazo establecido en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

factor de evaluación B. Plazo de Entrega.

Puntaje de 15 puntos a la metodología siguiente: de 10 a 15 días calendario

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO

Por favor necesitamos que nos proporcionen la siguiente información:

Indicar las dimensiones del cuerpo del coche. Asimismo, el diámetro y material de las ruedas de las garruchas. Las garruchas son todas giratorias o giratoria con fijas?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.

Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirán las dimensiones del cuerpo. Así como el diámetro y material de las ruedas de las garruchas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones del cuerpo del coche: largo 1.20 m, ancho: 1.20 m, profundidad: 50 cm aprox.

Garruchas: diametro: 20 cm, material: caucho industrial, garrucha giratoria

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
20 niveles por lado nos parece fuera de medida, visto que las tazas y vasos que va en las bandejas tiene altura 9.5cm, se debería tener una separación mínima de 12cm, poner 20 niveles pasaría los 2 metros de altura, sugerimos sea 10 divisiones por lado y según las dimensiones del cuerpo del coche podría ir 2 bandejas por nivel, lo que haría 20 bandejas por lado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el item COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se detallara las divisiones: 10 niveles por lado con dos puertas, 12 cm de separación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

divisiones: 20 por cada lado
divisiones: 10 niveles por lado con dos puertas, 12 cm de separación.

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
Según la imagen referencial se muestra sistema eléctrico, si es así indicar las especificaciones como la potencia de la resistencia, el grado del termostato, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirá la potencia de la resistencia: 1000-1500 watts, termostato 30-90° C.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Potencia de la resistencia: 1000-1500 watts, termostato 30-90° C.

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
Indicar la distancia de separación entre niveles

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirá la separación entre niveles de 12 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
divisiones: 10 niveles por lado con dos puertas, 12 cm de separación.

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
El Parachoque es como indica la imagen referencial o la descripción?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TERMICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirá que deberá incorporar barras de protección de acero inoxidable forrado en caucho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá incorporar barras de protección de acero inoxidable forrado en caucho.

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO

Indicar las dimensiones del cuerpo del coche

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.

Se acoge la observación. Para el item COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirán las dimensiones del coche: largo: 1.50-1.60 m, ancho: 37 - 38 cm, profundidad total: 51 - 52 cm aprox

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones del coche: largo: 1.50-1.60 m, ancho: 37 - 38 cm, profundidad total: 51 - 52 cm aprox

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
Indicar las dimensiones del tubo de la estructura

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirán las Dimensiones del tubo de la estructura: 1 pulgada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Dimensiones del tubo de la estructura: 1 pulgada

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO

Indicar el diámetro y material de las ruedas de las garruchas

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.

Se acoge la observación. Para el ítem COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se incluirá el diámetro y material de las ruedas de las garruchas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garruchas: diámetro: 10 cm (con freno), material: caucho industrial

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO
Indicar la distancia de separación de los niveles, 24 niveles para tazas y vasos de 9.5cm sobre pasa la altura indicada, salvo vayan dos bandejas por nivel

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
Se acoge la observación. Para el item COCHE TRANSPORTADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE POLICARBONATO se detallará las divisiones: 12 divisiones, así mismo se incluirá la separación entre niveles de 12 cm, dos bandejas por nivel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Divisiones: 12 divisiones, separación entre niveles de 12 cm, dos bandejas por nivel.

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	19:58:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

2.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B Plazo de entrega: De 1 hasta 9 días calendarios

Solicitamos se sirvan modificar este rango de entrega para la asignación de calificación, en el caso de los coches térmicos para transporte de bandejas de policarbonato y los otros coches, se deberán fabricar a medida y eso demora, es imposible fabricar 7 coches térmicos y 6 coches de transporte de bandejas de policarbonato en un plazo menor a 15 días, ya que no son productos standard, sino fabricados a medida. En el caso que sean coches térmicos (con resistencias eléctricas), como son equipos eléctricos el tiempo de fabricación es mayor, debido a las pruebas que se deben realizar durante su fabricación. Sugerimos que se establezca la mayor puntuación a partir de 15 días calendarios y menor puntaje para plazos mayores a 15 días calendarios por las razones expuestas para una correcta calificación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: 2.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.

No se acoge la observación. informamos que durante la indagación de mercado se ha demostrado la pluralidad de postores que cumplen con las condiciones establecidas, como el plazo de entrega indicado en las especificaciones técnicas del presente procedimiento de selección.

Asi mismo, se indica que en dicho factor de evaluación (B. Plazo de Entrega) se considerará el puntaje de 15 puntos a la metodología siguiente: de 10 a 15 días calendario, con lo cual se abarca el total del plazo establecido en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

factor de evaluación B. Plazo de Entrega

puntaje de 15 puntos a la metodología siguiente: de 10 a 15 días calendario

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20492414299	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:09:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA SOLICITAN UNA SOLA ENTREGA DE 15 DÍAS CALENDARIOS. SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTRA YA QUE ESTOS BIENES NO SON DE ALTA COMERCIALIZACIÓN POR LO CUAL NO SE PUEDE CONTAR CON STOCK DEL MISMO Y POR LO TANTO SE FABRICAN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL Y A LA MEDIDA DE LAS BANDEJAS, POR LO CUAL PARA UNA FABRICACIÓN IDÓNEA; SOLITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS CALENDARIOS Y TAMBIÉN HACER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LOS PUNTOS DE CALIFICACIÓN PARA TENER COHERENCIA EN LA PUNTUACIÓN Y PODER EJECUTAR UN TRABAJO IDONEO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación. No se acoge la observación. informamos que durante la indagación de mercado se ha demostrado la pluralidad de postores que cumplen con las condiciones establecidas, como el plazo de entrega indicado en las especificaciones técnicas del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-HLEV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COCHES Y ENSERES DOMÉSTICOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE

Ruc/código :	20492414299	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:26:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR:
LOS BINES SERÁN DE POLICARBONATO O ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIE TEXTURIZADA.
SOLICITAMOS CAMBIAR ESPECÍFICAMENTE EN TODOS LOS EXTREMOS COLOCAR:
LOS BIENES SERÁN DE POLICARBONATO DE SUPERFICIE TEXTURIZADA O ACERO INOXIDABLE DE ACABADO PULIDO BRILLANTE
SOLICITAMOS CONSIGNAR EN EL CASO DE ACERO INOXIDABLE EL COLOR SERA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
ASI MISMO SOLICITAMOS AMPLIAR LOS NOMBRES DE LOS BIENES DE POLICARBONATO A POLICARBONATO O ACERO INOXIDABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se toma la presente consulta como observación.
No se acoge la observación. Informamos que en el punto 3.1 del capítulo III "requerimiento" de las bases, se especifica el tipo de material de los bienes a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null