FORMATO Nº 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

1	**NÚMERO DE ACTA**	05-2024-CS/AS-07-2024-HR-MNB-P

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la ciudad de Puno, a los 11 días del mes de julio del año 2024, en el local de la oficina de Abastecimiento del Hospital Regional Manuel Nuñez Butron, a las 13:00 horas, se reunieron los integrantes del comite de seleccion designados mediante Resolucion Directoral Nº 542-2024-D-HR-MNB-U.RR.HH, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicacion Simplificada Nº 07-2024-HR-MNB-Puno , cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO,** a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	LIZ KENNY CANO PINEDA	Titular	X	Dependencia:	Sub Director del HR MNB Puno
		Suplente			
Primer Miembro	HAYNER VICENTE MAMANI MACHACA	Titular	X	Dependencia:	Area de de adquisiciones
		Suplente			
Segundo Miembro	MARIO D. ARELA MAMANI	Titular	X	Dependencia:	Jefe del Servicio de Patologia Clinica
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286
3	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20505110651
4	DELTALAB PERU S.A.C.	20537139120
5	UNIMEDILAB S.A.C.	20538910717
6	VIKMAR S.A.C.	20549445439
7	LC BIOCORP S.A.C.	20602007970
8	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JOSAM S.A.C.	20604182744

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, se registraron a traves del SEACE como postores los siguientes participantes:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	LC BIOCORP S.A.C.	10/07/2024	17:32:10
2	SISTEMAS ANALITICOS SRL	10/07/2024	18:46:45

6 Acto seguido, se procede con apertura de los archivos PDF del SEACE que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión

FORMATO Nº 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

1	LC BIOCORP S.A.C.	El comité de selección toma la decisión de no admitir la oferta debido a que la informacion presentada es inexacta y según los siguientes puntos: *a)* Dentro del folio 87 de la oferta hace referencia que cumple con las caracteristcas del equipo en cesion de uso : Graficador de 22 parametros a determinar a mas, incluyendo retuculocitos y **abastonados,** sin embargo al revisar la oferta no se encuentra tal caracteristica. *b)* En la oferta en folio 87 señala que el equipo son 04 reactivos como maximo;Y en los folios 73 y 89 presenta 6 reactivos para el uso del equipo en cesion de uso, sin embargo dentro de las bases integradas y como requerimiento del area usuaria es que se solicita hasta un maximo de **04 reactivos incluido el reactivo de reticulocitos.** *c)* Referente a la metodologia requerida es citometria de flujo con dispersion de luz para leucocitos, goblulos rojos y plaquetas, medicion de hemoglobina por fotometria o equivalente, y en la oferta dentro del folio 89 y 93 la metodologia que ofrece es otra: CBC+DIFF/RET: Dispersion de luz, laser semiconductor, citometria de flujo con metodo de tincion fluorescente, recuento de WBC/RBC/PL T: Impedancia volumetrica Medicion de HCG: Metodo colorimetrico libre de cianuro, no cumplimiento de esta manera las EE.TT. solicitadas por el area usuaria.

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	1

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	149,000.00	99.33%

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	SISTEMAS ANALITICOS SRL
	FACTORES	**PUNTAJES**
	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	**100 puntos**

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	100

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de seleccion determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	SISTEMAS ANALITICOS SRL

FORMATO Nº 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
A	**CAPACIDAD LEGAL**		
A.1	REPRESENTACIÓN	X	
A.2	HABILITACIÓN	X	
B	**EXPERIENCIA DEL POSTOR**		
B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICADA	

12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta; el comite de seleccion verifica en la Ficha Unica del Proveedor y Portal del OSCE proveedores sancionados que la empresa SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.. con RUC: 20155695901 no se encuentra impedido de contratar con el estado.

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el 1er lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comite de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta;

15

MINISTERIO DE SALUD - ONA - COMITE DE SELECCIÓN - HOSPITAL REGIONAL - PRESIDENTE
Dra. Liz K. Cano Pineda
CMP. 60320-RNE. 47631
SUB DIRECTORA
HOSPITAL REGIONAL "MNB" - PUNO

MINISTERIO DE SALUD - ONA - COMITE DE SELECCIÓN - HOSPITAL REGIONAL - PRIMER MIEMBRO
Lic. Adm. Hayner V. Mamani Machaca
Reg. Unic. de Colegi. Nº 40713
CORLAD PUNO

MINISTERIO DE SALUD - ONA - COMITE DE SELECCIÓN - HOSPITAL REGIONAL - SEGUNDO MIEMBRO
MARIO D. ARELA MAMANI
JEFE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLÍNICA
HR "MNB" - PUNO
CBP. 2292

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N° 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-HR-MNB-PUNO Primera Convocatoria

Contratación de Servicio: ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

CUADRO DE ADMISIÓN, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

1 2.2.1.DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. ((Anexo Nº 3)
e) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (CBPM)
f) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA)
g) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE
h) CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO (Protocolo de Analisis).
i) HOJA DE RESUMEN DEL PRODUCTO Y DEL EQUIPO EN CESION DE USO (Formato libre del postor).
j) FOLLETERIA / MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO.
k) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)
l) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
m) El precio de la oferta en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6

2.2.1.2. Documentos de presentacion facultativa

2 RESULTADO DE LA ADMSION

En el dia y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en el SEACE sus ofertas electronicas:

POSTOR	Documentos para la admisión de la oferta														Documentos de presentacion facultativa	Condicion
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)			
LC BIOCORP S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No aplica	SI		NO CORRESPONDE	NO ADMITIDA
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No aplica	SI		NO CORRESPONDE	ADMITIDA

RESULTADO DE LAS OFERTAS NO ADMITIDAS

El comité de selección toma la decisión de no admitir la oferta debido a que la informacion presentada es inexacta y según los siguientes puntos:
a) Dentro del folio 87 de la oferta hace referencia que cumple con las caracteristcas del equipo en cesion de uso : Graficador de 22 parametros a determinar a mas, incluyendo retuculocitos y abastonados, sin embargo al revisar la oferta no se encuentra tal caracteristica.
b) En la oferta en folio 87 señala que el equipo son 04 reactivos como maximo;Y en los folios 73 y 89 presenta 6 reactivos para el uso del equipo en cesion de uso, sin embargo dentro de las bases integradas y como requerimiento del area usuaria es que se solicita hasta un maximo de 04 reactivos incluido el reactivo de reticulocitos.
c) Referente a la metodologia requerida es citometria de flujo con dispersion de luz para leucocitos, goblulos rojos y plaquetas, medicion de hemoglobina por fotometria o equivalente, y en la oferta dentro del folio 89 y 93 la metodologia que ofrece es otra: CBC+DIFF/RET: Dispersion de luz, laser semiconductor, citometria de flujo con metodo de tincion fluorescente, recuento de WBC/RBC/PL T: Impedancia volumetrica Medicion de HCG: Metodo colorimetrico libre de cianuro, no cumplimiento de esta manera las EE.TT. solicitadas por el area usuaria.

3 RESULTADO DE LA EVALUACION

Los postores ADMITIDOS según su oferta electronica presentada en el SEACE , tiene el siguiente resultado de EVALUACION:

POSTOR	Acreditacion de Factores de Evaluacion - Puntaje				PUNTAJE	ORDEN DE PRELACION
	A - 100 puntos		5% por MYPE			
SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	S/ 149,000.00	100.00	No aplica		100.00	1ro

4 RESULTADO DE LA CALIFICACION

Factores de Calificacion

b)Copia de la resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y sus modificatorias otorgadas al establecimiento farmacéutico, emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, como autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios- ANM o por la Autoridad Regional de Medicamentos – ARM del Ministerio de Salud – MINSA, según corresponda.

	POSTOR	Acreditacion de Factores de Calificacion - HABILITACION (ITEM 1)	RESULTADO
		B.1	
1ro.	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	CUMPLE	CALIFICA

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

	POSTOR	Acreditacion de Factores de Calificacion - EXPERIENCIA	CONDICION
		C	
1ro.	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	SI PRESENTA	CALIFICA

5 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comite de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado el presente proceso de selección AS N° 07-2024-HR-MNB-P-1 se declara como ganador a SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. para el ITEM 1 , por lo motivos expuestos en la presente acta.

PRESIDENTE - Titular	PRIMER MIEMBRO - Titular	SEGUNDO MIEMBRO - Titular
Dra. Liz K. Cano Pineda CMP. 60320-RNE. 47631 SUB DIRECTORA HOSPITAL REGIONAL "MNB" - PUNO	Lic. Adm. Hayner Y. Mamani Machaca Reg. Unic. de Coleg. Nº 40713 CORLAD PUNO	Mg. MARIO D. ARELA MAMANI JEFE DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA HR "MNB" - PUNO CBP. 2252