

FORMATO N° 13

PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1 NÚMERO DE ACTA

005-2025/LP N° 001-2025-CS/MDC

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

El órgano a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N° 001-2025-CS/MDC-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS / UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO (FISCALIZACIÓN, SERENAZGO, FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, MAESTRANZA, SERVICIOS GENERALES, LIMPIEZA PÚBLICA, SEGURIDAD INTERNA, RESIDUOS ORGÁNICOS, RESIDUOS INORGÁNICOS Y ÁREAS VERDES Y ORNATO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS, sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:

ETAPAS

FECHAS DE LAS

HORA DE LAS SESIONES

| | Desde: | Hasta: | Desde: | Hasta: | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| - Para la admisión: | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 17:44 horas | 18:18 horas | [3] |
| - Para la evaluación: | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 18:19 horas | 18:29 horas | [4] |
| - Para la calificación: | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 18:30 horas | 18:41 horas | [5] |
| - Para el otorgamiento de la buena pro: | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 18:42 horas | 18:55 horas | [6] |

3 SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---|
| Presidente | LEONCIO SICHA PUNIL | Condición | GERENTE DE GESTION AMBIENTAL | Titular | x |
| | | | | Suplente | |
| Primer Miembro | ROBERTO ANTONIO CENZANO DURAN | Condición | EXPERTO INDEPENDIENTE | Titular | x |
| | | | | Suplente | |
| Segundo Miembro | ERIKA DEL PILAR ARTICA BALLESTEROS | Condición | SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO | Titular | x |
| | | | | Suplente | |

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:

| | |
|----|--|
| 1 | 10003740582 - SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO |
| 2 | 10440479320 - ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA |
| 3 | 13706937931 - LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN |
| 4 | 20477159380 - SERVICIOS GENERALES KRISTEL E.I.R.L |
| 5 | 20514505668 - CONFECCIONES GEORGE SAC |
| 6 | 20537916380 - LESE 6 S.A.C. |
| 7 | 20557106431 - CORPORACIONES GEORSA S.A.C. |
| 8 | 20563787075 - PORTEXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 9 | 20606119527 - SAFESHIELD S.A.C. |
| 10 | 20606189711 - EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. |
| 11 | 20607093017 - CORPORACION INDUSTRIAL MANDALA S.A.C. |
| 12 | 20607317250 - ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 13 | 20607396516 - COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C. |
| 14 | 20607531723 - M & S PROYECTOS ASOCIADOS S.A.C. |
| 15 | 20608483846 - INVERSIONES CAMITEX S.A.C. |
| 16 | 20608588591 - YABU INVESTMENT GROUP S.A.C. |
| 17 | 20608658751 - CORPORACION JAMYS S.A.C. |
| 18 | 20609483734 - CORPORACION NUÑEZ GROUP S.A.C. |
| 19 | 20610239171 - SOLUCIONES YOSANG S.A.C. |
| 20 | 20612062685 - CORPORACION NAKSU E.I.R.L. |
| 21 | 20612357065 - BALSAN CORP S.A.C. |
| 22 | 20612648671 - BUSINESS TAGBLU S.A.C. |
| 23 | 20613752243 - EC TOTAL SERVICES E.I.R.L. |
| 24 | 20614043513 - CORPORACION HNOS VARGAS S.A.C. |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| 5 | DETALLE DE LOS POSTORES | | |
| En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores: | | | |
| 1 | 20606189711 - EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. 12/05/2025 17:49:13 | | |
| 6 | ADMISIÓN DE LAS OFERTAS | | |
| De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas, así mismo se precisa que, en el literal e) se solicita la presentación de muestras; en cumplimiento a ello se realizó la evaluación por el Perito textil, Ing. Roberto Antonio Cenzano Duran, contratado mediante ORDEN DE SERVICIO N° 001114-2025; del resultado de la evaluación, remitió la CARTA S/N de fecha 15 de mayo de 2025, con Expediente de trámite documentario N° 2025-02-0000027804, firmando como Responsable de la pericia y evaluación de las muestras; que forman parte de la presente Acta, según corresponda. | | | |
| 6.1 | DETALLE DE LAS MUESTRAS QUE FUERON EVALUADAS POR EL PERITO TEXTIL | | |
| N° | Nombre o razón social del postor | CONDICION | |
| 1 | 20606189711 - EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | ADMITIDA | |
| 6.2 | DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN | | |
| De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: | | | |
| N° | Nombre o razón social del postor | Ítem(s) a los que postula | |
| 1 | 20606189711 - EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | 1 - PAQUETE UNICO | |
| 7 | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | | |
| 7.1 | DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES | | |
| COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR | | | |
| 1 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | |
| FACTORES | | | PUNTAJES |
| PRECIO | | | 100 puntos |
| 7.2 | ORDEN DE PRELACIÓN | | |
| De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente: | | | |
| N° DE ORDEN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | PUNTAJE TOTAL | |
| 1 | EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | 100 puntos | |
| IMPORTANTE: | | | |
| En caso de empate la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 y el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda. | | | |
| 8 | CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS | | |
| COMPLETAR EL DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA POSTOR, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN, HASTA OBTENER DOS (2) OFERTAS CALIFICADAS, SALVO QUE DE LA REVISIÓN SOLO SE PUEDA OBTENER UNA OFERTA CALIFICADA. (Numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento " <i>Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases</i> "). | | | |
| 8.1 | DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS | | |
| Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases: | | | |
| 1 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL | EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | | CUMPLE NO CUMPLE |
| <i>CONSIGNAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, SEGÚN BASES:</i> | | | |
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | X |
| RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN | | | CALIFICADA |
| IMPORTANTE: | | | |
| De ser el caso, si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el órgano a cargo del procedimiento de selección verifica los requisitos de calificación de los demás postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, en caso hubiere. | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| 8.2 | DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS | |
| | De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación: | |
| Nº | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN |
| 1 | NINGUNA | |

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 11 | OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO | |
| | De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro: | |
| Nº | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR | MONTO ADJUDICADO |
| 1 | EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C. | S/1,268,242.00 |

| | | | | |
|------------|---|---------|--|---------------------------------|
| 12 | ACUERDO ADOPTADO | | | |
| | El Comité de Selección da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por: | | | |
| Unanimidad | x | Mayoría | | Fundamento del voto discrepante |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS COMITÉ DE SELECCIÓN  Roberto Antonio Cenzano Duran PRIMER MIEMBRO TITULAR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS COMITÉ DE SELECCIÓN  Leoncio Sicha Punil PRESIDENTE TITULAR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS COMITÉ DE SELECCIÓN  Lic. Adm. Ericka del Pilar Arica Ballesteros SEGUNDO MIEMBRO TITULAR |
| NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |



Municipalidad Distrital de
Comas

FECHA : 15 mayo 2025 5.00 PM

HOJA DE ENVIO

N° Expediente **2025-02-0000027804**

Fecha Registro **15/05/2025 17:00:53**

Recurrente **CENZANO DURAN ROBERTO ANTONIO**

Folios **22**

Procedimiento **ATENCIÓN**

Registrado por : **CMONTALVOR**

Tipo de Documento **SIMPLE**

Tipo de Persona **NATURAL**

Documento Presentado **SOLICITUD**

Ref. del
Documento

Asunto del
Documento **REMITE EVALUACION DE MISTRAS**


| AREA ORIGEN | F. ENVIO | FOLIOS | AREA DESTINO | Codigo (*) | V°B |
|---|------------------------|--------|---------------------------|------------|-----|
| OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO, 1. OFICINA DE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | 15/05/2025 17:00:53 | 22 | OFICINA DE ABASTECIMIENTO | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
PROVEIDO N° _____ **/MDC**

Para: PROCESOS

Asunto: Se atencionó.

Fecha: _____



Municipalidad Distrital de Comas

Expediente: 2025-02-0000027804

Fecha y Hora: 15/05/2025 17:00:53

Folios: 22

Destino : OA

Tupa: ATENCIÓN

Codigo (Acción)

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobación | 6. Por corresponderle | 11. Archivar |
| 2. Atención | 7. Para conversar | 12. Acción inmediata |
| 3. Para conocimiento | 8. Acompañar antecedentes | 13. Preparar respuesta |
| 4. Opinión | 9. Según solicitud | 14. Proyectar resolución |
| 5. Informe | 10. Tomar nota y devolver | 15. Ver observaciones |

Comas, 15 de mayo del 2025

Señores:
Municipalidad Distrital de Comas
Centro Cívico Municipal: Av. 22 de Agosto Cdra.8 s/n,
Santa Luzmila, Comas Lima.

Presente.-

Atención: Comité de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2025-CS/MDC-PRIMERA CONVOCATORIA



Asunto: REMITO EVALUACION DE MUESTRAS.

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo para saludarlo muy cordialmente y hacerle llegar el resultado de la evaluación de muestras, como se indica en los siguientes:

Habiendo recibido la Carta de fecha 14 de mayo de 2025, donde me comunica se programó la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección para la ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS / UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO (FISCALIZACIÓN, SERENAZGO, FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, MAESTRANZA, SERVICIOS GENERALES, LIMPIEZA PÚBLICA, SEGURIDAD INTERNA, RESIDUOS ORGÁNICOS, RESIDUOS INORGÁNICOS Y ÁREAS VERDES Y ORNATO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS, para el 15 de mayo de 2025.

Se realiza la evaluación de las propuestas recibidas; de acuerdo al documento de la referencia; se cuenta con una propuesta, adjuntando muestras del postor EMPRESA UNIDAS JM S.A.C con la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 – 00000046, se procedió a realizar la evaluación de 24 muestras, que componen el paquete del procedimiento de selección, verificándose que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en las bases (CAPÍTULO III REQUERIMIENTO), según lo siguiente:

1. BLUSA MANGA CORTA

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRENDA | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|--|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none">• Cuello: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fisionable, embolsado C/301 y pespuntado a 5mm. Las puntas llevan barbillas plásticas, voltear y preformar en maquina planchadora especial para cuellos.• Pie de Cuello: De 2 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fisionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Pegar al cuerpo con costura c/301. El cuello debe ser simétrico.• Delantero Izquierdo: Lleva un bastillado de 2.5cm, donde van los 6 botones y 01 botón de repuesto.• Delantero Derecho: Lleva tachón de 2.5cm con entretela tejida fisionable sobrepuesto donde van los ojales de 1.8cm de largo.• Tachón: De 2.5 cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre los extremos.• Bolsillos: 02 bolsillos delanteros, uno en cada delantero, ubicados a la altura del segundo ojal, con doble doblez en la parte superior de 2cm. Pegar bolsillo | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONO
CENZOZ DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 58252

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| | <p>c/301 a 1mm del bolsillo. Además, lleva atraque triangular con medidas de 12.5cmx 13.5cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manga: Corta con basta de 2cm pespuntado. • Canesú: Canesú interior centrar horizontalmente la etiqueta de marca, es embolsado a 1 cm con el canesú exterior y espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. • Hombros: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301.Unir hombros con c/301 a 1cm (IR). • Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa). • Cerrado: Cuerpo y mangas con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm. • Basta: Bastillado con recta a 5mm c/301 • Costuras: Puntadas de 11 p.p.p (+/- 10%) • Hilos: Hilos 100% poliester (40/2)del tono de la tela principal • Remalles: EL ancho de remalle es 0.5 cm +/- 1mm. • Etiquetas: Etiquetas ubicadas en la parte interna: La etiqueta de marca de confeccionista y talla en el borde del delantero izquierdo interior y la etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso al costado a 10 cm del ruedo. | <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
| BORDADOS / ESTAMPADOS | <ul style="list-style-type: none"> • En la manga izquierda letra arial mayúscula color negro 0.5 cm de alta x 0.5 cm de ancho la palabra PERU debajo de la bandera del Perú, de 3 cm de alto por 6 cm de ancho. • En la parte delantera , lado derecho, nombre del sereno como se ve en la imagen referencial. | | SI CUMPLE |

2. BLUSA MANGA LARGA

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-------------------|--|---|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • Cuello:De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Las puntas llevan barbillas plásticas, voltear y prefomar en maquina planchadora especial para cuellos. • Pie de Cuello: De 2 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm.Pegar al cuerpo con costura c/301.El cuello debe ser simétrico. • Pegar un botón de 18L y ojal de 1.8cm | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> | SI CUMPLE |


ROBERTO ANTONO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Delantero Izquierdo: Lleva un bastillado de 2.5cm, donde van los 6 botones y 01 botón de repuesto • Delantero Derecho: Lleva tachón de 2.5cm con entretela tejida fusionable sobrepuesto donde van los ojales de 1.8cm de largo. • Tachón: De 2.5 cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre los extremos. • Bolsillos: 02 bolsillos delanteros, uno en cada delantero, ubicados a la altura del segundo ojal, con doble doblez en la parte superior de 2cm. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del bolsillo. Además, lleva atraque triangular con medidas de 12.5cmx 13.5cm • Manga: Larga con yugo francés, puño de 5 cm. • Canesú: interior centrar horizontalmente la etiqueta de marca, es embolsado a 1 cm con el canesú exterior y espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. • Hombros: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301. Unir hombros con c/301 a 1cm (IR). • Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).). • Cerrado: Cuerpo y mangas con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm. • Basta: Bastillado con recta a 5mm c/301 • Costuras: Puntadas de 11 p.p.p (+/- 10%) • Hilos Hilos 100% poliester (40/2) del tono de la tela principal • Remalles: EL ancho de remalle es 0.5 cm +/- 1mm • Etiquetas: Etiquetas ubicadas en la parte interna: La etiqueta de marca de confeccionista y talla en el borde del delantero izquierdo interior y la etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso al costado a 10 cm del ruedo | <p>Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
| BORDADOS / ESTAMPADOS | <ul style="list-style-type: none"> • En la manga izquierda letra arial mayúscula color negro 0.5 cm de alta x 0.5 cm de ancho la palabra PERU debajo de la bandera del Perú, de 3 cm de alto por 6 cm de ancho. • En la parte delantera , lado derecho, nombre del sereno como se ve en la imagen referencial. | | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

3. CAMISA MANGA CORTA

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|---|--------------|
| CONFECCIÓN: | <ul style="list-style-type: none"> Cuello: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Las puntas llevan barbillas plásticas, voltear y prefomar en maquina planchadora especial para cuellos. Pie de Cuello: De 2 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Pegar al cuerpo con costura c/301. El cuello debe ser simétrico. Delantero Izquierdo: Lleva tachón de 2.5cm con entretela tejida fusionable sobrepuesto donde van los ojales de 1.8cm de largo. Delantero Derecho: Lleva un bastillado de 2.5cm, donde van los 6 botones y 01 botón de repuesto. Tachón: De 3cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre los extremos. Bolsillos: 02 bolsillos delanteros, uno en cada delantero, ubicados a la altura del segundo ojal, con doble doblez en la parte superior de 2cm. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del bolsillo. Además, lleva atraque triangular con medidas de 12.5cmx 13.5cm Manga: Corta con basta de 2cm pespuntado. Canesú: interior centrar horizontalmente la etiqueta de marca, es embolsado a 1 cm con el canesú exterior y espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. Hombros: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301. Unir hombros con c/301 a 1cm (IR). Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).). Cerrado: Cuerpo y mangas con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm. Basta: Bastillado con recta a 5mm c/301 Costuras: Puntadas de 11 p.p.p (+/- 10%) Hilos: Hilos 100% poliester (40/2) del tono de la tela principal Remalles: EL ancho de remalle es 0.5 cm +/- 1mm Etiquetas: Etiquetas ubicadas en la parte interna: La etiqueta de marca de confeccionista y talla en el borde del delantero izquierdo interior y la etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso al costado a 10 cm del ruedo. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

05

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|
| | | | |
| BORDADOS / ESTAMPADOS | <ul style="list-style-type: none"> En la manga izquierda letra arial mayúscula color negro 0.5 cm de alta x 0.5 cm de ancho la palabra PERU debajo de la bandera del Perú, de 3 cm de alto por 6 cm de ancho. En la parte delantera , lado derecho, nombre del sereno como se ve en la imagen referencial. | | SI CUMPLE |

4. CAMISA MANGA LARGA

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | |
|-------------------|--|---|-----------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> Cuello: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Las puntas llevan barbillas plásticas, voltear y prefomar en maquina planchadora especial para cuellos. Pie de Cuello De 2 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusionable, embolsado c/301 y pespuntado a 5mm. Pegar al cuerpo con costura c/301. El cuello debe ser simétrico. Pegar un botón de 18L y ojal de 1.8cm Delantero izquierdo: Lleva tachón de 2.5cm con entretela tejida fusionable sobrepuesto donde van los ojales de 1.8cm de largo Delantero Derecho: Lleva un bastillado de 2.5cm, donde van los 6 botones y 01 botón de repuesto Tachón: De 3 cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre los extremos. Bolsillos: 02 bolsillos delanteros, uno en cada delantero, ubicados a la altura del segundo ojal, con doble doblez en la parte superior de 2cm. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del bolsillo. Además, lleva atraque triangular con medidas de 12.5cmx 13.5cm Manga: Larga con yugo y puño de 5 cm. pespuntado. Canesú: Interior centrar horizontalmente la etiqueta de marca, es embolsado a 1 cm con el canesú exterior y espalda además lleva un pespunte al filo a 1mm. Hombros: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301. Unir hombros con c/301 a 1cm (IR). Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa.). Cerrado: Cuerpo y mangas con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm. Basta: Bastillado con recta a 5mm c/301 Costuras: Puntadas de 11 p.p.p (+/- 10%) | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Hilos: 100% poliéster (40/2) del tono de la tela principal • Remalles: EL ancho de remalle es 0.5 cm +/- 1mm • Etiquetas: Etiquetas ubicadas en la parte interna: La etiqueta de marca de confeccionista y talla en el borde del delantero izquierdo interior y la etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso al costado a 10 cm del ruedo. | | |
| BORDADOS / ESTAMPADOS | <ul style="list-style-type: none"> • En la manga izquierda letra arial mayúscula color negro 0.5 cm de alta x 0.5 cm de ancho la palabra PERU debajo de la bandera del Perú, de 3 cm de alto por 6 cm de ancho. • En la parte delantera, lado derecho, nombre del sereno como se ve en la imagen referencial. | | SI CUMPLE |

5. CAMISACO EN DRILL CON CINTAS REFLECTIVAS

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-------------------|---|--|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • CINTA REFLECTIVA: Deberá llevar cinta reflectiva de 2" que rodee ambos brazos y debajo del pecho y en hombros. • CUELLO: Cuello Tipo Camisa Color Plomo • PARTE DELANTERA: Deberá llevar un bolsillo color plomo ubicado en el pecho derecho el escudo y slogan de la municipalidad de comas de 8.5 cms de largox3cms. Al lado izquierdo del pecho llevara estampado limpieza pública de 10cms de largo y 2.a cm de alto. • BOTONES: Un botón en margas y botones en de apertura desde el cuello a la basta. • MANGAS: Manga larga (tipo safari) desmontable, sujetador de manga, regulador a la altura del pecho, tapa y botones, color plomo. • BOLSILLOS: 02 bolsillo delanteros con pliegue a la altura del pecho, tapa y botones, color plomo. Basta convencional en faldón • Cerrado con triple costura y sus respectivos atraques y de seguridad • Costura con hilo 100% poliéster 20/2 color similar al tono de la tela y 40/2 interior y remalles • Ojal con botón plastificado de 4 huecos pegado en cruz. • La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252


67

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| | | | |
|----------------|--|---|-----------|
| | debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica). | colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado. | |
| BORDADO | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el bolsillo derecho el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas En el bolsillo izquierdo "limpieza pública" <p>En la parte posterior del Camisaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la parte superior a 11 cms del cuello deberá llevar el logo y slogan de la municipalidad distrital de comas. Debajo de la cinta reflectiva deberá ir la limpieza publica | | SI CUMPLE |

6. CASACA IMPERMEABLE

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-------------------|---|--|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> Basta convencional en faldón Cerrado con triple costura y sus respectivos atraques y de seguridad Costura con hilo 100% poliéster 20/2 color similar al tono de la tela y 40/2 interior y remalles Ojal con botón plastificado de 4 huecos pegado en cruz. La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica). | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica | SI CUMPLE |
| BORDADO: | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el bolsillo derecho deberá de ir NOMBRE DEL SERENO En el bolsillo izquierdo el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas En la franja amarilla deberá de ir "SERENO" – Letra arial mayúscula de 5cm de alto x 4 cm de ancho cada letra. <p>En la parte posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la parte superior deberá de ir "SERENAZGO" y en la línea siguiente "MUNICIPALIDAD DE COMAS" | <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |


ROBERTO ANTONO
CENZO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

7. CASACA DE VESTIR

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|--|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> Basta convencional en faldón Cerrado con triple costura y sus respectivos atraques y de seguridad Costura con hilo 100% poliéster 20/2 color similar al tono de la tela y 40/2 interior y remalles Ojal con botón plastificado de 4 huecos pegado en cruz. La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica). | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> <p>Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> | SI CUMPLE |
| BORDADO | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la parte izquierda deberá de ir el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas, La palabra FISCALIZACIÓN en color BLANCO, arriba del logo de la municipalidad. | <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

8. CASACA TÉRMICA

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|---|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> Basta convencional en faldón Cerrado con triple costura y sus respectivos atraques y de seguridad Costura con hilo 100% poliéster 20/2 color similar al tono de la tela y 40/2 interior y remalles. La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica). | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> <p>Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> | SI CUMPLE |
| BORDADO | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el lado izquierdo del pecho el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas <p>En la parte posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la parte superior a 11 cms del cuello deberá llevar el logo y | | SI CUMPLE |

**ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252**

09

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>slogan de la municipalidad distrital de comas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Debajo de la cinta reflectiva deberá ir "OFICINA DE ABASTECIMIENTO, ÁREA DE MAESTRANZA" | <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
|--|---|--|--|

9. CHALECO EN DRILL

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|--|--------------|
| CONFECCIÓN: | <ul style="list-style-type: none"> Bolsillos: Irán 02 bolsillos en la parte posterior de debajo de 16 cm de alto por 17 cm de ancho c/u con pega-pega (debajo de la franja) asimismo en la parte delantera a la altura del pecho derecho un bolsillo porta radio de 10 cm de alto x 07 cm de ancho encima se colocará la pega/pega del marbete del personal (2 cm de alto x 10 cm de ancho) (Inicial del Nombre, apellido paterno completo e Inicial del apellido materno). Cierre: Delantero modelo tractor. Basta convencional en faldón Cerrado con triple costura y sus respectivos atraques y de seguridad Costura con hilo 100% poliéster 20/2 color similar al tono de la tela y 40/2 interior y remalles Ojal con botón plastificado de 4 huecos pegado en cruz. <p>La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica).</p> | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> <p>Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> | SI CUMPLE |
| BORDADO: | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el bolsillo derecho deberá de ir NOMBRE DEL SERENO En el bolsillo izquierdo el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas <p>En la parte posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la parte superior a 11 cms del cuello deberá llevar el logo y slogan de la municipalidad distrital de comas. Debajo de la cinta reflectiva deberá ir "SERENAZGO" | <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

10. CHOMPAS CON CUELLO ALTO TIPO JORGE CHAVEZ

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|---|--------------|
| CONFECCION | <ul style="list-style-type: none"> La prenda acabada (muestra) no debe presentar "Pilling" en su superficie. La prenda acabada no debe presentar olores extraños correspondientes a productos químicos. El tejido no debe presentar hilos corridos. El tejido no debe presentar huecos o nudos. El modelo debe corresponder a lo solicitado. La prenda terminada debe presentar un color uniforme (tejido uniforme). Las costuras de unión no deben presentar fruncidos ni hilos sueltos. La prenda final debe ser vaporizada y/o planchada, evitar brillo por planchado defectuoso. Todos los artículos correspondientes al lote internado deben presentar las mismas características en confección y acabado. <p>La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica).</p> | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica | SI CUMPLE |
| BORDADO: | <ul style="list-style-type: none"> La palabra "SERENAZGO" bordada en el cuello para su uso interno. | | SI CUMPLE |

11. CORBATA

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|--|--------------|
| CONFECCION: | <ul style="list-style-type: none"> Corbata clásica. Confeccionada en tejido sarga de sastrería, suave y agradable Con relleno y forro liso en el interior. Pala con terminación ancha con amplio espacio para su personalización. Costura oblicua en el centro de la corbata que sirve como punto de referencia para hacer el nudo. Pasador de cinta textil para atravesar la cola y regular la largura a gusto del usuario La etiqueta de marca debe estar fijada en la parte central donde no altere la estética de la prenda (etiqueta tejida antialérgica). | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica. | SI CUMPLE |
| BORDADO: | <ul style="list-style-type: none"> Logo de la municipalidad distrital de comas, con la frase "Construyendo Futuros" abajo del logo. | | SI CUMPLE |

[Firma]
ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

12. GORRO

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|---|--------------|
| CONFECCION | <ul style="list-style-type: none"> • Tela para forro: Forro de la parte frontal • Composición: 10% Algodón – 90% Poliéster Tipo: Popelina • Acolchado: Espuma de poliuretano (parte frontal y contorno de tafilete) • Sesgo: de acuerdo a cantidad solicitada Azul OSCURO PANTONE 655CP (al tono del tejido cuerpo). • Cinta pega-pega: Pega-pega de nylon Ancho: 2.5 cm • Visera: Plástico de alta elasticidad, espesor de 1.5/-0.2mm. • Hilo para costura: <ul style="list-style-type: none"> - Composición: Poliéster 100% - Título: 20/2 (Ne) - Color: Al tono del tejido - Hilo de bordar: • Modelo: Jockey • Cuerpo: cinco piezas, cuatro laterales y un frontal, la unión es reforzada con sesgo. La profundidad es de 16cm. Y un contorno de 58 cm. Incluido el parte frontal y totalmente fusionado con papelina al tono del tejido cuerpo. Frontal, es de una sola pieza con esfuerzo y bordado • Visera: es ligeramente arqueada, forrado con la misma tela, unida al cuerpo en la parte frontal (24 cm), el contorno es respuntada con doble aguja. En la parte central la aleta de la visera mide 8 a 10 cm. • Tafilete: de la misma tela de 3 cm de ancho con espuma de poliuretano. • Vista posterior: con cinta pega-pega de nylon • Etiqueta: lleva una etiqueta de marca, la cual esta cosida en la parte lateral izquierda (internamente) unida al tafilete. Asimismo, la etiqueta de marca lleva el número del proceso. | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica | SI CUMPLE |
| BORDADO: | Debidamente centrado el escudo de la Municipalidad de Comas de 5cm x 4,5 cm, en la parte superior al escudo va el nombre de la Municipalidad de Comas (letra arial de color blanco de 0,5 cm de alto x 0,5 cm de ancho) en la parte inferior, debajo del escudo la palabra SERENAZGO (letra arial mayúscula de color blanco de 1 cm x 1 cm de ancho). | | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

13. GORRO TIPO LEGENDARIO

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|---|--------------|
| CONFECCION | <ul style="list-style-type: none"> Tela para forro: Forro de la parte frontal Composición: 10% Algodón – 90% Poliéster Tipo: Popelina Peso x m2: 120 g. mínimo Acolchado: Espuma de poliuretano (parte frontal y contorno de tafiote) Sesgo: de acuerdo a cantidad solicitada (al tono del tejido cuerpo). Cinta pega-pega: Pega-pega de nylon Ancho: 2.5 cm Visera: Plástico de alta elasticidad, espesor de 1.5/-0.2mm. Hilo para costura: <ul style="list-style-type: none"> Composición: Poliéster 100% Título: 20/2 (Ne) Color: Al tono del tejido Hilo de bordar: Modelo: Jockey Cuerpo: cinco piezas, cuatro laterales y un frontal, la unión es reforzada con sesgo. La profundidad es de 16cm. Y un contorno de 58 cm. Incluido el parte frontal y totalmente forrado con papelina al tono del tejido cuerpo. Frontal, es de una sola pieza con esfuerzo y bordado Visera: es ligeramente arqueada, forrado con la misma tela, unida al cuerpo en la parte frontal (24 cm), el contorno es respuntada con doble aguja. En la parte central la aleta de la visera mide 8 a 10 cm. Tafiote: de la misma tela de 3 cm de ancho con espuma de poliuretano. Vista posterior: con cinta pega-pega de nylon Etiqueta: lleva una etiqueta de marca, la cual esta cosida en la parte lateral izquierda (internamente) unida al tafiote. Asimismo, la etiqueta de marca lleva el número del proceso. Repelente al agua y de fácil secado, adecuado para trabajos al aire libre. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verificó: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

14. GORROS TIPO SOMBRERO CON CUBRE CUELLO

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tela para forro: Forro de la parte frontal Composición: 10% Algodón – 90% Poliéster Tipo: Popelina Peso x m2: 120 g. mínimo Acolchado: Espuma de poliuretano (parte frontal y contorno de tafiote) Sesgo: de acuerdo a cantidad solicitada (al tono del tejido cuerpo). Cinta pega-pega: Pega-pega de nylon | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|-------------------|---|--|-----------|
| CONFECCION | <p>Ancho: 2.5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visera: Plástico de alta elasticidad, espesor de 1.5/-0.2mm. • Hilo para costura: <ul style="list-style-type: none"> - Composición: Poliéster 100% - Título: 20/2 (Ne) - Color: Al tono del tejido • Modelo: sobrecosturas alrededor, con ojales para ventilación y con perilla de ajuste, modelo legionario, bordado de distintivos institucionales • Cuerpo: cinco piezas, cuatro laterales y un frontal, la unión es reforzada con sesgo. La profundidad es de 16cm. Y un contorno de 58 cm. Incluido el parte frontal y totalmente forrado con papelina al tono del tejido cuerpo. Frontal, es de una sola pieza con esfuerzo y bordado • Visera: es ligeramente arqueada, forrado con la misma tela, unida al cuerpo en la parte frontal (24 cm), el contorno es respuntada con doble aguja. En la parte central la aleta de la visera mide 8 a 10 cm. • Tafilete: de la misma tela de 3 cm de ancho con espuma de poliuretano. • Vista posterior: con cinta pega-pega de nylon • Etiqueta: lleva una etiqueta de marca, la cual esta cosida en la parte lateral izquierda (internamente) unida al tafilete. Asimismo, la etiqueta de marca lleva el número del proceso. • Repelente al agua y de fácil secado, adecuado para trabajos al aire libre. | <p>acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> | |
| BORDADO: | <p>Logotipo de la municipalidad bordado en la parte delantera y debajo que diga: "Construyendo Futuros" con letra corrida. AL LADO IZQUIERDO el nombre de la oficina.</p> | | SI CUMPLE |

15. MORRAL

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|--------------------|---|---|--------------|
| CONFECCION: | <ul style="list-style-type: none"> • No debe presentar olores extraños correspondientes a productos químicos. • El tejido no debe presentar hilos corridos. • El tejido no debe presentar huecos o nudos. • El modelo debe corresponder a lo solicitado. • La prenda terminada debe presentar un color uniforme (tejido uniforme). • Las costuras de unión no deben presentar fruncidos ni hilos sueltos. • Todos los artículos correspondientes al lote internado deben presentar las mismas características en confección y acabado. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizará con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| BORDADO: | En la parte delantera: <ul style="list-style-type: none"> Logo de la Municipalidad Distrital de Comas encima del logo con bordado la frase "MUNICIPALIDAD DISTRITAL" y debajo la palabra "FISCALIZACIÓN" | | |
|-----------------|---|--|--|

16. PANTALÓN DE VESTIR

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-------------------|--|--|--------------|
| CONFECCION | <ul style="list-style-type: none"> Pantalón de vestir de caballero bolsillos laterales, bolsillos posteriores con botón presilla para cinturón pliegues adelante bota recta, cierre y broche. La tela es durable, flexible, resistente a la abrasión. La prenda acabada (muestra) no debe presentar "Pilling" en su superficie. La prenda acabada no debe presentar olores extraños correspondientes a productos químicos. El tejido no debe presentar hilos corridos. El tejido no debe presentar huecos o nudos. El modelo debe corresponder a lo solicitado. La prenda terminada debe presentar un color uniforme (tejido uniforme). Las costuras de unión no deben presentar fruncidos ni hilos sueltos. La prenda final debe ser vaporizada y/o planchada, evitar brillo por planchado defectuoso. Todos los artículos correspondientes al lote internado deben presentar las mismas características en confección y acabado. Acabado dry fit con protección uv-factor 50, exento de fallas en material y confección, evitar brillo por planchado defectuoso. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> <p>Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

17. PANTALÓN DE TRABAJO

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|--------------------|--|--|--------------|
| CONFECCION: | <ul style="list-style-type: none"> Pretina: corrida de 4cm de ancho con pespunte en bordes y botón, con siete pasadores en la misma tela de 7.0 x 1.5 cm Gaveta: con cierre metálico diente dorado grueso Delantero: una pieza con refuerzo rectangular y pliegue de la misma tela | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>a la altura de la rodilla (alto 20x27 cm de ancho según la talla)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posterior: una pieza con refuerzo anatómico tipo parche sobre la costura central y parte interior del fundillo tipo media luna con diámetro máx. 20 cm con despuntes en bordes de (02) agujas con 1/4" de separación de agujas. • Cinta reflectiva: deberá llevar 02 cinta reflectiva de 2" que rodee cada pierna a la altura de la rodilla. • Bolsillo: <ul style="list-style-type: none"> - 02 bolsillos diagonales delanteros de la misma tela, tipo cargo de 23cm largo x 21cm de ancho (medida de largo incluye la tapa), pliegues centrales y paralelas uno en cada bolsillo lateral. - 02 bolsillos de planos en la parte posterior de 18x14.2 cm. - 02 bolsillos en la parte lateral de la pierna tipo parche • Costura: con maquina cerradora de (03) agujas en laterales, fundillos y entrepiernas • Boca pierna: con basta de 2cm de altura en todo el contorno ojal con botón plastificado de 4 huecos pegado en cruz • La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la cintura, por dentro. (etiqueta tejida antialérgica). | <p>acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
|--|--|---|--|

18. PANTALÓN TÁCTICO

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|---|--------------|
| CONFECCION: | <p>Dimensiones: Presilla: Largo: 5.0 cm +/-0.3 cm, Ancho: 1.0 cm +/-0.2 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolsillos delanteros: Oblicuos con una abertura de 13 cm y atraques en sus extremos respuntados con un ancho de la pata de prensa tela. La bolsa de los bolsillos es de una sola pieza con un lado redondeado, insertado bajo la pretina de popelina color azul oscuro Pantone 655 CP al tono del tejido. Medida de la bolsa de 25 cm de largo x 19 cm de ancho cerrado con remalle y puntada de seguridad o costura tipo francesa. • Gareta: Fusionado con pelón fusional por el interior, acabado remallado y unido al delantero con costura recta de 3/8" y respuntado a 1/16". Lleva un cierre de metal de diente dorado con una cinta al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5 cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 3/8". • Garetón: Fusionado con pelón | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>fusional por la parte interna además unido al cierre y al delantero con costura recta a 5/16" del orillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posterior: Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas. - Bolsillo posterior: Tipo ojal recto con vivo de tela de 1.5 cm en el lado inferior con abertura de 13 cm los dos extremos de los bolsillos llevan atraques verticales. La bolsa de los bolsillos es de sola pieza con lados rectos, insertado bajo la pretina, de popelina color negro al tono del tejido. Medida de la bolsa de 26 cm de largo x 17 cm de ancho cerrado con remalle y puntada de seguridad o costura tipo francesa. - Bolsillo de Muslo: Tipo ojal recto con vivo de tela de 10.5 cm en el lado inferior con abertura de 13 cm, ambos bolsillos son de una sola pieza con lados rectos, insertado bajo la pretina de popelina color Azul oscuro Pantone 655 CP al tono del tejido. Medida de la bolsa de 22 cm de largo x 15 cm de ancho cerrado con remalle y puntada de seguridad o costura tipo francesa. - Basta: La basta presenta dobladillo de 2 cm de ancho debidamente respuntado. - Refuerzos: Tipo parche en la parte interior de cada pierna (tela del cuerpo) de aproximadamente 36 cm x 16 cm de corte recto en la parte inferior y semicircular en la parte superior y un segundo refuerzo tipo parche forma de media luna (tela del cuerpo) ubicado a la altura del tiro posterior (fundillo). Ambos refuerzos llevan doble respunte al contorno. - Costura: Unión: Delantero/espalda/tiros y laterales con cerradora de tres agujas con 8 a 10 puntadas por pulgada. Las costuras deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, no deben ser tirantes ni presentar fruncidos, etc. - Etiqueta: La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la cintura, por dentro. (etiqueta tejida antialérgica). | <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
|--|---|---|--|

19. POLO MANGA CORTA , CAMISERO

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cuello de RIB: CELESTE PANTONE 2975 CP, con doble tela de tejido Rib de 2.5 +/-0.2 cm de ancho acabado. | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|--------------------------|---|--|------------------|
| <p>CONFECCIÓN</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Unión del cuello al cuerpo: Con costura tipo remalle simple y recubierto compartido. • Tapetera: pegar tapete de 1.2 cm y asentar con pestaña de 1/16" • Delantero: Delantero formado por una pieza de tejido de punto (tejido no tubular) • Basta de faldón: Dobladilla, con 2.5 +/-0.2 cm de ancho, con recubierto compartido y separación de aguja de 1/4" • Mangas: cortas, formadas por una sola pieza de tejido de punto con dobladilla en la manga recubierta compartida igual que la basta. • Cuerpo: Delantero/espalda con remalle mellicera + recubierto 1 gga 1/4". • Hombros: con remalle mellicera + recubierto 1 gga 1/4". • Pechera color CELESTE PANTONE 2975 CP, fusionada de 3.5 cm de ancho terminado derecho 3 botones Nº 18L, Izquierdo :03 ojales de hilo (01 horizontal y 02 verticales) • Botón: acabado mate diámetro 1,14 cm. • Armar cajón en aspa con costura 301 bajo la pechera con remalle mellicera. • La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica). | <p>instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
| <p>BORDADO</p> | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el bolsillo derecho deberá de ir NOMBRE DEL SERENO • En el bolsillo izquierdo el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas <p>En la manga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la manga izquierda letra arial mayúscula color negro 0.5 cm de alta x 0.5 cm de ancho la palabra PERU debajo de la bandera del Perú, de 3 cm de alto por 6 cm de ancho. | | <p>SI CUMPLE</p> |

20. POLO MANGA CORTA, CUELLO REDONDO

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|--------------------------|--|---|------------------|
| <p>CONFECCIÓN</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cuello de RIB: doble tela de tejido Rib de 2.5 +/-0.2 cm de ancho acabado. Redondo. • Unión del cuello al cuerpo: Con costura tipo remalle simple y recubierto compartido. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de</p> | <p>SI CUMPLE</p> |

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP Nº 38252

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

| | | | |
|------------------|---|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tapetera: pegar tapete de 1.2 cm y asentar con pestaña de 1/16" • Delantero: Delantero formado por una pieza de tejido de punto (tejido no tubular). • Basta de faldón: Dobladilla, con 2.5 +/-0.2 cm de ancho, con recubierto compartido y separación de aguja de 1/4". • Mangas: cortas, formadas por una sola pieza de tejido de punto con dobladilla en la manga recubierta compartida igual que la basta. Cerrado de manda con remalle y puntada de seguridad. • Cuerpo: Delantero/espalda con remalle mellicera + recubierto 1 gga 1/4". • Hombros: con remalle mellicera + recubierto 1 gga 1/4". • Armar cajón en aspa con costura 301 bajo la pechera con remalle mellicera. | <p>precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> | |
| ESTAMPADO | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el lado derecho deberá de ir "SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO" • En el lado izquierdo el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas <p>En la parte posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la parte superior a 11 cms del cuello deberá llevar el logo y slogan de la municipalidad distrital de comas. • Debajo de la cinta reflectiva deberá ir "SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO" | <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | SI CUMPLE |

21. POLO MANGA LARGA

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-------------------|--|--|--------------|
| CONFECCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> • Cuello de RIB: doble tela de tejido Rib de 2.5 +/-0.2 cm de ancho acabado. • Unión del cuello al cuerpo: Con costura tipo remalle simple y recubierto compartido. • Tapetera: pegar tapete de 1.2 cm y asentar con pestaña de 1/16" • Delantero: Delantero formado por una pieza de tejido de punto (tejido no tubular) • Basta de faldón: Dobladilla, con 2.5 +/-0.2 cm de ancho, con recubierto compartido y separación de aguja de 1/4" | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizó con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. Lupa, encendedor, cámara fotográfica</p> | SI CUMPLE |


ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mangas: Largas, formadas por una sola pieza de tejido de punto con dobladilla en la manga recubierta compartida igual que la basta. Cerrado de manda con remalle y puntada de seguridad. • Cuerpo: Delantero/espalda con remalle mellicera + recubierto 1 gga ¼". • Hombros: con remalle mellicera + recubierto 1gga ¼". • Armar cajón en aspa con costura 301 bajo la pechera con remalle mellicera. <p>La etiqueta de marca y talla debe estar fijada en la parte central de la espalda, debajo del cuello (etiqueta tejida antialérgica).</p> | <p>Respecto a la Composición De tela se verifico: Comportamiento al acercar a la llama o fuego.</p> <p>Comportamiento en la llama</p> <p>Comportamiento al retirar de la llama</p> <p>Humo, Olor, Residuo</p> <p>Respecto a los colores: se realizó la comparación del color de tela de la prenda con tipo Pantone solicitado.</p> | |
| BORDADO ESTAMPADO | <p>En la parte delantera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el lado derecho deberá de ir "SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO" • En el lado izquierdo el escudo y el slogan de la municipalidad distrital de comas <p>En la parte posterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la parte superior a 11 cms del cuello deberá llevar el logo y slogan de la municipalidad distrital de comas. • Debajo de la cinta reflectiva deberá ir "SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO" | | SI CUMPLE |

22. PONCHOS IMPERMEABLES CON CAPUCHA

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|--------------------|--|---|--------------|
| CONFECCION: | <ul style="list-style-type: none"> • CON CAPUCHA Y PERILLAS DE AJUSTE • Poncho impermeable rompe vientos, mayores al 90% impermeable con costuras totalmente selladas, con una capucha con cordón de regulación con apertura en V, 3 broches plásticos 90% resistente al agua altamente durable a rasgadas. • En la parte anterior lado izquierda se consignará el nombre con letra arial mayúscula de color blanco y el escudo de la Municipalidad de COMAS. • Al medio de forma horizontal estará DOS cintas reflectiva separas de color plomo de 14 cm de ancho cada uno. | <p>Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizará con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos.</p> | SI CUMPLE |

ROBERTO ANTON
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

23. QUEPI

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|--|--|--------------|
| CONFECCION | <ul style="list-style-type: none"> viscera bordada color blanco el logo de la municipalidad, según diseño adjunto | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizará con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. | SI CUMPLE |

24. TAPABOCA DE TELA

| CARACTERISTICAS | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE SI/NO |
|-----------------|---|--|--------------|
| CONFECCION: | <ul style="list-style-type: none"> tejido: tejido amigablemente para piel y sin olores. capas: nivel 5 capas: <ul style="list-style-type: none"> 1 capa: pp no tejido 2.capa: tela fundida por soplado 3 capa: algodón de aire caliente no tejido 4 capa: tela fundida por soplado 5 capa: pp no tejido impermeabilidad: evita efectivamente la propagación de gotas. absorción: tejido soplado por fusión de doble capa cada una mayor absorción eficiencia mayor que filtración: 95% cuerda: la cuerda elástica color mostaza lamina nasal: metálica ajustable presentación: caja de 50 unidades, bolsa sellada tipo ziploc de 05 unidades | Se avaluó la muestra, respecto a lo solicitado en las Bases Integradas se realizará con el instrumental de precisión, cinta métrica flexible, reglas rígidas de acero inoxidable, Transportador de acero, calibrador o cuenta hilos. | SI CUMPLE |

- SE ADJUNTA INFORME TECNICO PERICIAL.

Es cuanto cumplo con informar.

Atentamente.

ROBERTO ANTON
CENZANO DURAN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

INFORME TECNICO PERICIAL

1. PRESENTACIÓN

Realizar el Informe Pericial Textil, según lo solicitado en la Orden e Servicio N° 001114, 17/enero/2025, segundo entregable, tercer punto.

2. RESPONSABLE DE LA PERICIA

Ingeniero Textil & Perito Roberto Antonio Cenzano Durán con el CIP N° 38252, DNI N° 10824222, RUC N° 10 10824222 7 – racedu1@gmail.com,
teléfono 957439682.

3. SOLICITANTE

Servicio a la Municipalidad Distrital de Comas – Oficina de Abastecimiento – RUC 20168737565.

4. OBJETO DE LA PERICIA

- Es brindar servicio de Asesoría Especializada en Confección, para la Adquisición de Uniformes Institucionales.
- Presentar un informe técnico que establezca resultados de la evaluación de las Especificaciones Técnicas de los bienes (muestras), para poner a consideración del Comité de Selección.

5. ALCANCES DE LA PERICIA

Evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (muestras), solicitada en el proceso de adquisición.

6. ANTECEDENTES

Inspeccionar la documentación del expediente en la parte de análisis técnico, hacer enfoque en lo presentado en contrastar lo solicitado en las Bases Integradas (EETT) y en lo presentado por los postores (trazabilidad). expediente en la parte de análisis.

7. METODOLOGÍA

- Se usará instrumental de laboratorio textil (ver Pdf adjunto), no serán validados las opiniones subjetivas (vista, tacto, aroma, etc., también se comparará las muestras de los postores y lo manifestado en la sección de Especificaciones Técnicas.
- El Perito Textil, priorizará la ingeniería en el corte y armado de la prenda, la simetría en particular, la pulcritud con la que se presentarán las muestras.


ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

- a) EETT – Especificaciones Técnicas.
- b) Guías de Remisión.
- c) La información hecha que obran en el expediente de contratación.



9. PRESENTACION DE POSTORES AL PROCESO

Se presentó el postor EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C., con una unidad de cada ítem, en total 24 bienes y un muestrario de telas, se adjunta al informe la guía de remisión

10. CONCLUSIONES DEL PERITO TEXTIL

Luego de analizar los bienes del postor, EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C., el Perito Textil encuentra que **ESTÁ CALIFICADA** en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que forma parte de las Bases Integradas.

Atte.



ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
INGENIERO TEXTIL
CIP N° 38252

Ing. Roberto Antonio Cenzano
Durán Ing. Textil – Perito Textil CIP
N° 38252