

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20608497171

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : SERVICENTER PROYECTOS S.A.C.

Hora de envío : 15:03:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÍTEM 3) - ASPIRADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL, DE LA PAGINA 21) CORRESPONDE A UN EQUIPO DE LA MARCA OASE MODELO PONDOVAC CLASSIC ESTANQUE, PISCINA Y ASPIRADORA HÚMEDA; QUE ESTE TIPO DE ASPIRADORA NO SE COMERCIALIZA EN NUESTRO PAÍS, SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE INVESTIGAR EN EL INTERNET, LA ÚNICA POSIBILIDAD DE QUE SE ADQUIERA ES A TRAVÉS DE UNA IMPORTACIÓN DESDE MÉXICO, ESTA DEMORA ES APROX. 20 DÍAS; SE SOLICITA AL COMITÉ Y AL ÁREA USUARIA REFORMULAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITAN PARA ESTE TIPO DE EQUIPO POR CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO PERUANO, DE SER NEGATIVA ESTA SOLICITUD, ES MUY PROBABLE QUE EXISTE UN PROVEEDOR QUE YA ADQUIRIÓ ESTE EQUIPO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS DE MANERA ANTICIPADA, Y SE ESTARÍA DIRECCIONANDO A UN PROVEEDOR. SE ESTA VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5.1.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2) DE LA LEY 303225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Entidad requiere contar con las bases de acuerdo a las características señaladas en las EETT. Sin embargo, a el fin de promover la mayor participación de postores se ha visto conveniente ampliar el plazo de entrega a 20 días calendarios. En ese contexto SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 8.2 de las EETT:

PLAZO DE ENTREGA

La entrega de todos los bienes requeridos será de un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. (¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20101495338	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVIGER E I R L	Hora de envío :	15:26:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se recomienda que la especificación "mástil de acero inoxidable" sea cambiada por "mástil de acero inoxidable o acero cromado industrial" dado que el acero cromado industrial a sido probado con éxito en estas aplicaciones y es lo más utilizado por la mayoría de fabricantes a nivel mundial.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta la consulta:
Se modificarán las EETT, indicando cómo características de la Lustradora ELÉCTRICA Industrial con Cepillio (ítem I y II) la información relacionada al mastil de acero inoxidable considerando "y/o aluminio y/o acero cromado industrial."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL CON CEPILLO
(¿)* Plato y mástil de acero inoxidable y/o aluminio y/o acero cromado industrial.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20101495338	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVIGER E I R L	Hora de envío :	15:26:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se recomienda que la especificación "plato de acero inoxidable" sea cambiada por "plato de acero inoxidable o con recubrimiento anticorrosivo" dado que existe otros materiales como aluminio, acero cromado industrial y polímeros especiales que también se puedan utilizar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta la consulta:
Se modificarán las EETT, indicando cómo características de la Lustradora ELÉCTRICA Industrial con Cepillio (ítem I y II) la información relacionada al plato de acero inoxidable considerando "y/o aluminio y/o acero cromado industrial."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión
Numeral 5.1.1 de las EETT:

LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL CON CEPILLO
(¿) * Plato y mástil de acero inoxidable y/o aluminio y/o acero cromado industrial.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20101495338

Nombre o Razón social : SERVIGER E I R L

Fecha de envío : 01/08/2023

Hora de envío : 15:26:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según las descripciones mencionadas confirmar si la aspiradora eléctrica industrial es para el uso de limpieza de piscinas o de oficinas

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral: 5** **Literal: 5.1.1** **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta realizada por el postor, se aclara que la Aspiradora Eléctrica Industrial es para el uso de oficinas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

(¿) Uso: para polvo y agua en trabajos de limpieza de oficina.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20101495338	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SERVIGER E I R L	Hora de envío :	15:26:14

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la parte final de la descripción de la aspiradora eléctrica, las características no concuerda con lo solicitado, ya que las aspiradoras no cuentan con plato y mástil de acero inoxidable, ni tampoco escobillas.

El equipo cuenta con tachó de acero cromado con asa transportadora

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se realizará la modificación a la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

ASPIRADORA ELÉCTRICA

Características:

Cantidad: 9 unidades

Medidas: 45 x 35 x 73 cm o superior.

Voltaje: 220V.

Potencia: 1000W A 1500W.

Flujo de aire: 1800 o superior.

Tanque: 6 A 12 galones.

Longitud del cable de corriente: 5 mts a 10 mts

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que se nos informe si para esta adjudicación se cuenta con un presupuesto asignado, teniendo en cuenta que la fuente de financiamiento son Recursos Determinados (RD).
Para evitar contratiempos de pago al proveedor, una vez dada la conformidad de entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.4 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que según el artículo N° 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, se señala que es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en ese sentido es preciso indicar que el actual proedimiento de selección se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:57:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité ampliar los rangos en el diámetro de la escobilla: 18"-19"; para la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1.1 / 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el area usuaria se acoge a la consulta y modificará las EETT ampliando el diametro de las escobillas de 18" a 19"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

LUSTRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL CON CEPILLO

(¿) Diámetro de la escobilla: 18¿ - 19¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Al comité se informa que diferentes marcas líderes en el rubro de limpieza, algunas de las partes de acero inoxidable vienen pintadas con un recubrimiento en pintura epóxica para proteger adicionalmente al acero inoxidable y prolongar la vida útil del equipo.

Por lo tanto el equipo ofertado por nuestra representada contara con ACERO INOXIDABLE en los ítem que correspondan y a la vez contara con el recubrimiento de pintura que viene de fabrica.

Hacemos este comentario para que puedan incluir dentro de las características solicitadas, ya que no minimiza la solicitud exigido, sino que le otorga un plus al equipo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1.1 / 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la Entidad verificará que los equipos de limpieza adquiridos cumplan con lo requerido en las EETT, en ese sentido, no se incorporará a las EETT la característica adicionales señaladas en la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:57:17

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la características donde solicitan la Longitud de manguera de descarga, parece que hay un error de digitación debería decir: Longitud de manguera de aspiración!!!.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III

Literal: 5.1.1 / 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se precisa que el area usuaria realizará la modificación al tipo de manguera correpondiente a la Apiradora Electrica Industrial "Item N° 03".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

(¿) Longitud de manguera de aspiración descarga: 1.80m o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:57:17

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Al comité se solicita modificar error de digitación en la característica:

Flujo de aire: 18000 o Superior

DEBERIA DECIR-----

Flujo de aire (L/min.): 1800 o Superior

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III

Literal: 5.1.1 / 4

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se precisa que el area usuaria realizará la modificación al flujo de aire correspondiente a la Aspiradora Electrica "Item N° 04".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

ASPIRADORA ELECTRICA

(¿) Flujo de aire: 1800 o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Las características donde solicitan:

* Plato y mástil de acero inoxidable.

* Incluye escobilla de lavar y lustrar de madera.

No corresponde dichas características al equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1.1 / 4

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se omitirán las características señaladas correspondientes a la "Apiradora Electrica" (Item N° 04).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la siguiente precisión

Numeral 5.1.1 de las EETT:

ASPIRADORA ELÉCTRICA

Características:

Cantidad: 9 unidades

Medidas: 45 x 35 x 73 cm o superior.

Voltaje: 220V.

Potencia: 1000W A 1500W.

Flujo de aire: 1800 o superior.

Tanque: 6 A 12 galones.

Longitud del cable de corriente: 5 mts a 10 mts

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código :	20605720031	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sobre El tipo de corriente, a que se refieren con el termino: "Ph-3" ???

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 5.1.1 / 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion realizada por el participante, se precisa lo siguiente:
El término "Ph- 3" (3 horsepower) se hace referencia a la fuerza del motor, es decir se requiere como minimo de 3 caballos de fuerza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-MML-OGA-OL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 22:57:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La lavadora industrial solicitada lo requieren con voltaje monofásico o trifásico?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 5.1.1 / 5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta realizada por el postor, se precisa que el voltaje requerido es monofásico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null