



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2023-MPT

1ra Convocatoria

**"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (CARRETILLA TIPO BUGGY) Y EQUIPO AGRÍCOLA (MOCHILA DE FUMIGAR) PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN EL DISTRITO DE TOCACHE – PROVINCIA DE TOCACHE – REGIÓN SAN MARTÍN"
ITEM N°1 CARRETILLA TIPO BUGGY**

En el distrito de Tocache, en el local institucional de la Municipalidad Provincial de Tocache, siendo las 09:00 horas del día 28 de febrero de 2024, se reunió el **Órgano Encargado de Contrataciones (OEC)**, representado por la Econ. Cynthia Magally Vargas Soto, encargada de conducir y desarrollar el procedimiento de selección, para lo cual se indica lo siguiente:

I. AGENDA

La responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargada de conducir el procedimiento de selección y desarrollar la revisión de las propuestas, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-MPT - Primera Convocatoria ITEM N°1 CARRETILLA TIPO BUGGY**, en cumplimiento con el procedimiento establecido en las bases integradas, da inicio al presente acto.

La responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones, establece los criterios para la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, el cual adoptara para el presente Procedimiento de selección en cumplimiento al Decreto Supremo N° 082-2019-EF Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado en sus artículos 73 ° presentación de ofertas, artículo 74 ° evaluación de ofertas, artículo 75° calificación, artículo 91 ° solución en caso de empate y artículo 76° otorgamiento de la buena pro, de la siguiente manera:

Admisión:

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y i) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

Evaluación:

Se evaluará los factores de evaluación empezando por verificar el precio de la oferta para determinar el puntaje y la orden de prelación.

Calificación:

La calificación del participante según orden de prelación que se determinó en la evaluación económica y/o otros factores de evaluación para determinar si el postor califica o no califica.

Solución en caso de Empate:

En caso que dos ofertas empaten se precederá de acuerdo al CAPITULO I Etapas del Procedimiento de Selección, numeral 1.9 tercer párrafo de las bases integradas del presente procedimiento de selección, el cual indica que el desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Buen Pro:

Al participante que ocupara el primer lugar en orden de prelación resultado de la evaluación económica u otros factores y que tenga la condición de calificados se le adjudicará la Buena Pro.

fy



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La responsable del órgano encargado de las contrataciones realiza la consulta a través del SEACE, y señalan los siguientes hechos que se suscitaron durante el procedimiento:

- ✓ Que, de acuerdo con el cronograma de actividades de las bases, se registraron como participantes a través de la plataforma SEACE las siguientes empresas:

1. MULTISERVICIOS GENERALES AGRICOLA WYE E.I.R.L. - MULGENAWYE E.I.R.L.	con RUC N° 20602233074
2. ABONOS ORGANICOS DEL SUR E.I.R.L.	con RUC N° 20601598656
3. ROJAS BRUNO ROSARIO MIRTHA	con RUC N° 10200610852
4. CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	con RUC N° 20557942271
5. CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	con RUC N° 20557942271
6. CORPORACION DAYLUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	con RUC N° 20557942271
7. PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	con RUC N° 20530897983
8. MULTISERVICIOS 3RODRIGUEZ S.A.C.	con RUC N° 20610927816
9. DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C.	con RUC N° 20606816970
10. CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIPLES MENDOZA E.I.R.L. - CONSERMEN E.I.R.L.	con RUC N° 20539873203
11. CHULLUNCUY MADUEÑO JOSE EDGAR	con RUC N° 10200457027
12. INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SIALFA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	con RUC N° 20542442230
13. AGROCENTRO N&B SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	con RUC N° 20539061501
14. GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	con RUC N° 20604328064
15. MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	con RUC N° 10432361719
16. TIERRA VIVA H & M S.A.C.	con RUC N° 20610504427
17. MEYBELYN PERU S.A.C.	con RUC N° 20550694256
18. DUEÑAS HERRERA FLORO	con RUC N° 10425797510
19. FERRETERIA EDU E.I.R.L.	con RUC N° 20608667882
20. TALARES INGENIEROS Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	con RUC N° 20610576720
21. GRUPO IPROTECH & CONSTRUCTORES S.R.L.	con RUC N° 20601424666
22. INNOVA SPORT INTERNATIONAL S.A.C.	con RUC N° 20601674956
23. SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	con RUC N° 10003740582
24. BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	con RUC N° 10406562200
25. BADIR RESURFACE E.I.R.L.	con RUC N° 20609766345
26. SERVICIOS Y SUMINISTROS JHORS E.I.R.L.	con RUC N° 20603846631
27. LOAYZA PALOMINO JANET ALICE	con RUC N° 10407483630
28. CAMACHO CAMACHO DELCY MARICIELO	con RUC N° 10478660371
29. GRANDA CASTILLA JUAN RAMON	con RUC N° 10101344032
30. DUX JJ & H S.A.C.	con RUC N° 20558606887
31. GIRON CHAMORRO JOHNNY EDWARD	con RUC N° 10065930213

- ✓ A la fecha de presentación de OFERTAS (electrónicas) el día 10 de enero de 2024, registraron en la plataforma SEACE sus ofertas para el **ITEM N°1 CARRETILLA TIPO BUGGY**, los siguientes participantes:

1. DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT	con RUC N° 20606816970
---	------------------------

ps



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

S.A.C.

2. CHULLUNCUY MADUEÑO JOSE EDGAR	con RUC N° 10200457027
3. GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	con RUC N° 20604328064
4. TIERRA VIVA H & M S.A.C.	con RUC N° 20610504427
5. DUEÑAS HERRERA FLORO	con RUC N° 10425797510
6. FERRETERIA EDU E.I.R.L.	con RUC N° 20608667882
7. TALARES INGENIEROS Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	con RUC N° 20610576720
8. BADIR RESURFACE E.I.R.L.	con RUC N° 20609766345
9. SERVICIOS Y SUMINISTROS JHORS E.I.R.L.	con RUC N° 20603846631
10. LOAYZA PALOMINO JANET ALICE	con RUC N° 10407483630

2.2 ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

Acto seguido, se procede a descargar las propuestas ofertadas por los participantes, cuyo archivo se encuentra digitalizado a través del SEACE, para proceder a verificar la documentación obligatoria y determinar su admisibilidad.

La responsable del órgano encargado de las contrataciones, procede a realizar la revisión de las ofertas presentadas por los postores, de acuerdo a los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con la finalidad de admitir o no la oferta, se verifica el cumplimiento de presentación obligatoria y admisibilidad, teniendo el siguiente resultado:

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
1	DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C.	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 29) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C., adjunta el certificado de vigencia del gerente general de la empresa, la señora CANCHARI AUCCAPUMA LUISA, identificada con DNI N° 24382551, quien acredita tener facultades para representar a la empresa, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N° 11238576 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cusco (Expedida el 03.01.2024). (Folio 20 - 22).
- Copia de DNI (Folio 19)
- Copia de consulta RUV (Folio 18)
- Copia de RNP vigente (Folio 17)
- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (Folio 28), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 27), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 1 - 2), no obstante, las fichas técnicas no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto, NO CUMPLE.

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	KAMALY	✓
Modelo	Indicar	Carretilla Buggy 5.5 Bipartido	✓
Color:	Indicar	Celeste	✓



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	No especifica	
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	No especifica	
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	No especifica	
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	No especifica	
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm	No se visualiza	
	Largo: 90 – 100 cm	No se visualiza	
	Altura: 25 -35 cm	No se visualiza	
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	5 Aspas	✗
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	No especifica	
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8" (15.8mm)	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	No especifica	
Ancho	60 - 70 cm	No especifica	
Alto	60 – 80 cm	No especifica	
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Lb	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (Folio 26) - (Folio 23), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, no se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas; debido a que el postor a consignado una solo oferta técnica, y en las ofertas económicas ha registrado el mismo archivo, donde figura un solo ANEXO N°6, sin especificar el precio de cada ítem, tal como se señala en la página 46 de las bases, que indica:

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".

- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; NO PRESENTA.

El órgano encargado de las contrataciones determina **NO ADMITIDA** la oferta del postor **DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C.**

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
2	CHULLUNCUY MADUEÑO JOSE EDGAR	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1** DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 2) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- Copia de DNI (Folio 4)

- ANEXO N° 2** DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (folio 5), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3** DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 6), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunto la Ficha Técnica (Folio 7 - 12) y (Folio 7 - 10).

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	11752 – CAT-50ND	✓
Color:	Indicar	Azul	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	✓
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	✓
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L -80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm Largo: 90 – 100 cm	69 cm 93 cm	

frs



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	Altura: 25 -35 cm	28 cm	
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm		✓
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8" (15.8mm)	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	160 cm	✓
Ancho	60 - 70 cm	No especifica	
Alto	60 - 80 cm	60 cm	✓
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (folio 17), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; NO PRESENTA.

El órgano encargado de las contrataciones determina **NO ADMITIDA** la oferta del postor **CHULLUNCUY MADUEÑO JOSE EDGAR**.

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
3	GRUPO MAGAMA E.I.R.L.	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 2) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- GRUPO MAGAMA E.I.R.L., adjunta el certificado de vigencia del gerente general de la empresa, la señora RODRIGUEZ SANCHEZ LAURA STEFANY, identificada con DNI N° 71109212, quien acredita tener facultades para representar a la empresa, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N°11156447 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tarapoto (Expedida el 19.11.2023). (Folio 3 - 9).

- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (Folio 10), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 11), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 12) y (Folio 12).

for



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	5.5FT3	✓
Color:	Indicar	Azul	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	No especifica	
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	No especifica	
Puente	con doble tornillo.	No especifica	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L -80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm	69 cm	
	Largo: 90 – 100 cm	93 cm	
	Altura: 25 -35 cm	28 cm	
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	1 1/4 " x 31.7mm	✗
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8"	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	160 cm	✓
Ancho	60 - 70 cm	69 cm	✓
Alto	60 – 80 cm	60 cm	✓
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	560 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

Py

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (Folio 13) - (Folio 13), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; NO PRESENTA.

El órgano encargado de las contrataciones determina **NO ADMITIDA** la oferta del postor **GRUPO MAGAMA E.I.R.L.**

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
4	TIERRA VIVA H & M S.A.C.	I	ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 2) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- TIERRA VIVA H & M S.A.C., adjunta el certificado de vigencia del gerente general de la empresa, el señor AYRE AIRE HERNAN, identificada con DNI N° 41462469, quien **acredita** tener facultades para representar a la empresa, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N°15197280 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (Expedida el 09.08.2023). (Folio 3 - 9).
- Acreditación REMYPE (Folio 10)
- RNP (Folio 11)
- Ficha RUC (Folio 12 – 13)
- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (Folio 14), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 15) – (Folio 16), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 19 -20) y (Folio 20).

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	5.5FT3 – 11752 – CAT-50ND	✓
Color:	Indicar	Azul	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	✓
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	✓
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			

lps



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L -80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm	69 cm	✓
	Largo: 90 – 100 cm	93 cm	✓
	Altura: 25 -35 cm	28 cm	✓
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	1.5mm	✓
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8"	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	No especifica	
Ancho	60 - 70 cm	No especifica	
Alto	60 – 80 cm	No especifica	
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (Folio 22) - (Folio 18), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; PRESENTA.
 - ITEM N°I: Carta emitida por la empresa IMPORT EXPORT AGRO IMPACTO SAC, con RUC 20605612289, en su calidad de importador exclusivo de las marcas comerciales AGRO IMPACTO y TRUPER manifiesta la autorización a la empresa TIERRA VIVA H&M SAC, como distribuidor autorizado de la línea de equipos y repuestos originales de las marcas AGRO IMPACTO y TRUPER para su comercialización y distribución a nivel nacional. (Folio 21)

El órgano encargado de las contrataciones determina **ADMITIDA** la oferta del postor **TIERRA VIVA H & M S.A.C.**

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
5	DUEÑAS HERRERA FLORO	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 4) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

65



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Copia de DNI (Folio 5)
 - RNP (Folio 6)
 - Copia de Ficha RUC (Folio 7 – 8)
- **ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (folio 9), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.**
- **ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 10 - 11), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 12 – 16).**

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	BUGGY	✓
Color:	Indicar	Celeste	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	✓
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	✓
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L -80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm	69 cm	✓
	Largo: 90 – 100 cm	93 cm	✓
	Altura: 25 -35 cm	28 cm	✓
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	16" (406 mm) x 4" (101 mm)	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	1.5 mm	✓
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8"	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	159 cm	✓
Ancho	60 - 70 cm	69 cm	✓
Alto	60 – 80 cm	60 cm	✓

65



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (folio 18)
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; NO PRESENTA.

El órgano encargado de las contrataciones determina **NO ADMITIDA** la oferta del postor **DUEÑAS HERRERA FLORO**.

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
6	FERRETERIA EDU E.I.R.L.	I	ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 3) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- FERRETERIA EDU E.I.R.L., adjunta el certificado de vigencia del titular gerente de la empresa, la señora PAREDES PORTILLA SHARON, identificado con DNI N° 74390016, quien **acredita** tener facultades para representar a la empresa en todo procedimiento administrativo ante toda clase de autoridades, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N°11076959 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Juanjui (Expedida el 04.01.2024). (Folio 4 - 11).
- Copia de DNI (Folio 12)

- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (folio 13), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 14), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 14 - 18)

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	5.5FT3 – 11752 – CAT-50ND	✓
Color:	Indicar	Azul	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓

ps



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	✓
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	✓
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L - 80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 - 75 cm	69 cm	✓
	Largo: 90 - 100 cm	93 cm	✓
	Altura: 25 - 35 cm	28 cm	✓
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	1.5mm	✓
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8"	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	No especifica	
Ancho	60 - 70 cm	No especifica	
Alto	60 - 80 cm	No especifica	
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (folio 22)
- ANEXO N° 5 - PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; PRESENTA:
 - ITEM N°1: Carta emitida por la empresa FERROHOGAR SAN MARTIN, con RUC 20603600518, en su calidad de distribuidor exclusivo y representante de los productos de la marca TRUPER en el departamento de San Martín, en la que indica que la empresa FERRETERIA EDU EIRL, quien está ubicado en la provincia de Tocache, es su distribuidor y representante exclusivo de los productos carretillas, planas y Buguis, en la marca TRUPER, y en toda su presentación, modelos y tipos de productos. (Folio 21).

El órgano encargado de las contrataciones determina **ADMITIDA** la oferta del postor **FERRETERIA EDU E.I.R.L.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
7	TALARES INGENIEROS Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 1) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- TALARES INGENIEROS Y CONTRATISTAS E.I.R.L., adjunta el certificado de vigencia del titular gerente de la empresa, al señor RODRIGUEZ HUAMANTTICA NELSON, identificado con DNI N° 45226621, quien **acredita** tener facultades para representar a la empresa en todo procedimiento administrativo ante toda clase de autoridades, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N°11080245 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Abancay (Expedida el 11.09.2023). (Folio 4 - 6).
 - Copia de DNI (Folio 2)
 - RNP (Folio 3)
 - Ficha RUC (Folio 7 - 8)
- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (folio 9), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (folio 10) – (Folio 10), ha sido formulada conforme como se solicita en las bases integradas; y adjunta las Fichas Técnicas (Folio 11 - 13) – (Folio 11).

ITEM I: CARRETILLA TIPO BUGGY

Características:	SOLICITADO	OFERTADO	CUMPLE
Marca	Indicar	TRUPER	✓
Modelo	Indicar	CAT-50ND – Carretilla 5.5FT3	✓
Color:	Indicar	Azul	✓
Llanta	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	Neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad.	✓
Bastidor	Tubular.	Tubular.	✓
Concha	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	Fabricada en lámina con acabado de pintura.	✓
Tacón	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	estabilizador que incrementa 20% su capacidad de carga sin deformarse.	✓
Soportes	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie.	✓
Puente	con doble tornillo.	con doble tornillo.	✓
Estado	Nuevo sin uso.	Nuevo sin uso.	✓
ESPECIFICACIONES:			
Capacidad (Copeteada/Ras)	170/150 - 70/100 LTRS	156 L -80L	✓
Medidas cochas:	Ancho: 60 – 75 cm	69 cm	✓
	Largo: 90 – 100 cm	93 cm	✓

lps



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

R.U.C. N° 20168745231

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	Altura: 25 -35 cm	28 cm	✓
Llanta	16" (406 mm) x 4" (101 mm) - 18" (406 mm) x 5" (101 mm)	4" x 16"	✓
Rin	3 Aspas	3 Aspas	✓
Presión Máxima de Inflado	30 PSI (206.8 kPa)	30 PSI (206.8 kPa)	✓
Calibre del bastidor	1.4 - 2.5 mm	1.5mm	✓
Diámetro del eje	5/8" (15.8mm)	5/8"	✓
DIMENSIONES DE CARRETILLA (ARMADA):			
Largo	155 - 160 cm	No especifica	
Ancho	60 - 70 cm	No especifica	
Alto	60 - 80 cm	No especifica	
RESISTENCIA DE CARGA:			
Resistencia de Carga	560 - 580 kg	580 Kg	✓
Calibre de Puente	18	18	✓

- ANEXO N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (folio 15)
- ANEXO N° 5 – PROMESA DE CONSORCIO - No corresponde.
- ANEXO N°6 – PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.
- ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE de la marca o fabricante autorizando la distribución en la zona, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario; NO PRESENTA.

El órgano encargado de las contrataciones determina **NO ADMITIDA** la oferta del postor **TALARES INGENIEROS Y CONTRATISTAS E.I.R.L.**

N°	POSTOR	ITEM	OBSERVACIÓN
8	BADIR RESURFACE E.I.R.L.	I	NO ADMITIDA

- ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (folio 1) se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

Asimismo, como acreditación de quien suscribe la oferta, anexa:

- BADIR RESURFACE E.I.R.L., adjunta el certificado de vigencia del gerente general de la empresa, al señor LUNA DURAN ALEX JEAN PAUL, identificado con DNI N° 48471162, quien **acredita** tener facultades para representar a la empresa en todo procedimiento administrativo ante toda clase de autoridades, señaladas en el Asiento A00001 de la partida electrónica N°15036244 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (Expedida el 18.12.2023). (Folio 2 - 4).
- RNP (Folio 5)
- Acreditación REMYPE (Folio 6)
- Reporte de Ficha RUC (Folio 7 – 9)

- ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL RLCE) (folio 10), se encuentra conforme lo señalado en las bases integradas.

ps