CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE POOL DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DEL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA AREQUIPA-AREQUIPA

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

AS-SM-14-2025-MDS-1

En la Municipalidad Distrital de Socabaya, siendo las 16:00 horas del día 25 de abril de 2025, el órgano encargado de las contrataciones a cargo de AMED LUNA HUILLCA, estando a la **Resolución de Alcaldía N°042-2025-MDS**, procede a realizar el acto de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro conforme Bases Integradas, del siguiente Procedimiento de Selección:

Nombre de la Entidad:	Municipalidad Distrital de Socabaya
Proceso de Selección:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (AS)
Numero de Proceso:	**14-2025-MDS-1**
Descripción:	**CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE POOL DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DEL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA AREQUIPA-AREQUIPA.**

Procediéndose conforme a lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo al cronograma del procedimiento se presentaron ofertas electrónicas, dando como resultado que se registraron treinta y tres (33) participantes, de los cuales cuatro (4) presento su oferta de forma valida, de acuerdo al cuadro siguiente:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10097942825	VEGA OBREGON FERNANDO MANUEL	2025-04-09 01:16:02.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10406562200	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	2025-04-10 14:48:08.0	Válido
3	Proveedor con RUC	10449720925	HUAMAN GOMEZ JHUNIOR ALEJANDRO	2025-04-14 20:49:00.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20437337536	REGIANZ S.R.L	2025-04-11 10:18:00.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20504109195	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-09 00:26:45.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20532606242	ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-09 12:04:18.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20532773653	MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-22 18:46:30.0	Válido

8	Proveedor con RUC	20533744339	INVERSIONES GOÑI S.A.C.	2025-04-10 20:35:08.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20537916380	LESE 6 S.A.C.	2025-04-15 23:55:02.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20539414942	PIMENTEL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-09 16:00:58.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20539633075	ROLDEM PERU S.A.C.	2025-04-14 15:57:40.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20600277945	VC SECURITY S.A.C.	2025-04-10 11:22:25.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20600863119	SERVICIOS GENERALES ANGELA SGA E.I.R.L.	2025-04-11 10:47:26.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20600921925	C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CBC INVERSUR S.A.C.	2025-04-17 17:36:17.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	2025-04-15 22:09:55.0	Válido
16	Proveedor con RUC	20601617286	AMBAR AGE S.A.C.	2025-04-10 22:25:10.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20602001637	NECIS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2025-04-11 10:45:49.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20602324380	HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-12 00:05:17.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20605405577	ALQAMARI SERVICES E.I.R.L.	2025-04-10 22:11:22.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	2025-04-14 10:05:50.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20606119527	SAFESHIELD S.A.C.	2025-04-10 20:13:27.0	Válido
22	Proveedor con RUC	20606208309	THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-14 23:08:25.0	Válido
23	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	2025-04-16 22:00:26.0	Válido
24	Proveedor con RUC	20607427217	GRUPO VITAL MEDIC S.A.C.	2025-04-14 15:12:37.0	Válido
25	Proveedor con RUC	20608925482	GRUPO MORADO S.A.C	2025-04-22 20:07:01.0	Válido
26	Proveedor con RUC	20609030977	DAYANIP S.A.C.	2025-04-10 17:56:20.0	Válido

27	Proveedor con RUC	20610208402	DICOSATS S.A.C.	2025-04-14 15:45:52.0	Válido
28	Proveedor con RUC	20610239171	SOLUCIONES YOSANG S.A.C.	2025-04-13 23:25:06.0	Válido
29	Proveedor con RUC	20610475672	AYASURMOQ INVERSIONES EIRL	2025-04-10 14:21:04.0	Válido
30	Proveedor con RUC	20611928999	MOBY DICK CONSULTING GROUP E.I.R.L	2025-04-22 16:04:59.0	Válido
31	Proveedor con RUC	20612648671	BUSINESS TAGBLU S.A.C.	2025-04-15 22:38:56.0	Válido
32	Proveedor con RUC	20613180746	SHIMICO S.A.C.	2025-04-22 12:28:27.0	Válido
33	Proveedor con RUC	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-14 21:51:39.0	Válido

El Órgano Encargado de las Contrataciones en el día y horario señalado en las Bases Administrativas, los siguientes postores presentaron electrónicamente sus ofertas.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	**2.053E+10**	**ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**	**23/04/2025**	**19:37:59**	**Enviado**	**Valido**
2	**2.054E+10**	**PIMENTEL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**	**23/04/2025**	**17:26:38**	**Enviado**	**Valido**
3	**2.054E+10**	**ROLDEM PERU S.A.C.**	**23/04/2025**	**18:44:27**	**Enviado**	**Valido**
4	**2.061E+10**	**SHIMICO S.A.C.**	**23/04/2025**	**23:53:42**	**Enviado**	**Valido**
5	**2.061E+10**	**CONSORCIO MOBYDICK**	**---**	**---**	**Borrador no enviado**	**Valido**
6	**2.053E+10**	**MARNAT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**	**---**	**---**	**Borrador no enviado**	**Valido**

SEGUNDO: Acto seguido, se procedió a la descarga de las ofertas de los postores realizando la verificación de los documentos de presentación Obligatoria para la admisibilidad y evaluación, con el resultado siguiente:

Documentación de presentación obligatoria	POSTORES			
	ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PIMENTEL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ROLDEM PERU S.A.C	SHIMICO S.A.C.
a) **(Anexo Nº 1)**	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
c) **(Anexo N°2)**	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
d) **(Anexo Nº 3)**	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
e) **(Anexo Nº 4)**	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
f) **(Anexo Nº 5)**	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
g) **Anexo N° 6.**	Presenta	NO CUMPLE	Presenta	Presenta
h) Evaluación de presentación de muestras	CUMPLE	NO AGREGO FICHAS TECNICAS A LA OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CONDICION Admitida/ No Admitida	**Admitida**	**No Admitida**	**No Admitida**	**No Admitida**

- **SOBRE LA NO ADMISION DE PIMENTEL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE EL ANEXO N-° 6 LA OFERTA ECONOMICA MENCIONA SERVIOS A CONTRATAR CUANDO SE TRATA DE BIENES EL CUAL NO ES SUBSANABLE Y NO PRESENTA LA FICHA TECNICA EN LA OFERTA.**

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2025-MDS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE POOL DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DEL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA	S/ 119.452,20
TOTAL	**S/ 119.452,20**

El precio de la oferta **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, ~~no incluirán en el precio de su oferta~~ los tributos respectivos.

Arequipa, 23 de Abril del 2025

- **SOBRE LOS POSTORES ROLDEM PERU S.A.C Y SHIMICO S.A.C. NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SEGÚN PROVEIDO DE AREA USUARIA** INFORME Nº 48-2025-MDS/GGAYSP-JRVM/RT

TERCERO: Acto seguido, el organo encargado de las contrataciones procede a realizar la evaluación de la oferta en merito a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a los factores de evaluación señalados en las Bases Integradas, obteniéndose los siguientes resultados.

POSTOR	ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
PRECIO	S/ 269,800.00	90
PLAZO	11 días	10
TOTAL		100
MYPE 5%	Solicita	5
TOTAL	**PRIMERO**	**105 PUNTOS**

CUARTO: Acto seguido, el órgano encargado de las contrataciones conforme a lo establecido en el número 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para el presente caso y a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación detallados en las especificaciones técnicas del Capítulo III de la sección especifica de las bases integradas, se procedió a la verificación de los Requisitos de Calificación de acuerdo al orden de prelación, obteniendo el siguiente resultado:

ORDEN DE PRELACION		PRIMERO
POSTORES		ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
C	**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**	
	Requisitos:	
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 826,650.00 MYPE S/. 68,887.50	CUMPLE
ESTADO		CALIFICADO

QUINTO: Acto seguido, se da como CALIFICADA la oferta del Postor **ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA -14-2025-MDS CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE POOL DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPO DEL AREA DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA AREQUIPA-AREQUIPA"** y asimismo teniendo a la vista los resultados anteriores se procede a otorgar la Buena Pro de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM/PAQUETE	GANADOR DE LA BUENA PRO	MONTO ADJUDICADO S/.

1	ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/ 269,800.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)

Conocidos los resultados, se suscribe en señal de conformidad, el mismo que se comunicará para conocimiento del Postor a través del SEACE.

AMED LUNA HUILLCA
Órgano Encargado de las Contrataciones

INFORME Nº 48-2025-MDS/GGAYSP-JRVM/RT

PARA :**LIC. PASCUAL ELEODORO CALLA GASPAR**
GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS

DE :**ING. JOVIAL RUDY VIAMONTE MAMANI**
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

ASUNTO : **SE DERIVA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA**

REFERENCIA **1.-**"MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE POOL DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA".
2.- INFORME N° 00771-2025-MDS/A-GM-OAD-UA
3.-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2025-MDS-1

FECHA : **Socabaya, 25 de abril del 2025**

Previo cordial saludo, pongo en conocimiento a Ud. Lo siguiente;

En el siguiente cuadro, se deriva la evaluación técnica.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS					POSTORES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**CARACTERÍSTICAS Y/O DETALLES**	**UND**	**CANTIDAD**	**ZEBAN INVERSIONES SCRL**	**PIMENTEL**	**ROLDEM PERU S.A.C.**	**SHIMICO S.A.C.**
1	**LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA**	**CARACTERISTICAS:** • Anti - Empañante. • Propiedad Anti-Rayaduras. • Inserto de goma hipoalergénica en las patillas. • Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos. **MATERIALES:**	**UND**	**1,440.00**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 201849

		• Lente: Policarbonato • Marco: Nylon • Patillas: PVC Hipoalergénico **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • ANSI/ISEA Z87.1-2015						
2	**OREJERA (TAPÓN AUDITIVO)**	**CARACTERISTICAS:** • Material: Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, cordones de Nylon. • Protección: Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db. • Diseño: Cónico y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste • Resistencia: Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento • Presentación: Caja de PVC • Peso: 55gr **MATERIALES:**	**UND**	**480**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil

		• Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico • Cordones de Nylon • Caja de PVC **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352						
3	**MASCARILLA DE ALTA FILTRACIÓN**	**CARACTERISTICAS:** • Composición de 5 capas. • Filtración al 95% a 0.3 micras. • Con ajuste nasal. • Suave revestimiento interno que evita la irritación de la piel. **MATERIALES:** • 1° Capa: Filtro exterior tela no tejida 25 gr./m2 • 2° Capa: Filtro tela Meltblown 25 gr. (99% efectivo). • 3° Capa: Filtro tela Meltblown 25 gr. (99% efectivo). • 4° Capa: Filtro algodón 50 gr. • 5° Capa: Filtro exterior tela no tejida 25 gr./m2 **IMAGEN REFERENCIAL:**	**UND**	**4,800.00**	CUMPLE		NO CUMPLE, LAS MASCARILLAS SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR 5 CAPAS, LAS CUALES TIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES EN LOS MATERIALES, NO DEMOSTRO EL NIVEL DE FILTRO Y MATERIAL DE COMPOSICION SEGÚN LO SOLICITADO	NO CUMPLE, LAS MASCARILLAS SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS DEBEN ESTAR COMPUESTAS POR 5 CAPAS, LAS CUALES TIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES EN LOS MATERIALES, NO DEMOSTRO EL NIVEL DE FILTRO Y MATERIAL DE COMPOSICION SEGÚN LO SOLICITADO

JOVIAL RIDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero
CIP

		CERTIFICACION: • PRODUCT EXECUTIVE STANDARD: GB2626-2006/ CERTIFICACIÓN GB2626-2019						
4	**GUANTES DE CUERO**	**CARACTERISTICAS:** • Protección ampliada contra riesgos mecánicos medio. • Refuerzo tipo tira entre pulgar e índice aumenta considerablemente la resistencia del guante en zona de mayor riesgo de rotura. • Cómodos y flexibles, permiten una aceptable destreza. **MATERIALES:** • Palma, dedos y puño de Cuero Cromo selección media. • Refuerzo de palma total de Cuero Flor Amarillo selección. • Costuras de Polyester. **IMAGEN REFERENCIAL:**	**PAR**	**24**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP N° 291849

5	**GUANTES DE BADANA PARA CONDUCTOR/OPERADOR**	**CARACTERISTICAS:** • Guante modelo operador. • Resistencia ala tracción. • Alta destreza manual. • Suave revestimiento interno que evita la irritación de la piel. • Espesor de 0.80 a 0.90 mml **MATERIALES:** • Cuero Piel 100%. **IMAGEN REFERENCI** **CERTIFICACION:** • NORMA EN388	**PAR**	**960**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
6	**GUANTES DIELÉCTRICOS**	**CARACTERISTICAS:** • Propiedades dieléctricas. • Combina flexibilidad, fuerza y durabilidad. • La forma contorneada reduce la fatiga de la mano. • Probados individualmente para respetar las directrices ANSI/ASTM D120	**PAR**	**24**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 201849

		Estándar y NFPA 70E. • Clase 1 **MATERIALES:** • Caucho Natural. **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • EN60903, ASTM D120, NFPA 70E, 29CFR part 1910- Occupational Safety and Health Standards ASTM D 120-02a- Rubber Insulating Gloves.						
7	**ZAPATO DE SEGURIDAD**	**CARACTERISTICAS:** • CATEGORIA S1P SRC • PUNTERA DE ACERO #MR 459B • MEDIASUELA PLACA DE ACERO # 604 • SUELA INYECTADA DE PU Bi-DENSIDAD • SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES • TALON CON ADSORCION DE ENERGIA • SISTEMA ANTIFATIGA EN LA SUELA	**PAR**	**120**	CUMPLE		NO CUMPLE, SEGÚN LAS FICHAS TECNICAS DEL ZAPATO DE SEGURIDAD DEL POSTOR, SU PUNTERA ES DE FIBRA DE VIDRIO Y NO TIENE EL SISTEMA ANTIFATIGA	NO CUMPLE, NO SE DEMOSTRO QUE EL ZAPATO DE SEGURIDAD TIENE SISTEMA ANTIFATIGA SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP N° 281649

		• MAXIMA RESISTENCIA COMTA RIESGOS DE LECIONES POR GOLPES • RESISTENCIA DE HASTA 200 JOULES • NIVEL DE PROTECCION MAXIMA COMTRA RIESGOS DE APLASTAMIENTOS • 1100KN • RESISTENCIA DIALECTRICA 14KV **MATERIALES:** • Cuero Floater. **IMAGEN REFERENCI** **CERTIFICACION:** • EN ISO 20345: 2011						
8	**GUANTES DE NYLON**	**CARACTERISTICAS:** • Revestimiento resistente a la abrasión y desgarro. • Diseño ergonómico que asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano brindando una mayor destreza. • Color: Gris / Negro • Guante de polyester recubierto de poliuretano. • Uso Industriales.	**PAR**	**1,440.00**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 281[illegible]

		MATERIALES: • Hecho de poliéster. • Palma recubierta con poliuretano en triple baño. **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • EN 388 • EN 420:2003 + AI 2009						
11	**TRAJE DE BIOSEGURIDAD**	**CARACTERISTICAS:** • Traje de protección contra líquidos y agentes no químicos. • Traje de protección contra el polvo. • Capucha de tres piezas. • Puños, tobillos y cintura elastizados para mejor ajuste de la prenda aumentando comodidad y libertad de movimiento. • Solapa cubre cierre frontal para. • Cintura elástica en la parte posterior	**UND**	**220**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP N° 291849

		• Una sola pieza **MATERIALES:** • Tela laminada micro porosa 50 gr./m2 +-5%. **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • EN ISO13688:2013 + A1:2021 • EN 13034:2015 + A1:2009 • EN ISO13982 - 1:2004 + A1:2010 • EN 14126:2003 + AC:2004 • EN 1149-5:2018						
12	**ARNÉS CON TRES ANILLOS**	**CARACTERISTICAS:** • Arnés de cuerpo completo con tres argollas metálicas. • Fabricado con cinta plana bicolor de 45 mm en poliéster. • Debe contar con regulación en pecho, torso y piernas mediante hebilla metálica de dos piezas. • Debe contar co costados de la cintura • El amortiguador de impacto debe ser termo contraíble con	UND	30	CUMPLE		NO CUMPLE, NO PRESENTO LA FICHA TECNICA DEL CABO DE VIDA LO CUAL SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 291849

		doble cierre de seguridad • El cabo de vida debe tener una longitud máxima de 1.80m. **MATERIALES:** • Cinta Plana 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf). • Cinta Plana 28 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf). • Argolla D metalica: Sin Deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf). • Hebilla Dos Piezas: Sin Deformación. 2100 kgf. (Req. Min.: 1814 Kgf). • Mosqueton extra: Sin Deformación. 3800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf). • Gancho Estructurero: Sin Deformación. 3800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf). **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:**						

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 291849

		• ANSI Z359.1-2007/ ANSI Z359.11-2021 • ANSI/ASSE A10.32- 2004 • CAN/CSA A259.10-2008 • ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015						
13	**MANDIL DE CUERO**	**CARACTERISTICAS:** • Mandil hecho en cromo de 0,4 mm color amarillo. • Mide 90 cm de largo x 60 cm de ancho. • Bolsillo en la parte superior con doble costura. • Correas de cromo de 2 cm de ancho • Correas pegadas y remachadas. **MATERIALES:** • Cuero cromo. **IMAGEN REFERENCIAL:**	**UND**	**25**	CUMPLE		NO CUMPLE, NO SE DEMOSTRO QUE EL PRODUCTO MANDIL DE CUERO TIENE REMACHES COMO SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS	NO CUMPLE, NO SE DEMOSTRO QUE EL PRODUCTO MANDIL DE CUERO TIENE REMACHES COMO SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS
14	**MANDIL DE PLÁSTICO**	**CARACTERISTICAS:** • Fabricado con LINO PESADO tela anti desgarro. • Cinta poliéster en cuello. • Cinta poliéster en cintura. • Refuerzo en costuras para	**UND**	**6**	CUMPLE		CUMPLE	NO CUMPLE, NO DEMOSTRO EN LAS FICHAS TECNICAS QUE EL MANDIL SEA DE LINO PESADO

JOVIAL RUDY VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 291849

		impedir roturas de cinta. • Dimensiones: 70 cm x 1 m / 90 cm x 1.2 m • Diseño ergonómico. • Resistencia a la tracción. • Resistencia al desgarre. • Color: blanco, amarillo o azul. **MATERIALES:** • Tela Poliéster de tejido plano 31%, • Recubierta de PVC 69%, gramaje 322 g/m2 +/- 7% **IMAGEN REFERENCIAL:**						
15	**RESPIRADORES CONTRA GASES**	**CARACTERISTICAS:** • Los respiradores deben ser cómodos, livianos haciendo su uso más confortable. • Mascarilla Respiradores media cara de doble cartucho con válvulas de exhalación e inhalación para una cómoda respiración. • ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado.	**UND**	**480**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP N° 291849

		• Uso en zonas donde el oxígeno está por encima del 25% del volumen de oxígeno. • Respirador de media cara reutilizable. • Válvula de exhalación fácil. • Arnés para cabeza durable y ajustable. • Incluye los cartuchos, filtro 5N11. **MATERIALES:** • Elastómero termoplástico (TPE). **IMAGEN REFERENCIAL:**						
16	**CARTUCHO TIPO FILTRO DE RESPIRADORES DE AIRE**	**CARACTERISTICAS:** • Los cartuchos usados en la pieza facial están aprobados para la protección contra vapores orgánicos. • Su diseño debe brindar una mejor distribución del peso unido a la pieza facial. • El Filtro debe ofrecer una protección respiratoria confiable contra vapores orgánicos y gases ácidos. • Usar cuando las concentraciones sean menores a 10 veces a media cara el límite de exposición o 50 veces a cara completa, o menores de 0.05 mg/m3.	**PZA**	**480**	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP N° 291649

		• Usar en atmosferas donde cuyo contenido de oxigeno sea mayor al 19.5%. • cartuchos cambiables con carbón activado aprobado por NIOSH, con protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases, ácidos, amoniaco, etilamina, formaldehido o mercurio para usar en piezas faciales media cara o cara completa, de las líneas 6000 y 7000 **MATERIALES:** • La pieza facial debe de ser de Polímero Sintético. • El elemento filtrante de tener carbón activado. **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • National Institute for Occuapational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos.						
17		**CARACTERISTICAS:** • Ofrece protección a la cabeza contra	**UND**	**90**	CUMPLE		NO CUMPLE, EN LA FICHA TECNICA NO	CUMPLE

JOVIAL RUDY VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 291849

	CASCOS DE SEGURIDAD CON CINTAS REFLECTIVAS	caídas de objetos, golpes, choques eléctricos, lluvia y radiación UV. • Casco tipo jockey de 4 puntas de apoyo • Tiene adaptador universal para protector de oído y facial. • Compuesto de copa con visera tipo jockey. • Es Completamente Dieléctrico • Peso: 276 grs. Aprox. **MATERIALES:** • Polietileno de alta densidad con U. **IMAGEN REFERENCIAL:** **CERTIFICACION:** • Norma ANSI TIPO 1 CLASE E					DEMOSTRO EL PESO QUE SE SOLICITA EN LAS BASES INTEGRADAS	

Sin otro en particular, es todo cuanto informo para darle continuidad al trámite correspondiente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi sincera estima personal.

Atentamente,

JOVIAL RUDY
VIAMONTE MAMANI
Ingeniero Civil
CIP Nº 281849