

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20492072631	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	LIMAW SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIMAW S.A.C.	Hora de envío :	15:28:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como es sabido todos los relojes marcadores requieren de un software de control para funcionar. Consulta el proveedor deberá de proporcionar este software de control con licencias ilimitadas, sin costos adicionales y todo esto debe estar incluido con los relojes?.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: EI PROVEEDOR deberá proporcionar un SOFTWARE de control para los relojes con sus respectivas Licencias sin costos Adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EI PROVEEDOR deberá proporcionar un SOFTWARE de control para los relojes con sus respectivas Licencias sin costos Adicionales

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20492072631	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	LIMAW SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIMAW S.A.C.	Hora de envío :	15:28:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta la entidad cuenta con algún tipo de software de asistencia?. En caso de tenerlo, se deberá considerar un software que envíe las marcaciones de los relojes marcadores a la base de datos de la entidad?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Contamos con un software que sincroniza las marcaciones con 6 relojes. Por ello el postor deberá incluir un software de asistencia, a fin que se centralice los 82 equipos y envíe las marcaciones a la base de datos de la Entidad, todo ello sin costo alguno a la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA: Contamos con un software que sincroniza las marcaciones con 6 relojes. Por ello el postor deberá incluir un software de asistencia, a fin que se centralice los 82 equipos y envíe las marcaciones a la base de datos de la Entidad, todo ello sin costo alguno a la entidad.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases solicitan el certificado de vigencia de poder por Registros Públicos, pero no indican la antigüedad en días calendarios a la presentación de oferta. Solicitamos por favor nos los indique.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** (b) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: La observación realizada y se precisa que las bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/OSCE, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, no establece antigüedad para la vigencia de poder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para efectos de pago, solicitan entre ellas (i) Acta de conformidad, según Punto XI y de las Especificaciones Técnicas, (ii) Guía de Internamiento del bien. Confirmar que dicho documentos es de responsabilidad de tramite y emisión directa de la Entidad y que el postor no los debe solicitar, caso contrario, indicar cuál es el procedimiento que se debe seguir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: XI. CONFORMIDAD:

La conformidad será otorgada por la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS con el visto bueno de la OFICINA DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS de producida la recepción. La guía de Internamiento deberá ser presentada por la empresa adjudicada al momento de internamiento del bien en la oficina de almacenamiento y distribución de la DIRIS lima centro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que (i) la proforma del contrato de las bases no será modificado en ninguno de sus extremos y que (ii) el arbitraje al que se hace referencia es uno de derecho de arbitro único.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** V **Literal:** V **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA: La proforma del contrato será modificado en atención a los aspectos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

SE ACLARA: La solución de controversias establecidas en el contrato, se mantendrá tal como está en la proforma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos nos confirmen que en caso de aplicación de garantía se respetará el procedimiento de atención y validación indicado por el fabricante de la marca ofertada.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: En caso de aplicación de garantía se respetará el procedimiento de atención y validación indicado por el fabricante de la marca ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos nos confirmen en la absolución de consultas, nos proporcionarán el teléfono celular, correo y nombre del responsable de recepcionar los equipos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

La recepción de los equipos se realizara por el área correspondiente de almacén Sr. MARCO SILVA N° celular 992826022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que el uso de la capacidad de 2000 tarjetas es opcional para presentación de la propuesta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: CAPACIDAD DE TARJETAS 2000 ES OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que la comunicación Wifi es opcional para la presentación de la propuesta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: LA COMUNICACIÓN WIFI ES OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que la batería de respaldo que solicitan si es para ser usada como contingencia ante cortes eléctricos o si la desean para evitar que se borre la información cuando el equipo esté apagado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA: La batería debe permitir trabajar el reloj ante la falta de fluido eléctrico con una autonomía de 03 horas o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En caso de requerir la batería como contingencia ante cortes eléctricos, por favor confirmar si la batería debe estar dentro o fuera del equipo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA: La batería debe estar dentro del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA: La batería debe estar dentro del equipo.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sobre la fuente de alimentación indican que sea 1.5A por favor confirmar que se podrá entregar una fuente de mayor amperaje sin costo alguno como mejora, esta fuente de mayor amperaje no generará mayor consumo eléctrico para la entidad ya que el equipo solo consumirá lo que necesita (1.5A)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA: El reloj marcador trabaja con una fuente de alimentación la cual tiene que funcionar con el amperaje que recomienda la marca del equipo según manual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Que significa velocidad de verificación VHJ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que VHJ significa Verificación de huella dactilar por hardware, un método de autenticación biométrica de verificación de huella dactilar por hardware.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan que el equipo tenga interfaz para cerradura eléctrica, botón de salida y alarma, considerando que los equipos serán usados para control de asistencia, consideramos que estas interfaces son innecesarias, por lo que solicitamos que retiren el requerimiento de las especificaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se retirara el punto interfaz de control de acceso: cerradura eléctrica, botón de salida, alarma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE: Se retirara el punto interfaz de control de acceso: cerradura eléctrica, botón de salida, alarma.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar que las funciones opcionales Tarjetas ID/Mifare, Código de Trabajo y ADMS son funciones que son facultativas de presentación de parte del proveedor y que no son obligatorias para la evaluación de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Son funciones opcionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

El formato N° DIRIS-LC-DA-OA-F-004, no es parte de un formato regular exigido por la Ley de Contrataciones del Estado por lo que solicitamos su retiro, ya que todo lo indicado ahí ya se encuentra en otras parte del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se suprimirá por corresponder a un formato de menores a 8 UIT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE: Se suprimirá por corresponder a un formato de menores a 8 UIT.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que la notificación indicada en el formato N° DIRIS-LC-DA-OA-F-004 sólo será valida luego de que se confirme la recepción de la notificación del correo enviado al postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se suprimirá por corresponder a un formato de menores a 8 UIT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE: Se suprimirá por corresponder a un formato de menores a 8 UIT.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Vemos que en el proceso de selección no solicitan software de asistencia, por lo que solicitamos aclaren si desean o no un software que permita controlar la asistencia, de ser afirmativa su respuesta indicar cuántas licencias se van a requerir y hasta cuántos trabajadores deberán ser controlados.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: El PROVEEDOR deberá proporcionar un SOFTWARE de control para los relojes con sus respectivas Licencias sin costos Adicionales. Se requerirán 82 licencias, hasta 2000 trabajadores para ser controlados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA: El PROVEEDOR deberá proporcionar un SOFTWARE de control para los relojes con sus respectivas Licencias sin costos Adicionales. Se requerirán 82 licencias, hasta 2000 trabajadores para ser controlados.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RELOJ MARCADOR FECHADOR ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:57:34

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
Confirmar que la cámara a la que hacen referencia en la función estándar hace referencia a la cámara para reconocimiento facial del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de transparencia y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA: La cámara es para la función estándar de reconocimiento facial del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null