
	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099024
PAÑUELO BLANCO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 1 hasta 6	R.D. N°037-2023/DNTM 18 Diciembre 2023	

PAÑUELO BLANCO

1.- Descripción general del diseño

El pañuelo blanco es UNA (1) pieza cuadrada de tela fina.




Pañuelo blanco


2.- Diseño, corte y confección de las partes

El pañuelo blanco es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. El pañuelo blanco comprende la siguiente parte: UN (1) cuerpo.

- El cuerpo: Tiene forma cuadrada, cada lado tiene una medida mínima de 40 cm con una tolerancia máxima de + 5 cm por lado, pero siempre formando un cuadrado. Cada lado del pañuelo presenta un brocado de 2 o 3 líneas blancas paralelas que se cruzan en sus extremos formando un enjaretado, las líneas brocadas pueden ser de igual o diferente ancho. El diseño brocado se aplica durante el proceso de tejido de la tela, usando tramas suplementarias que se llevan a la superficie o se esconden siguiendo la línea de la trama de la tela. Todo el contorno del pañuelo presenta un dobladillo de 1.5 mm como máximo.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099024</p>
<p>PAÑUELO BLANCO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 6</p>	<p>R.D. N°037-2023/DNTM 18 Diciembre 2023</p>



Detalle del pañuelo brocado

3.- Descripción de las costuras

Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.

4.- Cuadro de medidas por tallas


Tamaño estándar.

5.- Acabado y presentación final

El pañuelo blanco se presenta planchado, libre de hilachas.

6.- Tolerancias permitidas




 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099024
PAÑUELO BLANCO		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 6	R.D. N°037-2023/DNTM 18 Diciembre 2023

- a. En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica. El diseño brocado no es un estampado ni bordado a la tela.
- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada uno de las partes.
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos

- a. Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Fantasia brocada	Ninguna
Color	Blanco Pantone naval @ 11-4800 TPX	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	85 g/m ²	± 5%
Hilos/pulg (urdimbre)	105	± 2%
Pasadas/ pulg (trama)	80	± 3%
Composición global	100% algodón	Ninguna
Título de urdimbre	50/1 Ne	± 3
Título de trama	50/1 Ne	± 3
Pérdida de peso al lavado	1.5 %	Máximo
Estabilidad dimensional (urdimbre y trama)	± 2%	-
Resistencia al pilling	3	Máximo
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado	3.5	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3.5	Mínimo
Solidez al frote húmedo	3.5	Mínimo
Solidez al frote seco	3.5	Mínimo
Acabados		

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099024
PAÑUELO BLANCO		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 6	R.D. N°037-2023/DNTM 18 Diciembre 2023

Textura suavizada al tacto	Simple	Ninguna
Pre encogido	Presenta	Ninguna

b. Hilo para costura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% poliéster texturizado	Ninguna
Color	Blanco	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z

8.- Unidad de medida

Unidad = UN (1) pañuelo blanco.

9.- Rotulado de la prenda

Cada pañuelo blanco presenta pegada UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado", pegada a la prenda con la siguiente información:

- Marca comercial (logotipo, imago tipo o isologo) de la empresa proveedora
- Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)
- País de origen
- Denominación y número del proceso de adquisición
- PROHIBIDA SU VENTA

10.- Embalaje Individual

DOS (2) o TRES (3) pañuelos blancos se internan dentro de UNA (1) caja del fabricante, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.



 <div><div>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</div><div>Normatividad con calidad</div></div>	<div>FICHA TÉCNICA DE:</div> <div>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</div>	<div>F.T. N°</div> <div>MGP-099024</div>
PAÑUELO BLANCO		
<div>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</div>	<div>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM</div> <div>Fecha: 22 MAYO 2018</div>	<div>VERSIÓN: 3</div>
<div>Fecha de entrada en vigencia:</div> <div>Mayo 2018</div>	<div>Páginas desde 5 hasta 6</div>	<div>R.D. N°037-2023/DNTM</div> <div>18 Diciembre 2023</div>




Imagen de embalaje individual referencial

- a. Embalaje para internamiento: Todas las cajas de pañuelos se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva UNA (1) etiqueta con la siguiente información:

- Denominación del producto: Pañuelo blanco.
- Cantidad de pañuelos en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- "Proceso N°"
- PROHIBIDA SU VENTA


11.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para vestuario complementario.

12.- Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. Condiciones de la muestra

- | | | | | |
|-----|----------------------|----|----|--|
| (1) | Cantidad
muestras | de | : | DOS (02) unidades |
| (2) | Etiqueta
muestra | de | la | ▪ Sin etiqueta de marca comercial del
postor o del fabricante |

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099024</p>
<p>PAÑUELO BLANCO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 6</p>	<p>R.D. N°037-2023/DNTM 18 Diciembre 2023</p>

- (3) Empaque de la muestra :
- Dentro de una caja de carton
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del empaque :
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del Proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

