



| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO


1.- Descripción general del diseño


El uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino está compuesto por UN (1) dollman blanco manga larga y UN (1) pantalón blanco femenino.

- a. Dollman blanco manga larga: El dollman es de corte recto, presenta capelo volteado en la espalda y manga larga con puño.
- b. Pantalón blanco femenino: Modelo clásico, de corte recto. Lleva presillas en la pretina para sujetar la correa. Presenta bolsillos posteriores tipo ojal. La boca de las piernas del pantalón se presenta remalladas y sin basta.



Uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino
Imagen referencial




| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

2.- Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.


- a. Dollman blanco manga larga: Comprende las siguientes partes: UN (1) delantero, UNA (1) espalda, UN (1) capelo y DOS (2) mangas.

- (1) El delantero: Presenta cuello ligeramente en V con abertura vertical en forma de ojal, lleva sobrepuesta una pechera que cubre desde los hombros hasta la altura del busto se une al delantero mediante la costura de unión de los hombros, cuello y lados con pespunte de 2 mm en todo el contorno del cuello. La base de la pechera (bajo la sisa) tiene forma de escudo que se cose al delantero con doble pespunte de 7 mm. En el extremo superior izquierdo lleva un bolsillo tipo ojal con 2 ribetes o vivos de 5 mm cada uno. La basta del delantero es remallada. La bolsa del bolsillo mide 13 cm de alto y 11 cm de ancho.




Detalle del delantero




| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |


- (2) La espalda: Presenta cuello ligeramente rebajado, lleva sobrepuesta UNA (1) pieza superior de igual diseño y medidas que la pechera del delantero se une a la espalda mediante la costura de unión de los hombros, cuello y lados. La base de esta pieza tiene forma de escudo que se cose a la espalda con doble pespunte de 7 mm. La basta de la espalda es remallada.



Detalle de la espalda

- (3) El capelo: Es UNA (1) pieza de doble tela, que nace en el cuello del delantero, se une al cuello de la espalda para caer sobre ella. En su punto medio (desde el cuello de la espalda) mide de 32 a 34 cm de alto y 33 a 36 cm de ancho. Lleva pespunte de 2 mm en todo el contorno.
- (4) Las mangas: Son largas, formadas por UNA (1) sola pieza. Lleva DOS (2) pliegues en la costura de unión con el puño. El puño es recto, de doble tela con refuerzo interior de entretela adhesiva, mide 8 cm de alto lleva doble pespunte de 6 mm en todo el borde, el cerrado es mediante DOS (2) botones/ojales equidistantes.




| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

- b. Pantalón blanco femenino: Comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) La pretina: Es continúa unido en el centro posterior, lleva refuerzo interior de entretela adhesiva. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta.


Las presillas o pasadores son SIETE (7) se ubican equidistantemente en el exterior de la pretina, distribuidos: DOS (2) delanteros, DOS (2) laterales y TRES (3) posteriores. Son embolsados con DOS (2) pespuntos, presentara atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.




Detalle de la pretina

- (2) Los delanteros: Son DOS (2), presenta secreta y jareta para el cerrado. La secreta se ubica en la parte inferior de la pretina del delantero derecho, es de corte recto paralelo al orillo, con remalle, con pespuntos y atraque en sus extremos. Lleva jareta y jaretón con pespuntos y atraques, el cerrado es por medio de botones, está orientado a la izquierda. Bajo la jareta se cose UNA (1) pieza adicional doble para los ojales, la cual esta reforzada con una costura del ancho total de la jareta, ubicada centralmente entre cada ojal



| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |




Detalle del cerrado del delantero


- (3) Los posteriores: Presentan DOS (2) bolsillos superiores tipo ojal, UNO (1) a cada lado y DOS (2) pinzas para el entalle de 6.5 cm.


En el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 4 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm al llegar al fundillo orillado con remalle. En los costados (delantero y posterior) lleva un ensanche de 1 cm por lado incluido remalle. En las entrepiernas el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso.

Los bolsillos posteriores son DOS (2), del tipo ojal, con 2 vivos de 0.5 cm cada uno, lleva presilla de 3 cm de alto y de 0.8 cm de ancho (tipo ojaleta o flecha invertida) con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.



Detalle de los bolsillos posteriores

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099034 |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 6 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 | |





Diseño del pantalón

3.- Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").




| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099034 |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 7 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 | |


- c. La unión de las mangas y el costado del dollman debe ser con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas, así como la unión del pantalón delantero con posterior en los laterales es con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas y el resto de las costuras es con puntadas de clase 301 maquina recta.



- d. Las costuras de unión del fundillo y entrepierna son con puntadas tipo cadeneta de la clase 401, con remalle en los bordes, y respecto a las bolsas de los bolsillos del pantalón es con puntadas tipo cadeneta encintadora de bolsillos.




- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.




- f. El pegado de los botones debe ser con maquina botonera, la cual garantiza la durabilidad del pegado del botón, lleva atraque individual, para que no se descosen fácilmente.



| | | |
|--|---|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099034 |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 8 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |


- g. El bordado de los ojales del puño es tipo recto y de la pretina-garetón y bragueta del pantalón es del tipo gota de lágrima u ojo de chanco o recto, todos los ojales tienen orientación horizontal y 1.8 cm de corte.



4.- Cuadro de medidas por tallas

| DOLLMAN | S | M | L | XL |
|-------------|------|----|------|----|
| Talle | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Largo | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Espalda | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Hombro | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Busto | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largo manga | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Puño | 12 | 12 | 12 | 13 |

| PANTALÓN | S | M | L | XL |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ancho de cintura | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Largo de pantalón | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Tiro | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ancho de la boca de pantalón | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Ancho de pretina | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Largo de jareta | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Largo de pasadores | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Ancho de pasadores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Distancia del bolsillo a la pretina | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BOLSILLOS (POSTERIOR) | | | | |
| Largo de bolsillo | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Ancho de bolsillo | 12 | 12 | 13 | 13 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 9 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| Lado de la secreta | 8 | 8 | 8 | 8 |
|--------------------|---|---|---|---|

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm
- (2) Las medidas LP y tiro son sin doblar la basta del pantalón

5.- Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y capelo del dollman están debidamente armados y alineados. El pantalón presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.


6.- Tolerancias permitidas

- a. En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm. Pespuntos sin tolerancia.
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.


7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos


- a. Tela principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Tipo de tela: | Dril | Ninguna |
| Color: | Blanco Pantone @ 11-0601 TP | Ninguna |
| Características Estructurales | | |
| Armadura: | Sarga 2/1 "Z" | Ninguna |
| Peso: | 229 g/m ² | $\pm 5\%$ |
| Hilos/cm (urdimbre): | 51 | ± 2 |
| Pasadas/cm (trama): | 23 | ± 2 |
| Composición Global | 65% algodón 35% poliéster | $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ |
| Título de urdimbre: | 40/2 Ne | ± 1 |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099034 |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 10 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 | |

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Composición urdimbre: | 65% algodón 35% poliéster | ± 5% ± 5% |
| Título de trama: | 40/2 Ne | ± 1 |
| Composición Trama: | 65% algodón 35% poliéster | ± 5% ± 5% |
| Características Mecánicas | | |
| Resistencia a la tensión (urdimbre): | 800 N | Mínimo |
| Resistencia a la tensión (trama): | 400 N | Mínimo |
| Resistencia al rasgo(urdimbre): | 24 N | Máximo |
| Resistencia al rasgo(trama): | 24 N | Máximo |
| Resistencia a la abrasión: | 20 000 | Mínimo |
| Resistencia a las costuras (urdimbre): | 12 kg-f | Mínimo |
| Resistencia a las costuras (trama): | 12 kg-f | Mínimo |
| Grado Pilling: | 4 | Máximo |
| Estabilidad Dimensional al Lavado | | |
| Cambio dimensional urdimbre: | ± 2 % | Máximo |
| Cambio dimensional trama: | ± 2 % | Máximo |
| Pruebas de Solidez | | |
| Solidez al lavado: | 4 | Mínimo |
| Solidez al sudor: | 4 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas): | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo: | 3.5 | Mínimo |
| Solidez al frote seco: | 4 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada: | 4 | Mínimo |
| Acabados | | |
| Textura suavizada al tacto | Simple | Mínimo |
| Sanforizado | Presenta | Ninguna |
| Termofijado | Presenta | Ninguna |
| Engomado final | No presenta | Ninguna |



| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 11 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 |

b. Entretela tejida adhesiva

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela | Entretela tejida adhesiva | Ninguna |
| Color: | Blanca | Ninguna |
| Características Estructurales | | |
| Armadura: | tejido plano tafetán 1/1 | Ninguna |
| Tipo de resina: | Termofusionable | Ninguna |


c. Botones

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Composición: | Poliéster de alta resistencia | Ninguna |
| Modelo: | Presidente | |
| Color: | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Nº de Líneas: | 24 líneas 15 mm (diámetro) | Ninguna ± 0.3 mm |
| Nº de Huecos: | 4 | Ninguna |
| Características de fabricación | | |
| Teñido: | En masa durante la polimerización | |
| Solidez del color | | |
| Al frote: | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado: | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado seco: | Grado 5 | Ninguna |

d. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color: | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Composición Global: | 100% Poliéster texturizado | Ninguna |
| Título: | 40/2 | Ninguna |
| Tipo de torsión: | S | Z |




| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p align="center">UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 12 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

8.- Etiquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|---|---|
| Etiqueta 1 | <p>Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)</p> | <p>Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (dollman).</p> <p>En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).</p> |
| Etiqueta 2 | <p>Talla (expresada en letras)</p> | <p>Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.</p> |
| Etiqueta 3 | <ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA | <p>A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (dollman).</p> <p>Centrado en la costura de armado de la garetá (pantalón).</p> |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099034 |
| UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 13 hasta 14 | Fecha actualización 23 noviembre 2022 | |

9.- Embalaje individual

Cada uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino se interna en UNA (1) envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.


a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:


- Denominación del producto: uniforme de diario de verano manga larga marinería femenino.
- Cantidad de uniformes en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (4) Empaque de la muestra :
 - Colgado en un gancho para ropa.
 - Dentro de UN (1) porta terno o una envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.



| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099034</p> |
| <p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 5 RD. N° 036-2021-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 14 hasta 14</p> | <p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p> |

- (5) Rotulado del empaque :
- Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto - Nro. Ítem.

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso :
- Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.

(2) Tipo de muestra

- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.

- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima.

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

- (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4.

- (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a una hoja o cartulina tamaño A4.

- (4) Empaque de la muestra :
- UN (1) Folder A4.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

- (5) Rotulado del folder :
- Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto - Nro. Ítem.

- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

