


| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p>CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO

1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde a UN (1) Corbatín negro para personal Subalterno Femenino, está formado por dos piezas iguales de forma trapezoidal, lleva broche para la unión y cinta reguladora en los extremos superiores.


Corbatín negro
para personal
Subalterno
femenino



2.- Diseño, corte y confección de las partes


El corbatín negro para personal subalterno femenino, está conformado por dos piezas iguales: dos cuerpos.

- El cuerpo: Está constituido por dos piezas iguales de forma trapezoidal, unidas entre sí por un broche está ubicada a 5.5 cm del extremo inferior y centrado horizontalmente. En el extremo superior. Se coloca una cinta negra de 17.5 cm de largo por 1 cm de ancho, en una de sus extremos, se coloca un sujetador y un regulador de plástico negro.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p>CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

3.- Descripción de las costuras de la prenda

- Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología);
- Las costuras, son internas, no visibles, no presenta fruncidos, son resistentes al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela.



4.- Cuadro de medidas por tallas


Medida estándar.

5.- Acabado y presentación final

El corbatín negro para Personal Subalterno femenino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo.

6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar ± 2 mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p>CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos


a. Tela principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Tipo | Raso | Ninguna |
| Composición | 100% Rayon Acetato | Ninguna |
| Color | Negro mate Pantone 19-4305 | |
| Tejido | Tafetan 1/1 | ± 2 |
| Título del hilo Urdimbre | 44 | Ninguna |
| Trama | 22 | Ninguna |
| Peso de tela | 82 - 84 g/m ² | Ninguna |

b. Entretela

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Nombre de la tela | Entretela adhesiva |
| tejido | Plano tafetán |
| Composición | 100% Algodón |
| Tipo de resina | 100% Polietileno |
| Peso g/m ² | 1.49 |
| Color | Blanco |
| Densidad Urdimbre hilos/cm | 27 |
| Densidad trama hilos/ cm (mínimo) | 27 |
| Título Urdimbre | 30/1 algodón |
| Título trama | 30/1 algodón |
| Tipo de aplicación | Puntos calandrados |

| Parámetros | Unidad | Estándar | Método |
|--|--------|----------|------------|
| Rigidez | cm | 2 - 4 | ASTM D1388 |
| Resistencia al delaminado sin lavar | gr | 1400 | |
| Resistencia al delaminado lavado | gr | 1400 | |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p align="center">CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|-------------|
| Encogimiento longitudinal al lavado | % | -2.0 | ICONTEC 908 |
| Encogimiento trasversal al lavado | % | -2.0 | ICONTEC 908 |

c. Cerda para dollman

| | |
|----------|----------------------------|
| Material | Metálico inoxidable |
| Forma | Circular |
| Diámetro | 8 mm |
| Tipo | Hembra y macho a presión |
| color | Negro, pavonado o plateado |


d. Hilo

| | |
|-------------|----------------------------|
| Composición | 100% poliéster texturizado |
| Color | Negro |
| Título | 40/2 |
| N° de hilo | Z |

8.- Etiquetado de la prenda

Cada corbatín negro para personal subalterno femenino presenta pegada UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español, según lo establecido en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado", pegada a la prenda con la siguiente información:

- Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora.
- Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)
- País de origen
- Denominación y número del proceso de adquisición.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p>CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

- PROHIBIDA SU VENTA.

9.- Embalaje individual

Cada corbatín negro para Personal Subalterno femenino se interna dentro de UNA (1) envoltura de polietileno (PE) cerrada, transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Todos los empaques se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistentes al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Corbatín negro para Personal subalterno femenino.
- (2) Cantidad de corbatines negros en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) "Proceso N°.....".
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.


10.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para vestuario en textiles planos.

11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) unidades
- (2) Etiqueta de la muestra : ▪ Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra : ▪ Dentro de una envoltura de polietileno transparente
▪ Material resistente al transporte y manipuleo

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099007</p> |
| <p>CORBATÍN NEGRO PARA PERSONAL SUBALTERNO FEMENINO</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 028-2021-MGP-DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 6 hasta 6</p> | <p>Fecha actualización 02 agosto 2021</p> |

- No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem
- (4) Rotulado del empaque :
- (5) Empaque de la muestra :
 - UN (1) folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- b. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

[Handwritten signature]

