
	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099503</b>
<b>CAPONAS PARA OFICIALES</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 001-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde</b> 1 <b>hasta</b> 7		<b>RD N° 034-2023-MGP/DNTM</b> 25 octubre 2023

## CAPONAS PARA OFICIALES

### 1.- Descripción general del diseño

Las caponas para Oficiales tienen forma poligonal, terminando uno de sus extremos en punta y al reverso lleva una correa.



Capona para oficiales


### 2.- Diseño, corte y confección de las partes


Las caponas para Oficiales son confeccionadas por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

Cada capona para Oficiales está compuesta por TRES (3) piezas: UN (1) cuerpo, el grado y UNA (1) correa.

- (a) El cuerpo: Formado de una base de plástico rígido de forma poligonal con un extremo terminado en punta, está forrado con paño en su anverso y cuero en su reverso, a 2 cm centrado de la punta de la capona, se coloca UN (1) ojalillo.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099503</p>
<p><b>CAPONAS PARA OFICIALES</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 7</p>	<p>RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>




Detalle de capona (vista delantera)  
Imagen referencial


- (b) El grado: Son cintas doradas colocadas paralelas a 5 mm del borde inferior y de sí mismas, dejando un espacio de 5 mm entre cinta y cinta.

Las cintas se colocan de acuerdo al grado del Oficial de la siguiente manera:


- (1) Capitán de Navío: CUATRO (4) cintas doradas de 14 mm.
- (2) Capitán de Fragata: TRES (3) cintas doradas de 14 mm.
- (3) Capitán de Corbeta: DOS (2) cintas doradas de 14 mm y al centro de éstas una de 7 mm.
- (4) Teniente Primero: DOS (2) cintas doradas de 14 mm.
- (5) Teniente Segundo: UNA (1) cinta dorada de 14 mm, seguido de una de 7 mm.
- (6) Alférez de Fragata: UNA (1) cinta dorada de 14 mm.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099503</p>
<p><b>CAPONAS PARA OFICIALES</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 7</p>	<p>RD Nº 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>




**CAPITÁN DE NAVIO**




**CAPITÁN DE FRAGATA**




**CAPITÁN DE CORBETA**



**TENIENTE PRIMERO**



**TENIENTE SEGUNDO**




**ALFEREZ DE FRAGATA**

Vista frontal de las caponas para oficiales

Detalle de Capona (vista posterior)

- (c) la correa: es UNA (1) pieza de cuero de 2 cm de ancho de forma rectangular y será de 0.5 cm menor que el largo total de la punta, asimismo se perfora un agujero de 6 mm de diámetro centrado, que coincida con el ojalillo del cuerpo de la capona, lo cual su extremo superior termina en punta. La correa sera centrado horizontalmente y se fija al reverso de la capona por su extremo recto con costura en "X" de 3 cm de diagonal, encerrada e un cuadrado, su extremo en punta queda libre.



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099503</b>
<b>CAPONAS PARA OFICIALES</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 001-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 3	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde</b> 4 <b>hasta</b> 7	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023	




Imagen referencial

### 3.- Cuadro de medidas

PARÁMETROS	OFICIAL MASCULINO	OFICIAL FEMENINO
Largo rectangular	11.5 cm	10.5 cm
Largo de punta	2.5 cm	2.5 cm
Ancho	6 cm	6 cm
Largo total	14 cm	13 cm

Nota:


Las medidas están dadas en cm.

### 4.- Acabado y presentación final

Las caponas para Oficiales están libres de hilachas y manchas de pegamento.

### 5.- Tolerancias permitidas

- En el diseño de la capona: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099503</b>
<b>CAPONAS PARA OFICIALES</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
	Páginas desde 5 hasta 7	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018			

- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 2\text{mm}$ .
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

#### 6.- Características técnicas

##### a. Paño

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	70% lana y 30% fibra acrílica	Ninguna
Color	Negro Pantone ® 19-4305 TPX	Ninguna
Armadura	2/2	Ninguna
Peso de la tela	380 g/m <sup>2</sup>	$\pm 5\%$

##### b. Plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% sintético	Ninguna
Espesor	2 mm	$\pm 0.2 \text{ mm}$
Acabado	Rígido	Ninguna


##### c. Cintas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tejido	Hilo revestido con hilo metálico	Ninguna
Color	Dorado	Ninguna
Ancho	7 mm y 14 mm	Ninguna

##### d. Cuero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Cuerina	Ninguna
Color	Negro	Ninguna
Espesor	2 mm	$\pm 0.2 \text{ mm}$
Acabado	iso, suave y semi brillante	Ninguna



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099503</b>
<b>CAPONAS PARA OFICIALES</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 6 hasta 7	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023

e. Ojalillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Metálico	Ninguna
Color	Dorado	Ninguna
Diámetro interno	6 mm	± 0,5mm
Tipo	Redondo	Ninguna

f. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% poliéster texturizado	Ninguna
Color:		
Paño y cuero	Negro	Ninguna
Cinta	Amarillo-dorado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Torsión	Z	Ninguna

7.- Unidad de medida


Unidad = UN (1) par caponas.

8.- Etiquetado de la prenda

Cada par de caponas presenta DOS (2) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la envoltura
Etiqueta 2	▪ PROHIBIDA SU VENTA	Centrado en la envoltura

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099503</b>
<b>CAPONAS PARA OFICIALES</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 7 hasta 7	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023	

## 9.- Embalaje Individual

Cada par de caponas, se interna envuelto en estuche de plástico de transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las envases dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva UNA (1) etiqueta con la siguiente información:

- Denominación del producto: Caponas para Oficiales.
- Cantidad de caponas en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- "Proceso N° .....".
- PROHIBIDA SU VENTA.

## 10.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para caponas y jinetas.

## 11.- Presentación de muestras para el proceso de adquisición

- a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : Dos (2) pares de caponas
- (2) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem
- (5) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

