

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código : 20502143973

Fecha de envío : 23/04/2025

Nombre o Razón social : CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.

Hora de envío : 12:18:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

En las paginas 20 al 21 son Características Técnicas para los 2 ítems.

En las paginas 25 al 44 son Fichas Homologadas para los 2 ítems.

Cuál prevalece CT o FH? No son las mismo en varias características varían? Es AS o AS Homologada? Aclarar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las contrataciones de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE, la observación del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologación para los 2 ítems. En el N° 4 color: celeste

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	12:18:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B. Experiencia del postor en la especialidad. Solicitan un monto de 278,364.20 y como MYPE por 69,591.00 Es para ambos ítems? O es para el ítem 1 o 2, si es para uno, cuales son los montos para el otro ítem?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las contrataciones de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACLARA, a la consulta del participante que la adquisición es por paquete y no por ítem, y los montos son para ambos ítem

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	12:18:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Si prevalecen las Características Técnicas:

Envase inmediato:

Bolsa de polímero resistente o caja conteniendo hasta 50 empaques individuales.

En cuanto a la bolsa puede ser polietileno? La caja puede aceptar presentación de 115 empaques individuales?

Mayor cantidad por evitar mayores costos de presentación e envío.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las contrataciones de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE PARCIALMENTE, la consulta del participante, para dar cumplimiento con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, 100 unidades por caja

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologación para los 2 ítems. Cantidad 100 mandiles por caja

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	12:18:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para los 2 Ítem:
En las Fichas de Homologación del producto, en el punto II.2.3. Del control de calidad.

Dice: ¿Para la verificación de la calidad, el dispositivo medico estará sujeto al control de calidad por el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del INS o por cualquier laboratorio de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud, que el contratista haya seleccionado, previo a su entrega en el lugar de destino final y según cronograma establecido por la Entidad. Los ensayos realizados por cualquier laboratorio de la Red deben estar avalados en su resolución de autorización vigente emitido por el CNCC del INS¿.

Además, dice ¿Nota 8: En el caso de que el área usuaria determine los costos y/o la oportunidad del suministro originados de la exigencia del control de calidad, puedan impedir o poner en riesgo la finalidad de la contratación, ésta podría ser eximida. Para estos efectos, en la evaluación se deben considerar los impedimentos que sustenten dicha exoneración. Asimismo, el área usuaria define si requiere la aplicación de control posterior detallando el procedimiento respectivo.¿

Considerando la cantidad y el tiempo de la fabricación del producto, cuarenta y realiza los ensayos por un laboratorio, sumado con el transporte si es fuera de Moquegua, es poco probable cumplir con el control de calidad con el laboratorio dentro del plazo para la primera entrega según las bases, que será a los diez (10) días calendarios como máximo y será contabilizado a partir del día siguiente del envío de la orden de compra (O/C) o contrato.

Es aconsejable aplicando la nota 8, exonerar el control un control de calidad para el presente proceso por el tipo de proceso, lo explicado anteriormente y los costos que representaría para el proveedor para brindar una buena oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las contrataciones de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACLARA, la consulta del participante, para dar cumplimiento con lo establecido INFORMACION COMPLEMENTARIA, III.1.1.1. de la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados y debe considerar lo solicitado en el literal e) en el 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria pág. 16 de las Bases Integradas del presente proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.		

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:05:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las presentes bases en el:
ITEM PAQUETE N° 1
MANDILON DESCARTABLE TALLA L
MANDILON DESCARTABLE TALLA M

En las bases solicitan en el:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN
5.2 Características Técnicas del Bien
Mandilón descartable Talla L
(Materiales, Condición biológica, Característica, Dimensiones, Envase Inmediato, Presentación)
Mandilón descartable Talla M
(Materiales, Condición biológica, Característica, Dimensiones, Envase Inmediato, Presentación)

Asimismo, en las bases adjuntan las Fichas de Homologación del Mandil descartable No estéril Talla M y L

CONSULTA N° 1
Solicitamos al Comité se sirva aclarar si se va a considerar las Característica técnicas del bien o la Ficha de Homologación al momento de la integración de las bases

CONSULTA N° 2
Solicitamos al Comité se sirva aclarar si el producto a ofertar es Mandilon descartable talla M y L o si se refieren al producto Mandil descartable no estéril talla M y L al momento de la integración de las bases

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologacion para los 2 items

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.		

Ruc/código :	20555589574	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:05:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las presentes bases en el:
ITEM PAQUETE N° 1
MANDILON DESCARTABLE TALLA L
MANDILON DESCARTABLE TALLA M

En las bases solicitan en el:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN
5.2 Características Técnicas del Bien
Mandilón descartable Talla L
Mandilón descartable Talla M
ENVASE INMEDIATO:
Empaque individual no estéril de grado médico, de fácil apertura Peel open con pestaña de apertura de 1 cm +/- 0.5 cm

Y en las bases adjuntan las Fichas de Homologación del Mandil descartable No estéril Talla M y L donde indica:
Envase inmediato o primario
Envase individual de plástico

CONSULTA N° 1
Solicitamos al Comité se sirva aclarar si el Empaque individual corresponde al Sobre de papel grado medico con Peel open de 1 cm +/- 0.5 cm o al Envase individual de plástico al momento de la integración de las bases

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.
Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACLARA, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, se consideré todo lo requerido en la Ficha antes citada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20603383363	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	WAR INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	16:06:57

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Pag. 25 y 26

Las especificaciones técnicas homologadas por CENARES que fueron anexas en bases pág. 25 y 26, difieren de ciertas características de la institución adjuntadas (pág. 20 y 21), considerando que se trata de una licitación de adjudicación simplificada ¿HOMOLOGADA¿ la institución debería aceptar también dichas características

Gramaje (Hospital Regional de Moquegua): 40 gr

Gramaje (Homologadas): 35 gr a 50 gr.

Mangas (Hospital Regional de Moquegua): Ranglan largas

Mangas (Homologadas): Ranglan ó Largas tipo clásica

Solicitamos al comité, aceptar ¿también¿ las características homologadas por CENARES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, se consideré todo lo requerido en la Ficha antes citada.segun numeral 17.1 Homologación del requerimiento Ley 30225

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Considerar ficha de homologacion para los 2 items

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20603383363	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	WAR INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	16:06:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para ambos ítem 1 y 2

Presentación:

Bolsa de polietileno resistente o caja conteniendo 50 empaques individuales de mandilones descartables.

Solicitamos al comité la omisión del término ¿bolsa de polietileno resistente¿ conteniendo 50 empaques individuales de mandilones descartables, toda vez que no sería consecuente al requerir que este empaque sea resistente a la manipulación, transporte y buen almacenamiento y distribución. Toda vez que expone la condición biológica del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE PARCIALMENTE, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, se consideré todo lo requerido en la Ficha antes citada, 100 unidades por caja

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologacion para los 2 ítems. Cantidad 100 mandiles por caja

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20603383363	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	WAR INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	16:06:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para ambos ítem 1 y 2

Presentación:

Bolsa de polietileno resistente o caja, conteniendo 50 empaques individuales de mandilones descartables.

Solicitamos al comité aceptar también la presentación de caja de cartón conteniendo 100 empaques individuales de mandilones descartables.

Toda vez, que no afecta la funcionalidad del producto, manipulación, transporte, almacenamiento o distribución del producto, toda vez que las cajas de cartón son resistentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE PARCIALMENTE, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, se consideré todo lo requerido en la Ficha antes citada, 100 unidades por caja

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologacion para los 2 ítems. Cantidad 100 mandiles por caja

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20603383363	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	WAR INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	16:06:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega: La entrega de los bienes culminaran en un plazo de 180 días, al día siguiente de notificada la orden o al día siguiente de suscrito el contrato. En 03 entregas según cronograma.

Para el internamiento de los productos al Almacén a cualquier institución de estado, requieren de la presentación de la Orden de Compra y la emisión de este documento es posterior a la suscripción del contrato, en ese sentido y con la finalidad que las bases sean claras y precisas, pedimos al comité, consignar los días de plazo de entrega en base a la recepción de la orden de compra y no a la suscrito el contrato¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE PARCIALMENTE, la consulta en el plazo de entrega, será al día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Contados: Al día siguiente de suscrito el contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:26:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se observa en la ficha de homologación en los requisitos por el contratista en el numeral 6. Copia simple del informe de ensayo emitido por el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud (INS). Solicito al comité una mayor aclaración de como se manejara este requisito. Debido que según CNCC indica que este control se llevará a cabo previo a la entrega de los dispositivos en el lugar de destino final y previo cronograma establecido por la entidad CNCC, considerando que debe tener una sucursal instituto CNCC en la zona del destino final, caso contrario deber ser solicitado por la institución de salud en los centros de Lima. Es importante destacar que este proceso de muestreo y ensayos implica un costo adicional al valor del producto, y requiere una cantidad de mandiles para el análisis. Asimismo, la fecha de entrega de este ensayo es ambigua. Con el fin de estructurar adecuadamente los costos y ofrecer una propuesta competitiva, solicitamos al comité aclarar si es obligatoria este documento en el momento de la entrega de la mercadería o es factible considerar la exoneración del control de calidad por CNCC y ser realizada directamente por la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FICHA HOMO Literal: TAB 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACLARA, la consulta del participante, para dar cumplimiento con lo establecido INFORMACION COMPLEMENTARIA, III.1.1.1. de la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados y debe considerar lo solicitado en el literal e) en el 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria pag. 16 de las Bases Integradas del presente proceso, según numeral 17.1 Homologación del requerimiento Ley 30225

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cumplir con la ficha de homologación

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:26:08

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que, en las características del bien, están solicitando que el gramaje sea de 40gr/m2, ante ello y analizando la ficha de homologación indica un gramaje desde 35g/m2 a 50 g/m2. En cumplimiento al principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y garantizar la pluralidad de postores. Solicitamos el comité de ampliar el rango de gramaje en concordancia la ficha de homologación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACLARA, la consulta del participante, corresponde y para cumplir con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, se consideré todo lo requerido en la Ficha antes citada, según numeral 17.1 Homologación de requerimientos Ley 30225

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:
Considerar ficha de homologación para los 2 ítems.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-20-2025-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MANDILES DESCARTABLES TALLA L Y MANDILES DESCARTABLES TALLA M, PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA.

Ruc/código :	20606267241	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:26:08

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que, en las características del bien, están solicitando:

- El empaque individual requiera una pestaña de apertura de 1cm +/-0.5cm
- El empaque secundario caja contenga hasta 50 empaques individuales

Ante ello y analizando la ficha de homologación indica que el envase mediato e inmediato debe garantizar las propiedades físicas del producto y que sea resistente a manipulación y transporte. En cumplimiento al principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y garantizar la pluralidad de postores. Solicitamos el comité considerar de manera opcional las características del empaque debido que incurriría a direccionamiento de una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

Se ACOGE PARCIALMENTE, la consulta del participante, para dar cumplimiento con lo establecido con la Ficha del Listado de Bienes Comunes Homologados, 100 unidades por caja

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS:

Considerar ficha de homologacion para los 2 items. Cantidad 100 mandiles por caja