

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 1: SOLICITAN SOLVENTE DIELECTRICO PARA FILTRO DE COMBUSTIBLE. EN LA NORMA TECNICA INDICAN: MC DONNELL DOUGLAS CSD # 1 AMS 1525B, ESTA NORMA TÉCNICA SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO CONSTANTEMENTE SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIONES. LA NORMA TÉCNICA ACTUAL ES ASTM F-483 ¿ CORROSIÓN TESTING. ASI MISMO DE LA REVISION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS INDICAN KB VALORES: 25. DE LA REVISION DE PRODUCTOS DICHA CARACTERISTICA NO CORRESPONDE A ESTE PRODUCTO, POR TANTO, SUPRIMIR. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME:

. KB VALORES: 25.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 2: SOLICITAN ACEITE PARA INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN. EN LA RESISTENCIA DIELECTRICA Y VOLTAJE INDICAN 33 KV, DE LA REVISION DE PRODUCTOS LA RESISTENCIA DIELECTRICA DEBE SER DE 32 KV. ASI MISMO SOLICITAN % COMP. VOLATILES: 95 ¿ 96%. DE LA REVISION DE PRODUCTOS ES % VOLATIL: 95 ¿ 96%. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 **Página: 68**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

. RESISTENCIA DIELÉCTRICA Y VOLTAJE: 32 KV.
. %COMP. VOLATILES: 95-96%

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 3: SOLICITAN PISTOLA DE PINTAR DE SUCCION HVLP, NUMERO DE PARTE JGA-670. INDICAMOS A ESTE COMITÉ QUE EL NUMERO DE PARTE SOLICITADO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE, EL ALTERNO ES EL JGA-600 PISTOLA DE PINTAR DE SUCCION, POR TANTO, LA CARACTERISTICAS TECNICAS DEBEN SER ACTUALIZADAS AL NUMERO DE PARTE VIGENTE. CONSUMO DE AIRE: 9-11 cfm A 40-50 PSI, FLUJO DE TINTA: HASTA 300 ml/min, BOQUILLA / AGUJA: 1.8 MM, PRESION DE ENTRADA EN LA PISTOLA: 35-45 psi, TAMAÑO DEL ABANICO: 9¿ A 12¿ ¿ DISTANCIA DE 8¿, CON VALVULA DE AJUSTE CON AIRE CON MANOMETRO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN LA CONSULTA, EN EL CASO DE DISCONTINUIDAD DEL PRODUCTO, QUE MENCIONA LAS ESPECIFICACIONES, REEMPLAZO DEL PRODUCTO POR OTRO CODIGOQUE SE MENCIONA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

PISTOLA DE PINTAR DE SUCCION HVLP,
LA FLG 515-S18 ES UNA PISTOLA CONVENCIONAL DE SUCCIÓN DE ALTA PRODUCCIÓN, QUE TIENE UN GATILLO LIGERO Y PRECISO Y VIENE CON UNA TAZA DE ALUMINIO INCLUIDA.
BOQUILLA / AGUJA: 1.8 MM
CONSUMO DE AIRE: 11 CFM A 45 PSI
FLUJO DE TINTA: 310 ML / MINUTO
PRESIÓN EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: HASTA 45 PSI
TAMAÑO DEL ABANICO: 11¿ A UNA DISTANCIA DE 8¿
PISTOLA DE SUCCIÓN, PRESIÓN Y GRAVEDAD, CON TECNOLOGÍA HVLP TRANSTEC, PROYECTADA PARA ALTA PRODUCCIÓN Y AHORRO DE PINTURA.
TODAS ELLAS SON IDEALES PARA LA APLICACIÓN DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS Y ACABADOS, CON EXCEPCIÓN DE MATERIALES CORROSIVOS Y ABRASIVOS

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 4: PISTOLA DE PINTAR DE GRAVEDAD HVLP, NUMERO DE PARTE GFG-670. INDICAMOS A ESTE COMITÉ QUE EL NUMERO DE PARTE SOLICITADO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE, EL ALTERNO ES EL SGK-600-BV PISTOLA DE GRAVEDAD, POR TANTO, LA CARACTERISTICAS TECNICAS DEBEN SER ACTUALIZADAS AL NUMERO DE PARTE VIGENTE: CONSUMO DE AIRE: 9,8 cfm A 32 PSI, FLUJO DE TINTA: 190 ml/min, BOQUILLA / AGUJA: 1.4 MM, PRESION DE ENTRADA EN LA PISTOLA: HASTA 32 psi, TAMAÑO DEL ABANICO: 11¿ A UNA DISTANCIA DE 7¿, CON VALVULA DE AJUSTE CON AIRE CON MANOMETRO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NUMERO DE PARTE: SGK-600-BV

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

BOQUILLA / AGUJA: 2.0 MM
CONSUMO DE AIRE: 9.8 CFM A 32 PSI
FLUJO DE TINTA: 270 ML / MINUTO
PRESIÓN EN LA ENTRADA DE LA PISTOLA: HASTA 32 PSI
TAMAÑO DEL ABANICO (PULGADA): 11¿ A UNA DISTANCIA DE 7¿
CONSUMO DE AIRE: 9,8 CFM.
ATOMIZACIÓN CONEXIÓN AL AIRE: ¼.
PRESIÓN MÁXIMA DEL AIRE: 32 PSI (2 BAR).
ENTREGA MÁXIMA DE FLUIDOS: SGK 600 ¿ PR 270 L / MIN
CAPACIDAD DE LA TAZA: 600 ML.
PESO: 450 GRAMOS (SÓLO PISTOLA)
PRODUCCIÓN: MEDIA
APLICACIÓN / USO: APLICACIÓN DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 8: SOLICITAN ALAMBRE DE FRENAR N° 10. EN LA NORMA TECNICA INDICAN: MC0400-1 #D. DE LA REVISION DE LA NORMA TECNICA DEBE SER: MS20995C40, ASTM A580. ASI MISMO SOLICITAN DIAMETRO NOMINAL: 0.040¿ O 1.02 MM., ESTE ULTIMO AL SER CONVERSION DE PULGADA SERIA RECOMENDABLE DAR UN MARGEN DE +/- 0.02. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NORMA TÉCNICA: MS20995C40, ASTM A580

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

DIAMETRO NOMINAL: 0.040¿¿ O 1.02 +/- 0.02. MM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 9: SOLICITAN BISULFURO DE MOLIBDENO. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INDICAN: PUNTO DE INFLAMACION: 450 +- 3 °C (842 +- 3 °F). GRAVEDAD ESPECIFICA A 20°C: 0.75 +- 0.1. SECADO AL TACTO: 2 ¿ 3 MIN. DE LA REVISION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS NOS PERCATAMOS DE UNA INCORRECTA INTERPRETACIÓN EN LO SIGUIENTE, DICE: PUNTO DE INFLAMACIÓN Y DEBE SER: RANGO DE TEMPERATURA; DICE: GRAVEDA ESPECIFICA A 20°C Y DEBE SER: DENSIDAD @ 20; DICE: SECADO AL TACTO: 2 ¿ 3 MIN Y DEBER SER: DENSIDA DE VAPOR: ~ 3, DEBIDO A QUE ESTE PUNTO SE CONDICIONA POR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS
- . RANGO DE TEMPERATURA: 450±3°C(842±3°F)
 - . DENSIDAD A 20°C : 0.75 ± 0.1
 - . DENSIDAD DE VAPOR: ~3 MIN

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 10: SOLICITAN CERA PROTECTORA PREMIUM NORMA TECNICA PN 3939, OBSERVAMOS QUE ESTA NORMA TECNICA PERTENECE A UNA CINTA DUCT TAPE, EL NUMERO DE PARTE CORRECTO SERIA: PN 06005. A SU VEZ LA FICHA TIENE ERRORES EN COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERISTICAS TECNICAS. SE COMERCIALIZA EN PRESENTACION DE 946 ML. Y A SU VEZ LAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DETALLAN PERTENECEN A OTRO TIPO DE PRODUCTO. COMO SOLICITAN CERA PROTECTORA PREMIUM TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR VERDE, FORMA LIQUIDA, DE ACABADO BRILLANTE. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NORMA TÉCNICA/PN: PN 06005

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
COLOR VERDE, FORMA LIQUIDA, DE ACABADO BRILLANTE.

COMERCIALIZACIÓN EN PRESENTACIÓN: 946ML

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 13: SOLICITAN CINTA DE ALUMINIO DE 2¿, EN EL ANCHO ESPECIFICAN 1¿ Y 2¿, DEBE HABER UN ERROR DE TIPO YA QUE LO SOLICITADO ES DE 2¿. ASI MISMO INDICAN TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO DE: -54°C A 316°C Y LO CORRECTO ES -54°C A 149°C. Y CON RESPECTO AL PUNTO DE COMPOSICION INDICAN: ¿CINTA CON SOPORTE DE ALUMINIO INCLUYE UN ADHESIVO DE SILICON SENSIBLE A LA PRESION QUE SE UNE A DIVERSOS SUSTRATOS DIFICILES Y MANTENINE UNIONES SOLIDAS Y FIABLES, INCLUSO A ALTAS TEMPERATURAS¿, Y DE LA REVISIÓN DE LAS FICHAS TECNICAS LO CORRECTO SERIA: ¿CINTA DE ALUMINIO, COMBINA UN SOPORTE DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE. OFRECE PROPIEDADES IDEALES PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL EN INTERIORES Y EXTERIORES¿. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN: CINTA DE ALUMINIO, COMBINA UN SOPORTE DE ALUMINIO SUAVE CON UN ADHESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE. OFRECE PROPIEDADES IDEALES PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL EN INTERIORES Y EXTERIORES.

TEMPERATURA MÁXIMO DE TRABAJO: -54°C A A 149°C.

ANCHO: 2¿

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 14: SOLICITAN CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2¿ CON NORMA TECNICA CAS: 65997-17-3. ESTA NOMRA PERTENECE A OTRO TIPO DE PRODUCTO. LA NORMA TECNICA CORRECTA ES: BOEING BMS 5-146 TIPO I, CLASE I, GRADO A. A SU VEZ SOLICITAN COMPOSICION: FIBRA DE VIDRIO, ADHESIVO, LA COMPOSICION DE LA CINTA SOLO ES FIBRA DE VIDRIO, EL ADHESVIO ES DE ACRILICO, LA DIMENSION DICE: ANCHO 2¿ Y LARGO 50 METROS HAY UN ERROR YA QUE ESTAS CINTAS EL LARGO ES DE 36 YDS. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NORMA TÉCNICA: BOEING BMS 5-146
TIPO I
CLASE I
GRADO A

COMPOSICIÓN: FIBRA DE VIDRIO.
DIMENSIÓN: LARGO: 36 YDS

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 15: SOLICITAN CINTA TEFLON 1/2¿. DONDE DICE ANCHO DE ½¿, ESTA CINTA SE COMERCIALIZA EN MM, POR TANTO, EN ANCHO DEBER SER: 12MM. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO: 12MM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 16: SOLICITAN CINTA TEFLON DE ALTA TEMPERATURA CON NORMA TÉCNICA ISO 9001, ESTO CORRESPONDE A UNA CERTIFICACION PARA LAS EMPRESAS, MAS NO ES UNA NORMA PARA EL PRODUCTO, POR TANTO, SOLICITAMOS SUPRIMIR. DENTRO DE LAS CARTACTERISTICAS TECNICAS SOLICITAN: ¿APARIENCIA: CINTA FLEXIBLE Y ELASTICA¿, ESTE PUNTO ES SUBJETIVO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME:

NORMA TECNICA: ISO 9001

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 17: SOLICITAN PEGAMENTO PR-1422 B-1/2. DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO EN LA NORMA TECNICA DICE: MIL-PRF-8184 Y DEBE SER AMS-S-8802 CLASE B. EN APARIENCIA: PEGAMENTO EPOXICO PARA SELLAR PARABRISAS Y DEBE SER SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLES / COLOR NEGRO SOLO PERTENECE A LA PARTE A. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 19: SOLICITAN SOLVENTE DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS (P/N 04928). DE LA REVISION DEL PRODUCTO EL P/N 04928 SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE. SOLO SE FABRICA EN 2 PRESENTACIONES: CILINDRO DE 55 GALONES Y FRASCOS DE 15 OZ. COMO DICE EN SU OBSERVACION (TRASVASADO) SE ENTIENDA QUE ACEPTAN EL PRODUCTO TRASVASADO DEL CILINDRO (SE DETALLA LINK PARA SU REVISION <https://www.itwprobrands.com/product/f-104>. COMO CONSECUENCIA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO 3. CARACTERISTICAS TECNICAS SE ENCUENTRAN INCORRECTAS: DICE: COMPONENTES DERIVADO DEL PETROLEO, DEBE SER: COMPONENTE BASE DE PETROLEO. DICE: VISCOSIDAD A 25°C 200 ¿ 800 cPs, DEBE SER: VISCOSIDAD <3cSt, GRAVEDAD ESPECIFICA A 20°C 0.81 ¿ 0.83, DEBE SER: GRAVEDAD ESPECIFICA (AGUA = 1) 0.77 ¿ 0.79 @ 20°C. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 20, 85 Y 86: SOLICITAN LIJA HOOKIT 3¿ GRANO P500, P800, P1000. SOLICITAN APARIENCIA: DISCO CON GANCHO Y BUCLE Y CARBURO DE SILICIO. DE LA REVISION DE LO SOLICITADO LOS GRANOS P500 Y P800 SU MATERIAL ABRASIVO ES OXIDO DE ALUMINIO Y PARA EL GRANO P1000 SU MATERIAL ABRASIVO ES CARBURO DE SILICIO. A SU VEZ EN LA COMERCIALIZACION INDICA: CAJAS DE 4.0 CARTON POR CASE MARCA, DEBE HABER UN ERROR YA QUE EN SU REQUERIMEINTO DICE: PARA EL ITEM N° 20 (CAJA DE 50), ITEM N| 85 (CAJA DE 15) Y PARA ITEM N° 86 (CAJA DE 50). SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 21: SOLICITAN PLASTICO PARA ENMASCARAR. DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO DICE EN LA NORMA TECNICA P/N 6727 Y DEBER SER NORMA TECNICA P/N 6724. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 22: SOLICITAN ESCOBILLA DE BRONCE DE 4 HILERAS, DEBE HABER UN ERROR DEBIDO A QUE SOLICITAN BRONCE Y DETALLAN ACERO, ESTE PRODUCTO COMO ES DE CONOCIMIENTO DE SU AREA USUARIA ES: ESCOBILLA DE LATON CON MANGO DE MADERA, COMPOSICION: MADERA Y LATON, DIMENSIONES: 4 X 14. LARGO BASE 195 MM, ANCHO BASE 27MM, LARGO ZONA UTIL 75MM. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR, CORREGIR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 **Página: 88**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 23: SOLICITAN ESCOBILLA DE BRONCE TIPO CEPILLO, DEBE HABER UN ERROR DEBIDO A QUE SOLICITAN CEPILLO, ESTE PRODUCTO COMO ES DE CONOCIMIENTO DE SU AREA USUARIA ES: ESCOBILLA MINI DE LATON PARA USOS MULTIPLES COMO REMOVER PINTURA Y OXIDO. TAMAÑO 7¿. A SU VEZ LA COMERCIALIZACION DE ESTE PRODUCTO VIENE EN JUEGO DE 3 PIEZAS, DONDE SOLO SE REALIZA LA ENTREGA DEL SOLICITADO QUE ES LATON. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR, CORREGIR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 24: SOLICITAN GALVANIZADO EN FRIO. NORMA TECNICA: SSPC-SP1. INDICAMOS A ESTE COMITÉ QUE LA NORMA TECNICA NO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOLICITADO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR, EL CORRECTO ES PN 00516. A SU VEZ SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBIDO A QUE LOS RANGOS DESCRITOS NO CONCUERDAN CON LO SOLICITADO. CONTENIDO DE VOC AEROSOL 0.76 MIR. PUNTO DE INFLAMACION <73.4°F. ADJUNTAMOS LINK PARA CORROBORACION: <https://www.itwprobrands.com/product/cold-galvanize>. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR, CORREGIR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NORMA TÉCNICA: PN 00516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CONTENIDO DE VOC AEROSOL: 0.76 MIR.
PUNTO DE INFLAMACION: <73.4°F.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 25: GUANTE QUIRURGICO NORMA TECNICA EN 455, ASTM 3578USP. AL PORQUE AL SOLICITAR ASTM 3578USP, ESTA ULTIMA CORRESPONDE A UN GUANTE DE LATEX Y SOLICITAN NITRILO. POR LO TANTO LA SOLICITAMOS REALIZAR LA CORRECCION DE LA FICHA TECNICA, AL GUANTE SOLICITADO. GUANTE DESECHABLE DE NITRILO NORMA TECNICA EN 455. APARIENCIA: SUPERFICIE LISA, DEDOS TEXTURIZADOS Y AMBIDIESTROS, LIBRES DE POLVO, USOS: MANTENIMIENTO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

ARTÍCULO: GUANTE DESECHABLE DE NITRILO.

USO: MANTENIMIENTO.

NORMA TÉCNICA: EN 455.

APARIENCIA: SUPERFICIE LISA, DEDOS TEXTURIZADOS Y AMBIDIESTROS, LIBRES DE POLVO

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 26: GUANTES DE PROTECCION PERSONAL. DEBE HABER ERROR DE TIPEO EN LA NORMA TECNICA, DEBE SER CE CAT III 0321. A SU VEZ CORREGIR LA APARIENCIA DEBE SER GUANTE RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS. NO ES RESISTENCIA, ESTOS GUANTES TIENEN UNA DURABILIDAD CONTRA DISOLVENTES, ACEITES, GRASAS Y DECOLORANTES. LARGO ES MIN 330 mm. POR TANTO SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REVISAR Y ACOGER NUESTRA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 27: SOLICITAN LIMPIADOR DE MANOS DE ACCION RAPIDA. DESCRIPCION: SUCIEDAD PEGADA, TINTA, MANCHAS, PINTURA, JUNTAS DE CEMENTO, EPOXIS. DEBE SER: MUGRE, ACEITES, TIERRA, CEMENTO PARA JUNTAS, EPOXICOS, PEGAMENTOS Y TINTAS. COMPOSICION: D-LIMONENO, AGUA DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO, DEBE SER: LIMONENO, AGUA. A SU VEZ SOLICITAN PH: 7.00 DEBE HABER UN ERROR, ES PH: 7.0. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES Y AGOGER NUESTRA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR DE LAVAMANOS NATURAL, BIODEGRADABLE, QUE NO CONTIENE DISOLVENTES DEL PETRÓLEO. LIMPIA LAS MANOS CON LIMONENO, CON AROMA A CÍTRICOS Y NO CONTIENE FRAGANCIAS ARTIFICIALES, CONTIENE ALOE VERA LANOLINA Y ACEITE DE JOJOBA PARA ACONDICIONAR LA PIEL. ELIMINA LA GRASA MUGRE, ACEITES, TIERRA, CEMENTO PARA JUNTAS, EPOXICOS, PEGAMENTOS Y TINTAS.

COMPOSICIÓN: LIMONENO, AGUA.

PH: 7.0

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 29: SOLICITAN INHIBIDOR DE CORROSION, EN EL USO DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO, DEBIDO A QUE DICE: SELLANTE Y EL PRODUCTO SOLICITADO EN UN INHIBIDOR DE CORROSION.SOLICITAMOS REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

USO: INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 29: SOLICITAN BORLA DE ESPONJA MORADA PARA PULIR 5759. SI SOLICITAN EL CODIGO 5759, ES UNA ALMOHADILLA ABRILLANTADORA POR TANTO SE SOLICITA CORREGIR EL TERMINO. EN LA FORMA DE PRODUCTO INDICAN DISCO DE PULIDO Y EL PRODUCTO TIENE FORMA DE ALMOHADILLA; TIPO CORREGIR PORQUE EL PRODUCTO ES PARA SER USADO CON PULIDORES. DIAMTERO CORRECTO ES 3¿ POR EL CODIGO SOLICITADO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO: ALMOHADILLA ABRILLANTADORA PARA PULIR 5759

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 30: SOLICITAN BORLA DE ESPONJA PARA ABRILLANTAR 5726. SI SOLICITAN EL CODIGO 5726, ES UNA ALMOHADILLA PULIDOA POR TANTO SE SOLICITA CORREGIR EL TERMINO. EN LA FORMA DE PRODUCTO INDICAN DISCO DE PULIDO Y EL PRODUCTO TIENE FORMA DE ALMOHADILLA; TIPO CORREGIR PORQUE EL PRODUCTO ES PARA SER USADO CON PULIDORES. DIAMTERO CORRECTO ES 3¿ POR EL CODIGO SOLICITADO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 31: SOLICITAN LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO (P/N 04016). EL PRODUCTO SOLICITADO HA SIDO DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE (SE ADJUNTA LINK <https://indd.adobe.com/view/f017ca68-437f-4ad8-8106-934b17e9e3e8>). AHORA EL PRODUCTO ES: LIMPIA CONTACTO NO INFLAMABLE 2.0. (P/N 97416) NORMA TECNICA: NSF INTERNATIONAL, K2. PUNTO DE INFLAMACION: NINGUNO. PUNTO DE EBULLICIÓN: <55°C (<131°F). GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.33. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ MODIFICAR LA FICHA TECNICA DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL FABRICANTE. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

ARTICULO: LIMPIA CONTACTO NO INFLAMABLE 2.0
NORMA TECNICA: NSF INTERNATIONAL

CARACTERISTICAS TECNICAS
PUNTO DE INFLAMACION: NINGUNO
PUNTO DE EBULLICIÓN: <55°C (<131°F)
GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.33

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 32: LIMPIADOR PROTECTOR DE PANTALLA LCD. ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE (SE ADJUNTA LIN <https://www.crcindustries.com/products/visiclear-174-display-electronics-screen-cleaner-6-9-wt-oz.html>) POR TANTO SE SUGIERE EL SIGUIENTE PRODUCTO ALTERNO: LIMPIADOR DE PLANTALLAS (LCD Y PLASMA) FORMULA ANTIESTATICA. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ MODIFICAR LA FICHA TECNICA CON LA SUGERENCIA BRINDADO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

ARTICULO: LIMPIADOR DE PLANTALLAS (LCD Y PLASMA)

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 34: SOLICITAN MASILLADOR PREMIUM. EN TAMAÑO DE 4 KG. Y LUEGO SE CONTRADICE EN LA FICHA QUE DICE DE 3 LITROS, POR TANTO, CAMBIAR LA FICHA AL PRODUCTO CORRECTO. MASILLA POLIESTER. COMPOSICION: RESINA POLIESTER INSATURADA, PIGMENTOS, CARGAS MINERALES Y ADITIVOS. CATALIZADOR Y/O DILUCION: 100 PARTES EN PESO DE MASILLA, 1 A 3 PARYES EN PESO DE CATALIZADOS. COMERCIALIZACION 4 KG. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ MODIFICAR LA FICHA TECNICA, ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

ARTÍCULO: MASILLA POLIESTER
COMPOSICION: RESINA POLIESTER INSATURADA, PIGMENTOS, CARGAS MINERALES Y ADITIVOS.
CATALIZADOR Y/O DILUCION: 100 PARTES EN PESO DE MASILLA, 1 A 3 PARTES EN PESO DE CATALIZADOS.
COMERCIALIZACIÓN: 4KG

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 36: SOLICITAN PASTA PARA EJES DINAMICOS (P/N 04110). SOLICITAN APARIENCIA: PASTA HOMOGENEA DE ALTA CALIDAD LUBRICANTE QUE NO PERMITE EL TRABADO DE LOS EJES DINAMICOS, DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEBE SER: ANTIADHERENTE MULTIUSO, PREVIENE EL AGARROTAMIENTO, FORTIFICADO CON MOLIBDENO. A SU VEZ SOLICITAN COLOR: GRIS. DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE SER: GRIS OSCURO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 102

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS TECNICAS

APARIENCIA:

ANTIADHERENTE MULTIUSO, PREVIENE EL AGARROTAMIENTO, FORTIFICADO CON MOLIBDENO.

COLOR: GRIS OSCURO

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 38: SOLICITAN PAÑO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES DE COLOR MARRON (P/N 7440). SOLICITAN COLOR MARRON, PERO DE ACUERDO AL NUMERO DE PARTE ES COLOR CAFE. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 104

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 39 AL 42: SOLICITAN PASADORES MS24665. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ INDICAR LA EQUIVALENCIA EN PULGADAS DE LOS DIAMETROS SOLICITADOS. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 8

Página: 104

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 43: PASTA DE SOLDAR. SOLICITAN NORMA TECNICA: IPC 7711-7721 Y CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO QUE NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE LAS PASTAS DE SOLDAR CUMPLEN LA NORMA TECNICA: DIN EN 29454-1. APARIENCIA: PASTOSO. COMPOSICION: GRASAS MINERALES. PUNTO DE CAIDA 50°C. COLOR: AMARILLO. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS CARACTERISTICAS. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 106

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

NORMA TECNICA: DIN EN 29454-1
APARIENCIA: PASTOSO.
COMPOSICION: GRASAS MINERALES.
PUNTO DE CAIDA 50°C.
COLOR: AMARILLO

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 44: SOLICITAN PEGAMENTO HYSOL. DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO EN LA DICE: VISCOSIDAD @ 70°F Y DEBE SER: 77°F / VISCOSIDAD @ 25°F Y DEBE SER 25°C. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 107

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10062562795

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO

Hora de envío : 19:46:51

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 45: PEGAMENTO PRC-1422 B2. SOLICITAN ESTADO FISICO: LIQUIDO GELATINOSO, ESTA INFORMACION RESULTA CUANDO EL PRODUCTO ES MEZCLADO, YA QUE EL PRODUCTO LA PARTE A ES LIQUIDO Y LA PARTE B SOLIDO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 108

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PR-1422 B 2 SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PINTA

PR-1422 CLASE B ES UN SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES, MIL-S-8802,AMS-S-8802 CLASE B . TIENE UN RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO DE -65-F (-54-C) A 250-F (121-C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275-F (135-C). ESTE MATERIAL ESTÁ DISEÑADO PARA EL SELLADO DE FILETES DE TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTRAS APLICACIONES DE SELLADO DE FUSELAJES DE AERONAVES.

EL SELLADOR PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES PR-1422 CLASE B , AMS-S-8802 Y MIL-S-8802 CLASE B , ES UN COMPUESTO DE POLISULFURO CURADO CON DICROMATO DE DOS PARTES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 46: SOLICITAN PEGAMENTO PR-1425 B-1/2. DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO EN LA NORMA TECNICA DICE: MIL-PRF-8184F. DE ACUERDO AL FABRICANTE EL PRODUCTO CUMPLE ESPECIFICACIONES OEM. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR YA QUE DICHA NORMA NO CORRESPONDE AL BIEN EN SOLICITUD. A SU VEZ, EN APARIENCIA DICE: PEGAMENTO EPOXICO PARA SELLAR PARABRISAS Y DEBE SER SELLADOR PARA PARABRISAS Y TOLDOS DE AVIONES. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 109

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 48: SOLICITAN ROLOC LIJA FINA N° 120, DE LA REVISION DEL PRODUCTO EL GRANO DEBE SER P120. MINERAL: CUBITRON. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 49: SOLICITAN SILICONA EN SPRAY. LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PUESTAS SON AMBIGUAS, NO EXPLICAN MAYOR INFORMACIÓN. POR TANTO, PARA EVITAR UNA INDEBIDA CALIFICACION POR PARTE DEL COMITÉ. SE PODRA OFERTAR UNA SILICONA EN SPRAY DE LA CAPACIDAD SOLICITADA Y QUE SEA APLICADA EN SUPERFICIES COMO VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 **Página:** 112

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SILICONA EN SPRAY QUE SEA
APLICADA EN SUPERFICIES COMO VINILO, CAUCHO, PLASTICO Y CUERO

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 50: SOLICITAN SOLUCION PARA LAVADO DE COMPRESORES. SOLICITAN DENSIDAD: 1.02 G/CM2 A 20°C. Y DEBE SER: 1.02 A 20°C G/CM3. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DENSIDAD: 1.02 G/CM3 A 20°C

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 51 AL 53: SOLICITAN SUJETADOR TY RAP N° 3, N° 4, N° 5, N° 14. NORMA TECNICA MIL-MS-3367. INDICA COLOR AMARILLO CLARO, ESTAN SUJETADORES SON DE COLOR NATURAL Y LAS DIMENSIONES FALTA LA CODIFICAN FINAL, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SI ESTOS SON LOS SOLICITADOS: MS3367-1-9, MS3367-2-9, MS3367-3-9, MS3367-7-9. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 114

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

. COLOR: NATURAL.

. CODIFICACIONES:

- SUJETADOR N°3: MS3367-1-9.
- SUJETADOR N°4: MS3367-2-9.
- SUJETADOR N°5: MS3367-3-9.
- SUJETADOR N°14: MS3367-7-9

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 55: SOLICITAN TRANSFORMADOR DE OXIDO. DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL PRODUCTO SOLICITADO CON ESAS CARACTERISTICAS VENDRIA A SER DE COMERCIALIZACION NACIONAL. POR LO EXPUESTO, SE PODRA OFERTAR UN PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COMPOSICIÓN: FORMULA A BASE DE UN ÁCIDO TÁNICO SUMAMENTE ACTIVO, QUE SE LIGA ESTRECHAMENTE A LOS IONES DE HIERRO Y LOS CONVIERTE EN HERRUMBE.

FORMA: LIQUIDO

APARIENCIA: MARRÓN TRANSPARENTE

TIEMPO DE REACCIÓN: 15 HORAS MÍNIMO

DENSIDAD: 1,1 KG/L

SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8

Página: 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS:

COMPOSICIÓN:

FORMULA A BASE DE UN ÁCIDO TÁNICO SUMAMENTE ACTIVO, QUE SE LIGA ESTRECHAMENTE A LOS IONES DE HIERRO Y LOS CONVIERTE EN HERRUMBE.

FORMA: LIQUIDO

APARIENCIA: MARRÓN TRANSPARENTE

TIEMPO DE REACCIÓN: 15 HORAS MÍNIMO

DENSIDAD: 1,1 KG/L

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 56: SOLICITAN ABRILLANTADOR. DE LA REVISION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS CARACTERISTICAS. CONSISTENCIA: LIQUIDA. PESO 8METRICO) 3.8KG. COLOR: MARRON. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 117

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 57 AL 66: SOLICITAN REMACHES CR3212/CR3213. INDICAN RANGO DE AGARRE: 188 ¿ 250¿, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR Y/O SUPRIMIR ESTA LINEA YA QUE NO SE ENTIENDE A QUE SE REFIERE, 188 ¿ 250¿ UN REMACHE NO PUEDE TENER UN RANGO DE 188 ¿ 250¿. DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LOS LIMITES DE AGARRE VARIAN DE ACORDE A CADA MEDIDA REQUERIDA, EJEMPLO: CR3212-4-3 LIMITE DE AGARRE 1/16: MIN: .126 MAX: .187, CR3212-4-4: LIMITE DE AGARRE 1/16: MIN: .188 MAX: .250. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

RANGO DE AGARRE DE .126 -187".

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 65 Y 66: SOLICITAN REMACHES CR3213 5-3 Y CR3213 5-4. DE LA REVISION DE LA FICHA TECNICA ADJUNTA EN LA PAGINA 117. HAY UNA INCONGRUENCIA EN LO SOLICITADO. POR LO TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI REQUIEREN REMACHE CR3213-5-3 Y CR3213-5-4 O SI REQUIEREN CR3212-5-3 Y CR3212-5-4. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 118

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 67 AL 70: REMACHES MS20470AD/MS20426AD. DEBE HABER UN ERROR YA QUE LO SOLICITADO ES MS20470AD TANTO EN LA FICHA TECNICA COMO EN EL REQUERIMIENTO, POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR EL CODIGO MS20426AD, TIPO: MS20426AD CABEZA AVELLANADA. A SU VEZ DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO, PORQUE DICE TRATAMIENTO TERMICO ALEACION 2117-T AD Y DEBE SER TRATAMIENTO TERMICO ALEACION 2117-ALUM AD. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 119

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 71 Y 72: SOLICITAN PLANCHA DE ALUMINIO 2024-T3. DEBE HABER UN ERROR DE TIPEO DICE EN LA NORMA TECNICA QQ-A-250/4 2024-T3 Y DEBER SER NORMA TECNICA QQ-A-250/5 2024-T3. A SU VEZ EN EL MATERIAL DICE: LA ALEACION DE ALUMINIO 2024T-3. DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LO CORRECTO ES: ALEACION: 2024 T3. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 73: ROLO LIJA GRIESA N° 80 DE LA REVISION DEL PRODUCTO EL MINERAL: CUBITRON. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 74: SOLICITAN DISCO DE CORTE DE 3¿. DE LA REVISION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO. DIAMETRO 3¿. AGUJERO ¼, RPM 25,000 GRADO A60T. POR TANTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS CARACTERISTICAS. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

DIAMETRO 3¿.
AGUJERO ¼,
RPM 25,000
GRADO A60T.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 75 AL 77: SOLICITAN ANGULO DE ALUMINIO LARGO DE 3M, DEBE HABER UN ERROR PORQUE LO SOLICITADO ES DE 144¿ QUE ES LO CORRECTO, POR OTRO LADO, LA TEMPERATURA Y ALEACION ESTA INCORRECTO, DEBE SER: 2024 T3511. CON RESPECTO A LAS DIMENSIONES, LO INDICADO ES EL TERMINO GENERAL LO CORRECTO ES: AND101330401, AND101330601, AND101331001. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 Página: 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

COMERCIALIZACIÓN: VARILLA DE 144¿.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TEMPERATURA Y ALEACIÓN: 2024 T3511.
DIMENSIONES: AND101330401, AND101330601, AND101331001

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 83: SOLICITAN LACA TRANSPARENTE DIELECTRICA. SOLICITAN NORMA: ASTM D-149-09. DE LA REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTA NORMA TÉCNICA SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA DEBIDO A QUE EL PRODUCTO CONSTANTEMENTE SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIONES POR LO QUE SOLICITAMOS SEA SUPRIMIDA. A LA VEZ SOLICITAN FUERZA DIELECTRICA: 1,300 VOLTS/MIL, GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.81 +- 0.05, % VOLTAJE: 63.9%. DEBE HABER UN ERROR, DE LA REVISION DE LAS CARACTETISTICAS DEL PRODUCTO LO CORRECTO SERIA: FUERZA DIELECTRICA: 3,000 VOLTS/MIL, PUNTO DE INFLAMACION (C): -20°C, VOC %: 63.9. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 126

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME:
NORMA: ASTM D-149-09.

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

FUERZA DIELECTRICA: 3,000 VOLTS/MIL
PUNTO DE INFLAMACION (C): -20°C
VOC %: 63.9

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ITEM N° 84: LIJA HOOKIT GRANO N° 80. CON APARIENCIA DISCO CIRCULAR CON ORIFICIOS Y BASE DE VECRO. EL PRODUCTO SOLICITADO DEBE SER: DISCO CON PATROL MULTIPERFORADO CON RESPALDO DE PAPEL PESO C. REVESTIMIENTO CERRADO. Y EL GRANO DEBE SER P80. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 8 **Página:** 127

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10062562795	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	RAINUZZO FUENTES JOSE ANTONIO	Hora de envío :	19:46:51

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

ÍTEM II ¿ SUB ÍTEM N° 12: SOLICITAN CINTA SILICONADA COLOR ROJO. DE LA REVISION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTAN SE ENCUENTRAN OBSOLETAS, POR TANTO, SE DETALLA LA INFORMACION ACTUALIZADA: TEMPERATURA OPERAC. -54 °C A 260 °C. FUERZA DE ADHESIÓN: 0.438 N/MM, ESPESOR DE LA INTERCALACIÓN: 0.025 MM, RESISTENCIA DIELECTRICA: 25.6 KV/MM. SE SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR Y ACOGER NUESTRA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 8 **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

TEMPERATURA OPERAC. -54 °C A 260 °C.
FUERZA DE ADHESIÓN: 0.438 N/MM
ESPESOR DE LA INTERCALACIÓN: 0.025 MM
RESISTENCIA DIELECTRICA: 25.6 KV/MM.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 1 ACIDÓ BORICO, En su ficha técnica pagina 28, punto 3 características técnicas, indica HUSPEDAD: 0.2 MAX. Existe un error de tipeo, querrá decir HUMEDAD: 0.2 MAX, Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS TECNICAS

HUMEDAD: 0.2 MAX

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

sub item 4: Perfumador ambiental en spray, En la ficha técnica, indica la norma técnica 35*14839. lo solicitado corresponde a una formula española de la marca GLADE, y el producto es un repuesto de de un aromatizador automático de 6 oz, por tanto no corresponde a lo solicitado, se solicita al comité elimine dicha norma

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME:

NORMA TÉCNICA: 35*14839

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

para el sub ítem 4: perfumador ambiental en spray, solicitan en presentación de 400 ml, pero en su ficha técnica de la página 31, indican que la presentación debe ser en 14 +-2 onzas, esto quiere decir que aceptaran productos de 12 oz, es decir 130 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

COMERCIALIZACIÓN: 400 ML

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

para el sub ítem N° 5: BENCINA, en su ficha técnica, de la página 32, solicitan que el producto sea de OLOR: ECOLÓGICO, lo cual es incongruente ya que el producto es un solvente y tiene olor fuerte. según fabricante el olor de la bencina es: OLOR: CARACTERÍSTICO A SOLVENTE, POR TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ CORREGIR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERISTICAS TECNICAS

OLOR: CARACTERÍSTICO A SOLVENTE

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 13: CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 X 40", En su ficha técnica página 37, características técnicas, solicitan que el material debe tener dimensiones de 2" x 40" (4.8 x 108 cm), resultando incongruente ya que según las medidas solicitadas en pulgadas 2" x 40" correspondería a (5.8 x 101.06 cm), se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DIMENSIONES: 2" X 40 (5.8 X 101.06 CM)

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Fecha de envío : 21/04/2023

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 15, CINTA MASKIN TAPE DE 2", Existe una incongruencia en las dimensiones en la ficha técnica de la página 38 ya que solicita de 2" 0 52mm, no abra un error de tipeo ya que la medida 2" correspondería a 48mm, solicitamos al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DIMENSIONES:

ANCHO: 2" ó 48MM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Fecha de envío : 21/04/2023

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 17: DOPE CRISTAL, en la ficha técnica pagina 40, dice Densidad: 0.900 g/cm2 ± 0.05 a 25C°, debe haber un error de tipeo ya que según fabricante la Densidad es: 0.900 g/cm3 ± 0.05 a 25C°

Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DENSIDAD: 0.900g/cm3 +-0.05 a 25°c

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 18: PISO PLÁSTICO DENTADO, existe una incongruencia en el tipo de presentación ya que en la lista del requerimiento (columna observaciones), indican la presentación en rollo de 20 mts, y en la ficha técnica del producto página 41, solicitan presentación de 10 mts de largo, se solicita al comité corregir y/o aclarar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

ARTÍCULO: PISO PLASTICO DENTADO
PRESENTACIÓN: 20M

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 19: ESPÁTULA PLÁSTICA, En la ficha técnica indican la norma técnica: SKU:66301, dicha norma no existe, por tanto se solicita al comité suprimir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME:

NORMA TECNICA: SKU:66301

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 20: PINTURA ZINCROMATO EPOXICO VERDE CLARO: Existe una incongruencia en cuanto a presentación del KIT, ya que en el requerimiento solicitan el producto en presentación de KIT: DISOLVENTE Y CATALIZADOR, y en la ficha técnica página 43, solicitan en presentación de: KIT: zincromato y diluyente, asimismo, en la ficha técnica indican un código de diluyente (BOON DILU 820), el cual dirige a un fabricante, lo cual esta prohibido por Ley, se solicita eliminar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 21: Según su ficha técnica página 44, las características: VISCOSIDAD: 73 a 82%, DENSIDAD 3.60 x 3.80 %, SÓLIDOS POR PESO: 48 X 54, hay un error de tipeo, según fabricante debe ser: VISCOSIDAD: 73 - 82 KU, DENSIDAD 3.60 - 3.80 KG/GL, SÓLIDOS POR PESO: 48 - 54%, Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

PARA LOS SUB ITEMS N° 24 Y 25: LIJAS DE AGUA NRO. 240 Y 320, En la ficha técnica página 46, solicitan que el grano sea de oxido de Aluminio, según fabricante para dichos granos (240 y 320) el grano es CARBURO DE SILICIO, Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

Nº DE GRANO: (240 Y 360) EL GRANO ES DE SILICIO.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Para los sub ítems 26, 27 Y 28: LIJAS OXIDO DE ALUMINIO, en la ficha técnica solicitan DIMENSIONES: 178 X 22MM /7 X 7/8 PULG, De acuerdo al fabricante las dimensiones de los productos son 230 x 280 cm, se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DIMENSIONES: 230 X 280 CM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 21:31:37

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Para el sub ítem N° 29: LIMPIA TAPIZ: SOLICITAN PRESENTACIÓN DE 400 ML, según fabricante la presentación es 360 ml, se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

PRESENTACIÓN: 360 ML

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 32: PAPEL TOALLA, En la ficha técnica, página 51, en las características técnicas, solicitan un producto de ANCHO:20+-3cm, de acuerdo al fabricante el ANCHO es de 11.7 cm, se solicita al comité corregir.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

SUB ÍTEM N° 34: PEGAMENTO INDUSTRIAL: Según su ficha técnica, pagina 53, solicitan las características técnicas:

Descripción: caucho natural, asegura uniones en metal

Diluyente: Thiner extra fino

Color: ámbar claro

Densidad a 20°C: 0.895 +- 0.03 gr/ml.

De acuerdo al fabricante el producto solicitado es de Caucho sintético, Producto no es para pegar metal

Diluyente: No requiere

Color: beige rojizo lechoso

Densidad a 23°C: 0.895 +- 0.03 gr/ml

Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DILUYENTE: NO REQUIERE

COLOR: BEIGE ROJIZO LECHOSO

DENSIDAD A 23°C: 0.895 +- 0.03 GR/ML

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/VO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

PARA LOS SUB ÍTEMS 43 AL 51: PINTURAS POLIURETANO, En las características técnicas existe un error de tipeo ya que indican 20 a 25 mils, siendo lo correcto 2.0 a 2.5 mil,

Asimismo solicitan en las características técnicas rendimiento: Para aplicar sobre primer fosforescente, primer epoxi o primer HS. con adecuada preparación de la superficie, se puede aplicar sobre galvanizado, zincalum y fibra de vidrio, LO INDICADO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOLICITADO

Se solicita al comité corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM 53: PLÁSTICO PARA PRESERVADO, existe una incongruencia ya que en el listado del requerimiento solicitan en presentación de rollo de 50 metros, asimismo en la ficha técnica página 60, solicitan comercialización rollo de 100 metros, se solicita al comité corregir y/o aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMERCIALIZACIÓN: ROLLO DE 100 METROS

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 56 Y 59: PINTURA EPÓXICA GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, en la ficha técnica, pagina 62, en las características técnicas solicitan que el producto debe tener número de capas 1.2, según fabricante el número de capas es UNO o DOS, por tanto solicito al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
NÚMERO DE CAPAS: 1 Ó 2

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	21:31:37

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEM N° 61: HOJA DE SIERRA, en la ficha técnica, solicitan las características técnicas:

Dientes 60-66 HCR

Dimensiones: 310+-0.60 mm x 12.40 +- 0.05mm x 0.61 +- 0.035mm

En las cuales existe errores de tipeo, según ficha técnica del fabricante debe decir

Dientes 60-66 HRC

Dimensiones: 310.10+-0.60 mm x 12.40 +- 0.05mm x 0.61 +- 0.035mm

Se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARÁ LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA:

DIENTE: 60-66 HRC

DIMENSIONES: 310.10+-0.60 MM X 12.40 +- 0.05MM X 0.61 +- 0.035MM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código : 10727045894

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : SOLANO MARLE IVAN MARCELO

Hora de envío : 22:00:20

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

El número (Nº) de correlativo de las ficha técnicas desde el sub ítem 14 al 61 ítem paquete numero I, no corresponden, se solicita al comité corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5.1

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN PERMANECER VIGENTES POR NOMENCLATURAS, ESTÁNDARES, NORMAS Y PRESENTACIÓN, SEGÚN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-EP/UO 0822-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO AERONÁUTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - PP 0135

Ruc/código :	10727045894	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	SOLANO MARLE IVAN MARCELO	Hora de envío :	22:00:20

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

PARA EL SUB ITEMS 01, 14, 15 Y 33, ITEM PAQUETE N° 1, EN LAS FICHAS TÉCNICAS, PÁGINAS 28, 33 Y 52, SOLICITAN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, Se informa al comité que dicho documento "certificado de conformidad" se obtiene al momento que se compra el producto, POR TANTO SE TENDRÍA QUE ENTREGAR AL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA, EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" SE OBTIENE AL MOMENTO QUE SE COMPRA EL PRODUCTO, POR TANTO SE TENDRÍA QUE ENTREGAR AL INTERNAMIENTO DEL MATERIAL