

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20533147837	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA E INVERSIONES G&C E.I.R.L. - CONSULTORA G&C E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia similar en : INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL, por tener similitud en la descripción del bien y además no altera el objeto de la contratación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

mayor acceso a participación de postores, enmarcado en el principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. se acoge la consulta.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observamos el plazo de entrega solicitado de 5 días calendario debido a que no es realista por la cantidad de producto solicitado y las importaciones toman de 30 a 45 días. En caso de que el estudio de mercado haya arrojado disponibilidad de 5 días para la marca Legrand, como figura en el resumen ejecutivo, se estaría discriminando a resto de fabricantes como EFAPEL, JSL, DEXSON, HELLERMANTYTO, etc. Por lo anterior, solicitamos extender el plazo de entrega a 45 días.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se consideran bienes similares a conductores eléctricos en general. Dado que el uso de la canaleta es para proyectos de cableado estructurado, solicitamos que se consideren como bienes similares a la venta de canaleta para cable, productos de cableado estructurado y equipos para redes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL o canaleta para cable o productos de cableado estructurado o equipos para redes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL o canaleta para cable o productos de cableado estructurado o equipos para redes.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

La norma UL94 se refiere a productos fabricados en Norteamérica por lo que solicitamos se acepten productos regidos bajo normas europeas equivalentes bajo la clasificación M1.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion. La UL 94 ofrece muchas ventajas que incluyen seguridad a peligro, equipos (rendimiento) confianza al consumidor, reemplazo minimizado, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita que la canaleta solo se pueda abrir con herramienta lo cual contradice la tendencia del mercado que, buscando la simplicidad y rapidez de la instalación y considerando que la misma se realiza en ambientes interiores con la seguridad adecuada que una entidad estatal debe guardar, permite cerrarla y abrirla de forma manual por personal especializado previamente entrenado, tal como lo ofrecen las marcas EFAPEL, JSL, SATRA, DEXSON, HELLERMMANTYTO y otras. Por lo anterior, solicitamos que el uso de herramienta para abrir la canaleta sea opcional a fin de no discriminar al resto de fabricantes.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion. Se requiere el uso de herramienta para cubrir la canaleta porque la instalacion se efectuara en los ambientes de enseñanza de cada escuela profesional de la universidad y se requiere la seguridad para que ninguna persona pueda dañar los cables alojados en la canaleta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita que la canaleta sea de la misma marca que las tomas de comunicaciones pero en el presente proceso no se solicitan tomas de comunicaciones por lo que no es posible asegurar la compatibilidad mencionada. Solicitamos excluir este texto o considerar que el postor proponga canaleta que ofrezca mecanismos compatibles con dispositivos de otras marcas. Agradeceremos detallar si la entidad ya cuenta con los dispositivos a fin de cotizar los adaptadores correspondientes.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

El postor puede proponer adaptadores compatibles de otras marcas (tomas de comunicaciones).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se solicitan dos medidas de canaleta que solo las comercializa la marca Legrand, 80x50 y 60x35. A fin de no discriminar al resto de marcas disponibles en el mercado, solicitamos que se describa en detalle el tipo y cantidad de cables que se instalarán en cada medida, el porcentaje de capacidad máxima a llenar, si debe tener división para separar cable eléctrico y de datos y si se instalarán dispositivos de datos o eléctricos para incluir los adaptadores correspondientes. Lo anterior permitirá una mayor apertura para otras marcas y potenciales postores que ofrecerán el mejor producto que se ajuste al requerimiento. En todo caso, agradeceremos confirmar que se podrán ofertar medidas similares a las solicitadas.

Acápita de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe señalar que el cable que se utilizara es el CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH asi mismo el factor de relleno es el 40% norma TIA 569B. Las canaletas no tendran separadores para cables electricos y de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:31:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que el presente proceso es por adquisición de bienes y que la instalación no es parte del objeto de la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe señalar que efectivamente el presente procedimiento de selección es para adquisición de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	17:11:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al objeto de la convocatoria, la RM 175-2008-MEM/DM, en su artículo 2 indica que los conductores, cables eléctricos y sus canalizaciones en ambientes con afluencia de público, entre otros requisitos, deberá ser libre de halógenos. Sírvasse confirmar si el cable de red a utilizar con la canaleta a adquirir será con chaqueta libre de halógenos, en cuyo caso, la canaleta también deberá ser libre de halógenos según la norma referida.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe señalar que las especificaciones tecnicas indican que la canaleta debe ser no propagadora de la llama.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:32:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita que la característica de rigidez dieléctrica hasta 2000V sea opcional puesto que lo ideal es que el producto no tenga ninguna característica de continuidad eléctrica a fin de evitar interferencias sobre los cables dentro de la canaleta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta conocer la tension que es capaz de perforar un aislante o su rigidez, dielectrica es muy importante ya que es justo en esta tension cuando pierde sus propiedades aislantes. De esta forma podremos elegir los materiales mas adecuados en el momento de aislar una linea o cualquier aparato electrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20609600439

Nombre o Razón social : TECHANDTEL S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 22:32:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que las canaletas y sus accesorios serán de la misma marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe señalar que efectivamente toda la adquisicion de canalizacion y accesorios deben ser de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:53:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al PLAZO DE ENTREGA, debido a las gestiones logisticas que involucra la provision y consolidacion de los bienes objeto de la convocatoria se solicita a la entidad considerar el plazo de entrega de hasta 20 dias calendario, contados al dia siguiente de notificado la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:53:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita a la entidad considerar tambien los siguientes bienes que tambien son afines al objeto del proceso: Materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL o canaleta para cable o productos de cableado estructurado o equipos para redes o materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	22:59:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita aceptar como bienes similares al objeto de la convocatoria a los siguientes: CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH, PATCH PANEL 24 P CAT 6A, ORDENADOR HORIZONTAL 2RU, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A ¿ USUARIO, LINE CORD CAT 6A 1.0 M, LINE CORD CAT 6A 2 M, FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A, TAPA CIEGA PARA FACE PLATE, CAJA MODULAR, siendo estos componentes tambien bienes de cableado estructurado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH, PATCH PANEL 24 P CAT 6A, ORDENADOR HORIZONTAL 2RU, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A ¿ USUARIO, LINE CORD CAT 6A 1.0 M, LINE CORD CAT 6A 2 M, FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A, TAPA CIEGA PARA FACE PLATE, CAJA MODULAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL o canaleta para cable o productos de cableado estructurado o equipos para redes o materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular o CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH o PATCH PANEL 24 P CAT 6A o ORDENADOR HORIZONTAL 2RU o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A USUARIO o LINE CORD CAT 6A 1.0 M o LINE CORD CAT 6A 2 M o FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A o TAPA CIEGA PARA FACE PLATE o CAJA MODULAR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	22:59:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar si es factible ampliar el plazo de entrega a 30 días calendario después de la notificación de la Orden de Compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	23:22:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Al no especificarse modalidad de ejecución para el contrato, solicitamos a la ENTIDAD que confirme que no requerirá instalación, servicio o prestación adicional o accesorio que no sea la garantía inherente al producto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE que luego de la presente adquisición de canalización y accesorios posteriormente se procederá a tramitar su instalación materia de otra orden de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	23:22:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dado el escaso plazo para entregar los bienes, solicitamos extender dicho plazo a 15 días. Como referencia indicamos que los couriers más prestigiosos a nivel nacional, ofrecen en sus sitios web 4 días para entrega de envíos a localidades como Puno, Ilo y Moquegua. Suponemos que se deba a la consolidación de carga para reducir costos operativos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	23:22:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

en el inciso e) La ENTIDAD aceptará hojas técnicas o catálogos en idioma nativo o requerirá esos documentos en idioma español?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE para una mejor comprension los documentos deben ser presentados en español u original.

Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	23:22:33

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que la ENTIDAD reevalúe su decisión de considerar como experiencia de postor en venta de bienes similares, la venta de CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN GENERAL, dado que esa experiencia en FERRETERÍA no tiene correspondencia con los bienes solicitados que corresponden a materiales o equipos de red: Cámaras, access point, sistemas de sonido, audio, monitores, televisores, videowall, parlantes, amplificadores, cables de audio, cables UTP, UPS.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: cables UTP, UPS,Cámaras, access point.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS o INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL o canaleta para cable o productos de cableado estructurado o equipos para redes o materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular o CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH o PATCH PANEL 24 P CAT 6A o ORDENADOR HORIZONTAL 2RU o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A USUARIO o LINE CORD CAT 6A 1.0 M o LINE CORD CAT 6A 2 M o FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A o TAPA CIEGA PARA FACE PLATE o CAJA MODULAR o cables UTP o UPS o Cámaras o access point.