

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20601556708	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	02:28:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la presentación de la tubería , no se indica que tramos se desea la tubería . La sugerencia sería en tramos de 7m debido a que se debe cuantificar el flete de transporte. Asimismo indicar si esto incluye el aporte de soldadura para unir las tuberías. De ser así indicar la cantidad de soldadura que necesitaría para unir las tuberías.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACOGE LA OBSERVACION: en este sentido se precisa, que la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros, aclarando que solo se requiere la adquisición de las tuberías .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros, aclarando que solo se requiere la adquisición de las tuberías.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20601556708	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	02:28:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a los vicios ocultos , la garantía debe ser solo por defectos de fabricación mas no por fallas hidraulicas de calculo de diseño realizado por el Ingeniero que recomendó la especificación de la tubería

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** 8 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la garantía solo es por defectos de fabrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que la garantía solo es por defectos de fabrica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20601556708	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	02:28:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita proporcionarnos las coordenadas UTM de la ubicación del Lugar de entregar para estimar los tiempos de entrega y la correcta estimación de los fletes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** 7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ubicación es el siguiente: ZONA 18L, 303478.00 m E, 8818332.08 m S

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20601556708	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	02:28:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Existe alguna restricción respecto al acceso a la obra que limiten el transito como por ejemplo dificultad por el peso de la unidad o debido a que en cierta parte del trayecto se angosta el espacio lo que sugiere transbordo de unidades más pequeñas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: 7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No existe ninguna restriccion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	16:30:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
La tubería solicitada, solicitamos se aclare si desean que sea de 6 mts o 12 mts, ya que segun norma se fabrican en esas longitudes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se precisa que la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se precisa que la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	16:30:21

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La longitud total de la tubería es de : 948.6 ml, por lo tanto se solicita el redondeo y que sean multiples de 6 o 12 mts, ya que segun norma se fabrican de 6m o 12 mts cada tubería, para poder calcular los costos reales de la atencion.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP ISO 4427

Análisis respecto de la consulta u observación:

hecho el análisis, el comité de selección conjuntamente con el área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, que la CANTIDAD TOTAL es de: 949 ml. Y la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

a CANTIDAD TOTAL es de: 949 ml. Y la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2023

Hora de envío : 21:54:56

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas de las tuberías HDPE se adjunta cuadro de propiedades físicas de las tuberías, los valores indicados en dicho cuadro pertenece a una marca en específico por tanto solicitamos a la Entidad suprimir dicho cuadro o modificar el cuadro con los valores estandar según la norma técnica NTP ISO 4427.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios que rigen las Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

hecho el análisis, el comité de selección conjuntamente con el área usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACION, con la finalidad de propiciar la participación de proveedores e igual de trato. Se aclara que la adquisición de la tubería se realiza según la norma técnica NTP ISO 4427.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que la adquisición de la tubería se realiza según la norma técnica NTP ISO 4427.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la descripción que se realiza de las tubería HDPE en cuanto a las ventajas, tipos de unión (termosifón, electrofusión, recomendaciones de transporte, etc, indicadas en las paginas 23, 24, 25, 26 y 27 son referenciales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 Aclarando que solo se requiere la adquisición de las tuberías y el tipo de unión es: termosifón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 18/07/2023

Hora de envío : 21:54:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan indicar la presentación de las tuberías HDPE, si sera de 6 metros, 9 metros o 12 metros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa que la presentación de la tubería, se requiere en tramos de 12 metros.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PE-100, SDR-26 PN-6, NTP ISO 4427 D=250MM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
¿MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO RANCON DE LA COMUNIDAD DE VIROC, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA
DE OYON - LIMA¿ CODIGO UNICO 2328296.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar el tipo de transporte que circulan por la ruta hasta el lugar de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Transporte terrestre el recorrido de Lima a Viroc - Oyón, aproximado es de 211 km

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null