

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-034-2024-OTL/PETROPERÚ – PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE WORKOVER LOTE VI”

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	Los ítems correspondientes a pernos (1.29 al 1.32) no detallan las especificaciones técnicas del material (grado del perno y tuercas)	TRAMEAN SAC	Los pernos y las tuercas son Grado B7	Aplica
2	El ítem 1.31 no indica la medida del esparrago mixto, además se necesita un plano para cotizar acertadamente.	TRAMEAN SAC	<p>Esparrago mixto es un lado 1 3/8" Ø x 5 5/8" L (S-1500 para brida 7 1/16" 5K) @ 1 1/8" Ø x 5" L (S-900 para brida 7 1/16" 3K).</p> <p>No se cuenta con planos debido a que en la descripción del material se indican las medidas, con ese dato se puede identificar el esparrago. Sin embargo, se adjunta foto referencial, incluyendo medidas, en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p>	Aplica
3	Solicitamos una extensión al plazo de entrega; 120 días calendario en lugar de los 80 días calendario indicados, pues algunos de los ítems solicitados son productos de importación, de fabricación especial y bajo pedido, no se mantienen en stock, ingresando a un programa de producción previamente establecido y de acuerdo al orden de llegada de los diferentes requerimientos de fabricación de otros clientes. Por lo antes indicado, agradeceremos ampliar el plazo de entrega.	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	Se amplía el plazo a 90 días calendarios	Aplica
4	<p>Item 1.1</p> <p>Solicitamos se adjunte fotos referenciales del ítem indicado o dibujos técnicos, donde se pueda apreciar de manera clara y detallada lo que se solicita en la descripción del ítem. También solicitamos confirmar los materiales solicitados.</p> <p>Confirmar si se deben seguir los lineamientos del API 6A</p> <p>Confirmar Product Specification Level: PSL (1, 2, 3, 4, 3G)</p> <p>Confirmar Performance Requirement: PR1 o PR2</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>Imagen referencial en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO .</p> <p>Si, se debe seguir los lineamientos de norma API 6A</p> <p>Product Specification Level: PSL1</p> <p>Performance Requirement: PR1</p> <p>Temperature Class: Temperatura U</p> <p>MATERIAL CLASS DD.</p> <p>El tamaño de la conexión inferior es 5 ½" 8RD EUE</p>	Aplica

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-034-2024-OTL/PETROPERÚ – PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE WORKOVER LOTE VI”

	<p>Confirmar Temperature Class: K-X Confirmar Material Class: AA, BB, CC, DD, EE, FF Confirmar tamaño de la conexión inferior Confirmar distribución y Cantidad de las válvulas laterales especificación detallada de la brida compañera (Weld Neck/ Threaded Flange, etc.) Confirmar detalladamente posición de la válvula Master Master.</p>		<p>Las válvulas laterales son 02 de 2 1/16" 5k (una a cada lado) con brida compañera de 2 1/16", La posición de la válvula Master es arriba del cabezal, encima de la tapa brida que es conexión de 2 7/8" EUE</p>	
5	<p>Ítem 1.2 Solicitamos se adjunte fotos referenciales del ítem indicado o dibujos técnicos, donde se pueda apreciar de manera clara y detallada lo que se solicita en la descripción del ítem. También solicitamos confirmar los materiales solicitados. Confirmar si se deben seguir los lineamientos del API 6A Confirmar Product Specification Level: PSL (1, 2, 3, 4, 3G) Confirmar Performance Requirement: PR1 o PR2 Confirmar Temperature Class: K-X Confirmar Material Class: AA, BB, CC, DD, EE, FF Confirmar si los 2 7/8" EUE es el tipo de conexión del Tubing Hanger. Confirmar si se requiere un 3-way o 4-way cross. De ser el caso incluir descripción detallada y foto referencial o dibujo. Confirmar si la brida colgadora es alternative</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>Fotos referenciales en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p> <p>Si, se debe seguir los lineamientos de norma API 6A Product Specification Level: PSL1 Performance Requirement: PR1 Temperature Class: Temperatura U MATERIAL CLASS DD. El tipo de Conexión tubing hanger es 2 7/8" EUE. El cuadrado de flujo (way cross) requerido es 4-Way La brida colgadora es 7 1/16" x 5k</p>	Aplica
6	<p>Ítem 1.3 Solicitamos se adjunte fotos referenciales del ítem indicado o dibujos técnicos, donde se pueda apreciar de manera clara y detallada lo que se solicita en la descripción del ítem. También solicitamos confirmar los materiales solicitados.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>Imagen en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p>	Aplica
7	<p>Ítem 1.4 Solicitamos por favor confirmar el Tipo de Conexión (Bridada, Roscada, etc.) y la Presión de Trabajo.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	Conexión roscada 12 RD, Presión de trabajo 5000 psi	Aplica
8	<p>Ítem 1.11 y 1.12 Solicitamos por favor confirmar diámetro del dial, materiales, conexión vertical o posterior, con o sin glicerina.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	Diámetro dial 2.5" conexión vertical con glicerina	Aplica

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-034-2024-OTL/PETROPERÚ – PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE WORKOVER LOTE VI”

9	<p>Ítem 1.20</p> <p>Solicitamos se adjunte fotos referenciales del ítem indicado o dibujos técnicos, donde se pueda apreciar de manera clara y detallada lo que se solicita en la descripción del ítem. también solicitamos confirmar los materiales solicitados.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>Las bridas laterales son 2 1/16" x 5k R24, las mismas utilizadas en las válvulas laterales del cabezal del ítem 1.1.</p> <p>El nombre del material en inglés es: API 6A TYPE 6B WELDING NECK FLANGE.</p> <p>Imagen en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p>	Aplica
10	<p>Ítem 1.22</p> <p>Solicitamos por favor confirmar materiales, tipo de insertos, y adicionalmente el nombre en inglés del producto.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>Molino tipo Junk Mill 4 3/4" (para uso en casing de 5 1/2") REVESTIDO CON CARBURO DE TUGNSTENO TAMAÑO GRANO ¼ A 5/16" EN LA ZONA DE ATAQUE / AISI 4130 – 4140.</p> <p>Imagen en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p>	Aplica
11	<p>Ítem 1.33</p> <p>Solicitamos se adjunte fotos referenciales del ítem indicado o dibujos técnicos, donde se pueda apreciar de manera clara y detallada lo que se solicita en la descripción del ítem. también solicitamos confirmar los materiales solicitados.</p>	ABUGATTÁS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C.	<p>El material solicitado es: VALVULA DE BOLA 2" X 2000 PSI WCB/SELLO DE TEFLON.</p> <p>Imagen en el siguiente enlace: Adjuntos Pliego Mat WO</p>	Aplica
12	<p>Por favor, se requiere un tiempo de entrega mínimo de 120 días para productos de importación desde China. Considerando 10 días aduanas en china, 60 días de fabricación, 45 días de transporte marítimo, 5 días aduanas en Perú.</p> <p>Estos tiempos estimados deben ser considerados para cualquier empresa importadora, ya que estos productos no se manejan en stock en el mercado local con las especificaciones brindadas.</p>	SAN JACK PETROLEUM EQUIPMENT PERU S.A.C.	<p>Ver respuesta a la consulta N° 3 de la empresa Abugattas & Perata Internacional SAC.</p>	Aplica