

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Canchis – Sicuani a los once días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las ocho con treinta horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-SM-49-2023-OEC/MPC-1, CONTRATACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO, CAMA DE ARENA, CAUCHO Y LINEAS DE JUEGO DE FUTBOL Y DEMARCACION, INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO, PARA (02 CANCHAS DE GRASS SINTÉTICO) DE LA DIVISION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIONAL DE ROSASPATA - CDER - SICUANI - CANCHIS - CUSCO, a fin de efectuar la apertura de ofertas, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y el Reglamento vigentes y las bases integradas del procedimiento de selección.

PRIMERO. Se tiene el registro de participantes validos de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección en el SEACE de forme electrónica los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10407483630 | LOAYZA PALOMINO JANET ALICE | 22/11/2023 | Válido |
| 2 | Proveedor con RUC | 10425938768 | APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO | 16/11/2023 | Válido |
| 3 | Proveedor con RUC | 10434069420 | RUPA PONCE EMILIO | 16/11/2023 | Válido |
| 4 | Proveedor con RUC | 10464227666 | ARNALDO MARTINEZ YOMAC | 16/11/2023 | Válido |
| 5 | Proveedor con RUC | 10486435785 | VALENCIA PUMA WILDERT | 20/11/2023 | Válido |
| 6 | Proveedor con RUC | 10714710694 | SORIA MANOTUPA ERICK MIGUEL | 17/11/2023 | Válido |
| 7 | Proveedor con RUC | 20448140645 | PERU PERCON E.I.R.L. | 19/11/2023 | Válido |
| 8 | Proveedor con RUC | 20491030691 | CYS PACIFICO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CYS PACIFICO INVERSIONES S.A.C. | 20/11/2023 | Válido |
| 9 | Proveedor con RUC | 20545116716 | CORPORACION CUPY GRASS S.A.C | 17/11/2023 | Válido |
| 10 | Proveedor con RUC | 20562783114 | LIDER GRASS PERU E.I.R.L. | 20/11/2023 | Válido |
| 11 | Proveedor con RUC | 20574652635 | CORPORACION MVM PERU E.I.R.L. | 18/11/2023 | Válido |
| 12 | Proveedor con RUC | 20601032016 | I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. | 19/11/2023 | Válido |
| 13 | Proveedor con RUC | 20601230551 | GRUPO PERU GRASS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO PERU GRASS S.R.L. | 19/11/2023 | Válido |
| 14 | Proveedor con RUC | 20601303052 | INVERSIONES MUNDO GRASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20/11/2023 | Válido |
| 15 | Proveedor con RUC | 20601674956 | INNOVA SPORT INTERNATIONAL S.A.C. | 22/11/2023 | Válido |
| 16 | Proveedor con RUC | 20602462201 | EMPRESA CONSTRUCTORA YIMI JLR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17/11/2023 | Válido |
| 17 | Proveedor con RUC | 20602522131 | ABC INGENIERIA & SERVICIOS E.I.R.L. | 17/11/2023 | Válido |
| 18 | Proveedor con RUC | 20603631359 | ALMIBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALBIMOL S.R.L. | 17/11/2023 | Válido |
| 19 | Proveedor con RUC | 20603756411 | FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21/11/2023 | Válido |
| 20 | Proveedor con RUC | 20604978131 | ROMAF DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ROMAF DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | 21/11/2023 | Válido |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|------------|--------|
| 21 | Proveedor con RUC | 20605611576 | GRUPO E INVERSIONES JUANES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/11/2023 | Válido |
| 22 | Proveedor con RUC | 20607204030 | CER BIM INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20/11/2023 | Válido |
| 23 | Proveedor con RUC | 20607795984 | NERV-GEOSINTETICOS Y DEFENSA RIBEREÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17/11/2023 | Válido |
| 24 | Proveedor con RUC | 20608060228 | IVE CAT S.A.C. | 17/11/2023 | Válido |
| 25 | Proveedor con RUC | 20608345273 | AXTIAL SERVICES S.A.C. | 20/11/2023 | Válido |
| 26 | Proveedor con RUC | 20608432257 | CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L. | 20/11/2023 | Válido |
| 27 | Proveedor con RUC | 20609260913 | JS ZAFIRO CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22/11/2023 | Válido |
| 28 | Proveedor con RUC | 20609890631 | CASALI PERU E.I.R.L. | 20/11/2023 | Válido |
| 29 | Proveedor con RUC | 20610246029 | PAREJA GROUP INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 22/11/2023 | Válido |
| 30 | Proveedor con RUC | 20610881743 | GRUPO COLSUR S.A.C. | 17/11/2023 | Válido |

SEGUNDO. Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento. Los participantes presentan su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; y se tiene las siguientes ofertas:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado |
|------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 10425938768 | APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO | 23/11/2023 | 16:59:48 | 10425938768 | 23/11/2023 | 17:00:00 | Enviado | Valido |
| 2 | 10434069420 | RUPA PONCE EMILIO | 23/11/2023 | 19:29:32 | 10434069420 | 23/11/2023 | 19:32:12 | Enviado | Valido |
| 3 | 20608060228 | IVE CAT S.A.C. | 23/11/2023 | 23:11:06 | 20608060228 | 23/11/2023 | 23:11:15 | Enviado | Valido |
| 4 | 20603631359 | ALMIBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ALBIMOL S.R.L. | 23/11/2023 | 22:52:40 | 20603631359 | 23/11/2023 | 22:52:49 | Enviado | Valido |
| 5 | 20610881743 | GRUPO COLSUR S.A.C. | 23/11/2023 | 21:16:34 | 20610881743 | 23/11/2023 | 21:16:51 | Enviado | Valido |
| 6 | 20574652635 | CONSORCIO MVM | 23/11/2023 | 23:49:00 | 20574652635 | 23/11/2023 | 23:49:50 | Enviado | Valido |
| 7 | 20601032016 | I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. | 23/11/2023 | 22:01:59 | 20601032016 | 23/11/2023 | 22:02:14 | Enviado | Valido |
| 8 | 20601303052 | INVERSIONES MUNDO GRASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 23/11/2023 | 22:55:16 | 20601303052 | 23/11/2023 | 22:56:02 | Enviado | Valido |
| 9 | 10486435785 | VALENCIA PUMA WILDERT | 23/11/2023 | 22:02:58 | 10486435785 | 23/11/2023 | 22:09:09 | Enviado | Valido |
| 10 | 20604978131 | ROMAF DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ROMAF DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | 23/11/2023 | 22:53:50 | 20604978131 | 23/11/2023 | 22:54:07 | Enviado | Valido |

TERCERO. Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que se efectúa la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto la Entidad como los postores sujetos a sus disposiciones. Es así, que la Entidad cumple con evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas, bases integradas y criterios objetivos de evaluación detallados en ellas, a fin de realizar una evaluación integral de las propuestas, lo cual supone verificar todos y cada uno de los documentos obrantes en las mismas.

CUARTO. Se procede con la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases, a fin de que sean admitidas, y se tiene el siguiente resultado;

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | | | | | | | ESTADO |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | |
| APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | - | SI | NO ADMITIDO (1) |
| RUPA PONCE EMILIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | ADMITIDO |
| IVE CAT S.A.C. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (2) |
| ALMIBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (3) |
| GRUPO COLSUR S.A.C. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (4) |
| CONSORCIO MVM | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO ADMITIDO (5) |
| I Y D WAMANMARCA E.I.R.L. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (6) |
| INVERSIONES MUNDO GRASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | - | SI | NO ADMITIDO (7) |
| VALENCIA PUMA WILDERT | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (8) |
| ROMAF DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | NO ADMITIDO (9) |

QUINTO. En la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección se ha requerido 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, el literal e) Presentar catálogo y/o ficha técnica y/o brochure y/o documento análogo, que permita acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos previstos para el cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y que contenga la siguiente información como mínimo: i) FIBRA: Propiedades, tejido forma de la fibra, altura de la hebra, ancho, grosor, hilos por mechón, peso y decitex. ii) ALFOMBRA: Color, ancho de rollo, longitud de rollo, peso total gr/cm2 y garantía. iii) BACKING: Capa del backing, recubrimiento, tejido, galga, puntadas por metro lineal y puntadas por m2.

Para la verificación de los requisitos técnicos mínimos de cumplimiento, aquellos establecidos en el literal e), de los Documentos de presentación obligatoria; en fecha 24/11/2023 mediante INFORME N° 1317-2023-SGLSG/GAF-MPC-WBH, se solicita apoyo al área usuaria, aquella con conocimiento técnico, remitiéndose los documentos (catálogo y/o ficha técnica y/o brochure y/o documento análogo) adjuntos en las ofertas presentadas.

En fecha 28/11/2023, el área usuaria remite el INFORME N° 68-TEC-AZV-ADM-CDER-SGSPM-MPC-2023, mediante el cual remite el resultado de la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas, y del cual se concluye de la siguiente manera:

1. APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, no cumple con presentar la documentación referida en el literal e) Presentar catálogo y/o ficha técnica y/o brochure y/o documento análogo, por lo que no logra acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos previstos para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y que la no presentación del referido requisito no es subsanable de acuerdo a los supuestos establecidos en el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Por lo

expuesto, el postor no cumple con acreditar lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

2. IVE CAT S.A.C.

En las bases se establece "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, el literal e) Presentar catálogo y/o ficha técnica y/o brochure y/o documento análogo, que permita acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos previstos para el cumplimiento a las **ESPECIFICACIONES TECNICAS** y que contenga la siguiente información como mínimo: i) FIBRA: Propiedades, tejido forma de la fibra(...)"; ahora bien, sobre los documentos presentados de la oferta del postor, en el folio 18 oferta i) **de la Fibra** el Tejido forma de la fibra: S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada, de lo anterior se advierte que la información presentada en la oferta del postor deviene en incongruencia o información ambigua, es decir que el postor debió precisar la forma de la fibra (ya sea, S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada); en la medida que no se puede determinar con certeza cuál es el real alcance de la característica ofertada para acreditar el requisito mínimo materia de evaluación, sino también genera incertidumbre en la ejecución contractual, en tanto no se tendría certeza de cuál sería el producto a entregar.

Tal como ha señalado el Tribunal de Contrataciones en reiterados pronunciamientos, el postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano encargado pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al órgano encargado la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.

Así mismo, ii) **del Pegamento** en el folio 17 el postor oferta Temperatura de aplicación: De +0°C a 35°C (fuera de los parámetros establecidos) mientras lo requerido es Temperatura de aplicación: De +5°C a 35°C. Por lo expuesto, el postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas mínimas, así como las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

3. ALMIBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Es necesario traer a colación, que la revisión de las ofertas presentadas por los postores, se realiza de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente.

Ahora bien, sobre los documentos presentados de la oferta del postor, en el folio 58 presenta especificaciones técnicas del producto del Fabricante/Marca BELLINTURF, del mismo documento se extrae también que oferta como Nombre del Producto: BONAEURO GRASS – 50 5/8 BT, ahora bien se realiza la búsqueda sobre el referido producto en la página Web de BELLINTURF <https://www.bellinturf.mx/FootballTurf.html>, y en el cual no se encuentra el referido producto; sino más bien que este Producto/variedad correspondería a la Empresa/Marca Bonanzagrass como se puede verificar en su sitio Web <https://www.bonanzagrass.com/grass-deportivo/>; de lo cual no se puede tener certeza del producto que oferta el postor.

Por otro lado, en el folio 55 presenta Certificado FIFA como Productor Preferente de Césped Artificial; este documento presenta información contradictoria e incongruente entre sí, ya que en la parte superior se detalla como Productor: CCGRASS (logotipo) y en el detalle se acredita al Productor: BELLINTURF, entendiéndose que ambos son productores distintos que no guardan relación, de la verificación del listado de Proveedores Preferentes Césped Artificial en la página Web de FIFA: <https://www.fifa.com/es/technical/football-technology/resource-ub?Category=4N2JEHfJv2uDIPtoGNGHBb>; no se encuentra a BELLINTURF como Productor Preferente de Césped Artificial.

De lo expuesto, se evidencia una serie de información que genera incertidumbre sobre la exactitud de la información presentada, información contradictoria e incongruente entre sí, lo cual no permite tener certeza del alcance de la oferta, por lo que **NO SE ADMITE** la oferta del postor, así mismo se encarga al órgano

encargado de las contrataciones realizar la verificación sobre la veracidad de la documentación presentada por el postor, en el más breve plazo posible.

4. GRUPO COLSUR S.A.C.

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, **i) de la Fibra** no precisa el Peso mínimo(característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); **ii) de la Alfombra** en el folio 12 oferta Longitud del rollo 30-35-40mts(superior a lo requerido) y lo requerido es 22.50mts; **ii) sobre el Backing** oferta en el folio 12 Recubrimiento: látex naranja(no acorde a lo solicitado), mientras lo requerido es Recubrimiento: Látex verde.; **iii) de la Cinta de unión** oferta en el folio 22 Composición: PP Non Woven(no acorde a lo establecido) mientras lo requerido es Composición: 100% Polietileno y Polipropileno; también oferta Color: Blanco(no acorde a lo requerido) mientras lo requerido es Color: Negro y plomo; por otro lado oferta Peso: 150g/m2(menor a lo requerido) y lo requerido es Peso: 0.270 (+/-)10%. Por lo expuesto, el postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas mínimas, así como las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

5. CONSORCIO MVM

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, **i) de la Fibra** no precisa el Tejido forma de la fibra, (característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); oferta en el folio 25 sobre la Altura de la hebra: 50mm+-1(49mm – 51mm, por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es Altura de la hebra: 50mm - 55mm; oferta también Ancho: 1.4-1.6mm(por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es Ancho: 1.5-1.6mm; también oferta Grosor: 310 - 350mm(por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es 330 - 340mm; **ii) de la Alfombra** no precisa el Color (característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); **iii) del Backing** no precisa el Tejido (característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); oferta también en el folio 25 Puntadas por metro: 14+-1/10cm(130-150m/l) y lo requerido es Puntadas por metro: 170 / ml; oferta también Puntadas por m2: 8820+-100(8720 – 8920, por debajo de lo requerido) y lo requerido es Puntadas por m2 mínimo 8820/m2; **iv) de la Arena** en el folio 38 oferta Granulometría: 0.5 a 1.0mm(por encima de lo requerido) y lo requerido es 0.2 a 0.8mm; **v) de la Cinta de unión** en el folio 46 oferta Color: blanco y/o verde(no acorde a lo requerido) y lo requerido es Color: Negro y plomo. Por lo expuesto, el postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas mínimas, así como las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

6. I Y D WAMANMARCA E.I.R.L

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, **i) de la Fibra** en el folio 17 oferta Ancho: 1.40 - 1.65mm (oferta fuera del parámetro establecido) y lo requerido es 1.5 - 1.60 mm; oferta también Grosor: 350mm micras(excede lo establecido) y lo requerido es Grosor: 330 - 340 mm micras; **ii) de la Alfombra** en el folio 17 oferta Longitud del rollo: 25 - 30 - 35mts(excede lo requerido) y lo requerido es Longitud del rollo: 22.50mts; **iii) del Caucho** en el folio 26 oferta Cantidad: 5-10kg/m2(por debajo de lo requerido) y lo requerido es Cantidad: 10kg/m2; **iv) del Pegamento** en el folio 44 oferta Relación de mezcla: 8: 1,3 (Componente A,6 & componente B.-1) y lo requerido es Relación de mezcla: 7,8 : 1 (Componente A,7,8 & componente B.-1); oferta también Densidad: 1.65 +- 0.1KG/LT +/- 5% mientras lo requerido es 1,45 +/- % 0.05 g/cm³; oferta también Consumo: 1,000 - 1,500 gr/m (dependiendo del soporte de la alfombra), mientras lo requerido es 800 - 1,200 gr/m (dependiendo del soporte de la alfombra) 250 gr (césped artificial); también oferta Resistencia Final: Después de 5 días y lo requerido es Resistencia Final: Después de 7 días; **v) de la Cinta de unión** en el folio 51 oferta Color: Blanco y/o verde(no acorde a lo requerido) y lo requerido es Color: Negro y plomo. Por lo expuesto, el postor con las características ofertadas no cumple con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

7. INVERSIONES MUNDO GRASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, **i) de la Fibra** no precisa el Tejido forma de la fibra(característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); oferta en el folio 13 en Altura de la hebra: 50mm+-1(49-51mm, por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es Altura

de la hebra: 50mm – 55mm; oferta también Ancho: 1.4-1.6mm(por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es Ancho: 1.5-1.6mm; también oferta Grosor: 310 - 350mm(por debajo del parámetro establecido) y lo requerido es 330 - 340mm; **ii) sobre el Caucho** en el folio 35 oferta Granulometría: 1.0 - 4.00mm(por encima del parámetro establecido) y lo requerido es Granulometría: 0.5 - 2.5mm; por otro lado se evidencia en el folio 51 ANEXO N° 4 DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, el postor oferta sólo el plazo de entrega de los bienes; ahora bien, en caso del presente procedimiento de selección la modalidad de ejecución es llave en mano (es decir; además del plazo de entrega de los bienes, también deberá de precisar el plazo de instalación), en ese entender el postor no cumple con la presentación del referido Anexo N° 4. Por lo expuesto, el postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas mínimas, así como las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

8. VALENCIA PUMA WILDERT

En las bases se establece "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, el literal e) Presentar catálogo y/o ficha técnica y/o brouchure y/o documento análogo, que permita acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos previstos para el cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TECNICAS y que contenga la siguiente información como mínimo: i) FIBRA: Propiedades, **tejido forma de la fibra(...)**"; ahora bien, sobre los documentos presentados de la oferta del postor, en el folio 18 oferta i) **de la Fibra** el Tejido forma de la fibra: S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada, de lo anterior se advierte que la información presentada en la oferta del postor deviene en incongruencia o información ambigua, es decir que el postor debió precisar la forma de la fibra (ya sea, S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada); en la medida que no se puede determinar con certeza cuál es el real alcance de la característica ofertada para acreditar el requisito mínimo materia de evaluación, sino también genera incertidumbre en la ejecución contractual, en tanto no se tendría certeza de cuál sería el producto a entregar.

Tal como ha señalado el Tribunal de Contrataciones en reiterados pronunciamientos, el postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el órgano encargado pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al órgano encargado la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.

Así mismo, **ii) de la Arena** en el folio 33 oferta Granulometría: 0.2 a 2.5mm (excede el parámetro establecido) y lo requerido es Granulometría: 0.2 a 0.8mm. Por lo expuesto, el postor no cumple con acreditar las especificaciones técnicas mínimas, así como las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

9. ROMAF DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

De la oferta del postor sobre los documentos presentados, **i) de la Fibra** no precisa las Propiedades, Tejido forma de la Fibra (características como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); oferta también en el folio 07 Altura de la hebra: 50mm+-1mm (49 - 51mm, por debajo de lo requerido) y lo requerido es 50mm – 55mm; oferta también Ancho: 1.4-1.6mm (menor a lo requerido) y lo requerido es Ancho: 1.5-1.60mm; también oferta Grosor: 310-350mm micras(menor a lo requerido) y lo requerido es Grosor: 330-340mm micras; **ii) sobre la Alfombra** no precisa Color, garantía (características como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); **iii) del Backing** no precisa Tejido (característica como mínimo a acreditar, según literal e) de las bases integradas); en el folio 07 oferta Puntas por metro lineal: 14+-1/10cm(130-150/ml, menor a lo requerido); oferta también Puntadas por m2: 8820+-100(8720-8920, menor a lo requerido) y lo requerido es Puntadas por m2 mínimo: 8820/m2; **iv) de la Cinta de unión** oferta en el folio 11 oferta Color: Blanco(no acorde a lo requerido) y lo requerido es Color: Negro y plomo; oferta también Peso(Kg/m2): 150g/m2 y lo requerido es Peso(Kg/m2): 0.270 (+/-) 10%; oferta también Largo de rollo: 25 ml(no cumple con lo requerido) y lo requerido es Largo de rollo: 300 ml-500 ml. Por lo expuesto, las características ofertadas por el postor no cumplen con lo requerido en las especificaciones, por lo que no se admite su oferta.

Nota. La formulación y presentación de las ofertas son de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, no es función del órgano encargado interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, ni precisar contradicciones o imprecisiones; sino de aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas.

SEXTO. Se procede con la evaluación de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento y se tiene los siguientes resultados según los factores de evaluación se tiene el siguiente orden de prelación:


| POSTOR | FACTORES DE EVALUACION | | MYPE 5% | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
|-------------------|------------------------|---------|---------|---------------|--------------------|
| | MONTO OFERTADO | PUNTAJE | | | |
| RUPA PONCE EMILIO | 155,000.00 | 100.00 | 5.00 | 105.00 | 1ro |

SÉPTIMO. Se procede con la calificación de las ofertas y se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento, a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación:

| POSTOR | REQUISITOS DE CALIFICACION | |
|-------------------|----------------------------|------------|
| | EXPERIENCIA DEL POSTOR | ESTADO |
| RUPA PONCE EMILIO | SI CUMPLE | CALIFICADO |

OCTAVO. El órgano encargado de las contrataciones a cargo del procedimiento de selección da por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta y acuerda por unanimidad otorgar la buena pro al postor: RUPA PONCE EMILIO – RUC 10434069420; por el importe total de S/ 155,000.00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles), incluye IGV; y se comunicará los resultados del presente a través del SEACE.

No teniendo observaciones al presente, se da por concluido este acto, firmando al pie del presente en señal de conformidad, siendo las once horas del mismo día del año en curso; asimismo, se autoriza la publicación de la presente en la plataforma de SEACE.



WILBERTH BACA HUAMAN
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DEPORTIVO Y ESPARCIMIENTO RECREACIONAL DE ROSASPATA - CDER

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 68 – TEC – AZV – ADM – CDER – SGSPM – MPC – 2023

A : LIC. ADM. WILBERTH BACA HUAMÁN.
 Sub Gerente de Logística y Servicios Generales.

DE : **TEC. ALEJADRINA ZEGARRA VALDEZ.**
 Administradora del CDER de Rosaspata - Sicuani.

ASUNTO : Remito verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas.

REFERENCIA : INFORME N° 1317-2023-SGLSG/GAF-MPC-WBH.

FECHA : Sicuani, 27 de noviembre del 2023.




Es grato dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo brindarle respuesta al INFORME N° 1317-2023-SGLSG/GAF-MPC-WBH, sobre la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas al procedimiento de selección AS-SM-49-2023-OEC/MPC-1, CONTRATACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO, CAMA DE ARENA, CAUCHO Y LINEAS DE JUEGO DE FUTBOL Y DEMARCACION, INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO, PARA (02 CANCHAS DE GRASS SINTÉTICO) DE LA DIVISION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIONAL DE ROSASPATA - CDER - SICUANI - CANCHIS - CUSCO.

Adjunto: Cuadro de verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y para su trámite correspondiente. Sin otro en particular me suscribo cordialmente de usted.

Atentamente.



ANEXO 1

CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

OFERTAS PRESENTADAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | OPERTAS PRESENTADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------------|------------|
| DESCRIPCION | CARACTERISTICA REQUERIDA | RANGO ACEPTABLE | GRUPO COLSUR S.A.C. | | Y D WAMANMARCA E.I.R.L | | VALENCIA PUMA WILDETRB | | ALMIBOL S.R.L | | ROMAF DISTRIBUCIONES E.I.R.L | | INVERSIONES MUNDO GRASS E.I.R.L | | RE CAT S.A.C. | | CONSORCIO RWB | |
| | | | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION | CONDICION | CONVERSION |
| GRASS SINTETICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marca | Indicar | | SI CUMPLE | PERU GRASS | SI CUMPLE | BONANZA - BONAVEIRO GRASS | SI CUMPLE | REINURF - BONAVEIROGRASS ASS | NO CUMPLE | BONANZA GRASS | SI CUMPLE | BONANZA GRASS | SI CUMPLE | CGRASS | SI CUMPLE | CG GRASS - STEINGRASS | | |
| Fibra | 100% PE + resistente UV | | NO PRECISA | | | NO PRECISA | | 100% PP POLIETILENO RESISTENTE UV | SI CUMPLE | NO PRECISA | | NO PRECISA | | 100% polietileno resistente UV | SI CUMPLE | NO PRECISA | | |
| Procedencia | | | SI CUMPLE | ALEMANIA | SI CUMPLE | NO PRECISA | | CHINA | SI CUMPLE | NO PRECISA | | NO PRECISA | | NO PRECISA | SI CUMPLE | CHINA | | |
| Propiedades | Monoflammento + protección UV | | SI CUMPLE | Monoflammento + protección UV | SI CUMPLE | Monoflammento + protección UV | SI CUMPLE | Monoflammento + protección UV | SI CUMPLE | NO PRECISA | | NO PRECISA | | Monoflammento + protección UV | SI CUMPLE | MONOFILAMEN TO | | |
| Tiempo Forma de la fibra | S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada | | SI CUMPLE | UV Shape con doble nervio central + fibra rizada | NO PRECISA | NO PRECISA | NO PRECISA | Diamante con nervio central + fibra rizada | NO CUMPLE | NO PRECISA | | NO CUMPLE | | S o W o C o Diamante con nervio central + fibra rizada | NO CUMPLE | NO PRECISA | | |
| Altura de la hebra | 50mm | | SI CUMPLE | 50 mm | SI CUMPLE | 50mm | SI CUMPLE | 50mm | SI CUMPLE | 50mm + 1mm | 40 - 51mm | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 50mm + 1mm | 40-51mm | 50 mm - 35 mm | 45mm - 31mm | |
| Archo | 1.5 - 1.6 mm | | SI CUMPLE | 1.40 - 1.65 mm | SI CUMPLE | 1.5-1.6mm | NO CUMPLE | 1.5-1.6mm | SI CUMPLE | 1.5mm | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 1.4 - 1.6mm | NO CUMPLE | 1.5 - 1.60 mm | NO CUMPLE | |
| Storor | 330 - 340 mm micras | | SI CUMPLE | 320 mm micras | SI CUMPLE | 330 - 340 mm micras | NO CUMPLE | 340mm micras | SI CUMPLE | 340mm micras | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 310 - 350 am | NO CUMPLE | 300-340 mm | NO CUMPLE | |
| Alto por rasador mínimo | 6 hilos + fibra rizada | | SI CUMPLE | 12 puntas + fibra rizada | SI CUMPLE | 6 hilos + fibra rizada | SI CUMPLE | 12 hilos + fibra rizada | SI CUMPLE | 12 | SI CUMPLE | 12 | SI CUMPLE | 12 | SI CUMPLE | 5 hilos + fibra rizada | SI CUMPLE | |
| Peso mínimo | 1 580 gr / m2 | | NO CUMPLE | NO PRESENTA | NO CUMPLE | 1 580 gr / m2 | SI CUMPLE | 1720 gr/m2 | SI CUMPLE | 1720 gr/m2 | SI CUMPLE | 1720 gr/m2 | SI CUMPLE | 1580 gr/m2 | SI CUMPLE | 1150 gr/m2 | SI CUMPLE | |
| Deixes mínimo | 17 000 | | SI CUMPLE | 17000 | SI CUMPLE | 17500 | SI CUMPLE | 17500 | SI CUMPLE | 17500 | SI CUMPLE | 17500 | SI CUMPLE | 17000 | SI CUMPLE | 17500 | SI CUMPLE | |
| ALCONBERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permesibilidad al agua | 6 mm = 60L / min / m2 | | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | 6 mm = 60L / min / m2 | SI CUMPLE | |
| Resistencia a los Rayos UV | WOM > 9 000 horas | | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | WOM > 9 000 horas | SI CUMPLE | |
| Color Frijado | Verde esmeralda y verde lima | | SI CUMPLE | NO PRECISA | SI CUMPLE | VERDE ESMERALDA Y VERDE LIMA | SI CUMPLE | Verde esmeralda y verde lima | SI CUMPLE | NO PRECISA | | NO CUMPLE | | Verde esmeralda y verde lima | SI CUMPLE | NO PRECISA | NO CUMPLE | |
| Recho del pelo | 3.75 mts + 4.00 mts | | SI CUMPLE | 3.90 mts - 4.00 mts | SI CUMPLE | 3.75 mts - 4.00 mts | SI CUMPLE | 3.75m | SI CUMPLE | 3.75m | SI CUMPLE | 3.75m | SI CUMPLE | 3.75 mts - 4.00 mts | SI CUMPLE | 3.75m | SI CUMPLE | |
| Longitud del pelo | 22.50 mts | | SI CUMPLE | 25 - 30 - 35 mts | NO CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | 22.50 mts | SI CUMPLE | |
| Peso total mínimo | 2 697 gr / m2 | | SI CUMPLE | 2 697 gr / m2 | SI CUMPLE | 2 697 gr / m2 | SI CUMPLE | 2 697 gr / m2 | SI CUMPLE | 3120 gr/m2 + 100gr | SI CUMPLE | 3120 gr/m2 + 100gr | SI CUMPLE | 2 697 gr / m2 | SI CUMPLE | 3120gr/m2 | SI CUMPLE | |
| Garantia | 8 años | | SI CUMPLE | NO PRECISA | SI CUMPLE | 10 años | SI CUMPLE | 8 años | SI CUMPLE | NO PRECISA | | NO CUMPLE | | 8 años | SI CUMPLE | 8 años | SI CUMPLE | |
| BACKING | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SI CUMPLE | PE + PP / 3 capas + malla protectora | SI CUMPLE | PE + PP / 3 capas + malla protectora | SI CUMPLE | 100% PP ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV + FIBRA POLIESTER + MALLA | SI CUMPLE | NO PRECISA | | SI CUMPLE | NO PRECISA | PE + PP / 3 capas + malla protectora | SI CUMPLE | 100% UV ESTABILIZADO PP + FIBRA POLIESTER | | |
| Capa del primer backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del segundo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del tercer backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del cuarto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del quinto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del sexto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del séptimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del octavo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del noveno backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del décimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del undécimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del duodécimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimotercer backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimocuarto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoquinto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimosexto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoséptimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoctavo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimonoveno backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimogésimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoprimero backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimosegundo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimotercero backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimocuarto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoquinto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimosexto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoséptimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoctavo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimonoveno backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimogésimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoprimero backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimosegundo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimotercero backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimocuarto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoquinto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimosexto backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoséptimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimoctavo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimonoveno backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capa del decimogésimo backing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 HIS - IN - A - S
 DIVISION
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C. 20535

