

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:26:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité precisar el % de pureza de alcohol Isopropílico solicitado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la pureza requerida es >= 99%, por lo que se incorporará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
ALCOHOL ISOPROPILICO USP x 1L
Características Técnicas
% pureza: >= 99%

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:32:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
se solicita precisar si se requiere Acero inoxidable o acero galvanizado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La consulta realizada es subjetiva e imprecisa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:45:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Ítem 6 ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/8 IN Se solicita precisar si se requiere Acero inoxidable o acero galvanizado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el bien requerido es ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/8 IN, por lo que se suprime el término "Fierro" y "Stainless Steel" se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/8 IN

Características Técnicas

Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:47:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 14 BROCA DE ACERO PARA RUTEADORA A/4 IN X 25.4 MM Se solicita precisar unidades de medida del diámetro y largo de la broca porque la característica indica ancho 1/4

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, respecto al diametro y largo de la broca son los siguientes:
Diametro del vastago: 1/4 in
Largo del vastago: 25.4 mm
Por lo que, se incorporará a la Integración de Bases. Asimismo, se suprime el término "Largo max 25.4 y Ancho del producto 1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BROCA DE ACERO PARA RUTEADORA 1/4 in X 25.4 mm
Características Técnicas
Diametro del vastago: 1/4 in
Largo del vastago: 25.4 mm

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:49:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 15 BROCHA 3 IN Se solicita precisar el material del mango de la brocha

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el mango de la brocha requerido es de madera, por lo que se incorporará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BROCHA 3 in
Características Técnicas
Material del Mango: Madera

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:50:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 21 CERRADURA MECANICA CIRCULAR PARA MOBILIARIO, Precisar el modelo CV-20 corresponde a una marca o bastará con acreditar TIPO PESTILLO de la cerradura.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de cerradura. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo CV-20".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:53:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 28 CERRADURA MECANICA TIPO LENGÜETA PARA MOBILIARIO DE METAL 25MM, Precisar las medidas de la cerradura Dmax 19mm x L max 22 mm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las medidas de la cerradura son las siguientes:
Diametro Cilindro 19 mm
Longitud del cilindro 22 mm
Por lo que, se incorporará a la Integración de Bases. Asimismo, se suprime en la descripción el término "25 mm" y en las características técnicas se suprime el término "Medida del Cilindro D max 19 mm x LMax 22mm".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
Descripción
CERRADURA MECÁNICA TIPO LENGUETA PARA MOBILIARIO DE METAL
Características Técnicas
Diametro Cilindro 19 mm
Longitud Cilindro 22 mm

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	11:55:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 30 CINTA AISLANTE TAPACANTO PARA MELAMINE DE 3 MM X 22 M, Precisar las medidas de la cinta aislante tapacanto en lo referido al ancho

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las medidas para la cinta requerida es de 22mm de ancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

Descripción

CINTA AISLANTE - TAPACANTO PARA MELAMINA de 3mm x 22 mm

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:00:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 43 FRESA DE METAL REFILADORA CANTO GRUESO PARA RUTEADORA 1/4 IN X 19 MM, Precisar si el modelo R3 corresponde a una marca o bastara acreditar fresa de metal refiladora canto grueso para ruteadora de 1/4 in x 19 mm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la fresa. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo" y se precisará a la Integración de Bases Tipo: R3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
FRESA DE METAL REFILADORA CANTO GRUESO PARA RUTEADORA 1/4 in x 19 mm
Características Técnicas
Tipo: R3

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:07:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
ítem 99 SEGURO PARA VENTANA CORREDIZA TIPO PERNO, Al indicar modelo FO20031 correspondería a una marca, en tal sentido solicitamos retirar lo antes indicado.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la seguro. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo: FO20031".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:14:29

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 106 TARUGO DE MADERA DE 3/4 IN, Precisar si la entrega sera en empaques de una docena (12 unidades x paquete)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la unidad de medida para los tarugos de madera será de conformidad a lo consignado en las especificaciones técnicas "docena".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:19:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 109 THINER ACRILICO X 4L, Precisar si el producto sera en presentación de 04 litros o galón

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la presentación del thinner es por galón, por lo que a la integración se suprime el término "4L".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:23:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 10 TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 1 IN X 3M, Como se va a corroborar Norma ANSI C80 3 y certificación UL 797

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la acreditación del cumplimiento de la Norma ANSI C80 3 y certificación UL 797, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega de los materiales, por lo que se procederá a realizar la precisión a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 02 ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES

TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 1 in X 3 m

Características Técnicas

Cumple con la Norma ANSI C80 3 y certificación UL 797, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:26:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 11, UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 1 IN, Al indicar modelo TC 513C correspondería a una marca, en tal sentido solicitamos retirar lo antes indicado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la unión a presión. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo: TC 513C".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:59:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 12, UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 IN, Al indicar modelo TC 513C correspondería a una marca, en tal sentido solicitamos retirar lo antes indicado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la unión a presión. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo: TC 513C".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:59:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ITEM 22, CAJA DE FIERRO GALVANIZADA CUADRADA PESADA DE 4 IN X 4 IN X 2 1/2 IN, Precisar las medidas en pulgadas requeridas 4 x4x2 o 4x4x2 1/2
Es de fierro, metal o acero galvanizado?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las medidas para la caja de fierro son 4 in X 4 in X 2 in. Cabe precisar que, el material es de acero galvanizado, por lo que se suprime en la descripción los términos "Fierro" y "1/2" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 03 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
Descripción
CAJA DE ACERO GALVANIZADO CUADRADA PESADA DE 4 in X 4 in X 2 in
Características Técnicas
Medidas: 4 in X 4 in X 2 in

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:59:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
ITEM 47, ENCHUFE SEMIINDUSTRIAL CON LINEA TIERRA 15 A, Se solicita precisar si el amperaje del enchufe es de 15 A o de 20 AMP

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara, el amperaje requerido es 15 A, por lo que se procede a uniformizar a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ITEM 03 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
ENCHUFE SEMIINDUSTRIAL CON LINEA TIERRA 15 A
Características Técnicas
Amperaje: 15A

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20536070801	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	LEJANAJUCE CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	12:59:58

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ITEM 13 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 42.5 KGS, Se observa que el CEMENTO PORTLAND TIPO I, se encuentra dentro del catalogo de Bienes Comunes, por lo que se solicita confirmar si será requerido conforme a las características que contempla la Ficha Técnica. De ser afirmativo, correspondería incluir como requisito de habilitación la Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el Cemento Portland Tipo I se encuentra dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes, por lo que cuenta con Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS, además contiene los requisitos de Habilitación (mínimos y vigentes) que debe presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite llevar a cabo la actividad económica: Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE.

En ese sentido, se confirma que al presente sub ítem se incluirá la Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS. Por lo que se suprime los términos "obtenido de la molienda conjunta de de Clinker y yeso. Tipo I. Color gris. Rendimiento 3 M2. Debe cumplir Normas técnicas NTP 334.009, AST o ASTM-C 1157 y NTP 334-082".

Asimismo, se incluirá la presentación de la Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 04 ESPECIALIDAD DE SANITARIO
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 42.50 KG
Características Técnicas
Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS (Anexo 01)
Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, el cual será presentado a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al ítem 01

Señala el ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO X 5.5 oz APROX.

Al respecto, en cumplimiento al principio de transparencia, solicito a la entidad definir la presentación requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el contenido del aceite lubricante es de 5.5 Oz, por lo que a la Integración de Bases se suprime el término "Aprox".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para el ítem 01
Señala ALCOHOL ISOPROPÍLICO USP X 1 L, se solicita a la Entidad indicar el grado de pureza.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara, la pureza requerida es $\geq 99\%$, por lo que se incorporará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
ALCOHOL ISOPROPILICO USP x 1L
Características Técnicas
% pureza: $\geq 99\%$

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para el ítem 01
Señala:
- ÁNGULO PERIMETRAL DE FIERRO GALVANIZADO 19.5 mm X 22 mm X 3.50 m
- ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/4 in
- ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/8 in
- BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 4 in x 4 in
- BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm
- BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm

Se solicita a la entidad aclarar si se requiere bienes de fierro o acero galvanizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara para los bienes ÁNGULO PERIMETRAL DE FIERRO GALVANIZADO 19.5 mm X 22 mm X 3.50 m, ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/4 in, ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/8 in, BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 4 in x 4 in, BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm, BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm, el material es de acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
SUB ITEMS
Descripción
ÁNGULO PERIMETRAL DE ACERO GALVANIZADO 19.5 mm X 22 mm X 3.50 m
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/4 in
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/8 in
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
BISAGRA DE ACERO GALVANIZADO CAPUCHINA 4 in x 4in
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
BISAGRA DE ACERO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
BISAGRA DE ACERO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ITEM 01

Para BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA DE UNA HOJA, solicita Certificación UL.
Al respecto, se solicita a la Entidad tenga a bien indicar el momento y la forma de acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, respecto al cumplimiento de la Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien, se realizará la precisión a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA DE UNA HOJA
Características Técnicas

Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM 01

Para el BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA - CIERRAPUERTA - N° 2, sirva la entidad si al definir el término "Cumple requisitos de seguridad ante discapacitados" se requerirá documentos adicionales así como la Certificación UL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el cumplimiento de los requisitos de seguridad ante discapacitados se encuentra referido a los estándares ADA, la acreditación de la Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la misma que deberá ser presentada a la entrega del bien, motivo por el cual se procederá a realizar la precisión a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA - CIERRAPUERTA - N° 2

Características Técnicas

Cumplimiento de los requisitos de seguridad ante discapacitados referido a los estándares ADA y Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM 01

Sobre la CERRADURA MECANICA CIRCULAR PARA MOBILIARIO CIRCULAR PARA MOBILIARIO, sirva la Entidad confirmar si se trata de una marca en especial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de cerradura. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo CV-20".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
ITEM 01

Sobre FRESA DE METAL REFILADORA CANTO GRUESO PARA RUTEADORA 1/4 in X 19 mm, sirva la entidad señalar si se refiere a un modelo en especial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la fresa. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo" y se precisará a la Integración de Bases Tipo: R3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

FRESA DE METAL REFILADORA CANTO GRUESO PARA RUTEADORA 1/4 in x 19 mm

Características Técnicas

Tipo: R3

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

PARA EL ITEM 01

Sobre la LLAVE PARA CERRADURA 7 PINES, LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 1, LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 2, LLAVE PARA CERRADURA TIPO CA 7 K, LLAVE PARA CERRADURA TIPO EVG 1, LLAVE PARA CERRADURA TIPO KW 1, LLAVE PARA CERRADURA TIPO SC 1, sirva la entidad si está referida a una marca en especial.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 6

Literal: 6.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara para los bienes LLAVE PARA CERRADURA 7 PINES, LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 1, LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 2, LLAVE PARA CERRADURA TIPO CA 7 K, LLAVE PARA CERRADURA TIPO EVG 1, LLAVE PARA CERRADURA TIPO KW 1 y LLAVE PARA CERRADURA TIPO SC 1, no están vinculados a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de llave, se suprime el término "Modelo" y "Código", "Modelo Schlage", se precisará a la Integración de Bases utilizando el término "Tipo de llave". Sin perjuicio a lo antes expuesto, se procederá a uniformizar la precisión antes mencionada a todos los bienes referidos a llaves. Asimismo, es menester señalar que, en la etapa de indagación de mercado se ha evidenciado la pluralidad de postores y marcas para los bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

SUB ITEMS

LLAVE PARA CERRADURA 7 PINES

Características Técnicas

Tipo de llave: Cantol

LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 1

Características Técnicas

Tipo de llave: AMC-1

LLAVE PARA CERRADURA TIPO AMC 2

Características Técnicas

Tipo de llave: AMC-2

LLAVE PARA CERRADURA TIPO CA 7 K

Características Técnicas

Tipo de llave: CA-7

LLAVE PARA CERRADURA TIPO EVG 1

Características Técnicas

Tipo de llave: EVG-1

LLAVE PARA CERRADURA TIPO KW 1

Características Técnicas

Tipo de llave: KW-1

LLAVE PARA CERRADURA TIPO SC 1

Características Técnicas

Tipo de llave: SC-1

LLAVE PARA CERRADURA TIPO SZ 3

Características Técnicas

Tipo de llave: SZ-3

LLAVE PARA CERRADURA TIPO W 107

Características Técnicas

Tipo de llave: W-107

LLAVE PARA CERRADURA TIPO W 108

Tipo de llave: W-108

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

LLAVE PARA CERRADURA TIPO YA 1
Tipo de llave: YA-1

LLAVE PARA CERRADURA TIPO YA 10
Características
Tipo de llave: YA-10

LLAVE PARA CERRADURA TIPO YA 6
Características Técnicas
Tipo de llave: YA-6

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:15:19

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
ITEM 01

Sobre el SEGURO PARA VENTANA CORREDIZA TIPO PERNO señalar si se refiere a una marca en especial, sobre el TARUGO DE MADERA DE 1/4 in, confirmar la unidad de medida, sobre el THINNER ACRÍLICO aclarar la unidad de medida o presentación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el modelo consignado para el presente Ítem no está vinculado a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la seguro. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo: FO20031".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20609697483	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	KINSA BUILDING S.A.C.	Hora de envío :	23:26:20

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega, se solicita a la Entidad precisar la cantidad de entregables, pues refiere al 50%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20 Literal: 20.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega se encuentra establecido en los terminos de referencia en dos armadas. Esto es en dos entregables cuyo plazo es de de 10 dias calendario cada uno. Sin perjuicio a lo antes expuesto, se procederá a precisar e incorporar "el cronograma para la entrega de materiales según anexo 02" y se suprime el término "Cada entrega considera el 50% de los bienes solicitados. En caso el requerimiento total considere una cantidad impar, la primera entrega considera la mitad mas uno de los bienes solicitados"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo:
El cronograma para la entrega de materiales se encuentra en el Anexo N° 2.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

SUB ITEM 2 Aclarar capacidad de envase

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la unidad de medida es galón, por lo que se suprime el término "Capacidad de envase min 3.5 l"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

SUB ITEM 3 Aclarar la capacidad del envase y su porcentaje de pureza

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la pureza requerida es >= 99%, por lo que se incorporará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

ALCOHOL ISOPROPILICO USP x 1L

Características Técnicas

% pureza: >= 99

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

SUB ITEM 4 Aclarar si puede ser acero galvanizado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , el ÁNGULO PERIMETRAL DE FIERRO GALVANIZADO 19.5 mm X 22 mm X 3.50 m, es de acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

Descripción

ÁNGULO PERIMETRAL DE ACERO GALVANIZADO 19.5 mm X 22 mm X 3.50 m

Características Técnicas

Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

SUB ITEM 5 Aclarar si es acero o fierro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , la ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/4 in, es de acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

Descripción

ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/4 in

Características Técnicas

Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

SUB ITEM 6 Aclarar si es acero o fierro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , la ARANDELA DE FIERRO GALVANIZADO PLANA 3/8 in, es de acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS

Descripción

ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO PLANA 3/8 in

Características Técnicas

Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

SUB ITEM 8 La certificación debería ser entregada a la hora de la entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, respecto al cumplimiento de la Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien, la misma que deberá ser presentada a la entrega del bien, motivo por el cual se procederá a realizar la precisión a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA DE UNA HOJA
Características Técnicas
Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica del fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

sub ítem 10,11,12 Aclarar si es acero o fierro

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara , BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 4 in x 4 in, BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm y la BISAGRA DE FIERRO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm es de material acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
SUB IMTEMs
Descripción
BISAGRA DE ACERO CAPUCHINA 4 in x 4 in
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
BISAGRA DE ACERO TIPO CANGREJO CENTRAL 35 mm
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado
Descripción
BISAGRA DE ACERO TIPO CANGREJO LATERAL 35 mm
Características Técnicas
Material: Acero Galvanizado

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

sub ítem 13 La certificación debe ser entregada a la hora de la entrega o a firma de contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el cumplimiento de los requisitos de seguridad ante discapacitados se encuentra referido a los estándares ADA, la acreditación de la Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien, la misma que deberá ser presentada a la entrega del bien, motivo por el cual se procederá a realizar la precisión a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA - CIERRAPUERTA - N° 2
Características Técnicas

Cumplimiento de los requisitos de seguridad ante discapacitados referido a los estándares ADA y Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

sub ítem 14 precisar unidades

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** ITEM 1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, respecto al diámetro y largo de la broca son los siguientes:
Diámetro del vástago: 1/4 in
Largo del vástago: 25.4 mm
Por lo que, se incorporará a la Integración de Bases. Asimismo, se suprime el término "Ancho del producto 1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01 ESPECIALIDAD DE ACABADOS
BROCA DE ACERO PARA RUTEADORA 1/4 in X 25.4 mm
Características Técnicas
Diámetro del vástago: 1/4 in
Largo del vástago: 25.4 mm

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

sub ítem 22 y 25 eiminar Modelo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, a fin de evitar confusiones en la CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA Y CERRADURA MECÁNICA DE SEGURIDAD TIPO POMO, se suprime el término "Modelo Acero".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

sub ítem 108 y 109 definir unidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la presentación del thinner es por galón, por lo que a la integración para el bien THINNER ACRILICO 4L se suprime el término "4L".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

sub ítem ,10,11 y 12 Precisar modelo y certificaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para el TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 1 in X 3 m, la Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien, la UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 1 in y la UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 in, no están vinculadas a una marca específica, toda vez que se encuentra vinculado al tipo de la unión. Sin perjuicio a lo expuesto, se suprime el término "Modelo TC513S" y se precisará a la Integración de Bases "Tipo de accesorio: unión", respecto a la Certificación UL, para ambos casos se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 02 ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES
TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT 1 in X 3 m
Características Técnicas

Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 1 in
Características Técnicas

Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

UNION A PRESION DE ACERO GALVANIZADO TIPO EMT DE 3/4 in
Características Técnicas

Certificación UL, se podrá acreditar con la ficha técnica de fabricante que evidencie el cumplimiento del requerimiento, la cuál deberá ser presentada a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

sub item 22 precisar descripcion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las medidas para la caja de fierro son 4 in X 4 in X 2 in. Cabe precisar que, el material es de acero galvanizado, por lo que se suprime el término "Fierro" y se precisará a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 03 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD

Descripción

CAJA DE ACERO GALVANIZADO CUADRADA PESADA DE 4 in X 4 in X 2 in

Características Técnicas

Medidas: 4 in X 4 in X 2 in

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

sub item 47 precisar descripcion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el amperaje requerido es 15 A, por lo que se procede a uniformizar a la Integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 03 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
ENCHUFE SEMIINDUSTRIAL CON LINEA TIERRA 15 A
Características Técnicas
Amperaje: 15A

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

sub item 8 precisar descripcion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ITEM 4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en aras de evitar confusiones se suprime el término "modelo" y se precisará "Presentación: Bolsa /Saco x 40 kg".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 04 ESPECIALIDAD DE SANITARIO
ARENA FINA X 40 kg
Características Técnicas
Presentación: Bolsa /Saco x 40 kg

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

sub ítem 13 exigen de mas, Vulnera la participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** ITEM 4 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara en la consulta N° 18, el Cemento Portland Tipo I se encuentra dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes, por lo que cuenta con Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS, además contiene los requisitos de Habilitación (mínimos y vigentes) que debe presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite llevar a cabo la actividad económica: Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE.

En ese sentido, se confirma que al presente sub ítem se incluirá la Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS. Por lo que se suprime los términos "obtenido de la molienda conjunta de de Clinker y yeso. Tipo I. Color gris. Rendimiento 3 M2. Debe cumplir Normas técnicas NTP 334.009, AST o ASTM-C 1157 y NTP 334-082".

Asimismo, se incluirá la presentación de la Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 04 ESPECIALIDAD DE SANITARIO
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 42.50 KG
Características Técnicas
Ficha Técnica aprobada por PERU COMPRAS
Copia simple del Certificado de Conformidad presentado ante el Ministerio de la Producción, conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, el cual será presentado a la entrega del bien.

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES A CARGO DE LA ONP

Ruc/código :	20601315905	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	PROMYERS ENERGY S.A.C	Hora de envío :	23:31:09

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Precisar la entrega de ser el caso incorporar un cuadro con las cantidades de las entregas parciales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: entrega Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega se encuentra establecido en los terminos de referencia en dos armadas. Esto es en dos entregables cuyo plazo es de de 10 dias calendario cada uno. Sin perjuicio a lo antes expuesto, se procederá a precisar e incorporar "el cronograma para la entrega de materiales en anexo 02" por lo que se adjunta el anexo 02 y se suprime el término "Cada entrega considera el 50% de los bienes solicitados. En caso el requerimiento total considere una cantidad impar, la primera entrega considera la mitad mas uno de los bienes solicitados"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo:
El cronograma para la entrega de materiales se encuentra en el Anexo N° 2.