

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:09:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Es factible que el postor pueda participar de las pruebas. No se consigna en las bases. Considerando la presentación de propuestas el 22/01, el Martes 20/02

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la pagina 31 item D "Mejoras a las especificaciones técnicas" se indica que los participantes pueden estar presentes; en cuanto a la presentación de los frascos también se indica en las bases que lo entregue con anticipación, quedando a criterio del postor su fecha de presentación. Queda claro que lo tiene que realizar antes de la presentación de sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null