

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**MEMORANDO N° 000117-GSR-CNSR-ESSALUD-2024****Jesús María, 23 de Octubre del 2024****A: NAREN TAKUR VIVANCO QUINO****JEFE DE OFICINA DE OFICINA DE ADMINISTRACION - CNSR****De: LIZBETH CARMEN ARCE GALLO****GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL - CNSR**

**Asunto:** SOLICITO EVALUAR APROBACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA, para la Contratación del servicio de mantenimiento de tres (03) equipos de Osmosis Inversa y un (01) Electrodesionizador de la planta de tratamiento de agua para Diálisis del Centro Nacional de Salud Renal-ESSALUD..

**Expediente:** CNSRDLO-OAD-GSR-CNSR20240000437.**Referencia:** PROVEÍDO N° 003068-GSR-CNSR-ESSALUD-2024 (16OCT2024)

Mediante la presente me dirijo a usted, y en relación al documento de la referencia a), mediante el cual, solicita la aprobación de la oferta económica relacionada a la Adjudicación Simplificada N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1 "Contratación del servicio de mantenimiento de tres (03) equipos de Osmosis Inversa y un (01) Electrodesionizador de la planta de tratamiento de agua para Diálisis del Centro Nacional de Salud Renal-ESSALUD", por exceder el valor estimado, según se detalla a continuación.

| Postor          | Valor estimado S/ | Monto ofertado S/ | Mejora de oferta económica S/ | Monto que excede el valor estimado | % incremento con relación al valor estimado |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| HIDROLED S.A.C. | 131,000           | 180,000           | <b>162,000</b>                | 31,000                             | 23.66%                                      |

Al respecto, mediante documento de referencia b), la División de Logística del CNSR, recomienda, proceder con la aprobación de la oferta económica que supera el valor estimado del procedimiento de selección, en merito a lo previsto en el numeral 68.4 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en este caso, se ha recibido la nueva oferta económica de S/ 162,000.00 (Ciento sesenta y dos mil con 00/100 soles), de la empresa HIDROLED S.A.C.

En ese sentido, esta Gerencia APRUEBA la oferta económica que supera el valor estimado del procedimiento de selección: A.S. N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1 "Contratación del servicio de mantenimiento de tres (03) equipos de Osmosis Inversa y un (01) Electrodesionizador de la planta de tratamiento de agua para Diálisis del Centro Nacional de Salud Renal-ESSALUD", por el monto S/ 162,000, disponiendo que la División de Logística proceda con las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa de Contrataciones del Estado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

LCAG/ntv

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por ESSALUD, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.

Callao, 20 de septiembre del 2024

**CARTA N°2009-24-HIDROLED/LIC**

Señores  
**SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD**

Presente. -

Atención : **DIVISION DE LOGISTICA – CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL**  
Asunto : **REDUCCION OFERTA ECONOMICA**  
Referencia : **1) CARTA N° 000135-DLO-OAD-GSR-CNSR-ESSALUD-2024**  
**2) ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1**

Me dirijo a ustedes para saludarlos muy cordialmente, y a la vez, ponerle de conocimiento que, en cumplimiento al numeral **68.3 del Art 68°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mi representada realizo la **reducción de su oferta económica**.

En ese sentido, presentamos el **ANEXO 6 PRECIO DE LA OFERTA**, para su evaluación correspondiente con un descuento del **10% del valor ofertado**.

Aunado a ello, presentamos **ESTRUCTURA DE COSTOS** para sustentar los costos unitarios para la realización y cumplimiento de las partidas del presente servicio.

Por ello, bajo los principios de transparencia y la igualdad de trato establecido en el **Art. 2 RLCE**, solicitamos en considerar nuestro detalle de los precios unitarios para su evaluación correspondiente.

Finalmente, agradecemos su gentil comprensión, estaremos atentos a su pronta respuesta.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

**HIDROLED S.A.C.**

  
.....  
Samuel Ramos Donayre  
GERENTE

.....  
**SAMUEL NICOLAS RAMOS DONAYRE**  
Gerente General  
HIDROLED SAC

**Precios Unitarios de Propuesta: AS N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1**

Proyecto **CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (03) EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y UN (01) ELECTRODESIONIZADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL - ESSALUD**

Cliente **CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL - ESSALUD**

Costo al

20/09/2024

Lugar **JESUS MARIA - LIMA - LIMA**

| Item      | Descripción   | Und. | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/       |
|-----------|---|------|----------|-----------|------------------|
| <b>01</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |      |          |           | <b>9,861.00</b>  |
| 01.01     | MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS   | glb  | 1.00     | 1,303.00  | 1,303.00         |
| 01.02     | MOVILIZACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PERSONAL  | glb  | 1.00     | 2,577.00  | 2,577.00         |
| 01.03     | SUPERVISOR TECNICO  | und  | 1.00     | 2,301.00  | 2,301.00         |
| 01.04     | PERSONAL TECNICO  | und  | 2.00     | 1,840.00  | 3,680.00         |
| <b>02</b> | <b>EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA OSMONICS</b>   |      |          |           | <b>81,871.00</b> |
| 02.01     | PRUEBA DE DUREZA DEL AGUA A LA ENTRADA DEL EQUIPO   | und  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 02.02     | DESMONTAJE DEL EQUIPO   | und  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 02.03     | DESMONTAJE DE TAPAS DE PORTA-MEMBRANAS  | glb  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 02.04     | SUMINISTRO DE OCHO TAPAS PORTA-MEMBRANAS INCLUIDO ACCESORIOS, O'RING'S Y EMPAQUES.  | glb  | 1.00     | 8,549.00  | 8,549.00         |
| 02.05     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO TOMA-MUESTRAS Y ACCESORIOS PARA CADA PORTA-MEMBRANAS.  | glb  | 1.00     | 678.00    | 678.00           |
| 02.06     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, pH Y TEMPERATURA.   | glb  | 1.00     | 2,153.00  | 2,153.00         |
| 02.07     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE PANELES DE CONDUCTIVIDAD, pH Y TEMPERATURA.  | glb  | 1.00     | 2,153.00  | 2,153.00         |
| 02.08     | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE FLUJOMETROS DE AGUA PERMEADO Y CONCENTRADA.  | glb  | 1.00     | 312.00    | 312.00           |
| 02.09     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULA PVC SAP 2".  | und  | 1.00     | 82.00     | 82.00            |
| 02.10     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBERIAS PVC CEDULA 80 Y ACCESORIOS  | glb  | 1.00     | 329.00    | 329.00           |
| 02.11     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE DOS PORTAFILTROS Y CONEXIONES  | glb  | 1.00     | 1,232.00  | 1,232.00         |
| 02.12     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUATRO DE MANOMETROS DE ACERO INOXIDABLE DE GLICERINA.   | glb  | 1.00     | 295.00    | 295.00           |
| 02.13     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DE PVC 3/8 AZUL Y DE 1/4 BLANCO O TRANSPARENTE; DE ALTA PRESION.   | glb  | 1.00     | 165.00    | 165.00           |
| 02.14     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CONECTOR DE SENSOR DE PRESION DEL PREFILTRO Y DEL POSTFILTRO.  | und  | 1.00     | 82.00     | 82.00            |
| 02.15     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DE PVC TRANSPARENTE DE ALTA PRESION. INCLUIDO ABRAZADERAS.   | glb  | 1.00     | 329.00    | 329.00           |
| 02.16     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE.   | glb  | 1.00     | 165.00    | 165.00           |
| 02.17     | ORDENAMIENTO DE CABLES, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENTUBADO.   | glb  | 1.00     | 822.00    | 822.00           |
| 02.18     | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA EXISTENTE (INCLUYE PINTADO COLOR AZUL Y CAMBIO DE EMPAQUES Y SELLOS MECANICOS, IMPULSORES Y RODAJE, PURGADO Y LUBRICACION.                                    | und  | 1.00     | 3,091.00  | 3,091.00         |
| 02.19     | SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA PARA EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA - OSMONICS   | und  | 1.00     | 53,586.00 | 53,586.00        |
| 02.20     | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS   | glb  | 1.00     | 328.00    | 328.00           |
| 02.21     | LIMPIEZA DE POYO (MURO BASE), MASILLADO, LUJADO, PINTURA BLANCA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE.  | und  | 1.00     | 822.00    | 822.00           |
| 02.22     | LUJADO, MASILLADO, PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO ACRILICA A DOS MANOS.  | und  | 1.00     | 822.00    | 822.00           |
| 02.23     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CIP (ELECTROBOMBA, SISTEMA DE TUBERIAS, CONEXIONES, TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA ELECTRICO).  | und  | 1.00     | 3,091.00  | 3,091.00         |
| 02.24     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTO CON CALIBRACION VIGENTE (pH, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, ENTRE OTROS). DE REQUERIR, CALIBRAR LOS DISPLAYS. | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| 02.25     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ELECTROBOMBAS: TOMA DE DATOS DE AMPERAJE EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO.  | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| <b>03</b> | <b>EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA VIVENDI</b>  |      |          |           | <b>27,546.00</b> |
| 03.01     | DESMONTAJE DEL EQUIPO   | und  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 03.02     | DESMONTAJE DE TAPAS DE PORTA-MEMBRANAS  | glb  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 03.03     | SUMINISTRO DE SEIS TAPAS PORTA-MEMBRANAS.   | glb  | 1.00     | 6,411.00  | 6,411.00         |
| 03.04     | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOCE MEMBRANAS.   | glb  | 1.00     | 14,099.00 | 14,099.00        |
| 03.05     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUATRO MANOMETROS DE ACERO INOXIDABLE DE GLICERINA.  | glb  | 1.00     | 295.00    | 295.00           |
| 03.06     | ORDENAMIENTO DE CABLES, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ENTUBADO.   | glb  | 1.00     | 821.00    | 821.00           |
| 03.07     | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS   | glb  | 1.00     | 328.00    | 328.00           |
| 03.08     | LIMPIEZA DE POYO (MURO BASE), MASILLADO, LUJADO, PINTURA BLANCA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE.  | und  | 1.00     | 821.00    | 821.00           |
| 03.09     | LUJADO, MASILLADO, PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO ACRILICA A DOS MANOS.  | und  | 1.00     | 821.00    | 821.00           |
| 03.10     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CIP (ELECTROBOMBA, SISTEMA DE TUBERIAS, CONEXIONES, TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA ELECTRICO).  | und  | 1.00     | 1,940.00  | 1,940.00         |
| 03.11     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTO CON CALIBRACION VIGENTE (pH, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, ENTRE OTROS). DE REQUERIR, CALIBRAR LOS DISPLAYS. | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| 03.12     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ELECTROBOMBAS: TOMA DE DATOS DE AMPERAJE EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO.  | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| <b>04</b> | <b>EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MARCOR</b>   |      |          |           | <b>38,795.00</b> |
| 04.01     | DESMONTAJE DE PORTA - MEMBRANAS   | glb  | 1.00     | 775.00    | 775.00           |
| 04.02     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE DOCE PORTA-MEMBRANAS   | glb  | 1.00     | 13,535.00 | 13,535.00        |
| 04.03     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE DOCE MEMBRANAS   | glb  | 1.00     | 14,099.00 | 14,099.00        |
| 04.04     | SUMINISTRO, CAMBIO Y SETEO DE DOS VALVULAS DE ALIVIO.   | glb  | 1.00     | 657.00    | 657.00           |
| 04.05     | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VEINTICUATRO ABRAZADERAS PARA CADA PORTA-MEMBRANA  | glb  | 1.00     | 1,973.00  | 1,973.00         |
| 04.06     | DESCONEXION Y LIMPIEZA DE CONTACTOS Y SENSORES.   | glb  | 1.00     | 311.00    | 311.00           |
| 04.07     | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CALIBRACION DE FLUJOMETROS  | glb  | 1.00     | 311.00    | 311.00           |
| 04.08     | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA EXISTENTE (INCLUYE PINTADO COLOR AZUL Y CAMBIO DE EMPAQUES Y SELLOS MECANICOS, IMPULSORES Y RODAJE, PURGADO Y LUBRICACION.                                    | und  | 1.00     | 3,090.00  | 3,090.00         |
| 04.09     | LIMPIEZA DE POYO (MURO BASE), MASILLADO, LUJADO, PINTURA BLANCA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE.  | und  | 1.00     | 822.00    | 822.00           |
| 04.10     | LUJADO, MASILLADO, PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO ACRILICA A DOS MANOS.  | und  | 1.00     | 822.00    | 822.00           |
| 04.11     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CIP (ELECTROBOMBA, SISTEMA DE TUBERIAS, CONEXIONES, TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA ELECTRICO); CAMBIO DE INDICADORES LUMINOSOS DEL TABLERO ELECTRICO.               | und  | 1.00     | 1,940.00  | 1,940.00         |
| 04.12     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTO CON CALIBRACION VIGENTE (pH, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, ENTRE OTROS). DE REQUERIR, CALIBRAR LOS DISPLAYS. | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| 04.13     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ELECTROBOMBAS: TOMA DE DATOS DE AMPERAJE EN SUS DISTINTAS ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO.  | und  | 1.00     | 230.00    | 230.00           |
| <b>05</b> | <b>ELECTRODESIONIZADOR MARCOR</b>   |      |          |           | <b>3,927.00</b>  |
| 05.01     | LIMPIEZA QUIMICA/TERMICA Y SANITIZACION DE LA CELDA DEL ELECTRODESIONIZADOR.  | und  | 1.00     | 3,073.90  | 3,073.90         |
| 05.02     | DESCONEXION Y LIMPIEZA DE CONTACTOS Y SENSORES.   | glb  | 1.00     | 311.50    | 311.50           |
| 05.03     | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CALIBRACION DE FLUJOMETROS  | glb  | 1.00     | 311.50    | 311.50           |
| 05.04     | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PARAMETROS CON INSTRUMENTO CON CALIBRACION VIGENTE (pH, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, ENTRE OTROS). DE REQUERIR, CALIBRAR LOS DISPLAYS. | und  | 1.00     | 230.10    | 230.10           |

**TOTAL PRESUPUESTO DE SERVICIO**

**162,000.00**

Incluye IGV

**HIDROLEO S.A.C.**  
  
 Samuel Ramos Donayre  
 GERENTE

Fecha :

20/09/2024 10:50:04

**ANEXO N° 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024- ESSALUD/CNSR-1**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO  | PRECIO TOTAL         |
|---|----------------------|
| "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (03) EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y UN (01) ELECTRODESIONIZADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL - ESSALUD" | S/ 162,000.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>S/ 162,000.00</b> |

El precio de la oferta en **SOLES**, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Callao, 20 de setiembre del 2024

**HIDROLED S.A.C.**

.....  
Samuel Ramos Donayre  
GERENTE

.....  
**SAMUEL NICOLAS RAMOS DONAYRE**

**Gerente General  
HIDROLED SAC**

## FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS A TRAVES DEL SISTEMA SEACE (ELECTRONICAS) , EVALUACIÓN,  
CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:  
SERVICIOS EN GENERAL

1 NÚMERO DE ACTA

03-CS-OAD-GSR-CNSR-ESSALUD-2024

## 2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la ciudad de Lima, 03 de julio del año 2024, en la División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios del Centro Nacional de Salud Renal, a horas 12.00 m., se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante FORMATO N°04 de fecha 27 de mayo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación del Servicio de Mantenimiento de tres (03) equipos de osmosis inversa y un (01) electrodesionizador de la Planta de Tratamiento de Agua para Diálisis del Centro Nacional de Salud Renal, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación; las reuniones se iniciaron desde el 29 de mayo del 2024 hasta 03 de julio del 2024, para culminar con los resultados del procedimiento de selección.

## 3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

|                 |                                  |          |   |              |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------|---|
| Presidente      | MANUEL AUGUSTO<br>REGALADO DIAZ  | Titular  | X | Dependencia: | División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios<br>del Centro Nacional de Salud Renal |
|                 |                                  | Suplente |   |              |   |
| Primer Miembro  | CRISTHIAN ANDREE LUCAR<br>MONZON | Titular  | X | Dependencia: | División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios<br>del Centro Nacional de Salud Renal |
|                 |                                  | Suplente |   |              |   |
| Segundo Miembro | GERMAN DANIEL GAMEZ<br>RIVAS     | Titular  | X | Dependencia: | División de Logística del Centro Nacional de<br>Salud Renal                           |
|                 |                                  | Suplente |   |              |   |

## 4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido, se registraron a través del Sistema SEACE como participantes los siguientes proveedores:

| N° | Nombre o razón social del participante         | RUC         |
|----|--|-------------|
| 1  | MERCANTIL INTERAMERICANA S.A.C                 | 20171545677 |
| 2  | CENTRO -SERV.TEC.Y REPRES.TOKARAMA EIRL        | 20279756747 |
| 3  | T & S SOLUCIONES TECNICAS E INVERSIONES S.R.L. | 20531976712 |
| 4  | HIDROLED S.A.C.                                | 20546959181 |
| 5  | FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C.      | 20551931189 |
| 6  | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.                  | 20603105819 |

## 5 OBSERVACION DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

NINGUNA

## 6 DETALLE DE LOS POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS

En la fecha prevista en el calendario del proceso, presentaron sus ofertas a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado SEACE, los siguientes postores:

| N° | Nombre o razón social del participante    | Fecha de presentación | Hora de presentación |
|----|---|-----------------------|----------------------|
| 1  | FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C. | 26/06/2024            | 10:30:42             |
| 2  | HIDROLED S.A.C.                           | 26/06/2024            | 17:38:28             |
| 3  | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.             | 26/06/2024            | 23:41:23             |

|          |  |
|----------|--|
| <b>7</b> | <b>OBSERVACION DE REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL SEACE</b> |
|          | NINGUNA OBSERVACION  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>8</b> | <b>ADMISION DE OFERTAS</b>  |
|          | Se procedió a la apertura de los archivos electrónicos, que contienen las ofertas de los mencionados postores, y la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las Bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 Presentación de Ofertas, del Reglamento y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las Bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. |

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>9</b> | <b>SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS</b> |
|          | NINGUNA                           |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>  |
|           | De acuerdo con la revisión efectuada, el Comité de Selección determinó si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.<br>En ese sentido, las ofertas que no cumplieron con lo requerido, y que fueron consideradas No Admitidas, no se les aplicará los factores de evaluación. Los motivos están suscritas en el Cuadro de evaluación y calificación que se adjunta, de los siguientes postores: |
| <b>N°</b> | <b>Nombre o razón social del postor</b>  |
| 1         | NINGUNA  |

|    |   |   |                           |
|----|---|---|---------------------------|
| 11 | DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN   |   |                           |
|    | De acuerdo con la revisión efectuada, las ofertas que fueron admitidas se procedio con su evaluación, se detallan en el Cuadro de Evaluacion y Calificación |   |                           |
|    | Nº  | Nombre o razón social del postor          | Ítem(s) a los que postula |
|    | 1   | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.             | ITEM 1                    |
|    | 2   | HIDROLED S.A.C.                           | ITEM 1                    |
|    | 3   | FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C. | ITEM 1                    |

|    |  |   |                     |               |
|----|--|---|---------------------|---------------|
| 12 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  |   |                     |               |
|    | De acuerdo a la evaluación realizada y considerando a aquellos postores que tienen la condición de MYPE (5%) se totaliza lo siguiente: |   |                     |               |
|    | ITEM N°01  |   |                     |               |
|    | N°   | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR          | PRECIO DE SU OFERTA | PUNTAJE TOTAL |
|    | 1  | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.             | S/ 114,500.00       | 105.00        |
|    | 2  | HIDROLED S.A.C.                           | S/ 180,000.00       | 66.79         |
|    | 3  | FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C. | S/ 199,892.00       | 60.14         |

|    |   |   |                        |
|----|---|---|------------------------|
| 13 | <b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>  |   |                        |
|    | De acuerdo a la calificación realizada, los postores que obtuvieron en orden de prelación para el ITEM 1, cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases: |   |                        |
|    | <b>Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>   | <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b> | <b>RESULTADO FINAL</b> |
|    | 1   | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.                   | ADJUDICADO             |
|    | 2   | HIDROLED S.A.C.                                 |                        |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 14 | <b>ACUERDO ADOPTADO</b>  |  |  |
|    | Los integrantes del Comité de Selección , por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado referidos en los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación que se adjunta y que forma parte de la presente Acta. |  |  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 15 | <b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b>                 |   |
|    |  |   |
|    | ING° MANUEL AUGUSTO REGALADO DIAZ<br>Presidente del Comité de Selección            |   |
|    |  |  |
|    | BACH. CRISTHIAN ANDREE LUCAR MONZON<br>Primer Miembro Titular                      | SR. GERMAN DANIEL GAMEZ RIVAS<br>Miembro Titular                                    |

| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-ESSALUD/CNSR-1  |                      |                                |        |   |  |  |  |   |                                      |   |  |   |  |   |                       |              |  |  |  |  |  |  |          |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|--------------------------------|--------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|----------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (03) EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y UN (01) ELECTRODESIONIZADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL |                      |                                |        |   |  |  |  |   |                                      |   |  |   |  |   |                       |              |  |  |  |  |  |  |          |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM  | DESCRIPCION DEL ITEM | MONTO DEL VALOR ESTIMADO (S/.) | POSTOR | DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA - ADMISION DE LA OFERTA 2.2.1. |  |  |  |   |                                      |   | ADMISION DE OFERTAS  | Documento facultativo   | Document o facultativo   | FACTOR EVALUACIÓN                           |                       |              |  | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN   |  |  |  | Resultado de los Requisitos de Calificación (califica/no califica) | CALIFICA | 1 | ADJUDICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                      |                                |        | a) Declaración Jurada de Datos del Postor (ANEXO N° 1)                | b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (ANEXO N° 2) | d) Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III (ANEXO N° 3) | e) Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | f) Promesa de consorcio (Anexo N° 5) | g) Precio de la oferta en soles (Anexo N° 6) de ser el caso | Resultado de la Evaluación de los Documentos Obligatorios - Admitida/No Admitida | Solicitud de Bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados fuera de Lima y Callao (Anexo 10) | Solicitud de Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11) | PRECIO TOTAL OFERTADO EN SOLES (100 puntos) | Porcentaje del Precio | TOTAL PUNTOS | TOTAL PUNTOS INCLUIDO BONIFICACION (5% MYPE) | A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL: A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: A.1.1 FORMACION ACADÉMICA: (01) Ingeniero Sanitario, mecánico eléctrico, electrónico o biomédico como responsable del servicio. ACREDITACION: Copia del Título profesional a nombre de la Nación. A.1.2 CAPACITACION: (50) horas lectivas del personal clave responsable del servicio ACREDITACION: Copia simple de constancias y certificados A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: Mínimo 02 años en trabajos de venta, mantenimiento o instalación de plantas de tratamiento de agua en diálisis. B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |  |  |  |  |          |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ING° MANUEL AUGUSTO REGALADO DIAZ  
PRESIDENTE

BACH. CRISTHIAN ANDREE LUCAR MONZON  
PRIMER MIEMBRO TITULAR

SR. GERMAN DANIEL GAMEZ RIVAS  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

**ACTA N°02-CS-GSR-CNSR-ESSALUD-2024**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-ESSALUD/CNSR**

""Contratación del Servicio de Mantenimiento de tres (03) equipos de Osmosis Inversa y un (01)  
Electrodesionizador de la Planta de Tratamiento de Agua para Diálisis del Centro Nacional de  
Salud Renal – ESSALUD.

En la ciudad de Lima, siendo las 11:25 a.m. del día martes 02 de julio del 2024, en la División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios del Centro Nacional de Salud Renal, se reunió el Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N°01-2024-ESSALUD/CNSR, para determinar la Admisión, calificación y adjudicación del procedimiento de selección.

De acuerdo a la revisión documentaria, se dio el siguiente resultado:



**1. MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L. (Adjudicado)**

Acto seguido el Comité de Selección acordó:

- Suscribir el Cuadro y el Acta de Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro, para registrar en el SEACE de acuerdo al calendario de selección.
- Una vez consentido el proceso de selección, se remitirá a la División de Logística el expediente de contratación, **sugiriendo** que el postor ganador presente para la firma del contrato su estructura de costos.

Siendo las 12:40 p.m. horas del mismo día se da por terminada la reunión, firmando en señal de conformidad.

Firman en señal de conformidad:

  
-----  
**Ing. Manuel Augusto Regalado Diaz**  
**Presidente**  
-----  
**Bach. Cristhian Andree Lúcar Monzón**  
**Primer Miembro Titular**  
-----  
**Sr. German Daniel Gámez Rivas**  
**Segundo Miembro Titular**

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-ESSALUD/CNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (03) EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y UN (01) ELECTRODESIONIZADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL-ESSALUD

| Nro. ítem    | Descripción del ítem  |                    |                   |                       |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social   | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1            | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES (03) EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA Y UN (01) ELECTRODESIONIZADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL-ESSALUD |                    |                   |                       |
| 20551931189  | FS INGENIERIA Y PROYECTOS EN AGUAS S.A.C.   | 26/06/2024         | 10:30:42          | Electronico           |
| 20546959181  | HIDROLED S.A.C.   | 26/06/2024         | 17:38:28          | Electronico           |
| 20603105819  | MULTIAGUA TECHNOLOGY E.I.R.L.   | 26/06/2024         | 23:41:23          | Electronico           |