

**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	02			
		Fecha	29/08/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO			
		RUC	20148170771			
		Dirección	JR. HIPOLITO RANGEL N° 510 – SORITOR			
		Teléfono(s)	987476753			
		Correo electrónico	ulogisticasoritor@gmail.com			
		Persona de contacto	Armando Huamán Agurto			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY'S S.A.C			
		RUC	20494194733			
		Dirección	JR. HIPOLITO RANGEL S/N - SORITOR			
		Teléfono(s)	933356552			
		Correo electrónico	deycy20@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	KENEDY CENTURION GRNADEZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO</p> <p>Armando Huamán Agurto</p> <p>Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**RECIBIDO**  
 MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY'S S.A.C.  
 RUC 20494194733  
 KENEDY CENTURION GRANDEZ  
 GERENTE PROPIETARIO  
 29/08/2023

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	31/08/2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	72,690.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: right;">   <b>MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY S.A.C.</b>  <b>RUC/ 20494194733</b>  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>KENEDY CENTURION GRANDEZ</b>  <b>GERENTE PROPIETARIO</b> </div>		
MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY S.A.C			

# KENNY'S S.A.C

**OFRECE ARTÍCULOS DE FERRETERIA AL POR MAYOR Y MENOR**

955 615 097 - KENEDY CENTURIÓN GRANDEZ

CUENTA BCP SOLES 4352459590081

CUENTA INTERBANCARIA 00243500245959008162

29/08/2023

5055

**PROFORMA**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR - RUC: 20148170771

**DIRECCION** JR. HIPOLITO RANGEL NRO. 5/N SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

**PLAZO DE ENTREGA:** 04 DÍAS DE CONFIRMACIÓN DE LA PROFORMA

**FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 15 DÍAS

**LUGAR DE ENTREGA:** MATERIALES PUESTO EN OBRA CASERÍO NUEVO HORIZONTE

TOTAL	S/72,690.00
-------	-------------

**SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA SOLES**


MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNYS SAC  
RUC. 20494194733

**REPRESENTANTE**

KENEDY CENTURION GRANDEZ  
GERENTE PROPIETARIO



**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	15/08/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233
2.2	Monto total según informe de indagación	72,690.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHA TECNICA
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">   <b>MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY'S S.A.C.</b>  <b>RUC. 20494194733</b>  <b>KENEDY CENTURION GRANDEZ</b>  <b>GERENTE PROPIETARIO</b> </div>	
MULTISERVICIOS E INVERSIONES KENNY'S S.A.C		

# CEMENTO TIPO I

## “ESTRUCTURAL”

### DESCRIPCIÓN

**Cemento Portland Tipo I.** Gracias a su nuevo diseño de clinker, se logra una mejor resistencia a la compresión garantizando óptimos resultados en tu obra.



### USOS

- Cemento de uso general.

### ATRIBUTOS

**Diseño que supera los requisitos de la normas nacionales**

**Altas resistencias a todas las edades**

- Desarrolla altas resistencias iniciales que garantiza un adecuado avance de obra.
- El diseño correcto en concreto garantiza un menor tiempo de desencofrado.

### RECOMENDACIONES PARA USO Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO




Mantener el cemento en un lugar seco bajo techo, protegido de la humedad.



Almacenar sobre plataforma de madera y en rumas que no excedan las 8 bolsas




Utilizar agregados y materiales de buena calidad.



A mayor sea la humedad de los agregados, se debe dosificar menor cantidad de agua.

### RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN



\*Requisito opcional.

**Resistencia a la compresión (psi)**

■ Resultado Promedio ■ Requisito mínimo NTP 334.009 / ASTM C150





# Cemento Tipo I Estructural

## Cemento Portland Tipo I

Requisitos normalizados - NTP 334.009 / ASTM C150

### REQUISITOS QUÍMICOS

ENSAYOS	TIPO	VALOR	UNIDAD	NORMAS DE ENSAYO	RESULTADOS*
MgO	Máximo	6.0	%	NTP 334.086	2.1
SO <sub>3</sub>	Máximo	3.0	%	NTP 334.086	2.8
Pérdida por ignición	Máximo	3.5	%	NTP 334.086	3.1
Residuo insoluble	Máximo	1.5	%	NTP 334.086	0.6

### REQUISITOS FÍSICOS


ENSAYOS	TIPO	VALOR	UNIDAD	NORMAS DE ENSAYO	RESULTADOS*
Contenido de aire	Máximo	12	%	NTP 334.048	8
Finura, Superficie específica	Mínimo	2,600	cm <sup>2</sup> /g	NTP 334.002	4000
Expansión en autoclave	Máximo	0.80	%	NTP 334.004	0.07
<b>Resistencia a la compresión</b>					
3 días	Mínimo	12.0 (1740)	MPa (psi)	NTP 334.051	29.4 (4260)
7 días	Mínimo	19.0 (2760)	MPa (psi)	NTP 334.051	36.6 (5310)
28 días**	Mínimo	28.0 (4060)	MPa (psi)	NTP 334.051	45.3 (6570)
<b>Tiempo de Fraguado Vicat</b>					
Fraguado inicial	Mínimo	45	Minutos	NTP 334.006	139
Fraguado final	Máximo	375	Minutos	NTP 334.006	250

\*Valores promedios referenciales de lotes despachados / \*\*Requisito opcional.

### VENTAJAS



Presentaciones: Bolsas de 42.5 kg, granel y big bag de 1TM.



Fecha Recomendada de Uso: para aprovechar de mejor manera sus propiedades



Fecha de Producción: para que utilices el cemento más fresco

El cemento descrito arriba, al tiempo del envío, cumple con los requisitos químicos y físicos de la NTP 334.009.

**FICHA TÉCNICA  
APROBADA**

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN**

Denominación del Bien	: CEMENTO PORTLAND TIPO IP
Denominación Técnica	: CEMENTO PORTLAND TIPO IP
Unidad de medida	: BOLSA
Descripción General	: Cemento Portland Pozolánico. Es un cemento hidráulico en el cual la puzolana constituyente está presente hasta un 40 % en masa del cemento adicionado.

**CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO**

Segmento/Familia/Clase/Commodity	: Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras/ Hormigón, cemento y yeso/ Cemento y cal/ Cemento
Ítem	: CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42,50 kg
Código	: 3011160100012953

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN**

**A. CARACTERÍSTICAS**

**A.1. Del bien**

Las características del cemento Portland Tipo IP están establecidas por la NTP 334.090, es fabricado con materiales señalados en los numerales 7 y 8 de la NTP 334.090.

**A.2. Envase**

El cemento será recibido en el envase original de fábrica, es decir en bolsas con un contenido neto de 42,5 kg, según numerales 17.1 y 17.2 de la NTP 334.090.

**A.3. Rotulado**

El rotulado de los envases de Cemento Portland Tipo IP y los documentos de carga que acompañan el cargamento deberán considerar lo siguiente, según el numeral 17.3 de la NTP 334.090:

- La palabra CEMENTO PORTLAND TIPO IP.
- Nombre o símbolo del fabricante.
- El contenido neto del cemento, en kilogramos.

**Nota:** La Entidad Convocante deberá indicar en las bases (especificaciones técnicas y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el literal B.2 de la presente ficha técnica.

**B. REQUISITOS**

**B.1. Documentación**

La comercialización del Cemento Portland Tipo IP no requiere documentación específica.

**B.2. Atributos del bien**

El Cemento Portland Tipo IP deberá cumplir lo siguiente:

ATRIBUTO	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>QUÍMICOS<sup>A</sup></b>		
Óxido de magnesio (Mg O), máx. %	Cumplir con lo indicado en la Tabla 1, para el tipo de Cemento IP de la NTP de la referencia.	NTP 334.090 CEMENTOS. Cementos Portland Adicionados. Requisitos.
Azufre como trióxido de azufre (SO <sub>3</sub> ), máx. <sup>B</sup> %		
Pérdida por ignición, máx. %		



ATRIBUTO	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>FÍSICOS</b>		
Finura	Cumplir con lo indicado en la Tabla 3, para el tipo de Cemento IP de la NTP de la referencia.	NTP 334.090 CEMENTOS. Cementos Portland Adicionados. Requisitos.
Expansión en autoclave, máx. % <sup>B</sup>		
Contracción en autoclave, máx. % <sup>B</sup>		
Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat: <sup>C</sup> - Fraguado, minutos, no menos que: - Fraguado, horas, no más que:		
Contenido de aire del mortero, volumen %, máx.		
Resistencia a compresión, mín., MPa - 3 días - 7 días - 28 días		
Nota: La descripción de los superíndices de la Tabla 1 y Tabla 3 son de aplicación en lo que le corresponde al Cemento Portland Tipo IP.		

### C. CERTIFICACIÓN Opcional

La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que, durante la ejecución contractual y en la oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de Producto con Valor Oficial" (mínimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspección con Valor Oficial" que confirme que el bien entregado: Cemento Portland Tipo IP, cumple con las especificaciones de calidad detalladas en el literal "B.2: Atributos del bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de Inspección con acreditación vigente.

En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser consultado oficialmente por el Contratista al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de respuesta será remitida a la Entidad convocante, el Contratista podrá presentar un "Certificado de Calidad", sin el símbolo de acreditación, que confirme que el bien entregado: Cemento Portland Tipo IP cumple con las especificaciones de calidad detallados en el literal "B.2: Atributos del bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de Inspección con acreditación vigente.

En caso no se emitan en el país los documentos previamente indicados, el Contratista podrá presentar un "Informe de Ensayo con Valor Oficial" de lote, o en su ausencia un "Informe de Ensayo" de lote sin valor oficial, emitido por un Laboratorio con acreditación vigente, en el que se informe los resultados de las pruebas realizadas al bien entregado: Cemento Portland Tipo IP.

Si la Entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las bases (especificaciones técnicas y/o proforma del contrato), realizando las precisiones que apliquen, entre ellos que los costos que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contratista.

**Nota:** Según la Ley 30224 "Ley que crea el Sistema Nacional de Calidad y el Instituto Nacional de Calidad" y la Resolución Ministerial R.M N° 169-2015-PRODUCE El Instituto Nacional de Calidad – INACAL, es la Entidad Pública que asumió las funciones de Normalización, Acreditación y Metrología del INDECOPI. La Acreditación a Organismos de Certificación de Productos, Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo, estará sujeta a las condiciones, procedimientos y plazos que establezca el INACAL.



**C.1 Muestreo**

Se realizará de acuerdo a lo considerado en numeral 11 de la NTP 334.090.


**C.2 Ensayos**

Para determinar los requisitos establecidos en esta Ficha Técnica, se utilizarán los métodos de ensayo que se indican en el numeral 12 de la NTP 334.090.

**D. OTROS**

La comercialización del Cemento Portland Tipo IP no requiere otras precisiones.

**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	02			
		Fecha	29/08/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO			
		RUC	20148170771			
		Dirección	JR. HIPOLITO RANGEL N° 510 – SORITOR			
		Teléfono(s)	987476753			
		Correo electrónico	ulogisticasoritor@gmail.com			
		Persona de contacto	Armando Huamán Agurto			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	COSNTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L			
		RUC	20601421357			
		Dirección	JR. RAMON CASTILLA 105 - SORITOR			
		Teléfono(s)	922618624			
		Correo electrónico	Gerencia.sacma.srl@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ROSA ELVIRA MERA RAFAEL			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO</p> <p>Armando Huamán Agurto Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

  
 CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L.  
 Rosa Elvira Mera Rai.  
 RUC: 20601421357  
 GERENTE GENERAL

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	31/08/2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	73,901.50	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4			
CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L			





Constructora & Consultora  
**SACMA S.R.L.**

RUC: 20601421357

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Soritor, 29 de agosto de 2023

**COTIZACION-95-CSACMA.S.R.L.**

**SEÑORES:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

RUC: 20148170771

DIRECCION: JR. HIPOLITO RANGEL NRO. S/N SAN MARTIN - MOYOBAMBA - SORITOR

Atendiendo lo solicitado, hacemos llegar nuestra siguiente cotización:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOLSA	2423	S/ 30.50	S/ 73,901.50
TOTAL					S/ 73,901.50

Nuestra cotización es válida : Por 5 días.  
Modalidad de pago : Crédito 7 días  
Lugar de entrega : En obra, caserío Nuevo Horizonte.


Nota: Nuestros precios estarán sujetos a modificación; según variación de precio de mercado, del día.

Atentamente,

CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L.  
  
Rosa Elvira Mera Rafael  
RUC: 20601421357  
GERENTE GENERAL




**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	15/08/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233
	2.2 Monto total según informe de indagación	73,901.50
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	PROFORMA <i>Ficha Técnica</i>
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">   <b>Rosa Elvira Meza Rangel</b>  <small>RUC: 760123857</small>  <b>GERENTE GENERAL</b> </div>	
CONSTRUCTORA & CONSULTORA SACMA S.R.L		





# CEMENTO PORTLAND TIPO I



El Cemento Portland YURA TIPO I, es elaborado con Clinker de Alta Calidad y Yeso, molidos industrialmente hasta lograr un alto grado de finura. Cumple con la norma NTP 334.009 y la ASTM C150. Su fabricación es controlada bajo un sistema de gestión de calidad con ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001.

## 1 USOS Y APLICACIONES

El Cemento Portland YURA TIPO I, puede ser utilizado en todo tipo de construcción, que no requiera de propiedades especiales.

## 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS QUÍMICOS	CEMENTO PORTLAND YURA TIPO I	NORMA TÉCNICA NTP 334.009 - ASTM C150
Óxido de Magnesio, MgO, %	2.0 - 4.0	6.00 Máximo
Trióxido de Azufre, SO <sub>3</sub> , %	1.8 - 2.5	3.00 Máximo
Pérdida por Ignición o al Fuego, P.F %	0.1 - 2.5	3.00 Máximo
Residuo Insoluble, R.I. %	< 1.5	1.50 Máximo



REQUERIMIENTOS FÍSICOS	CEMENTO PORTLAND YURA TIPO I	NORMA TÉCNICA NTP 334.009 - ASTM C150
Peso específico [gr/cm <sup>3</sup> ]	3.10 - 3.15	-
Finura [Superficie específica - blaine], cm <sup>2</sup> /g	3000 - 3700	2600 mínimo
Expansión en autoclave, %	0.0 - 0.2	0.80 máximo
Tiempo de Fraguado Vicat Inicial, minutos	140 - 190	45 - 375
Contenido de aire del mortero, %	4 - 8	12.00 máximo
Resistencia a la compresión, Kg/cm <sup>2</sup>		Mínimo
03 días	250 - 350	122
07 días	310 - 420	194
28 días	400 - 470	286


### 3 PRESENTACIONES DISPONIBLES

<b>BOLSA 42.5 KG</b>	Ideal para proyectos medianos y pequeños, o con accesos complicados y pocas áreas de almacenamiento.
<b>BIG BAG 1.0 TM</b>	Para proyectos de constructoras que tienen planta de concreto. Facilita la manipulación de grandes volúmenes.
<b>BIG BAG 1.5 TM</b>	Para proyectos mineros y de gran construcción, requiere la utilización de equipos de carga.
<b>GRANEL</b>	Abastecido en bombonas para descargar en silos contenedores.

### 4 ALMACENAMIENTO

Para mantener el cemento en óptimas condiciones se recomienda:

- Almacenar bajo techo, separado del suelo y de las paredes.
- Protegerlos contra la humedad o corrientes de aire húmedo.
- En caso de almacenamiento prolongado, cubrir el cemento con polietileno.
- No apilar más de 10 bolsas de altura en 2 pallet de altura.



### 5 RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- ▶ El contacto con este producto provoca irritación cutánea e irritación ocular grave, evite el contacto directo en piel y mucosas.
- ▶ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.
- ▶ En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Para su manipulación es obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección:



Botas

Impermeables



Protección

Respiratoria



Guantes

Impermeables



Protección

Ocular



**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	02			
		Fecha	29/08/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO			
		RUC	20148170771			
		Dirección	JR. HIPOLITO RANGEL N° 510 – SORITOR			
		Teléfono(s)	987476753			
		Correo electrónico	ulogisticasoritor@gmail.com			
		Persona de contacto	Armando Huamán Agurto			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO ECOPA S.A.C			
		RUC	20601531691			
		Dirección	JR. RAMON CASTILLA 1099 - SORITOR			
		Teléfono(s)	044-557035			
		Correo electrónico	Gruporcopa.sac@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	MANUEL MALDONADO MESIA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	<b>Información complementaria</b>  Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITO</p> <p>Armando Huamán Agurto</p> <p>Gerente de la Oficina de Asesoramiento y Control Patrimonial</p> </div>					
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						

**GRUPO ECOPA SAC**

  
**Manuel Maldonado Mesia**  
 GERENTE GENERAL



**Anexo N° 3**

<b>Cotización y declaración jurada del proveedor</b>			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	31/08/2023	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	73,901.50	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
<b>4</b>	<p align="center"><b>GRUPO ECOPA SAC</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">..... <b>Manuel Maldonado Mesia</b> GERENTE GENERAL</p>		
<b>GRUPO ECOPA SAC</b>			



# GRUPO ECOPA S.A.C

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

CLIENTE:

RUC: 20601531691

JR. RAMON CASTILLA NRO. 1099

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

E-mail: grupoecopa.sac@gmail.com

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

Dirección: SORITOR

Teléfono:

E-mail:

Fecha cotización

29/08/2023

Validez:

7 días

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

15 DÍAS CONFIRMADO LA COTIZACION/PUESTO EN OBRA, CASERÍO NUEVO HORIZONTE

FORMA DE PAGO:

15 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE MATERIALES.

DESCRIPCION

UNIDADES

PRECIO

TOTAL

CEMENTO PORTLAND TIPO I

2423

30.50

S/ 73,901.50

SUB-TOTAL

S/ 73,901.50

TOTAL COTIZACIÓN

S/ 73,901.50


Firma del representante legal de la empresa

Firma de aceptación del cliente

GRUPO ECOPA SAC

Manuel Maldonado Mesia  
GERENTE GENERAL

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	15/08/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SORITOR, DISTRITO SORITOS, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN CUI:2593233
2.2	Monto total según informe de indagación	73,901.50
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHA TECNICA
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p><b>GRUPO ECOPA SAC</b></p> <p></p> <p>.....  <b>Manuel Maldonado Mesia</b>  GERENTE GENERAL</p>	
GRUPO ECOPA SAC		



# CEMENTO PORTLAND TIPO I

Cemento Inka Ultra Resistente Tipo I es un cemento Portland que se obtiene de la molienda de un exclusivo clinker y componentes que otorgan la propiedad de un óptimo desarrollo de resistencias iniciales y en el tiempo.

## BENEFICIOS PRINCIPALES



Alta Resistencia a la Compresión inicial y en el tiempo.



Menor tiempo de Fraguado, posibilitando mayor rapidez en la construcción.

## PRESENTACIÓN



Bolsas de 42.5 Kg



Big bag de 1.5 TM y granel (bombonas)

## CEMENTO TI

**Mayor rendimiento.** Debido a la calidad del clinker, se obtiene un cemento con altas resistencias iniciales y desarrollo en el tiempo, con el cual se puede optimizar el consumo.

**Menores costos.** Debido a su mayor rendimiento se puede optimizar en costos en los diseños de concretos.

**Menor tiempo de desencofrado.** Su alta resistencia a edades iniciales y en el tiempo permite este beneficio de acuerdo al diseño de concreto establecido y con ello la posibilidad de optimizar tiempo en la construcción.

## APLICACIÓN

Diseñado para todo tipo de Obras, especialmente obras de concreto estructural: vigas, columnas, muros, losas, cimentaciones de edificios, industrias, minería, infraestructura vial, construcción de viviendas, reparaciones y cualquier uso o elemento de concreto que no requiera características especiales.

## ALMACENAMIENTO



Almacenar en un lugar limpio, cerrado y libre de humedad en pisos y paredes. Apilamiento máximo de 10 sacos.



No colocar las bolsas directo al suelo, usar parihuelas o algo de uso similar.

TEL. (01)5000 600 ANEXO:125  
ENTEL. 946 528 340

SUB LOTE 2C CAJAMARQUILLA  
LURIGANCHO - CHOSICA, LIMA

/CementoInkaPeru  
cementosinka.com.pe

CEMENTO

INKA





## RECOMENDACIONES



Usar agua y agregados libres de impurezas, sin modificar la dosificación de materiales o mayor consumo de agua que indica el diseño.



Si la mezcla es manual, realizar sobre superficie limpia y no absorbente.



Para evitar grietas, mantener curada la superficie por lo menos 7 días.



Utilizar métodos de curado empleados en las buenas prácticas de construcción.



La proporción correcta de los agregados cemento y agua, dará la resistencia buscada.



Proteger la superficie del concreto de pisos y losas de las condiciones ambientales extremas.

## SEGURIDAD

Antes de la manipulación del producto, se recomienda utilizar guantes, botas y lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, para mayor información revisar la hoja de seguridad del producto.

## MEDIO AMBIENTE


Cuida la Naturaleza, recicla y realiza la disposición correcta de envases.

### Fraguado Inicial y Final



### Tiempo de fraguado (min)

### Resistencia a la compresión



### Resistencia a la compresión (Kg / Cm2)

■ Requisito NTP 334.009  
■ Resultado promedio

### Cemento Portland tipo I Requisitos Normalizados NTP 334.009 / ASTM C150

Análisis químico	Valor	Unidad	NTP 334.009 ASTM C - 150
Oxido de Magnesio( MgO )	1.2	%	Máx. 6.0
Trióxido de Azufre ( SO3 )	3.1	%	Máx. 3.5
Pérdida por Ignición	3.2	%	Máx. 3.5
Residuo Insoluble	1.2	%	Máx. 1.5

#### Ensayos físicos

Densidad Le Chatelier	3.09	g/cm³	-
Contenido de aire mortero	8	% Vol	Máx. 12
Finura Blaine	476	m²/Kg	Mín. 260
Expansión en Autoclave	0.09	%	Máx. 0.80

#### Tiempo de fraguado

Inicial	108	minutos	Mín. 45
Final	311	minutos	Máx. 375

#### Resistencia a la compresión

3 días	26 (260)	Mpa (kg/cm²)	Mín. 12 (Mín. 122)
7 días	32 (320)	Mpa (kg/cm²)	Mín. 19 (Mín. 193)
28 días	38 (390)	Mpa (kg/cm²)	Mín. 28 (Mín. 284)







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR**  
**OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**  
JR. HIPOLITO RANGEL N° 510- SORITOR  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



**INFORME DE INDAGACION DE MERCADO N°21-2023-OAyCP-GAF/MDS**

**A :** MAG. DIEGO ALFONSO CHICOMA PALACIOS (e)  
Gerencia de Administración y Finanzas- MDS

**DE :** TEC. ARMANDO HUAMÁN AGURTO  
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial-MDS

**ASUNTO :** REMITO INDAGACION DE MERCADO

**REFERENCIA :** NOTA DE COORDINACION N°0434-2023-GDTI/MDS

**Fecha :** Soritor; 16 de agosto del 2023.



EXP. N°..... FOLIO:.....  
HORA: 16:30 FIRMA: [Signature]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, hacer de su conocimiento sobre la indagación de mercado, llevado a cabo para determinar el valor estimado para la ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG para la ejecución de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD SORITOR, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI: 2593233.

**1. Antecedentes.**

- 1.1. Con fecha 11 de agosto del 2023, la Oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial, recepciona el requerimiento de ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG para la ejecución de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD SORITOR, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI: 2593233, formulado por la Gerencia de Desarrollo Territorial E Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Soritor.
- 1.2. Con fecha 14 de agosto de 2023, mediante correo electrónico [ulogisticasoritor@gmail.com](mailto:ulogisticasoritor@gmail.com) se solicita cotizar a los potenciales proveedores [grupoecopa.sac@gmail.com](mailto:grupoecopa.sac@gmail.com), [kenedycenturion81@gmail.com](mailto:kenedycenturion81@gmail.com), [constructorasacma.srl@gmail.com](mailto:constructorasacma.srl@gmail.com).



**2. Base legal.**

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

**3. Indagación de mercado.**

La Oficina de Abastecimientos evaluó las posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor estimado, en concordancia con las Especificaciones Técnicas elaboradas por el área usuaria, para ello, se realizó un conjunto de actos destinados a obtener información acerca del valor estimado del objeto a contratar y las condiciones ofertadas por el mercado, verificando los documentos de las diferentes fuentes consultadas, en concordancia con la Ley y su Reglamento, cuya información de detalla a continuación.

**Artículo 32. Valor estimado.**







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR**  
**OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**  
**JR. HIPOLITO RANGEL N° 510- SORITOR**  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



32.1 En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el Órgano Encargado de las Contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación.

32.2 Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. (...)

32.3 La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

32.4 El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten.

**3.1. Fuentes utilizadas.**

Para realizar la indagación de mercado se utilizaron las siguientes fuentes de información.

**a. Fuente N° 01: Cotizaciones.**

La Oficina de Abastecimientos, realizó la solicitud de cotización de bienes mediante correo electrónico a las siguientes empresas:

PROVEEDOR	RUC	CORREO ELECT.	FECHA INV.
Multiservicios e Inversiones KENNY'S S.A.C	20494194733	kenedycenturion81@gmail.com	14/08/2023
Grupo ECOPA S.A.C	20601531691	grupoecopa.sac@gmail.com	14/08/2023
Constructora & Consultora SACMA S.R.L	20601421357	constructorasacma.srl@gmail.com	14/08/2023

De las cuales respondieron las siguientes empresas:

PROVEEDOR	RUC	CORREO ELECT.	Fecha Recepción
Multiservicios e Inversiones KENNY'S S.A.C	20494194733	kenedycenturion81@gmail.com	15/08/2023
Grupo ECOPA S.A.C	20601531691	grupoecopa.sac@gmail.com	15/08/2023
Constructora & Consultora SACMA S.R.L	20601421357	constructorasacma.srl@gmail.com	15/08/2023

El resultado de las cotizaciones se muestra a continuación:






# CUADRO COMPARATIVO DE BIENES

Solicitante

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG para la ejecución de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD SORITOR, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" - CUI: 2593233

ITEM N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CLASIF.	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PROVEEDORES						ELECCION DEL PROVEEDOR		
					Grupo ECOPA S.A.C		Multiservicios e Inversiones KENNY'S S.A.C		Constructora & Consultora SACMA S.R.L		CRITERIO	PROVEEDOR	VALOR ADJUDICADO
					RUC:20601531691	RUC: 20494194733	RUC: 20601421357						
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			
1	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG	26.23.54	2423	BOLSA	30.50	73,901.50	30.00	S/ 72,690.00	30.50	S/ 73,901.50	Menor precio	Multiservicios e Inversiones KENNY'S S.A.C	S/ 72,690.00
TOTAL					S/ 73,901.50		S/ 72,690.00		S/ 73,901.50				
INFORMACION ADICIONAL DE LA FUENTE													
En base al requerimiento elaborado por el área usuaria, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial mediante el Área de Adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Soritor, evaluó las posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor estimado. Para ello, se realizó un conjunto de actos destinados a obtener información acerca del Valor Estimado del bien a adquirir, constatando que existe una pluralidad de potencial postores en el mercado, llegando a la conclusión que el postor ganador oferta mejores condiciones, y menor precio.													
					MARCA							 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR Dr. Armando Huaman Agurto Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial	
					MODELO								
					PLAZO DE ENTREGA								
					FORMA DE PAGO	04 DIAS CALENDARIOS		05 DIAS CALENDARIOS		04 DIAS CALENDARIOS			
					MONEDA DE LA FUENTE	CREDITO		CREDITO		CREDITO			
					VIGENCIA DEL PRODUCTO	SOLES		SOLES		SOLES			
					GARANTRIA	-		-		-			
					CUMPLE CON LAS EE.TT O	SI		SI		-			
					TERMINOS DE							ELABORADO POR: ARMANDO HUAMAN AGURTO	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR  
Armando Huaman Agurto  
Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR  
Armando Huaman Agurto  
Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR  
Henry Paul Cachique Leyva  
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR**  
**OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL**  
**JR. HIPOLITO RANGEL N° 510- SORITOR**  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



**3.2. Determinación del Valor Estimado.**

Para determinar el valor estimado se considera la siguiente información:

Para determinar el valor estimado se considera el siguiente criterio:

Mayor Valor	<input type="text"/>	Promedio	<input type="text"/>
Menor Valor	<input checked="" type="text"/>	Moda	<input type="text"/>
Otro	<input type="text"/>	Valor intermedio	<input type="text"/>

El valor referencial asciende a S/ 72,690.00 (Setenta y dos mil seiscientos Noventa y 00/100 soles).

En aplicación de lo establecido en el Numeral 32.4, del Artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Valor Estimado considera todos los aspectos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar los recursos públicos que se invierten.

**3.3. Posibilidad de distribuir la Buena Pro.**

Por las características particulares de la contratación no se necesita distribuir la buena pro, porque las cantidades de los ítems que conforman el requerimiento del área usuaria pueden ser cubiertos por un solo proveedor, de acuerdo a lo establecido en el presente estudio.

**3.4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de Evaluación.**

El mercado no brinda información que pueda utilizarse en la determinación de los factores de evaluación.

**3.5. Pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar.**

Las Especificaciones Técnicas remitidos por el área usuaria no han sido cuestionadas durante la etapa de la elaboración del presente estudio, debido a que los postores ofertaron bienes en diferentes marcas y procedencias, por lo que no se han realizado ajustes.

**4. Conclusiones.**

Según el presente informe sobre las indagaciones de mercado, se concluyó y determinó que para la ADQUISICION DE 2423 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG para la ejecución de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN LA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD SORITOR, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" – CUI: 2593233, formulado por la Gerencia de Desarrollo Territorial E Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Soritor, el Valor Estimado es de S/ 72,690.00 (Setenta y dos mil seiscientos Noventa y 00/100 soles), la cotización que ha determinado el valor referencial cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria.

Por otro lado, se determina el empleo de la modalidad de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA sin embargo se puede indicar que también se cumplen con todas las condiciones exigidas por la normativa del estado (DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD), para el empleo de la modalidad de selección de comparación de precios.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente;

C.c Archivo  
OAYCP/A.H.A



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR  
Tel. Armando Huaman Aguirre  
Jefe de la Oficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial