

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> 07 junio 2022	<b>Páginas desde 1 hasta 25</b>	<b>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM</b> 26 marzo 2024	

## UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA

### 1.- OBJETO O FINALIDAD

Tiene por objeto la buena presentación y confección del uniforme para el personal de la Compañía "Juan Fanning García" cuya finalidad es participar en los diferentes eventos Institucionales y extra institucionales programados por la Marina de Guerra del Perú.

### 2.- DESCRIPCIÓN Y USO

El uniforme de la Compañía "Juan Fanning García" es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

#### a. Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme está compuesto por UN (1) dollman, UN (1) cuello de camisa, UN (1) pantalón y UN (1) tirante blanco.



Personal superior    Personal subalterno  
Imagen referencial

#### (1) Dollman compañía "Juan Fanning García"


El dollman es de corte recto, con abotonado para el cerrado y el largo llega bajo el tiro, tiene cuello tipo nerú, manga larga y presenta distintivos bordados e insignias de bronce.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP - 099132
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 2 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

Comprende las siguientes partes: el cuello, los delanteros, la espalda y las mangas:


(a) El cuello

Es de UNA (1) sola pieza de  $4 \pm 0.3$  cm., de altura central, confeccionada en doble tela color rojo con refuerzo interior de lona gruesa y pespunte de 7 mm., del contorno. Por el revés del cuello, a  $4 \pm 0.3$  cm., del extremo derecho, lleva cocido una lengüeta embolsada (de  $6 \pm 0.3$  cm., de largo y  $3.5 \pm 0.3$  cm., de alto), confeccionada con la misma tela en cuyos extremos van cocidos un par de corchetes metálicos para el cerrado del cuello.




diseño del cuello (vista interior)  
imagen referencial

Detalle del cuello, cada extremo del cuello lleva una insignia de bronce en base de tela cosida al cuello con puntadas invisible a manera de parche. La base es de tela azul (misma tela del dollman) de forma cuadrada (mide  $3.5 \pm 0.2$  cm de lado) con refuerzo interior de entretela adhesiva o loneta y lados bordados. Las anclas de bronce cruzadas en  $90^\circ$  (de  $3 \pm 0.2$  cm., de longitud) van firmemente pegadas a la base textil.



Detalles del cuello  
Imagen referencial


 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCIA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM</b> <b>Fecha: 07 junio 2022</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>07 junio 2022</b>	<b>Páginas desde 3 hasta 25</b>	<b>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM</b> <b>26 marzo 2024</b>

(b) Los delanteros

Son DOS (2), de DOS (2) piezas iguales cada uno. Exteriormente, cada uno del delantero, lleva una pinza de entalle que inicia a  $5.5 \pm 0.3$  cm., del extremo del cuello y baja diagonalmente hasta  $20 \pm 0.3$  cm., antes de la basta. Las dos piezas que conforman el abotonado del dollman, llevan un dobléz interior (derecho en tela azul e izquierdo en tela roja) de  $10 \pm 0.3$  cm., de ancho (medida en la basta) con refuerzo interior de entretela adhesiva gris, que se une con la costura de los hombros a 3.5 cm., (mínimo) de ancho. Ambos delanteros llevan pespunte de 7 mm., del borde hasta donde termina el dobléz interior y basta recta remallada de  $4 \pm 0.5$  cm.

El delantero izquierdo lleva tachón en tela color rojo ( $4.5 \pm 0.3$  cm., de ancho con pespunte de 7mm., en el contorno), con SEIS (6) ojales, el primero va ubicado a  $3 \pm 0.3$  cm., del cuello, el segunda botón va a 8 cm., del primero y así sucesivamente hasta el sexto botón.


El delantero derecho lleva SEIS (6) ojalillos redondos bordados para colocar los botones dorados navales de 22 mm., los cuales están sujetos por el reverso con argollas metálicas doradas ( $\varnothing = 18$ mm.) y lleva cosido exteriormente un refuerzo rectangular de 3 cm., de ancho que va desde la altura del primer botón hasta el sexto que cubre las argollas de los botones.



Diseño del delantero  
Imagen referencial

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 4 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024


El acabado interior o forro de tela tipo seda color azul (a tono de la tela principal) en su totalidad. El forro de espalda es de UNA (1) sola pieza, que cubre desde el cuello hasta la basta., y en la parte delantera el forro cubrirá en su totalidad hasta unirse con la manga para dar mayor confort a la prenda, lleva fuelle o pinza de espalda con 2.5 cm., de ancho por 30 cm., de largo, se inicia a 4 cm del cuello y es confeccionado en el forro de la espalda.



Diseño del acabado interno  
Imagen referencial

- El detalle del hombro, cada hombro lleva una presilla naval (al espejo), ligeramente arqueada (dando la forma del hombro), cosida en sus vértices con puntas invisibles, 1/3 de la presilla se ubica detrás de la costura de unión de los hombros y 2/3 hacia delante. La base de la presilla es un plástico rígido forrado con tela de color azul (misma tela del dollman), tiene forma rectangular (mide  $10 \pm 0.2$  cm., de largo y  $3.5 \pm 0.2$  cm., de ancho), lleva sobrepuesto en todo el contorno del borde un marco metálico (forma de cordón plano de  $3 \pm 0.2$  mm, de ancho) y circunscrita un ancla de bronce con una driza que sale del arganeo de  $8 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$  de largo y  $2 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$ .

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099132</p>
<p>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 25</p>	<p>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024</p>



Izquierdo

Derecho

Ubicación de la presilla


Detalles del hombro

Imagen referencial

Los bolsillos del delantero, son DOS (2), uno en cada delantero, sobrepuestos tipo parche, se ubican a  $10 \pm 0.5$  cm., del borde de cada delantero, a la altura del segundo botón. La bolsa mide  $14 \pm 0.5$  cm., de alto por  $12 \pm 0.5$  cm., de ancho, lleva refuerzo de entretela adhesiva gris, tiene base redondeada y pespunte, lleva un dobladillo o basta de  $2 \pm 0.5$  cm., con pespunte en la boca y un ojalillo redondo bordado en el centro que sujeta un botón dorado 16 mm., con una argolla interna. La tapa mide  $11 \pm 0.5$  cm., de largo por  $6 \pm 0.5$  cm., de ancho en la punta, lleva entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa lleva entretela), con pespunte de 5 mm., en su contorno y ojal centrado para el cerrado.


La insignia del bolsillo delantero va centrada en la bolsa (con tapa):

- 1 Bolsillo Derecho, consiste en la insignia de bronce de la Marina de Guerra del Perú con sus colores característicos, mide  $5 \pm 0.2$  cm., de largo por  $5 \pm 0.2$  cm., de ancho con un peso de 18 gramos. (ver dibujo adjunto).
- 2 Bolsillo Izquierdo, consiste en la insignia de bronce de Infantería de Marina con sus colores característicos, mide  $5.5 \pm 0.2$  cm., de largo por  $4.5 \pm 0.2$  cm., de ancho con un peso de 18 gramos. (ver dibujo adjunto).

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 6 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024



Bolsillo Derecho



Bolsillo Izquierdo

Detalles de las insignias de los bolsillos  
Imagen referencial

(c) La espalda


Son DOS (2) piezas, basta recta remallada de  $4 \pm 0.5$  cm., las costuras de costados y central de la espalda cuentan con desanche, el ancho de la costura de costados es de 2.5 cm., por lado y 4cm., en la parte central de la espalda, tanto en fela y forro.

El detalle de la espalda, son DOS (2) piezas de la misma tela del dollman, sobrepuestos tipo parche, centrados en la parte baja de la espalda, paralelos a la costura central, el largo es continuo formando la basta del dollman.

Tienen forma trapezoidal (base menor  $5 \pm 0.2$  cm., base mayor a la altura del borde de la basta del dollman  $10 \pm 0.2$  cm., y altura recta de  $22 \pm 0.2$  cm.), cosido con costura recta a 2 mm. del borde. Cada parche lleva DOS (2) ojallillos y DOS (2) botones dorados 16 mm., equidistantes.



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCIA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 7 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024



#### (d) Las mangas

Están conformadas cada una, por TRES (3) piezas (sin forro): UNA (1) manga mayor y UNA (1) manga menor, para un mejor entalle y UN (1) puño.

Para el armado de los hombros deberá considerar una chorrera de una tela cuya denominación es plástica de lana (de uso para sastre), lleva hombreras de espuma forradas con tela tipo seda (remallada), que sobresalen a 2 cm., del borde de los hombros. El puño es sobrepuesto a la manga propiamente dicha, confeccionado en tela color rojo, mide  $11 \pm 0.5$  cm., de altura, unido a la manga con costura recta de 2 mm., del borde superior y forma la basta de la manga que mide  $3.5 \pm 0.2$  cm., va hilvanada a la manga azul.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099132</p>
<p>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 25</p>	<p>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024</p>

Detalles de la manga, son TRES (3) insignias bordadas que van cosidas con puntadas invisibles antes del armado de la manga, perpendiculares a la costura de unión de los hombros:

- 1 La manga derecha, lleva DOS (2) insignias tipo parche: la insignia superior lo portará el personal superior y el personal subalterno, mide  $7 \pm 0.2$  cm de radio y  $10 \pm 0.2$  cm de ancho, asimismo a 2 mm va colocado el segundo distintivo el cual lo portara solo el personal subalterno de  $12.5 \pm 0.2$  cm de alto y  $13.5 \pm 0.2$  cm de ancho, confeccionadas en base de tela roja (misma tela del dollman), bordado en hilos dorados y plateado (silueta de los fusiles apuntando a la derecha), centrado en la manga mayor, cosido a  $3 \pm 0.2$  cm de la costura de unión con el hombro, el ancla tejida mide  $6 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$  de alto y  $4 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$  de ancho, (ver diseños en la figura anexa).

Contorno del  
hombro




Imagen referencial





 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099132</p>
UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCIA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 9 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024



Detalle del bordado de la manga derecha  
Imagen referencial

- 2 La manga izquierda, lleva UN (1) distintivo tipo parche, mide  $12.5 \pm 0.2$  cm., de alto y  $13.5 \pm 0.2$  cm., de ancho, confeccionado en base de tela roja (misma tela del dollman), bordado en hilos dorados y plateado (silueta de los fusiles apuntando a la izquierda), centrado en la manga mayor, cosida a  $8 \pm 0.2$  cm., de la costura de unión con el hombro, el ancla tejida mide  $6 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$  de alto y  $4 \text{ cm} \pm 0.2 \text{ cm}$  de ancho, (ver diseño en la figura anexa)






Imagen referencial

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099132</p>
<p>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 25</p>	<p>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024</p>





Detalle del bordado manga izquierda  
Imagen referencial

- 3 El detalle del puño, lleva DOS (2) ojaillos donde van colocados los botones navales dorados de 16 mm., verticalmente a  $2 \pm 0.2$  cm., de la costura de unión del puño, centrados y equidistantes entre sí en  $6 \pm 0.2$  cm. Los botones de las mangas deberán ir cocidos de tal forma, que no se aprecie el ojal del botón metálico.





Detalle del puño  
Imagen referencial



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM</b> <b>Fecha: 07 junio 2022</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>07 junio 2022</b>	<b>Páginas desde 11 hasta 25</b>	<b>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM</b> <b>26 marzo 2024</b>	

- (2) Cuello de camisa para el dollman: El cuello de camisa es tipo nerú con puntas rectas, confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. El cuello de camisa comprende la siguiente parte: UN (1) cuerpo.

El cuerpo: formado por DOS (2) piezas iguales con refuerzo interior de entretela adhesiva, de 4.5 cm de ancho, debidamente respuntado a 2 mm en todo su contorno exterior y a 5 mm de la base del cuello. Presenta TRES (3) ojales bordados, que coincidan con la ubicación de los botones del cuello del dollman.



Cuello sobrepuesto en color blanco (cuello nerú)

- (3) Pantalón compañía "Juan Fanning García"

Modelo clásico de corte recto con pretina posterior recogida, la boca de las piernas del pantalón se presenta remalladas y sin basta. Comprende las siguientes partes: la pretina, los delanteros y los posteriores

- (a) La pretina

Son TRES (3) piezas que se unen en los laterales de doble tela embolsada con respunte de 2 mm., del contorno.

La pretina de los delanteros, presenta refuerzo interior de entretela adhesiva ban roll o cinta pretina. El cerrado es mediante un botón, el acabado de la pretina es con costura recta, no hilvanado.


La pretina del posterior es recogida, lleva interiormente un elástico plano y TRES (3) respuntes paralelos realizados con maquina elastiquera, formando CUATRO (4) zonas paralelas y

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 12 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024


equidistantes, en cada extremo interior de la pretina posterior, va cosido un botón crema centrado verticalmente.

(b) Los delanteros

Son DOS (2), presenta jareta para el cerrado (el ancho del pespunte figurado es de 4 cm., y lleva un atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1cm.). El cerrado es orientado a la derecha por medio de un cierre, lleva jareta y jaretón con atraque final. El jaretón está embolsado con la misma tela y lleva ojal con ojal tipo ojo de chanco o gota de lagrima para el botón de enganche. La jareta lleva remalle sesgo. Presenta basta recta remallada. Interiormente, lleva DOS (2) pares de botones negros colocados a 8 cm de la garetta (hacia la derecha e izquierda respectivamente), los botones tienen una separación entre sí de 35 mm.




Detalle del cerrado del delantero



PARTE DELANTERA

Imágenes referenciales




 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 13 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

La secreta se ubica en la pretina del delantero derecho interno. La bolsa tiene forma cuadrada ( $10 \pm 0.2$  cm., de lado), es de una sola pieza de tela popelina doblada por la mitad con costura en los laterales, la boca mide  $8 \pm 0.2$  cm., y presenta atraques verticales de 1 cm., en sus extremos.

Detalle lateral, el largo de las costuras de unión de ambos laterales externos están cubiertas por una cinta roja de  $3 \pm 0.2$  cm., de ancho confeccionada de la misma tela que el pantalón en color rojo y pespunte de 2 mm., en los laterales.

(c) Los posteriores

Son rectos, presentan basta remallada en el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 4 cm., por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm., al llegar al fundillo (va con sesgo de tela bolsillera). En los costados (delantero y posterior) lleva un ensanche de 1 cm., por lado incluido remalle. En las entrepiernas, el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm., en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso. Interiormente lleva UN (1) par de botones negros centrados en la costura de unión del tiro, los botones tienen una separación de 4 cm.



Diseño del pantalón  
Imagen referencial

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 14 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024


- (4) Tirantes blancos son dos tiras elásticas unidas con broches en sus extremos.

Para su confección se considerará la ficha técnica N° MGP-099107 tirantes blancos.


b. Descripción de las costuras de la prenda

Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- (1) Puntadas regulares y uniformes de 10 a 11 puntadas por pulgada y 13 a 14 puntadas por pulgada para el cuello de camisa para el doliman. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- (2) El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- (3) Las costuras de unión de las mangas, hombros, costados y central espalda del saco son con puntada recta abierta de la clase 301. De igual manera, la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón es con puntada recta de la clase 301 y las costuras de pegado y pespunte de cuello de camisa son con puntadas de la clase 301.




- (4) Las costuras de unión del fundillo del pantalón, son puntadas tipo cadeneta de la clase 401.





- (5) Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCIA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM</b> <b>Fecha: 07 junio 2022</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>07 junio 2022</b>	<b>Páginas desde 15 hasta 25</b>	<b>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM</b> <b>26 marzo 2024</b>



- (6) El pegado de los botones es a mano, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.
- (7) El perforado de los ojales del cuello de camisa para dollman es de orientación horizontal de 1.5 cm de corte, bordado a máquina del tipo "camisero" con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual para que no se descosan fácilmente.
- (8) El perforado y bordado de ojales y ojalillos es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.
- (9) El bordado de los ojales del dollman es del tipo recto de orientación horizontal de 3 cm. de corte, con atraque vertical de 0.5 cm., llevan cabo central de armado de bordado y empiezan a 1 cm., del borde del delantero. El bordado de los ojales de los bolsillos delanteros y de la pretina-garetón del pantalón es del tipo recto de orientación vertical de 2 cm. de corte, con atraque vertical, llevan cabo central de armado de bordado y empiezan a 1.2 cm., de la punta y el borde de pretina respectivamente. Los ojalillos tienen 5 mm., de corte.




**OJALILLOS BORDADOS**

**OJALES GOTA DE LÁGRIMA U OJO DE CHANCHO**

**c. Cuadro de medidas por tallas**

El uniforme de la Compañía "Juan Fanning García" se confecciona a medida. En caso la adquisición se realice por talla, se considerará las siguientes medidas:

MEDIDAS PARA EL DOLLMAN	S	M	L	XL	TOLERANCIA
Cuello	38	40	42	44	± 1
Largo, medida de la base del cuello	72	74	76	78	± 1
Ancho de espalda, medida de hombro a hombro	42	44	46	48	± 1

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP - 099132
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022		VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 16 hasta 25		RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

Pecho, medido 1" bajo la sisa	54	56	58	60	± 1
Manga					
Largo de manga	60	62	64	66	± 1
Hombro	15	16	17	18	± 0.5
Boca manga	14	14.5	15	15.5	± 0.5

MEDIDAS PARA EL PANTALÓN	S	M	L	XL
Contorno de cintura	80	86	92	98
Contorno de Cadera	96	110	114	116
Largo de pantalón (LP)***	108	110	112	114
Pierna	30	32	33	34
Rodilla	26	27	28	29
Ancho de la boca de pantalón	23	24	24	25

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm
- (2) Las medidas LP y tiro son sin doblar la basta del pantalón

d. Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme Compañía "Juan Fanning García" y el cuello de camisa se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos del dollman están debidamente armados y alineados. El pantalón presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.

e. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño del uniforme  
No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- (2) En las dimensiones de las partes  
Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar  $\pm 5$  mm., bordados y metálicos  $\pm 1.5$  mm., pespuntos sin tolerancia.
- (3) En el color de los insumos  
No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.
- (4) En las dimensiones de las partes del cuello de camisa: Las medidas son las establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar  $\pm 2$  mm. Los pespuntos sin tolerancia.





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 017-2022-MGP/DNTM <b>Fecha:</b> 07 junio 2022	<b>VERSIÓN:</b> 3	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> 07 junio 2022	<b>Páginas desde</b> 17 <b>hasta</b> 25	<b>RD.N°</b> 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024	

### 3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

#### a. Tela para dollman

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARAMETROS	TOLERANCIAS
Tipo de tela	Casimir	Ninguna
Composición		
Urdimbre	70% Poliéster 30% Lana	+/-5%
Trama	70% Poliéster 30% Lana	+/-5%
Color dollman	Azul Pantone © 19-4218 TPX	Ninguna
Color Cuello, tachón. Puños y base de distintivos bordados del dollman y lateral del pantalón	Rojo Pantone © 19-1664 TPX	Ninguna
Características Estructurales		
Ligamento	Sarga 2/2	Ninguna
Peso (g/m2)	252	+/- 5%
Densidad		
Urdimbre (hilos/pulgada)	79	+/- 3
Trama (Pasadas/pulgada)	66	+/- 3
Título		
Urdimbre (Nm)	2/48	+/-5%
Trama (Nm)	2/48	+/-5%
Estabilidad dimensional		
Urdimbre	+/-2%	Máximo
Trama	+/-2%	Máximo
Pruebas de Solidez		
Solidez a la luz	3.5	Mínimo
Solidez al sudor ácido	3	Mínimo
Solidez al sudor alcalino	3	Mínimo
Solidez al frote seco	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo	3.5	Mínimo
Solidez al lavado al seco	4	Mínimo
Acabado	Termofijado - Decatizado	Ninguna

#### b. Tela para pantalón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARAMETROS	TOLERANCIAS
Tipo de tela	Casimir	Ninguna
Composición		
Urdimbre	80% Poliéster 20% Viscosa	+/-3%

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP - 099132		
UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 18 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024


Trama	80% Poliéster 20% Viscosa	+/-3%
Color	Crema Pantone © 11-0701 TPX	Ninguna
Características Estructurales		
Ligamento	Sarga 2/2	Ninguna
Peso (g/m2)	268	+/- 5%
Densidad		
Urdimbre (hilos/pulgada)	84	+/- 3
Trama (Pasadas/pulgada)	72	+/- 3
Acabado	Esmerilado	Ninguna



c. Tela para forro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Seda sintética	Ninguna
Color	Azul al tono de la tela principal	Ninguna
Características estructurales		
Ligamento	Tafelán 1/1	Ninguna
Peso	70 g/m²	± 5%
Composición Global	100% poliéster	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	102	±2
Pasadas/cm (trama)	86	±2
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado	3	Mínimo
Solidez al sudor	3	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3	Mínimo
Solidez al frote húmedo	2.5	Mínimo
Solidez al frote seco	3	Mínimo
Solidez al agua clorada	3	Mínimo
Acabados		
Textura suavizada al tacto	Simple	Mínimo

d. Botones  
(1) Botón MGP para dollman

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Cu85 / Zn15 (anverso) Cu70 / Zn30 (reverso)	Ninguna
Color	Oro amarillo	Ninguna
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulido</li> <li>Alta rigidez</li> <li>Semi brillante (anverso)</li> <li>Semi mate (reverso)</li> </ul>	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP - 099132		
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 Junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 19 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

Medidas		
▪ Abotonado central:	Ø = 22 mm; Altura 9mm	± 2mm
▪ Mangas y bolsillos:	Ø = 16 mm; Altura 6mm	± 2mm
▪ Diseño del modelo:	Forma circular convexa. Lleva un grabado en alto relieve donde el ancla es la de mayor altura sobresaliendo del fondo del botón. <div> <div>ANVERSO</div>  <div>REVERSO</div>  </div>	Ninguna

(2) Botón MGP para pantalón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo	Presidente	Ninguna
Color	Crema Al tono de la tela principal	Blanco
Nº de Líneas	24 líneas (pantalón)	Ninguna
	15 mm (diámetro)	Ninguna
Nº de Huecos	4	Ninguna
Características de fabricación		
Teñido	En masa durante la polimerización	
Solidez del color		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100 % poliéster	Ninguna
Color	Blanca, beige o negra	Ninguna
Medidas	Según talla de confección	
Acabado	Preformado anatómico para hombro Forradas con tela de forro saco y con remalle en todo su contorno	

e. Hombreras para dollman

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
COMPOSICIÓN	100 % poliéster	Ninguna
COLOR	Blanca, beige o negra	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>	
	<b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 20 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

MEDIDAS	Según talla de confección
ACABADOS	Preformado anatómico para hombro Forradas con tela de forro saco y con remalle en todo su contorno


f. Cierre para pantalón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición diente:	Bronce	Ninguna
Color de cinta:	Crema al tono de la tela principal	Ninguna
Cremallera:	Diente fino	Ninguna
Nro. dientes por cm:	6	

g. Piezas de bronce


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Bronce	Ninguna
Composición	Cu80 / Sn20	± 5%
Color	Oro amarillo (baño electrolítico de oro)	Mínimo
▪ Acabado	▪ Alta rigidez ▪ Brillante	Ninguna
▪ Peso	Escudo de Infantería 18 gr.	Mínimo
	Escudo MGP 18 gr.	Mínimo
	Ancas cruzadas 17 gr.	Mínimo

h. Cinta metálica dorada para galón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Plana	Ninguna
Composición	100% poliéster metalizado	Ninguna
Nro. de cabos	DOS (2)	Ninguna
Color	Dorado	Ninguna
Ancho	7 y 14 mm	± 1 mm
Tipo de torsión	S	Ninguna
Diseño		Ninguna

i. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Azul, rojo o crema, según corresponda al tono de la tela.	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCIA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 21 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

Composición Global	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Ninguna

j. Cuello de camisa para doliman

(1) Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETRO		TOLERANCIA
Tipo de tela	Popelina		Ninguna
Color	Blanco naval Pantone ® 16-1315 TPX		Ninguna
Características Estructurales.-			
Armadura	Tafetán 1/1		Ninguna
Peso:	110 g/m²		± 5%
Hilos/pulg (urdimbre)	110		± 2%
Pasadas/ pulg (trama)	80		± 3%
Composición Global	65% algodón peinado 35% poliéster Mezcla íntima		± 5% ± 5%
Título de urdimbre	50/1 Ne		± 3
Título de trama	40/1 Ne		± 3
Pérdida de peso al Lavado	1.5 %		Máximo
Estabilidad dimensional (urdimbre y trama)	± 2%		-
Resistencia al pilling	5		4
Pruebas de Solidez.-	Claros	Oscuros	
Solidez al lavado	4	3	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	4	3	Mínimo
Solidez al frote húmedo	4	2-3	Mínimo
Solidez al frote seco	4	3-4	Mínimo
Acabados.-			
Textura suavizada al tacto	Simple	Ninguna	
Pre encogido	Presenta	Ninguna	

(2) Hilo de costura para cuello de camisa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100%poliéster texturizado	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 22 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

Color	Blanco	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z

k. Etiquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme de la Compañía Juan Fanning García" presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (dollman).  En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (saco). Centrado en la costura de armado de la garetta (pantalón).

4.- ENVASE

Cada uniforme de Compañía "Juan Fanning García" se interna colgado en un gancho cubierto totalmente por una porta terno transparente o de cualquier color, de material resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP - 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM</b> <b>Fecha: 07 junio 2022</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>07 junio 2022</b>	<b>Páginas desde 23 hasta 25</b>	<b>RD.N° 015-2024-MGP/DNTM</b> <b>26 marzo 2024</b>	



a. Unidad de medida

UNIFORME = UN (1) dollman Compañía "Juan Fanning García", UN (1) pantalón Compañía "Juan Fanning García" y UN (1) cuello de camisa.

Consideraciones:

De requerirse uniformes de la Compañía "Juan Fanning García" para el siguiente personal, considerar el siguiente detalle de manga:

PERSONAL	PUÑO DE MANGA
Superior	Con cinta metálica dorada del grado del usuario y botones dorados
Subalterno	Con botones dorados



Presentación del internamiento  
Imagen referencial

5.- EMPAQUE

No aplica

6.- ROTULADO

Llevará una etiqueta blanca impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: Uniforme Compañía "Juan Fanning García"
- Cantidad de uniforme en números y letras por tallas
- Razón social de la empresa proveedora
- Denominación y número del proceso de adquisición
- PROHIBIDA SU VENTA



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	<b>F.T. N°</b> <b>MGP – 099132</b>
<b>UNIFORME COMPAÑÍA JUAN FANNING GARCÍA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 24 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

## 7.- EVALUACION DOCUMENTARIA BIEN

Los documentos a ser presentados al momento del internamiento por la empresa proveedora son las siguientes:

- Copia del contrato u orden de compra.
- Ficha Técnica del producto (original) emitido por el fabricante, en hoja membretada, detallando los parámetros solicitados en la Ficha Técnica MGP.
- Original de los Informes de Ensayo de los resultados de los análisis detallados en la respectiva Ficha Técnica MGP, acompañado de una Declaración jurada donde deja constancia que la muestra de la prenda de vestuario analizada, fue extraída del lote a internar a la Marina de Guerra del Perú.

## 8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

En la etapa de internamiento el proveedor ganador de la buena pro, deberá presentar obligatoriamente los ensayos de calidad, emitidos por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

## 9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Para realizar el control de calidad en el internamiento del bien, Se aplicará la metodología de evaluación para vestuario en textiles planos, verificando las características técnicas físicas debidamente documentadas.

## 10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

- Cantidad:** DOS (2) uniformes completos (considerando los DOS (2) cuellos de camisa correctamente colocados en el cuello del dollman)  
 Talla M  
 Para casos especiales (adquisiciones menores a 5 unidades) se entregara como muestra UNA (1) unidad de cada insumo, complementos y avios utilizados en la confección (para textiles= 1 m de largo con el orillo de fábrica).
- Metodología de evaluación:** Método de evaluación para prendas de vestuario textiles planos.





 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP - 099132</p>
UNIFORME COMPAÑIA JUAN FANNING GARCÍA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 017-2022-MGP/DNTM Fecha: 07 junio 2022	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: 07 junio 2022	Páginas desde 25 hasta 25	RD.N° 015-2024-MGP/DNTM 26 marzo 2024

c. Envase: Cada uniforme de la Compañía "Juan Fanning García", colgado en un gancho para ropa, cubierto totalmente por una envoltura de polietileno transparente sellado. El envase es resistente al transporte, manipuleo y no debe presentar información impresa o escrita que indique a la empresa postora.

d. Rotulado del empaque de cada muestra: Etiqueta blanca con la siguiente información

- Nombre y número del proceso de adquisición
- Nombre del producto



