

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

1	NÚMERO DE ACTA	ACTA N° 01-2024/AS-SM-51-2023-OEC/UNAM.-1
----------	-----------------------	--

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En la Sede de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, siendo las 04:00pm del día 19 de Enero del 2024, se hizo presente en el Area de Procesos la responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, para llevar a cabo la conducción y realización del Procedimiento de Selección AS-SM-51-2023-OEC/UNAM.-1 para la ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, a fin de efectuar la EVALUACION DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACION de la oferta correspondiente según orden de prelación.	

3	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		
	<table> <tr> <td>DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</td><td>ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA</td></tr> </table>	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA		

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454836066
2	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20514535222
3	RANDOZA S.A.C.	20556676080
4	SOLTIC GROUP S.A.C.	20600107268
5	MAJERCI S.A.C.	20601492947
6	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	20601770114
7	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	20606345462
8	LATAM SOLUCIONES S.A.C.	20607891193
9	SERGE PERU E.I.R.L.	20609323630
10	COMERCIO Y SOLUCIONES MULTIPLES E.I.R.L.	20610033858
11	URSA INNOVA S.A.C.	20610357424

5

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado según el cronograma del Procedimiento de Selección, los siguientes postores realizaron el registro de su oferta en la plataforma del **SEACE**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	SOLTIC GROUP S.A.C.	14/12/2023	23:56:55
2	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	14/12/2023	23:57:12
3	MAJERCI S.A.C.	14/12/2023	23:39:20
4	SERGE PERU E.I.R.L.	14/12/2023	23:53:26

6	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

1	SOLTIC GROUP S.A.C.	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO- UEDI/UNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL POSTOR NO ADJUNTA FICHA PARA EL CONTROL REMOTO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.
2	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO- UEDI/UNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL CONTROL DE ACCESO QUE OFERTA EL POSTOR PARA LA CAPACIDAD DE LA CARA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.
3	SERGE PERU E.I.R.L.	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO- UEDI/UNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL POSTOR NO ADJUNTA FICHA PARA EL CONTROL DE ACCESO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	MAJERCI S.A.C.	1

8 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

8.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	MAJERCI S.A.C.	139,500.00	73.73

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N°01 que forma parte de la presente Acta.

9 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	MAJERCI S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	100 PUNTOS

10 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:


FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	MAJERCI S.A.C.	100 PUNTOS

11	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		B.1	FACTURACIÓN	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
	11.2	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N° 01 que forma parte de la presente Acta.			

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	1	MAJERCI S.A.C.		

13	ACUERDO ADOPTADO			
	El Organo Encargado de las Contrataciones, por UNANIMIDAD , da por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.			

15	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div>			
	NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

FORMATO N° 22		
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS		
1	NÚMERO DE ACTA	ACTA N° 02-2024/AS-SM-51-2023-OEC/UNAM.-1
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	
	En la Sede de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA , siendo las 04:30 pm del día 19 de Enero del 2024, se hizo presente en el Area de Procesos la responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, para llevar a cabo la conducción y realización del Procedimiento de Selección AS-SM-51-2023-OEC/UNAM.-1 para la ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA , a fin de efectuar la EVALUACION DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACION de la oferta correspondiente según orden de prelación.	
3	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	
	De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	MAJERCI S.A.C.	S/ 139,500.00
5	BASE LEGAL	
	Artículo 62.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese ofertado".	
6	ACUERDO ADOPTADO	
	El Organo Encargado de las Contrataciones por UNANIMIDAD , otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.	
7	<div>UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA</div> <div></div> <div>..... ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</div> <div>NOMBRE Y FIRMA DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>	

ANEXO N° 01					
AS-SM-51-2023-OEC/UNAM.-1					
ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA					
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	SOLTIC GROUP S.A.C.	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	MAJERCI S.A.C.	SERGE PERU E.I.R.L.
1	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
4	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
5	Adjuntar a la propuesta ficha técnica de los productos y/o folletos y/o catálogos y/o documentos emitido por el fabricante, indicando la marca y modelo del bien, de ser el caso en los documentos solicitados no se detalle el cumplimiento de alguna especificación técnica, podrán presentar carta emitida por el fabricante, en el que precise el cumplimiento de las especificaciones técnicas, esto con el objeto de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del área usuaria.	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO-UEDUNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL POSTOR NO ADJUNTA FICHA PARA EL CONTROL REMOTO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO-UEDUNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL CONTROL DE ACCESO QUE OFERTA EL POSTOR PARA LA CAPACIDAD DE LA CARA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.	PRESENTO	SEGÚN INFORME N° 007-2024-MASSV-RO-UEDUNAM EN EL CUAL EL AREA USUARIA REALIZA LA VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS, SE TIENE QUE EL POSTOR NO ADJUNTA FICHA PARA EL CONTROL DE ACCESO. DE ESTA MANERA NO CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DETALLADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO SU OFERTA NO ADMITIDA.
6	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
7	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
8	El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
11	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
	OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ABOG. MILAGROS PAOLA MAMANI CUAYLA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



N° SIGEUN: 7333
N° FOLIOS: 55

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N°079-2024-UEI-DIGA-PRES/UNAM

: **CPC. ROBERTH ALARCON MONTALVO**
Director General de Administración – UNAM

: **REMITO VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE AS N°051-2023-OEC-UNAM-1**


ASUNTO

REFERENCIA

: INFORME N° 007-2024-MASSV-RO-UEI/UNAM

FECHA

: Moquegua, 17 de enero del 2024



Mediante el presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez, en atención al documento de referencia, remito informe del Ing. Luis Angel Meneses Mamani, residente de Obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”**, CUI N° 2445627; donde adjunta el **FORMATO** de Verificación de las Fichas Técnicas alcanzadas en el documento de la referencia de los siguientes postores.

Por lo que se sugiere que el presente documento sea derivado a la **UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**. Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento, atención y trámite correspondiente.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRO. EDWIN PERCY FERNANDEZ ARIAS
CUI N° 8023
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

7632

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

PROVEIDO N° 773 FECHA 18 ENE 2024

PASE A: Esp. Wilson

PARA: Revisión y trámite de acuerdo a procedimiento

FIRMA:

7457


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Exp. N° 431-2024

Pase a: Unidad de Abastecimiento

Para: Revisión y trámite correspondiente

Fecha:

INFORME N° 007-2024-MASSV-RO-UEI/UNAM

A : **Arq. EDWING PERCY FERNANDEZ ARIAS**
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones - UNAM

DE : **ING. LUIS ANGEL MENESES MAMANI**
Residente de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
filial Ilo de la Universidad Nacional de Moquegua distrito de Pacocha – provincia de Ilo –
departamento de Moquegua, CUI 2445627"

ASUNTO : **VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS DE AS N°051-2023-OEC-UNAM-1**

REFERENCIA : **INFORME N°100-2024-UA-DIGA-PRES/UNAM**

FECHA : **Ilo, 17 de enero del 2024**

=====

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia, presentar la **VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS** presentadas en el procedimiento de selección AS N°051-2023-OEC-UNAM-1 cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO para el proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la filial Ilo de la Universidad Nacional de Moquegua distrito de Pacocha – provincia de Ilo – departamento de Moquegua, CUI 2445627".

De acuerdo al documento de la referencia la Unidad de Abastecimiento solicita la **VERIFICACIÓN** del cumplimiento de las Especificaciones técnicas de cada una de las propuestas presentadas, de la bases integradas se indica en el literal e) Presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidas por el fabricante, en el cual deberán indicar la marca del bien a ofertar, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de lo bienes objetos del presente procedimiento.

Por lo cual, se adjunta al presente informe el **FORMATO** de Verificación de las Fichas Técnicas alcanzadas en el documento de la referencia de los siguientes postores:

- SOLTIC GROUP S.A.C.
- CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.
- MAJERCI S.A.C.
- SERGE PERU E.I.R.L.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



ING. LUIS ANGEL MENESES MAMANI
RESIDENTE DE OBRA
CIP N°146927

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	
PROVEIDO:	
PASE A:	SR. UEI
PARA:	Informe a DIGA
Fecha:	17 ENE 2024
Firma:	[Firma]



C.C.:
- Archivo (01)
LMM/RO

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-OEC/UNAM-1

Nomenclatura del procedimiento de selección

Objeto de la contratación: ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Según Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)		SOLITIC GROUP S.A.C.	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	MAJERIC S.A.C.	SERGE PERU E.I.R.L.
Punto					
4.1. SWING BARRIER (CONFIGURACIÓN 01 CENTRAL, 02 LATERAL)					
DESCRIPCION		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
1 Sistema					
1.1 Ciclos Medios Entre Fallos (MCBF)	≥ 6 millones de veces	> 6 million times	> 6 million times	> 6 million times	> 6 million times
1.2 Motor	Servo motor	Servo motor	Servo motor	Servo motor	Servo motor
2 Interface					
2.1 Interfaz de Red	1	1	1	1	1
2.2 RS-485	4	4	4	4	4
2.3 RS-232	4	4	4	4	4
2.4 Salida de bloqueo	2	2	2	2	2
2.5 IO input	≥ 2	4	4	4	4
2.6 IO output	≥ 2	4	4	4	4
3 Capacidad					
3.1 Capacidad de Tarjetas	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
3.2 Capacidad de eventos	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
4 General					
4.1 Rendimiento	20 a 60 personas por minuto	20 to 60 persons per minute	20 to 60 persons per minute	20 to 60 persons per minute	20 to 60 persons per minute
4.2 Método de suministro de energía	100 a 240 VAC; 50 a 60 Hz	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
4.3 Detectores de luz IR	12 pairs	12 pairs	12 pairs	12 pairs	12 pairs
4.4 Ancho de carril	550 mm to 1100 mm	550 mm to 1100 mm	550 mm to 1100 mm	550 mm to 1100 mm	550 mm to 1100 mm
4.5 Temperatura de trabajo	-25 °C a 65 °C	-25 °C to 65 °C (-13°F to 149°F)	-25 °C to 65 °C (-13°F to 149°F)	-25 °C to 65 °C (-13°F to 149°F)	-25 °C to 65 °C (-13°F to 149°F)
4.6 Material de barreira	Tubería de acero inoxidable; Vidrio acrílico	Stainless steel pipe; Acrylic glass	Stainless steel pipe; Acrylic glass	Stainless steel pipe; Acrylic glass	Stainless steel pipe; Acrylic glass
4.7 Humedad de trabajo	10% a 95% (Sin condensación)	10% a 95% (Non condensing)	10% a 95% (Non condensing)	10% a 95% (Non condensing)	10% a 95% (Non condensing)
4.8 Material de Pedestal	SUS304 Acero inoxidable	SUS304 Stainless steel	SUS304 Stainless steel	SUS304 Stainless steel	SUS304 Stainless steel
4.9 Entorno de aplicación	Interior y exterior	Indoor and outdoor	Indoor and outdoor	Indoor and outdoor	Indoor and outdoor
4.1 Nivel de protección	IP54 ó superior	IP54	IP54	IP54	IP54
4.11 Aprobación	CE y/o FCC y/o CB y/o RoHS y/o REACH y/o WEEE	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE
4.1.1. CONTROL REMOTO		NO ADJUNTA FICHA TECNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ITEM DESCRIPCION					
1 Sistema					
1.1 Ciclos Medios Entre Fallos (MCBF)	Más de 0.5 millones de veces por pulsación de tecla	No adjunta Ficha Técnica	More than 0.5 million times for key press	More than 0.5 million times for key press	More than 0.5 million times for key press
1.2 Duración de la batería	≥ 4 meses	No adjunta Ficha Técnica	≥ 4 month	≥ 4 month	≥ 4 month
1.3 Distancia de comunicación	15 m	No adjunta Ficha Técnica	15 m	15 m	15 m
2 Autenticación					
2.1 Frecuencia de comunicación	433 MHz	No adjunta Ficha Técnica	433 MHz	433 MHz	433 MHz
3 Otros					
3.1 Método de suministro de energía	Batería	No adjunta Ficha Técnica	Battery	Battery	Battery
3.2 Fuente de alimentación	12 V, 40 mA	No adjunta Ficha Técnica	12 V, 40 mA	12 V, 40 mA	12 V, 40 mA
3.3 Temperatura de trabajo	-10 °C a 55 °C	No adjunta Ficha Técnica	-10 °C a 55 °C (-14°F to 131°F)	-10 °C a 55 °C (-14°F to 131°F)	-10 °C a 55 °C (-14°F to 131°F)
3.4 Humedad de trabajo	10% a 90% (Sin condensación)	No adjunta Ficha Técnica	10% a 90% (No condensing)	10% a 90% (No condensing)	10% a 90% (No condensing)
3.5 Nivel de protección	IP40	No adjunta Ficha Técnica	IP40	IP40	IP40

ING. CARLOS ANTONIO CECENO DIAZ
SUPERVISOR
CIP. N° 146597
Luis Angel Meneses Mamani
RESIDENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
Luis Angel Meneses Mamani
CIP. N° 146597
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO DE EVALUACION TECNICA

Nomenclatura del procedimiento de selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 051-2023-OEC/UNAM-1

Objeto de la contratación

ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Punto	Segun Especificaciones Técnicas (Mínimo Requerido)	SOLITIC GROUP S.A.C.	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	MAJERIC S.A.C.	SERGE PERU E.I.R.L.
4.2.	CONTROL DE ACCESO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA
ITEM	DESCRIPCION				
1	Pantalla				
1.1	Dimensiones	>= 7 pulgadas	7 inch	7 inch	No adjunta Ficha Técnica
1.2	Método de operación	Pantalla táctil capacitiva	Capacitive touch screen	Capacitive touch screen	No adjunta Ficha Técnica
2	Vídeo				
2.1	Pixel	2 MP	2 MP	2 MP	No adjunta Ficha Técnica
2.2	Lente	2	2	2	No adjunta Ficha Técnica
3	Red				
3.1	Protocolo de comunicación	TCP/IP, SIP, RTP	TCP/IP, SIP, RTP; HikCentral Pro OpenAPI	TCP/IP, SIP, RTP; HikCentral Pro OpenAPI	No adjunta Ficha Técnica
3.2	Red cableada	10 M/100 M/1000 M self-adaptive	10 M/100 M/1000 M self-adaptive	10 M/100 M/1000 M self-adaptive	No adjunta Ficha Técnica
3.3	Wi-Fi	Support	Support	Support	No adjunta Ficha Técnica
4	Interface				
4.1	Network Interface	1	1	1	No adjunta Ficha Técnica
4.2	Salida de bloqueo	1	1	1	No adjunta Ficha Técnica
4.3	Entrada de contacto de puerta	1	1	1	No adjunta Ficha Técnica
5	Capacidad				
5.1	Capacidad de la cara	50,000	10000 No cumple	50,000	No adjunta Ficha Técnica
5.2	Capacidad de eventos	100,000	150,000	100,000	No adjunta Ficha Técnica
6	Autenticación				
6.1	Duración del reconocimiento facial	< 0.2 s por persona	< 0.2 s per person	< 0.2 s per person	No adjunta Ficha Técnica
6.2	Tasa de precisión del reconocimiento facial	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	No adjunta Ficha Técnica
6.3	Distancia de reconocimiento facial	0.3 a 3 m	0.3 a 3 m	0.3 a 3 m	No adjunta Ficha Técnica
7	Función				
7.1	Reconocimiento de código QR	Si	Support	Support	No adjunta Ficha Técnica
7.2	Sincronización de tiempo	Si	Support	Support	No adjunta Ficha Técnica
8	General				
8.1	Fuente de alimentación	12 VDC/ 2 A	12 VDC/ 2 A	12 VDC/ 2 A	No adjunta Ficha Técnica
8.2	Temperatura de trabajo	-30 °C a 60 °C (o rango superior)	-30 °C a 60 °C (-22°F to 140°F)	-30 °C a 60 °C (-22°F to 140°F)	No adjunta Ficha Técnica
8.3	Humedad de trabajo	10 a 90% (Sin condensación)	0 a 90% (No condensing) (Superior)	10 a 90% (No condensing)	No adjunta Ficha Técnica
8.4	Nivel de protección	IP65	IP65	IP65	No adjunta Ficha Técnica
8.5	Otros	El equipo de control de acceso debe ser de la misma marca del swing barrier	Cumple	Cumple	No adjunta Ficha Técnica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNAM
Luis Angel Menezes Mamani
RESIDENTE DE OBRA