

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA
FUERZA DE SUPERFICIE**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2023 MGP/DIRCOMAT (PRIMERA CONVOCATORIA)

1	NÚMERO DE ACTA	5
----------	-----------------------	----------

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el Callao, el día 1 del mes de marzo del año 2024, en la sala de conferencias de la Dirección de Contrataciones del Material, a las 11:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° 209-2023 MGP/DIRCOMAT de fecha 27 de diciembre del 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 115-2023 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la "Adquisición de material de control de averías y lucha contra incendio para las Unidades de la Fuerza de Superficie", a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTA DE MANERA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SEACE PARA SU ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

Presentación de Oferta: El 26 de febrero del 2024, de manera electrónica a través del SEACE.

Apertura de Ofertas: El 27 de febrero del 2024, de manera electrónica a través del SEACE.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Técnico Primero Sad. Juan ARTICA Vásquez	Titular	X	Dependencia:	DIRCOMAT / OEC
		Suplente			
Primer Miembro	Capitán de Corbeta Johan GIL Barrera	Titular	X	Dependencia:	COMFAS / A.U.
		Suplente			
Segundo Miembro	Oficial de Mar Primero Mot. Edward JAYO Carpio	Titular	X	Dependencia:	DIALI / A.T.
		Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE:

N.º	Nombre o razón social del participante	RUC
1	POMA ALVAREZ CESAR ELIAS	10433246891
2	PROVINCO EIRL	20124397333
3	PASTORURI S.A.	20291926186
4	CORPORACION JV & KV ASOCIADOS S.A.C.	20392927698
5	26 RED S.A.C.	20499151528
6	VENTURY & ASOCIADOS S. A. C.	20510124881
7	PERUANA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS OPERACIONALES PSOP S.A.C.	20514550965
8	FIREMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20538053377
9	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	20547969783
10	ARTEGI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E.I.R.L.	20565671198
11	MITO ASOCIADOS S.A.C.	20600933508
12	J & O COLLECTIONS S.A.C.	20600936612
13	GV PROYECTOS S.A.C.	20602037933
14	PAINTBLAST S.A.C.	20604046492
15	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907
16	SERVSMART E.I.R.L	20607588946
17	WATCHMEN PERU S.A.C.	20608034111
18	SAFETY AND TRUST S.A.C.	20609521091
19	CORPORACION CRENSA E.I.R.L.	20610621148
20	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591

DETALLE DE LOS POSTORES

De acuerdo con la fecha de presentación de ofertas a través del SEACE:

N.º	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CORPORACION JV & KV ASOCIADOS S.A.C.	26/02/2024	23:01:30
2	PROVINCO EIRL	26/02/2024	21:08:32
3	CONSORCIO EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	26/02/2024	23:58:12
4	MITO ASOCIADOS S.A.C.	26/02/2024	18:51:44

6	Acto seguido, se procede a imprimir la ofertas presentadas en la plataforma SEACE, efectuando la revisión de las mismas, verificando la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Especificaciones Técnicas previstos en las bases para la admisión (Anexo N° 1)
---	--

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
N.º	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CORPORACION JV & KV ASOCIADOS S.A.C.	El pitón no cumple con El tipo de acople ni con la presión máxima de trabajo según las especificaciones de la Ficha Técnica MGP-33103 La Ficha Técnica de la capucha de bombero que presenta la empresa no especifica El modelo que ofrece en su propuesta. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFIT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.
2	PROVINCO EIRL	La ficha técnica del traje de bombero que ofrece, no especifica la edición de la norma NFPA 1971. Asimismo, el TTP (Thermal Protection Performance) según ficha técnica MGP-033402 y MGP-033403 debe ser mayor o igual a 42 cal/cm2 y presenta un TTP de 35 cal/cm2. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFIT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.
3	CONSORCIO EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	No presenta la Declaración jurada donde se detalla la descripción de todos los bienes ofertados, marca, cantidad, unidad de medida y condición, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2.2.1.1, inciso (e) de las bases integradas.
4	MITO ASOCIADOS S.A.C.	El pitón no cumple con el tipo de acople según el requerimiento ni las especificaciones de la Ficha Técnica MGP-33103. El traje de bombero ofrecido supera el porcentaje de para-armada especificado en la ficha técnica MGP-033402. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFIT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
N.º	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1		

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	---	----	---
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo (1) que forma parte de la presente Acta.			

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
10.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N.º 1		----
	FACTORES		PUNTAJE
	PRECIO		
	MYPE		
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N.º DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	----	0.00
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			

12	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	12.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N.º 1	----		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		B.1	FACTURACIÓN		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN				
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS				
La calificación de la oferta se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo (1) que forma parte de la presente Acta.					

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	No se realiza evaluación y calificación, ya que ninguna de las ofertas presentadas ha sido admitida por no cumplir con las características solicitadas en las bases integradas.		
	N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	
1			

14	ACUERDO ADOPTADO		
	Siendo las 12:00 horas del día 1 de marzo del 2024, los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad DECLARAN DESIERTO el procedimiento de selección AS 115-2023 MGP/DIRCOMAT (Primera Convocatoria).		

15	 Capitán de Corbeta Johan GIL Barrera 00011502	 Técnico Primero Sad. Juan ARTICA Vásquez 03995380	 Oficial de Mar Primero Mot. Edward JAYO Carpio 01106016
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

ANEXO (1)

CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1	TIPO Y NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 115-2023 MGP/DIROMAT
2	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	(PRIMERA CONVOCATORIA)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONTROL DE AVERÍAS Y LUCHA CONTRA INCENDIO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE

3	ADMONICIÓN DE LA OFERTA(S)	El Comité de Selección, declara que las ofertas de acuerdo a la verificación efectuada, cumplen con los requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas por lo tanto se consigna el siguientes detalle:
3.1		

POSTOR	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada donde se detalla la descripción de todos los bienes ofertados, marca, cantidad, unidad de medida y condición	f) Catálogo, manual o brochure, emitidos por el fabricante en idioma castellano sub ítem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11.	g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometa cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	i) El precio de la oferta en SOLES. Ajustar obligatoriamente el Anexo N° 6	RESULTADO	OBSERVACIÓN
CORPORACION JV & KV ASOCIADOS S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA CON TRADUCCIÓN	PRESENTA 60 DIAS CALEND.	NO ES CONSORCIO	PRESENTA	NO ADMITIDO	El pitón no cumple con el tipo de acople ni con la presión máxima de trabajo según las especificaciones de la Ficha Técnica MGP-33103 La Ficha Técnica de la capucha de bombero que presenta la empresa no especifica El modelo que ofrece en su propuesta. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.
PROVINCIO EIRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA CON TRADUCCIÓN	PRESENTA 60 DIAS CALEND.	NO ES CONSORCIO	PRESENTA	NO ADMITIDO	La ficha técnica del traje de bombero que ofrece, no especifica la edición de la norma NFPA 1971. Asimismo, el TTP (Thermal Protection Performance) según ficha técnica MGP-033402 y MGP-033403 debe ser mayor o igual a 42 cal/cm2 y presenta un TTP de 35 cal/cm2. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.
CONSORCIO EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA SIN TRADUCCIÓN	PRESENTA 60 DIAS CALEND.	PROMESA DE CONSORCIO FALTA FIRMA CONSORCIADO 2.Y LEGALIZACIÓN NOTARIAL	PRESENTA	NO ADMITIDO	No presenta la Declaración jurada donde se detalla la descripción de todos los bienes ofertados, marca, cantidad, unidad de medida y condición, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2.2.1.1, inciso (e) de las bases integradas
MITO ASOCIADOS S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA 60 DIAS CALEND.	NO ES CONSORCIO	PRESENTA	NO ADMITIDO	El pitón no cumple con el tipo de acople según el requerimiento ni las especificaciones de la Ficha Técnica MGP-33103. El traje de bombero ofrecido supera el porcentaje de para-armadura especificado en la ficha técnica MGP-033402. Los guantes de bombero no cumplen con tener la membrana GORE-TEX X-TRAFT, especificada en la ficha técnica MGP-033406.

Técnico Primerio Sad.
Juan ARTICA Vásquez
03965380

Capitán de Corbeta
Johan GIL Barrera
00011502

Oficial de Mar Primerio Mot.
Edward JAYO Carpio
01106016