

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y  
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2023-GR-CUSCO  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

**CONTRATACIÓN DE GAVIONES PARA LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE  
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE  
PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO".**

En la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco, a los 19 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 14:10 horas, el Comité de Selección designado con Memorandum Múltiple N° 393-2023-GR CUSCO/GGR, tiene la responsabilidad de conducir y desarrollar el Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 04-2023-GR-CUSCO- PRIMERA CONVOCATORIA, los mismos elaboran la presente acta a fin de efectuar la APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN de los mismos, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.

**SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Mario Alcides Ramos Huamani	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y SEGURIDAD
		Suplente			
Primer Miembro	Ademir Gamarra Mellado	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y SEGURIDAD
		Suplente			
Segundo Miembro	Patricia Soto Ccollana	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
		Suplente			

**PRIMERO. - DETALLE DE LOS PARTICIPANTES.**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron al procedimiento de selección a través del SEACE como participantes los siguientes postores, conforme los establece el numeral 1.3 de la sección general de las bases =====

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	06/10/2023	Válido	06/10/2023
2	Proveedor con RUC	10729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	12/08/2023	Válido	12/08/2023
3	Proveedor con RUC	20392845373	SEGURIDAD ELECTRONICA INGENIEROS S.A.C	16/08/2023	Válido	16/08/2023
4	Proveedor con RUC	20418710757	MACCAFERRI DE PERU S.A.C.	08/08/2023	Válido	08/08/2023
5	Proveedor con RUC	20489952174	FARPAC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FARPAC INGENIEROS S.A.C.	11/08/2023	Válido	11/08/2023
6	Proveedor con RUC	20513261056	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/08/2023	Válido	24/08/2023
7	Proveedor con RUC	20517239021	INVERSIONES MULTIPLES CAMELOT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CAMELOT S.R.L.	11/08/2023	Válido	11/08/2023
8	Proveedor con RUC	20528008624	ILLARY Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ILLARY Y CIA S.A.C.	23/08/2023	Válido	23/08/2023
9	Proveedor con RUC	20554158545	INNOVA CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/09/2023	Válido	03/09/2023
10	Proveedor con RUC	20564374360	INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	13/09/2023	Válido	13/09/2023
11	Proveedor con RUC	20574734526	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL GROUP MEF S.R.L.	23/08/2023	Válido	23/08/2023
12	Proveedor con RUC	20600306040	EG GLOBALNORTE E.I.R.L.	16/08/2023	Válido	16/08/2023

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
13	Proveedor con RUC	20600353625	CONSORCIO DSK CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	11/08/2023	Válido	11/08/2023
14	Proveedor con RUC	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	08/08/2023	Válido	08/08/2023
15	Proveedor con RUC	20601548021	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	21/08/2023	Válido	21/08/2023
16	Proveedor con RUC	20601556708	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VULCANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/08/2023	Válido	15/08/2023
17	Proveedor con RUC	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	08/08/2023	Válido	08/08/2023
18	Proveedor con RUC	20601869846	SERVICIOS INGENIERIA GEOSINTETICOS E.I.R.L.	24/08/2023	Válido	24/08/2023
19	Proveedor con RUC	20602324380	HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	14/08/2023	Válido	14/08/2023
20	Proveedor con RUC	20607795984	NERV-GEOSINTETICOS Y DEFENSA RIBERENA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/08/2023	Válido	18/08/2023
21	Proveedor con RUC	20608858050	COMERCIO INDUSTRIAL DEL SUR E.I.R.L.	08/09/2023	Válido	08/09/2023
22	Proveedor con RUC	20609188902	MD PROYECTOS E.I.R.L.	23/08/2023	Válido	23/08/2023
23	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	12/08/2023	Válido	12/08/2023
24	Proveedor con RUC	20610080163	CHOQUE CORP., EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/08/2023	Válido	28/08/2023
25	Proveedor con RUC	20610922555	CORPORACION LIDERCOM S.A.C.	16/08/2023	Válido	16/08/2023

#### SEGUNDO. - DETALLE DE POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	10/10/2023	20601567335	10/10/2023	Enviado	Valido
2	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	10/10/2023	20600616235	10/10/2023	Enviado	Valido

#### TERCERO. - VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

El comité a cargo del Procedimiento de Selección procede a realizar la revisión de documentos de admisión, según requerido en el CAPITULO II sus numeral 2.2. CONTENIDOS DE LAS OFERTAS, numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria. El comité de selección a cargo del procedimiento de selección, continúa con la admisión de los documentos de presentación obligatoria.

Seguidamente, el Comité de Selección, en mérito al Artículo 60 "Subsanación de las ofertas" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, solicita subsanación de oferta mediante Carta N° 01-2023-GR-CUSCO LP N° 04-2023-1 y otorga el plazo de 02 días hábiles al siguiente postor: PROMAINGSA S.A.C.

Por lo que se suspende el acto de admisión de las ofertas presentadas y firman al pie del presente en señal de conformidad siendo las 16:25 horas del mismo día y año en curso.

MARIO ALCIDES RAMOS HUAMANI  
PRESIDENTE

ADEMIR GAMARRA MELLADO  
PRIMER MIEMBRO

CPC. PATRICIA SOTO CCOLLANA  
SEGUNDO MIEMBRO



**ACTA DE CONTINUIDAD CON LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS  
OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE  
SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2023-GR-CUSCO (PRIMERA CONVOCATORIA)**




**CONTRATACIÓN DE GAVIONES PARA LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE  
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE  
PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO".**

En la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco, a los 25 días del mes de octubre del año 2023, siendo las 09:37 horas el Comité de Selección designado con Memorándum Múltiple N° 393-2023-GR CUSCO/GGR REINICIA el acto de admisión de ofertas, donde se verifica en la plataforma del SEACE, en la consola de subsanación de ofertas, lo siguiente:

- PROMAINGSA S.A.C., si subsana lo solicitado a través de la plataforma del SEACE, como se observa a continuación.



Datos del postor						
Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC					
RUC / Código	20600616235					
Consorcio	No					
Nombre o razón social	PROMAINGSA S.A.C.					

[Registrar](#) [Regresar](#)

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	19/10/2023	2	Publicado	 (57083 KB)	Si	 

La admisión de las ofertas queda de la siguiente manera:

POSTORES	DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA									RESULTADO
	Anexo N° 01 (a)	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN N.º (b)	Anexo N° 02 (c)	Anexo N° 03 (d)	Presentar fichas técnicas y/o catálogos (e)	f) Pruebas de ensayo de resistencia a la niebla salina (-)	Anexo N° 04 (g)	Anexo N° 05 (h)	Anexo N° 06 (i)	
FERCONSS CORPORATIVO S.A RUC 20601567335	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta, pero no acredita lo solicitado	Si presenta, pero no acredita lo solicitado	-	-	-	NO ADMITIDO
PROMAINGSA S.A.C. RUC 20600616235	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	Si presenta	No corresponde	Si presenta	ADMITIDO



Se aclara respecto a la revisión del literal e) de las Bases Integradas:

- "e) El postor deberá adjuntar lo siguiente: Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien (...)
  - f) Pruebas de ensayo de resistencia a la niebla salina (menos del 5% de la oxidación del acero después de 2500 horas de ensayo).
- La que se acreditara con copias de ensayo y carta de autorización de uso de ensayos emitidos por el fabricante.

Fueron realizadas por el presidente MARIO ALCIDES RAMOS HUAMANI y primer miembro ADEMIR GAMARRA MELLADO del presente comité de selección, por tener conocimiento técnico, en calidad de especialistas en el objeto de la contratación, quienes realizaron las siguientes observaciones:

**FERCONSS CORPORATIVO S.A.**

**OBSERVACIÓN: LITERAL e)**

Se estableció como requisito de admisión, lo dispuesto en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas:

e) El postor deberá adjuntar lo siguiente:

- Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien GAVION CAJA FUERTE 10X12cm, 2.7mm 3.4 mm (ZN+AL+PVC) 5X1.5X1m (INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE), emitidos por el fabricante, para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:
  - Propiedades del revestimiento (Espesor mínimo, densidad, dureza, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, temperatura de fragilidad, resistencia a la abrasión).
- Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien GAVION CAJA MALLA 10X12cm, 2.7mm (ZN+AL+PVC) 5X1X1m (INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE), emitidos por el fabricante, para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:
  - Propiedades del revestimiento (Espesor mínimo, densidad, dureza, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, temperatura de fragilidad, resistencia a la abrasión).
- Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2, emitidos por el fabricante, para acreditar el material de elaboración.
- Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien ALAMBRE DE AMARRE DE 2.2 MM CON PVC (ROLLO POR 25 KG), emitidos por el fabricante, para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:
  - Propiedades del revestimiento (Espesor mínimo, espesor nominal mínimo, dureza, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, temperatura de fragilidad, resistencia a la abrasión).
- El postor presenta la ficha técnica para acreditar lo solicitado respecto al GAVIÓN CAJA FUERTE 10X12cm, 2.7mm 3.4 mm (ZN+AL+PVC) 5X1.5X1m (INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE), emitidos por el fabricante, para acreditar las siguientes especificaciones técnicas (...).
  - En las propiedades de durabilidad se observa que lo ofertado por el postor respecto a la cantidad de revestimiento es de 230g/m2 y lo requerido es 245g/m2.
  - En las propiedades físicas y mecánicas, oferta Resistencia a la tracción de la malla – Cara reforzada 50 kN/m y lo requerido es de 53 kN/m.
- Según Resolución N° 1245-2020-TEC-S1 señala lo siguiente: "Al respecto es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener la certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.
- El postor omitió presentar los siguientes documentos obligatorios para la admisión de ofertas:
  - ↳ Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien GAVION CAJA MALLA 10X12cm, 2.7mm (ZN+AL+PVC) 5X1X1m (INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE), emitidos por el fabricante, para acreditar (...).
  - ↳ Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 gr/m2, emitidos por el fabricante, para acreditar el material de elaboración.
  - ↳ Fichas técnicas y/o catálogos y/o folletos del bien ALAMBRE DE AMARRE DE 2.2 MM CON PVC (ROLLO POR 25 KG), emitidos por el fabricante, para acreditar las siguientes (...).



OBSERVACIÓN: LITERAL (f)

f) Pruebas de ensayo de resistencia a la niebla salina (menos del 5% de la oxidación del acero después de 2000 horas de ensayo 2500 horas de ensayo). para los gaviones de cocada de 10 x 12 cm). La que se acreditara con copias de ensayo y carta de autorización de uso de ensayos emitidos por el fabricante.

-De la revisión de la oferta del postor, se verifica que el ensayo de resistencia de niebla salina (menos del 5% de la oxidación del acero después de 2500 horas de ensayo), no cumple en demostrar que la resistencia de la niebla salina supera las 2500 horas de acuerdo a lo requerido en las bases integradas; sino únicamente demuestra que el ensayo presentado tuvo una duración de 168 horas.

El área técnica del comité de selección por todo lo descrito indican que no cumple en consignar el integro de la información solicitada, para acreditar los solicitado en el literal e) y f) previstos en las bases integradas. Además de contener información que no permite tener la certeza del alcance de la oferta.

De lo manifestado, este órgano encargado de la preparación y conducción del procedimiento de selección, declara la propuesta **NO ADMITIDA**.

Adicionalmente, se deja constancia que se debe tenerse en cuenta que la formulación y presentación de las ofertas es de entera responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por el mismo.

**CUARTO.** – Acto seguido y de acuerdo al artículo 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta conforme a los factores de evaluación prevista en las bases integradas, de las propuestas debidamente admitidos – CAPITULO IV, Factores de Evaluación obteniéndose los siguientes resultados según se muestra en el siguiente cuadro:

Nombre o Razón Social	Factores de Evaluación (Puntaje: 100 Puntos)	PJE	PJE TOTAL
	Precio S/.		
PROMAINGSA S.A.C. RUC 20600616235	S/. 599,953.70	100	100

**QUINTO.-** Seguidamente se prosigue con la verificación de los requisitos de calificación, para la acreditación de los mismos, conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento en mención, teniendo el siguiente resultado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADOS DE CALIFICACIÓN
PROMAINGSA S.A.C. RUC 20600616235	SI CUMPLE	CALIFICADO

**SEXTO.- OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Finalmente, luego de la verificación del cumplimiento de la documentación obligatoria requerida en las bases, de acuerdo al Art. 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el órgano a cargo del presente procedimiento de selección, OTORGA LA BUENA PRO del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2023-GR-CUSCO (PRIMERA CONVOCATORIA), CONTRATACIÓN DE GAVIONES PARA LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO", al postor:

- Postor ganador : PROMAINGSA S.A.C.
- Ruc N° : 20600616235
- Monto total ofertado : S/. 599,953.70 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 70/100 SOLES).

El órgano a cargo del presente procedimiento de selección encargado de conducir y desarrollar el presente procedimiento de Selección da por concluido este acto y firman al pie del presente en señal de conformidad, siendo las 16:28 horas del mismo día y año en curso; asimismo, se autoriza la publicación de la presente en la plataforma del SEACE.



## COMITÉ DE SELECCIÓN

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo".*




---

MARIO ALCIDES RAMOS HUAMANI  
PRESIDENTE



---

ADEMIR GAMARRA MELLADO  
PRIMER MIEMBRO



---

CPC. PATRICIA SOTO COLLANA  
SEGUNDO MIEMBRO