

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-UNSCH/CS-1

1	NÚMERO DE ACTA																																																																															
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Ayacucho, a los 22 días del mes de mayo del año 2025, en la Oficina de Unidad de Abastecimiento, a las 17:15 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 200-2025-DIGA-UNSCH , encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-UNSCH/CS-1 , cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y OBRERO A TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - 2025 , a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.																																																																															
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table><tr><td>Presidente</td><td>VELAZCO PALACÍN, ISABEL HITA.</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Miembro</td><td>MENDEZ GÓMEZ, OSCAR.</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>UNIDAD DE PRESUPUESTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Miembro</td><td>HUAMANRIMACHI MOLINA, ALEJANDRO.</td><td>Titular</td><td>X</td><td>Dependencia:</td><td>UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suplente</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Presidente	VELAZCO PALACÍN, ISABEL HITA.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			Suplente				Primer Miembro	MENDEZ GÓMEZ, OSCAR.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE PRESUPUESTO			Suplente				Segundo Miembro	HUAMANRIMACHI MOLINA, ALEJANDRO.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			Suplente																																													
Presidente	VELAZCO PALACÍN, ISABEL HITA.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																																																																											
		Suplente																																																																														
Primer Miembro	MENDEZ GÓMEZ, OSCAR.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE PRESUPUESTO																																																																											
		Suplente																																																																														
Segundo Miembro	HUAMANRIMACHI MOLINA, ALEJANDRO.	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																																																																											
		Suplente																																																																														
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma del proceso, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: <table><tr><th>N°</th><th>Nombre o razón social del participante</th><th>RUC</th></tr><tr><td>1</td><td>ZABARBURU DAZA DIOMIRA</td><td>10106213823</td></tr><tr><td>2</td><td>SULCA ROJAS ESTEBAN IVAN</td><td>10200591734</td></tr><tr><td>3</td><td>BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO</td><td>10406562200</td></tr><tr><td>4</td><td>ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA</td><td>10440479320</td></tr><tr><td>5</td><td>LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN</td><td>10706937931</td></tr><tr><td>6</td><td>FLORES ROBLES HERMITAÑO</td><td>10800352628</td></tr><tr><td>7</td><td>TERNOS MONETT S.A.</td><td>20128232584</td></tr><tr><td>8</td><td>CONSORCIO CAROLINA S.A.C.</td><td>20341191476</td></tr><tr><td>9</td><td>GAMA TEXTIL EL DORADO S.A.C</td><td>20452235316</td></tr><tr><td>10</td><td>MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.</td><td>20452611407</td></tr><tr><td>11</td><td>ROSA EFE MODA S.A.C.</td><td>20510089368</td></tr><tr><td>12</td><td>VILEYDY-ADAN Y EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VILEYDY-ADAN Y EVA S.A.C.</td><td>20511717486</td></tr><tr><td>13</td><td>TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20535905194</td></tr><tr><td>14</td><td>CREACIONES EVER S.A.C.</td><td>20536593145</td></tr><tr><td>15</td><td>COSTANERA TEXTIL S.A.C</td><td>20537209861</td></tr><tr><td>16</td><td>LESE 6 S.A.C.</td><td>20537916380</td></tr><tr><td>17</td><td>MULTISERVICIOS E INVERSIONES GLOBALTEX PERU E.I.R.L.</td><td>20549558802</td></tr><tr><td>18</td><td>DI FRANZO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DI FRANZO CORPORATION S.A.C.</td><td>20600495152</td></tr><tr><td>19</td><td>INVERSIONES E' D & D S.A.C.</td><td>20602731996</td></tr><tr><td>20</td><td>SAFESHIELD S.A.C.</td><td>20606119527</td></tr><tr><td>21</td><td>EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C.</td><td>20606189711</td></tr><tr><td>22</td><td>COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.</td><td>20607396516</td></tr><tr><td>23</td><td>REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.</td><td>20611580429</td></tr><tr><td>24</td><td>BUSINESS TAGBLU S.A.C.</td><td>20612648671</td></tr><tr><td>25</td><td>CORPORACION HNOS VARGAS S.A.C.</td><td>20614043513</td></tr></table>		N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	10106213823	2	SULCA ROJAS ESTEBAN IVAN	10200591734	3	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	10406562200	4	ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA	10440479320	5	LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN	10706937931	6	FLORES ROBLES HERMITAÑO	10800352628	7	TERNOS MONETT S.A.	20128232584	8	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	20341191476	9	GAMA TEXTIL EL DORADO S.A.C	20452235316	10	MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.	20452611407	11	ROSA EFE MODA S.A.C.	20510089368	12	VILEYDY-ADAN Y EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VILEYDY-ADAN Y EVA S.A.C.	20511717486	13	TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20535905194	14	CREACIONES EVER S.A.C.	20536593145	15	COSTANERA TEXTIL S.A.C	20537209861	16	LESE 6 S.A.C.	20537916380	17	MULTISERVICIOS E INVERSIONES GLOBALTEX PERU E.I.R.L.	20549558802	18	DI FRANZO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DI FRANZO CORPORATION S.A.C.	20600495152	19	INVERSIONES E' D & D S.A.C.	20602731996	20	SAFESHIELD S.A.C.	20606119527	21	EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C.	20606189711	22	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	20607396516	23	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20611580429	24	BUSINESS TAGBLU S.A.C.	20612648671	25	CORPORACION HNOS VARGAS S.A.C.	20614043513
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																																														
1	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	10106213823																																																																														
2	SULCA ROJAS ESTEBAN IVAN	10200591734																																																																														
3	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO	10406562200																																																																														
4	ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA	10440479320																																																																														
5	LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN	10706937931																																																																														
6	FLORES ROBLES HERMITAÑO	10800352628																																																																														
7	TERNOS MONETT S.A.	20128232584																																																																														
8	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	20341191476																																																																														
9	GAMA TEXTIL EL DORADO S.A.C	20452235316																																																																														
10	MULTISERVICIOS KATERIN E.I.R.L.	20452611407																																																																														
11	ROSA EFE MODA S.A.C.	20510089368																																																																														
12	VILEYDY-ADAN Y EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VILEYDY-ADAN Y EVA S.A.C.	20511717486																																																																														
13	TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20535905194																																																																														
14	CREACIONES EVER S.A.C.	20536593145																																																																														
15	COSTANERA TEXTIL S.A.C	20537209861																																																																														
16	LESE 6 S.A.C.	20537916380																																																																														
17	MULTISERVICIOS E INVERSIONES GLOBALTEX PERU E.I.R.L.	20549558802																																																																														
18	DI FRANZO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DI FRANZO CORPORATION S.A.C.	20600495152																																																																														
19	INVERSIONES E' D & D S.A.C.	20602731996																																																																														
20	SAFESHIELD S.A.C.	20606119527																																																																														
21	EMPRESAS UNIDAS JM S.A.C.	20606189711																																																																														
22	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	20607396516																																																																														
23	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20611580429																																																																														
24	BUSINESS TAGBLU S.A.C.	20612648671																																																																														
25	CORPORACION HNOS VARGAS S.A.C.	20614043513																																																																														

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-UNSCH/CS-1

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma del proceso, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/05/2025	18:20:23
2	CONSORCIO CAROLINA	21/05/2025	18:43:00

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria	Postor 1	Postor 2	Postor 3	Postor 4
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta	TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO CAROLINA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Si Cumple	Si Cumple		
b) Documento que acredite la representación de quién suscribe la oferta.	Si Cumple	Si Cumple		
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Si Cumple	Si Cumple		
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Si Cumple	Si Cumple		
e) Presentar muestras de los uniformes en talla (M), debiendo estar confeccionadas estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y cuyo cumplimiento será supervisado por el comité de selección y comisión designada por el SUTUNSCH y Unidad de Recursos Humanos, serán evaluadas por el sastre contratado por la Unidad de Recursos Humanos.	No Cumple	Si Cumple		
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Si Cumple	Si Cumple		
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde		
h) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el. (Anexo N° 6)	Si Cumple	Si Cumple		
DETALLE/ESTADO	No Admitido	Admitido		

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	TRAJES FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	La muestra de la empresa FONTENLA, fue descalificada, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas en las bases administrativas integradas, las cuales se detallan en los formatos especialmente diseñados para ello. Ver documento adjunto.

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-UNSCH/CS-1

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONSORCIO CAROLINA	Item único
2		

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	CONSORCIO CAROLINA	S/ 613,241.50	95.00
2	...		

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro siguiente numeral 10.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO CAROLINA
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	S/ 613,241.50 70 puntos
	PLAZO DE ENTREGA	49 d.c. 30 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CAROLINA	100 puntos
2	...	

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO CAROLINA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO CAROLINA

DE SER EL CASO INCLUIR:

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-UNSCH/CS-1

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	...	

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado.

15

VELAZCO PALACÍN, ISABEL HITA.

PRESIDENTE

MENDEZ GÓMEZ, OSCAR.

PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

HUAMANRIMACHI MOLINA, ALEJANDRO.

SEGUNDO MIEMBRO



Ayacucho, 19 de mayo 2025.

CITACIÓN N° 01-2025-IHVP-PCS-LP- 4-2025-UNSCH/CS-1

Por la presente, se cita a los miembros del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 04-2025-UNSCH/CS-1 cuyo objeto es la adquisición de uniforme institucional para el personal administrativo, docente y obrero a tiempo completo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga – 2025.

AGENDA: Instalación del Comité
Supervisión de la evaluación de las muestras, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estipuladas en las bases integradas.

DIA: jueves 22 de mayo de 2025

HORA: 09 a.m.

LUGAR: Auditorio del local Garcilaso.

- CPC. Oscar Méndez Gómez
oscar.mendez@unsch.edu.pe

Segundo miembro titular

- CPC Alejandro
alin_hm@hotmail.com

Tercer miembro titular

- Serv. Gloria Dolores Cravero Cisneros
gloria.cravero@unsch.edu.pe

Representante del SUTUNSCH

- Serv. María Sofía Romani de Pérez
maria.romani@unsch.edu.pe

Representante del SUTUNSCH

- Carlos Arnold Terres laurente
carlos.terres@unsch.edu.pe

Representante del SUTUNSCH

- CPC Luz Morales Calle
luz.morales@unsch.edu.pe

Secretaria General del SUTUNSCH

- Serv. Amador Eyzaguirre Rosas
amador.eyzaguirre@unsch.edu.pe

Representante de la URRHH, en
calidad de especialista en
confección de sastres y conocedor
de telas.

Atentamente,

Lic. Isabel Velazco Palacin
Presidenta titular del Comité de Selección

ACTA DE INSTALACIÓN
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-
UNSCH/CS-1.

Siendo las 09 a.m. del día jueves 22 de mayo del 2025, se reunieron en el auditorio del local Garcilaso los miembros del Comité de selección de la Licitación Pública N° 04-2025-UNSCH/CS-1, los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (SUTUNSCH), representante de la Unidad de Recursos Humanos y el sastre Sr. Plinio Yupanqui Vargas, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las muestras de uniforme institucional (etapa de admisibilidad) presentadas por los participantes al proceso de selección en mención: empresa FONTENLA y empresa Consorcio Carolina.

Se procedió a pasar lista a la citación que fuera enviada a sus correos institucionales y personales.


Seguidamente se inició la evaluación de las muestras, con el resultado siguiente:

La muestra de la empresa FONTENLA, fue descalificada, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas en las bases administrativas integradas, las cuales se detallan en los formatos especialmente diseñados para ello.


La muestra de la empresa Consorcio Carolina. cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases administrativas integradas, las cuales se muestran en los formatos adjuntos.


Siendo las 4 p.m. se da por concluida la evaluación, calificando la muestra de la empresa Consorcio Carolina.


Dan conformidad, los que firman al pie



PLINIO YUPANQUI VARGAS
45051192



Angel Velasco Valerin


Oscar Ronder Gomez
2do Miembro


Gloria D. Cravero C.
28221932
Representante SUTUNSCH.


MARIA S. RORIANI LAZO
DNI 28268800
Representante SUTUNSCH


Carlos Arnold Torres Laurent
Representante SUTUNSCH


Alejandro Huamanirimachi
DNI 40628926
Abastecedor

Partecipante: Fontenla

~~PLINIO YRABARQUI VARGAS~~
S.O.S.T.R.E

5.2. Presentación de la muestra y procedimiento de evaluación

Las muestras del uniforme se presentarán en talla (M), debiendo estar confeccionadas estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y cuyo cumplimiento será supervisado por el Comité de Selección y comisión designada por el SUTUNSCH y Unidad de recursos Humanos, serán evaluadas por el sastre contratado por la Unidad de Recursos Humanos.

La(s) muestra(s) deberán tener identificación del postor y de ser necesario la guía de remisión. Las muestras estarán constituidas por: 01 terno de caballero (saco y pantalón) y 01 terno para damas (saco y pantalón).

Para la evaluación de las muestras, el sastre, revisará exhaustivamente externa e internamente todos los aspectos considerados líneas abajo, de ser necesario las muestras serán desarmadas o desarticuladas, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que incluye las partes internas no visibles. En esta actividad estará apoyado por un representante especialista en confección miembro de la comisión designada por la Unidad de Recursos Humanos


Deberá cumplir con los siguientes aspectos:

- Calidad de confección
- Calidad de acabados
- Dimensiones
- Operatividad

El detalle de los 4 aspectos mencionados, se muestra en la siguiente tabla

2	CALIDAD DE ACABADOS	<ul style="list-style-type: none"> Se verificará la caída y aplomo de la prenda del delantero y espalda. La prenda deberá estar exenta de defectos de confección y acabados en su parte externa e interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusiónado, y/o vaporizado. Limpieza (Exentos de hilos sin cortar, hilos sueltos interior y exterior) Tonalidades iguales en todas sus partes. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos. 	Inspección visual y manual	<ul style="list-style-type: none"> 1 cuchilla de corte 1 piquetera 1 abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro 		
						X
						X
					X	
					X	
						X
3	DIMENSIONES	Verificación de las medidas de: <ul style="list-style-type: none"> Tallas de las muestras. Ensanches. Costuras (puntadas por unidad de medida, puntadas por pulgada ó puntadas por centímetro según sea el caso), incluido pespuntos. Botones. Distancias y ubicación de los componentes de las prendas, bolsillos, inclinaciones, ojales, equidistancias de botones y ojales, vivos, cuellos, solapas, fuelles, presillas, pliegues, yugos de prendas, bastas, bastillados de mangas, tamaño y ubicación de etiquetas, aberturas, colgadores, distancias: anchos y largos en general, dimensiones de los cierres, etc. 	Inspección visual y manual (2% de tolerancia) (Contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases)	<ul style="list-style-type: none"> Lupa. Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm Tizas para marcar los puntos observados: NO CONFORMIDADES 	X	
					X	
					X	
					X	
					X	
						X

Las muestras que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, será considerada por **NO ADMITIDA**, sin reclamo alguno


 PLINIO YUPANQUI VARGAS
 Sastre

FONTENCA.

FORMATOS DE EVALUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE SACO PARA DAMAS


DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
Cuello y solapa	Con pespunte a 0.7cm (7ppp doble hilo) al tono de la tela principal	✓	
Delantero	Con corte inglés que nace en hombro y termina en el ruedo y corte de costadillo que nace en la sisa y termina en el costado según diseño	✓	
Botones	3 botones al tono N° 44L en el delantero, 1 botón decorativo en la martingala, más un botón de repuesto en el interior	✓	
Ojales	Será de tela con vivo.	✓	
Vuelta	De una sola pieza	✓	
Espalda	Lleva 3 cortes, 1 en el centro y 2 laterales de corte ingles, lleva martingala inserta en los, cortes laterales y pegados c/301 (margen de pespunte de 7mm (7ppp c/ doble hilo)) y un botón decorativo N°44L	✓	
Manga	Manga larga según diseño	✓	
Hombreras	De espuma forradas y orilladas	✓	
Basta	De ruedo 4 cm, y de mangas de 4cm (Incluido remalle)	✓	
Interior	Totalmente forrado, forro de mejor calidad para mejor armado. Con ribete y pespunte hilván en color contraste entre la vuelta y el forro. Lleva entretela adhesiva de la mejor calidad adecuado a la prenda Bolsillo superior de la tela principal en el lado izquierdo tipo cartera (vivo de 1cm de alto), con atraque media luna en color contraste.	✓	
ENSANCHES	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares. En todas las costuras está incluido el remalle.	✓	

PLINIO YUPANQUI VARGAS
SECRETARÍA

ETIQUETAS	Se colocará la etiqueta de la marca de la tela en la parte superior del bolsillo interior izquierdo, la marca del confeccionista en la cogotera y las de instrucciones de lavado en el interior del bolsillo, entre el vivo.	✓	
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE		

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PANTALON DE DAMAS (CON FORRO)

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
MODELO	Configurado, de acuerdo al modelo adjunto	✓	
CONFECCIÓN	A medida según usuaria	✓	
PRETINA	Configurada de 5cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable, lleva pespunte en todo su contorno a 7mm-7ppp de doble hilo al tono. Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.	✓	
DELANTERO	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.	✓	
POSTERIOR	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 8cm terminado). Según grafico	✓	
BOLSILLO SECRETO:	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro cerrado c/301 a 1cm (IR), en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.	✓	
CIERRE	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal	✓	
BOTONES	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.	✓	
OJALES	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.	✓	
BASTA	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será 2cm c/301		✗
ENSANCHES	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301 En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico. Unión de entrepiernas c/301	✓	
HILOS	De costura y remalle 100% poliéster	✓	


 PLINIO YUPANQUI VARGAS
 SOSTRE

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
COSTURAS	11ppp+/-10%	✓	
REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	✓	
ENTRETELA	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/- 5% gr, fusionados en máquina fusionado para la pretina y tricotex de 60gr para la garetá y garetón	✓	
ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	✓	
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada		X
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)		- boton flojo planchado X
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE	X	

FORMATOS DE EVALUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE SACO PARA CABALLEROS SACO: 02 BOTONES EN DELANTERO CON 01 ABERTURA POSTERIOR

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1.- Cuello	Superior reforzado con entretela tejida fusionable, además lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe ser simétrico. Cuello lleva pespunte decorativo, puntada tipo hilván al filo superior de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2.		-cuello asimétrico X
2.- Presilla colgador	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos	✓	
3.- Delantero izquierdo (parte externa)	Deberá estar reforzado con entretela tejida fusionable, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón. El delantero lleva pespunte decorativo con puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2, desde la solapa hasta el ruedo del faldón como se visualiza en el gráfico	✓	
4.- Bolsillo cartera	En la parte superior del delantero izquierdo llevará un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto, con profundidad de 10 a 13 cm., según talla del usuario. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Lleva pespunte decorativo con puntada tipo hilván al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2	✓	
5.- Ojales delanteros	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.	✓	
6.- Bolsillo inferior derecho tipo ojal	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm. y de 10 a 12 cm. de profundidad, según talla del usuario. además, llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Lleva orillo de la tela en la vista del bolsillo	✓	

PLINIO VUPONQUI VARGAS
 SASTRE

7.- Delantero izquierdo (interior forro)	El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).	✓	
8.- Superior- Porta documentos	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal, centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle y en los costados. Llevará orillo de la tela en vista del bolsillo	bo ✓	boton flojo
9.- Porta lapicero	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los costados.	✓	
10.-Cigarrera	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste), además de un pespunte al contorno a 1.6mm al tono de la tela. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle y con puntada de seguridad en los costados. Llevará orillo de la tela en vuelta del bolsillo.	✓	
11.-Delantero derecho (parte externa)	Deberá estar fusionados con entretela tejida, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón. El delantero lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván el su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2, desde la solapa hasta el ruedo del faldón, según se visualiza en el grafico	✓	
12.-Botones delanteros	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas de poliéster a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro	✓	
13.-Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, y de 10 a 12 cm. de profundidad, según talla del usuario, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Llevará orillo de la tela de vista del bolsillo.	✓	

14.-Bolsillo relojero	El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevara un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	✓	
15.-Delantero derecho (interior forro)	El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).	✓	
BOLSILLO INTERNO:		SI	NO
16.-Superior-Porta documentos	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm, con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.	✓	
17.-Protector axilar	Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.	✓	
18.-Plastón	Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag. Además de una tira de tejido fusionable a un extremo cosido con máquina recta.	✓	
19.-Vuelta	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta	✓	
20.-Solapa	En el interior serán reforzadas con entretela tejida fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevará 01 ojal bordado ojo de chancho con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. Ancho mayor de 7.5cm.	✓	OBS.
21.-Costadillo	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo <u>entretela no fusionable</u> en la parte superior y basta	✓	
22.- Espalda	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.	✓	
23.- Forro de espalda	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con costura 301.	✓	
24.-Abertura posterior	Lleva 1 abertura de 5cm de cruce, con refuerzo de entretela no tejida fusionable.	✓	
25.-Mangas	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estarán unida con costura recta a 1cm (IR).	✓	

PLINIO YERANQUI VARGAS
SASTRE

26.-Basta y martillo de manga	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3.5cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.	✓	OBS. Abertura 3cm X
27.-Cabeza de manga	fusionada con entretela tejida fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.	.	tejido fusionable. cabeza manga X
28.-Hombros	Remallado y unido a 1cm Además en la parte interna llevará hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.	✓	
29.-Sisa	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro	✓	
30.-Basta de saco	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable	✓	
FUSIONABLES:	Entretela fusionable tejida: De 85 gr/m2 +/- 5% en todo el delantero, en refuerzo de corte de bolsillo externo, en refuerzo de la punta de la pinza, en vueltas delanteras, cuello exterior, vivos y vistas de bolsillo ojal y en tapas de bolsillo, en vivos de bolsillos ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE: en superior espalda, refuerzo de martillo, basta de manga, basta de faldón espalda, basta de costadillo, en cabeza de manga, en cortes de bolsillos forro	✓	
COSTURAS	Costuras 301 - 4ppcm Ancho de remalle - 0.5cm	✓	
PRESENTACIÓN	En colgador anatómico y porta terno		X obs. colgador anatómico
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE		

① Manga amigado mucho vuelo
" posterior amigado
Pinza amigados

③ Manga mala posición bre. 1.5cm
17q. 1/2cm.

④ Cuello asimétrico

Fontemio

ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON CABALLEROS

PANTALÓN: SIN PLIEGUES EN DELANTERO


DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1. Pretina	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusionable adherida a la tela. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado ojo de chancho de 2.5cm de largo. Exteriormente llevará presillas compartidas.		X pretina desigual. desbordada
2. Presilla	Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior (parte exterior) y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior	✓	6 presillas
3. Bolsillo secreto	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, bolsa de bolsillo embolsado con costura recta y remalle en los laterales, además llevará pespunte de 2mm en los laterales. La bolsa del bolsillo secreto será de la misma tela popelina	✓	
4. Bolsillos delanteros	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera. Desde el atraque del bolsillo final 12 cm. de profundidad; haciendo un total desde la costura de la pretina, hasta el final del bolsillo de 30 a 32 cm. de profundidad.	✓	
5. Bolsillo relojero	El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.	✓	
6. Vuelta de bolsillos delanteros	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela	✓	

PLINIO YORDQUI VARGAS
SASTRE

7. Garetá	Con entretela no tejida fusional por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la garetá es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.		costura no paralelo X
8. Garetón	Con entretela no tejida fusional por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.	✓	
9. Pinzas parte posterior	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, 01 a cada lado	✓	
10. Bolsillos fundillos	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.	✓	
11. Presilla y botón de bolsillo ojal	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.	✓	
12. Tiro fundillos	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera	✓	
13. Costados	Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (IR).	✓	
14. Entrepiernas	Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm(IR) desde el tiro hasta el ruedo.	✓	
15. Protector de tiro	En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.	✓	
16. Basta	Remallada, doblez de 5 cm(IR) de ancho, subido con maquina bastera	✓	
17. Delantero	sin pliegues		
COSTURAS	Costura 301 – 4 ppcm. Ancho de remalle: 0.5 cm	✓	

- Acabado pefina deforme
- planchado. posterior, frente


PRESENTACIÓN	En colgador anatómico y porta terno		X
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE	X	


 PLINIO YURAKOVI VARGAS
 Sastre

EVALUACION DE MUESTRAS

Participante: CAROLINA

Nº	ASPECTO	Verificación	Método de verificación	Herramientas	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	CALIDAD DE CONFECCIÓN	1. Verificación de la simetría de las prendas. <ul style="list-style-type: none"> • Visualización y medición • Largo de mangas • Cuello y solapas • Bolsillos bilaterales • Pinzas de entalle • Cortes de costadillo y espalda • Ancho de hombros • Distancias entre ojales y botones • Puños de igual dimensión • Simetría de hombreras • Cortes simétricos en la parte interna de forro y tela principal • Ruedos de manga. 2. Mediante prueba visual contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la confección: El modelo, sus medidas y componentes deberán ser los solicitados en las Bases. • Verificación de materiales principales y avíos. • Tipo de tejidos principales en cuanto, a diseño, composición y demás características, mediante contra muestra de fabricante. • Identificación de botones en tintura mediante corte transversal. • Tipo de tejidos, de forros y entretelas • Porta ternos, ganchos, materiales de empaque solicitados. 	Inspección visual y manual contrastado con las Especificaciones Técnicas de las Bases	<ul style="list-style-type: none"> • Regla de acero milimetrado y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm. • Centímetro • Tizas de diferentes colores para marcar los puntos observados: NO CONFORMIDADES 	✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	


YUPUNGUI VARGAS PLINIO
SASTRE

5.2. Presentación de la muestra y procedimiento de evaluación

Las muestras del uniforme se presentarán en talla (M), debiendo estar confeccionadas estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y cuyo cumplimiento será supervisado por el Comité de Selección y comisión designada por el SUTUNSCH y Unidad de recursos Humanos, serán evaluadas por el sastre contratado por la Unidad de Recursos Humanos.

La(s) muestra(s) deberán tener identificación del postor y de ser necesario la guía de remisión. Las muestras estarán constituidas por: 01 terno de caballero (saco y pantalón) y 01 terno para damas (saco y pantalón).

Para la evaluación de las muestras, el sastre, revisará exhaustivamente externa e internamente todos los aspectos considerados líneas abajo, de ser necesario las muestras serán desarmadas o desarticuladas, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que incluye las partes internas no visibles. En esta actividad estará apoyado por un representante especialista en confección miembro de la comisión designada por la Unidad de Recursos Humanos


Deberá cumplir con los siguientes aspectos:

- Calidad de confección
- Calidad de acabados
- Dimensiones
- Operatividad

El detalle de los 4 aspectos mencionados, se muestra en la siguiente tabla

2	CALIDAD DE ACABADOS	<ul style="list-style-type: none"> Se verificará la caída y aplomo de la prenda del delantero y espalda. La prenda deberá estar exenta de defectos de confección y acabados en su parte externa e interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusión, y/o vaporizado. Limpieza (Exentos de hilos sin cortar, hilos sueltos interior y exterior) Tonalidades iguales en todas sus partes. La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos. 	Inspección visual y manual	<ul style="list-style-type: none"> 1 cuchilla de corte 1 piquetera 1 abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro 		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
3	DIMENSIONES	<p>Verificación de las medidas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tallas de las muestras. Ensanches. Costuras (puntadas por unidad de medida, puntadas por pulgada ó puntadas por centímetro según sea el caso), incluido pespunte. Botones. Distancias y ubicación de los componentes de las prendas, bolsillos, inclinaciones, ojales, equidistancias de botones y ojales, vivos, cuellos, solapas, fuelles, presillas, pliegues, yugos de prendas, bastas, bastillados de mangas, tamaño y ubicación de etiquetas, aberturas, colgadores, distancias: anchos y largos en general, dimensiones de los cierres, etc. 	Inspección visual y manual (2% de tolerancia) (Contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases)	<ul style="list-style-type: none"> Lupa. Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm Tizas para marcar los puntos observados: NO CONFORMIDADES 		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	

Las muestras que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, será considerada por **NO ADMITIDA**, sin reclamo alguno


PLINIO YAPANQUI VARGAS
 SASTRE

CAROLINO

FORMATOS DE EVALUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE SACO PARA DAMAS

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
Cuello y solapa	Con respunte a 0.7cm (7ppp doble hilo) al tono de la tela principal	✓	
Delantero	Con corte inglés que nace en hombro y termina en el ruedo y corte de costadillo que nace en la sisa y termina en el costado según diseño	✓	
Botones	3 botones al tono N° 44L en el delantero, 1 botón decorativo en la martingala, más un botón de repuesto en el interior	✓	
Ojales	Será de tela con vivo.	✓	
Vuelta	De una sola pieza	✓	
Espalda	Lleva 3 cortes, 1 en el centro y 2 laterales de corte inglés, lleva martingala inserta en los, cortes laterales y pegados c/301 (margen de respunte de 7mm (7ppp c/ doble hilo)) y un botón decorativo N°44L	✓	
Manga	Manga larga según diseño	✓	
Hombreras	De espuma forradas y orilladas	✓	
Basta	De ruedo 4 cm, y de mangas de 4cm (Incluido remalle)	✓	
Interior	Totalmente forrado, forro de mejor calidad para mejor armado. Con ribete y respunte hilván en color contraste entre la vuelta y el forro. Lleva entretela adhesiva de la mejor calidad adecuado a la prenda Bolsillo superior de la tela principal en el lado izquierdo tipo cartera (vivo de 1cm de alto), con atraque media luna en color contraste.	✓	
ENSANCHES	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares. En todas las costuras está incluido el remalle.	✓	

PLINIO YUPANQUI VARGAS
45051192

ETIQUETAS	Se colocará la etiqueta de la marca de la tela en la parte superior del bolsillo interior izquierdo, la marca del confeccionista en la cogotera y las de instrucciones de lavado en el interior del bolsillo, entre el vivo.	✓	
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE		

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PANTALON DE DAMAS (CON FORRO)

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
MODELO	Configurado, de acuerdo al modelo adjunto	✓	
CONFECCIÓN	A medida según usuaria	✓	
PRETINA	Configurada de 5cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable, lleva pespunte en todo su contorno a 7mm-7ppp de doble hilo al tono. Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.	✓	
DELANTERO	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.	✓	
POSTERIOR	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 8cm terminado). Según grafico	✓	
BOLSILLO SECRETO:	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro cerrado c/301 a 1cm (IR), en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.	✓	
CIERRE	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal	✓	
BOTONES	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.	✓	
OJALES	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.	✓	
BASTA	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será 2cm c/301	✓	
ENSANCHES	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301 En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico. Unión de entrepiernas c/301	✓	
HILOS	De costura y remalle 100% poliéster	✓	



 PLINIO YURUPARI VARGAS
 SASTRE

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
COSTURAS	11ppp+/-10%	✓	
REMALLES	El ancho de remalle es de 0.5cm	✓	
ENTRETELA	Tejida fusible (genero adhesivo), de 80 +/- 5% gr, fusionados en máquina fusible para la pretina y tricotex de 60gr para la galleta y galletón	✓	
ETIQUETAS	Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.	✓	
ACABADOS	La prenda debe estar planchada y vaporizada	✓	
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusible, etc.)	✓	
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE	✓	

FORMATOS DE EVALUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL UNIFORME INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE SACO PARA CABALLEROS SACO: 02 BOTONES EN DELANTERO CON 01 ABERTURA POSTERIOR

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1.- Cuello	Superior reforzado con entretela tejida fusionable, además lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe ser simétrico. Cuello lleva pespunte decorativo, puntada tipo hilván al filo superior de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2.	✓	
2.- Presilla colgador	Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos	✓	
3.- Delantero izquierdo (parte externa)	Deberá estar reforzado con entretela tejida fusionable, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón. El delantero lleva pespunte decorativo con puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2, desde la solapa hasta el ruedo del faldón como se visualiza en el gráfico	✓	
4.- Bolsillo cartera	En la parte superior del delantero izquierdo llevará un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto, con profundidad de 10 a 13 cm., según talla del usuario. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Lleva pespunte decorativo con puntada tipo hilván al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2	✓	
5.- Ojales delanteros	En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.	✓	
6.- Bolsillo inferior derecho tipo ojal	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm. y de 10 a 12 cm. de profundidad, según talla del usuario. además, llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Lleva orillo de la tela en la vista del bolsillo	✓	


 PINO YUPANQUI VARGAS
 SASTRE

7.- Delantero izquierdo (interior forro)	El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).	✓	
8.- Superior- Porta documentos	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal, centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle y en los costados. Llevará orillo de la tela en vista del bolsillo	✓	
9.- Porta lapicero	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los costados.	✓	
10.-Cigarrera	Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste), además de un pespunte al contorno a 1.6mm al tono de la tela. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle y con puntada de seguridad en los costados. Llevará orillo de la tela en vuelta del bolsillo.	✓	
11.-Delantero derecho (parte externa	Deberá estar fusionados con entretela tejida, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón. El delantero lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván el su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2, desde la solapa hasta el ruedo del faldón, según se visualiza en el grafico	✓	
12.-Botones delanteros	En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas de poliéster a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro	✓	
13.-Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, y de 10 a 12 cm. de profundidad, según talla del usuario, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Lleva pespunte decorativo puntada tipo hilván en su contorno al filo de 5mm-7ppp con 1 solo hilo 20/2. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Llevará orillo de la tela de vista del bolsillo.	✓	


14.-Bolsillo relojero	El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevara un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	✓	
15.-Delantero derecho (interior forro)	El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).	✓	
BOLSILLO INTERNO:		SI	NO
16.-Superior-Porta documentos	Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm, con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.	✓	
17.-Protector axilar	Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.	✓	
18.-Plastón	Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag. Además de una tira de tejido fusionable a un extremo cosido con máquina recta.	✓	
19.-Vuelta	Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y respunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta	✓	
20.-Solapa	En el interior serán reforzadas con entretela tejida fusionable. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevará 01 ojal bordado ojo de chancho con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. Ancho mayor de 7.5cm.	✓	
21.-Costadillo	Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela no fusionable en la parte superior y basta	✓	
22.- Espalda	La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.	✓	
23.- Forro de espalda	De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con costura 301.	✓	
24.-Abertura posterior	Lleva 1 abertura de 5cm de cruce, con refuerzo de entretela no tejida fusionable.	✓	
25.-Mangas	La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estarán unida con costura recta a 1cm (IR).	✓	


PLINIO YUPANQUI VARGAS
 SASTRE

26.-Basta y martillo de manga	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3.5cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable.	✓	
27.-Cabeza de manga	fusionada con entretela tejida fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.	✓	
28.-Hombros	Remallado y unido a 1cm Además en la parte interna llevará hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.	✓	
29.-Sisa	Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro	✓	
30.-Basta de saco	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable	✓	
FUSIONABLES:	Entretela fusionable tejida: De 85 gr/m2 +/- 5% en todo el delantero, en refuerzo de corte de bolsillo externo, en refuerzo de la punta de la pinza, en vueltas delanteras, cuello exterior, vivos y vistas de bolsillo ojal y en tapas de bolsillo, en vivos de bolsillos ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE: en superior espalda, refuerzo de martillo, basta de manga, basta de faldón espalda, basta de costadillo, en cabeza de manga, en cortes de bolsillos forro	✓	
COSTURAS	Costuras 301 - 4ppcm Ancho de remalle - 0.5cm	✓	
PRESENTACIÓN	En colgador anatómico y porta terno	✓	
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE	✓	


ESPECIFICACIONES TECNICAS PANTALON CABALLEROS
PANTALÓN: SIN PLIEGUES EN DELANTERO

DETALLES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1. Pretina	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusionable adherida a la tela. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado ojo de chancho de 2.5cm de largo. Exteriormente llevará presillas compartidas.	✓	
2. Presilla	Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior (parte exterior) y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior	✓	
3. Bolsillo secreto	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, bolsa de bolsillo embolsado con costura recta y remalle en los laterales, además llevará pespunte de 2mm en los laterales. La bolsa del bolsillo secreto será de la misma tela popelina	✓	
4. Bolsillos delanteros	Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera. Desde el atraque del bolsillo final 12 cm. de profundidad; haciendo un total desde la costura de la pretina, hasta el final del bolsillo de 30 a 32 cm. de profundidad.	✓	
5. Bolsillo relojero	El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.	✓	
6. Vuelta de bolsillos delanteros	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela	✓	


 PLINIO YUPAQUI VARGAS
 SASTRE

7. Gareta	Con entretela no tejida fusional por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.	✓	
8. Garetón	Con entretela no tejida fusional por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.	✓	
9. Pinzas parte posterior	Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, 01 a cada lado	✓	
10. Bolsillos fundillos	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.	✓	
11. Presilla y botón de bolsillo ojal	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela, el cual irá pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.	✓	
12. Tiro fundillos	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera	✓	
13. Costados	Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (IR).	✓	
14. Entrepiernas	Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm(IR) desde el tiro hasta el ruedo.	✓	
15. Protector de tiro	En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ante el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.	✓	
16. Basta	Remallada, doblez de 5 cm(IR) de ancho, subido con maquina bastera	✓	
17. Delantero	sin pliegues	✓	
COSTURAS	Costura 301 – 4 ppcm. Ancho de remalle: 0.5 cm	✓	

PRESENTACIÓN	En colgador anatómico y porta terno	✓	
COLOR	AZUL NOCHE CON FILETERIA EN COLOR CELESTE	✓	


 PLINIO YURANDQUI VARGAS
 SASTRE