

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
Nomenclatura :	AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:35:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad solicita accesorios de PVC (Codo a presión de PVC-U, Niple de PVC) de diferentes diámetros items 2 al 10, 14 y 15, ante ello solicitamos se pueda considerar que los bienes solicitados sean de material de fabricación termoformado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se puede realizar el termoformado solo en los codos a presión de PVC-UF de clase 15.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con motivo de integracion de bases, para los item de los codos se incluirea los siguiente:

¿ Proceso de moldeo: Termoformado1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:35:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad solicita Abrazadera de PVC 315mm x 3", ante ello solicitamos se confirme que el bien es de material de fabricación Hierro Dúctil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la abrazadera es de material de fabricación de PVC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:35:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad solicita abrazadera de PVC 315mm x 3", requiere tornillo y arandelas de acero inoxidable, ante ello solicitamos se considere que los tornillos y arandelas puedan ser de material acero zincado o acero al carbono ASTM A307 o galvanizado o acero con protección anticorrosiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los tornillos y arandelas deben ser de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:35:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar el monto a considerar para acreditar la experiencia en la especialidad, así mismo considerar para la acreditación de la experiencia bienes similares como: Tuberías de PVC en general y/o accesorios de PVC en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se exigira la presnetacion de este requisito, debido a que es un requisito opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:35:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita accesorios de PVC (Codo a presión de PVC-U, Niple de PVC) de diferentes diámetros items 2 al 10, 14 y 15, requiere la presión de servicio de 15bares, ante ello solicitamos a la entidad considerar que la presión de trabajo se considere de 10bares, ya que ello es mas comercial en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la presión de servicio de los accesorios deben ser de 15bares. Al respecto, se precisa que el requerimiento obedece al diseño establecido por los proyectistas y el expediente técnico, por lo que es imposible acceder a su petitorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	10470010601	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ANAYA FERNANDEZ ROLDAN	Hora de envío :	21:48:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DE LAS BASES SE OBSERVA QUE NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO QUE GARNTIZA SOBRE LOS BIENES A ENTREGAR, POR ELLO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE BIENES A ENTREGAR LA ENTIDAD DEBERA SOLICITAR LO SIGUIENTE: ISO 45001-2018, ISO 14001-2015 Y ISO 9001-2015.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que no son una condición determinante para su operatividad y podría restringir la libre competencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20608849280	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES & CONTRATISTAS GRUPO SALVATIERRA E.I.R.L	Hora de envío :	22:12:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

5. descripcion de bienes:

con respecto a la descripcion de los bienes que son el ítem 2,3,4,5,6,7,8,9,10 (codos a presion UF), 12 (tee a presion UF) y 14,15 y 16 (accesorios niple y union) EN ELLO SE MENCIONA (PRESION DE SERVICIO: 15 BAR), acerca de ello podemos mencionar que dichas accesorios de PVC UF INYECTADO CUENTAN CON PRESION DE 10 BAR, POR LO CUAL SE SOLICITA QUE DICHOS ACCESORIOS SE TENDRIAN QUE REFORMULAR, SI NO SE REALIZA ELLO PODRIA CONTAR CON VICIO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

Por ello solicitamos que al Organó encargado de contrataciones pueda hacer el cambio correspondiente de dicha presion dado, que si no se realiza, es probable que quede desierto dicho proceso, por dicha situacion, dado que en el mercado a nivel nacional, la presion en los accesorios es de PN:10.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, la presión de servicio de los accesorios deben ser de 15bares. Al respecto, se precisa que el requerimiento obedece al diseño establecido por los proyectistas y el expediente técnico, por lo que es imposible acceder a su petitorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20608849280	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES & CONTRATISTAS GRUPO SALVATIERRA E.I.R.L	Hora de envío :	22:12:12

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Acerca de los documento de admision de oferta hacemos referencia que se tendria que solicitar las fichas tecnicas de los productos, para garantizar el cumplimiento las especificaciones tecnicas solicitadas, ya que de lo contrario la entidad estaria propenso a que el producto que se entregue no cumpla con las caracteristicas solicitadas y que esta sea un requisito para pasar la ETAPA DE ADMISIBILIDAD.

Por ello solicitamos a la OEC aumentar:

El postor deberá presentar catalogos y/o fichas técnicas (del fabricante o importador) que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.

con excepcion los item de 14,15,16

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el postor ganador esta en a obligación de cumplir con la entrega de los bienes de acuerdo a las especificaciones requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20608849280	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES & CONTRATISTAS GRUPO SALVATIERRA E.I.R.L	Hora de envío :	22:12:12

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

requisitos de calificación:

en ello se observa que no se habia incluido la experiencia del postor.

por ello solicitamos al OEC poder incluir la experiencia de postor dado que es un elemento importante para las contrataciones del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, este requisito es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI Nº 2117186

Ruc/código :	20608849280	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES & CONTRATISTAS GRUPO SALVATIERRA E.I.R.L	Hora de envío :	22:12:12

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En experiencia del postor:

Solicitamos al OEC: que como Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de tuberias de PVC en general, Accesorios de PVC en general, venta de bridas y accesorios de hierro ductil.

Solcitamos a la OEC poder considerar dichas experiencia para contar con mayor concurrencia de postores y la pluralidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, este requisito es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-GRA-PRIDER/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO N 07 TAMBILLO II- ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO¿ CON CUI N° 2117186

Ruc/código :	20421367605	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ORBES AGRICOLA S.A.C	Hora de envío :	23:33:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Observamos que no se indica la experiencia en la especialidad, así como contemplar los bienes similares, es por ello que solicitamos que se considere una experiencia acorde al monto referencial del presente proceso, así mismo solicitamos que entre los bienes similares se considere a equipos para la agricultura o tuberías para riego en general. Para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de concurrencia, igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, este requisito es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null