

ACTA DE DESCARGA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES**1 NÚMERO DE ACTA****2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En San Antonio, a los 16 días del mes de agosto del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Antonio, el Organo Encargado de las Contrataciones, es encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2023-OEC/MDSA QUINTA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la **SUMINSTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA**, a fin de efectuar la **DESCARGA DE OFERTAS DEL SEACE, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC)**ORGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES****HUGO CESAR LOPEZ JORGE****4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LOAYZA PALOMINO JANET ALICE	10407483630
2	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	10425938768
3	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	20552452314
4	FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20600023749
5	IMPERIO K Y M S.R.L.	20601608341
6	WICOVIAL S.A.C.	20601844908
7	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603756411
8	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	20605361901
9	GRUPO DIAMIR S.A.C.	20608700901
10	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	20609518520
11	WJM S.A.C.	20609810271
12	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311
13	GRUPO COLSUR S.A.C.	20610881743
14	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma establecido en el SEACE, los siguientes postores presentaron su oferta de manera electrónica:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	01/08/2024	23:26
2	CONSORCIO PERU GRASS	BORRADOR NO ENVIADO	
3	IMPERIO K Y M S.R.L.	01/08/2024	22:00

6 Acto seguido, se procede con descargar las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTORES	
		INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	IMPERIO K Y M S.R.L.
a)	ANEXO N° 01	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento de representacion Vigencia Poder o Documento Nacional de Identidad	CUMPLE	CUMPLE
c)	ANEXO N° 02	CUMPLE	CUMPLE
d)	ANEXO N° 03	CUMPLE	CUMPLE

e)	Presentar hoja tecnica y/o catalogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán indicar la marca del bien a ofertar, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de los bienes objetos de el presente procedimiento de selección.	NO CUMPLE	CUMPLE
f)	ANEXO N° 04	CUMPLE	CUMPLE
g)	ANEXO N° 05	CUMPLE	CUMPLE
h)	ANEXO N° 06	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO (ADMITIDO - NO ADMITIDO)		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
PRECIO DE SU OFERTA ECONOMICA		S/ 85,390.00	S/ 105,627.00

VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA E INSPECTOR DE OBRA			
	Con fecha 02 de agosto de 2024, el Órgano Encargado de las Contrataciones remite la CARTA N° 01-2024-OEC-MDSA-AS-43 solicitando la verificación de las fichas técnicas de los postores (INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C. e IMPERIO KYM SRL).		
1	Con fecha 12 de agosto de 2024, el inspector de obra Ingeniero Daniel Niebles Cuayla remite el INFORME N° 132-2024-MDSA/GM/OGSLP/IO-DANC, indicando que el postor que cumple las características es IMPERIO KYM SRL. Con fecha 09 de agosto de 2024, el Residente de obra Ingeniero Heidy Rea Maquera remite el INFORME N° 104-2024-MDSA/GM/GDTI/SO/RO, indicando que el postor que cumple las características es IMPERIO KYM SRL.		

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
1	INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas. Ante ello el postor no cumple con acreditar 2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS: 2.2.1. Documentación de presentación obligatori 2.2.1.1.Documentos para la admisión de la oferta, del literal e) Presentar hoja tecnica y/o catalogos y/o ficha técnica emitidas por el Fabricante, en el cual deberán indicar la marca del bien a ofertar, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de los bienes objetos de el presente procedimiento de selección. Por lo que no es funcion del comite de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Por consiguiente, es NO ADMITIDO .	

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	
1	IMPERIO K Y M S.R.L.	1	
2			

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS				
9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA	FACT. EVAL.	100	% del valor estimado
Nº	Nombre o razón social del postor	PRECIO OFERTA		
1	IMPERIO K Y M S.R.L.	S/ 105,627.00		
2				
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN			
	No existe evaluación de las ofertas en la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		IMPERIO K Y M S.R.L.	
	FACTORES			PUNTAJES
	A.	PRECIO		100.0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			100.0 puntos
11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN			

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	Precio de su oferta	Bonificación 5%	PUNTAJE TOTAL
1	IMPERIO K Y M S.R.L.	100.00	5.00	105.00

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el **ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES** determina postor que ocupe el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	IMPERIO K Y M S.R.L.		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	FACTURACIÓN		X	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la Admisión realizada, existe postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumplen con las especificaciones técnicas del bien establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	IMPERIO K Y M S.R.L.

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	NINGUNO	

14 ACUERDO ADOPTADO

El **ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**, da por aprobados los resultados de la Admisión y Evaluación de acuerdo con el análisis efectuado y Calificación de las ofertas presentadas en el presente procedimiento de selección que forman parte del Acta. Por lo que de los resultados obtenidos se **OTORGA** la **BUENA PRO** al postor **IMPERIO K Y M SRL** por el monto de **S/ 105,627.00** soles

15

NOMBRES Y FIRMAS DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



Municipalidad Distrital
San Antonio

"OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 'PROYECTOS'"



Oficina de Supervisión

INFORME N° 132-2024-MDSA/GM/OGSLP/IO-DANC

A : ING. GELNIO CARLOS QUINTANILLA QUINTANILLA
Oficina General de Supervisión y Liquidación de Proyectos

DE : ING. DANIEL ANTONIO NIEBLES CUAYLA
Inspector de Obra

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO DE VERIFICACION DE FICHAS TECNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS N° 043-2023-OEC/MDSA-5

REFERENCIA : INFORME N° 3003-2024-MDSA/GM/GDTI
INFORME N° 4759-2024-MDSA/GM/GDTI/SO
INFORME N° 104-2024-MDSA/GM/GDTI/SO/RO-HCMR
INFORME N° 4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA
CARTA N° 01-2024-OEC-MDSA-AS-43

FECHA : Moquegua, 12 de agosto del 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS		
12 AGO 2024		
RECIBIDO	HORA	FOLIO
	10:50	87

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez el inspector de obra se pronuncia respecto a la verificación de fichas técnicas para el procedimiento de Selección AS N° 043-2023-OEC/MDSA-5 para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA", Meta 306, solicitado por Hugo Cesar López Jorge, de carácter URGENTE, en referencia a la CARTA N° 01-2024-OEC-MDSA-AS-43.

ANTECEDENTES

- Con Carta N°001-2024-OEC-MDSA-AS-43, de fecha 02 de agosto de 2024, Sr. Hugo Cesar López Jorge, encargado en el procedimiento de selección, solicita apoyo a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N°43-2024-OEC/MDSA-5.
- Con INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA, de fecha 05 de agosto de 2024, la Mg. Adela E. Paricoto Cuayla, jefe de Abastecimiento, con asunto solicita apoyo a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N°43-2024-OEC/MDSA-5.
- Con INFORME N° 104-2024-MDSA/GM/GDTI/SO/RO-HCMR, de fecha 08 de agosto del 2024, con asunto remito pronunciamiento respecto a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 043-2023-OEC/MDSA-5, remitido por el residente de obra Ing. Heidy Carla Rea Maquera.
- Con INFORME N° 4759-2024-MDSA/GM/GDTI/SO, de fecha 09 de agosto del 2024, con asunto remito pronunciamiento respecto a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 043-2023-OEC/MDSA-5, remitido por la Sub Gerencia de obras Ing. Valentina Viviana Quispe Huilca.
- Con INFORME N° 3003-2024-MDSA/GM/GDTI, de fecha 09 de agosto del 2023, con asunto remito pronunciamiento respecto a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 043-2023-OEC/MDSA-5, remitido por ing. Johan Gerente de Desarrollo Territorial.

ANÁLISIS

Según al documento: Carta N° 01-2024-OEC-MDSA-AS-43, el Sr. Hugo Cesar López Jorge, encargado en el procedimiento de selección, solicita apoyo a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N°43-2024-OEC/MDSA-5, así mismo la residencia solicita emitir opinión





Municipalidad Distrital
San Antonio

"OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 'PROYECTOS'"



Oficina de Supervisión

en apoyo en la verificación de fichas técnicas de cada uno de las propuestas presentadas, el suscrito como inspector de la obra, hace evaluación de las fichas técnica de los contratistas con las especificaciones técnicas, según el siguiente cuadro N° 01.

CUADRO N° 01.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LOS POSTORES.

OFERTAS DE FICHAS TÉCNICA GRASS SINTETICO - 2024		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SOLICITADOS POR LA RESIDENCIA REFERENTE AL EXPEDIENTE TECNICO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material 100% polietileno original (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Fibra de monofilamento recto.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 50mm a 60mm.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Calibre: 3/8" a 5/8"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Hilos por mechón: 14 hilos a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: 17,500 a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Color: bicolor	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Cantidad mínima de puntadas por m2: 8,820 a 13,650 a más.	NO CUMPLE	SI CUMPLE
El grosor de la fibra (hilo) será 100 a 400 micras para monofilamento.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Tonalidad: monocolor verde olivo o verde esmeralda (coordinar con la residencia).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Backing: soporte de polipropileno de triple capa sellado con látex termo activado color negro y/o verde.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nota: Según el cuadro adjunto, se verifica que la empresa INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C. en su ficha técnica presentada, el inspector OBSERVA, por no cumplir a las especificaciones técnicas solicitadas, como se indica cuadro N°01, no cumple con la cantidad mínima de puntadas por metro cuadrado.

CUADRO N°02.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS.		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material polietileno (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Fibra de monofilamento recto.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 50 mm. a 60 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Calibre: 3/8" a 5/8"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: Mínimo 17,500 a mas	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Grosor fibra mínimo: 100 a 400 (micras) a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Hilos por mechón: 14 hilos a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Tonalidad: monocolor blanco	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Resistente a los rayos ultravioleta	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Soporte de polipropileno de triple capa, (polipropileno + polipropileno + polipropileno sellado con látex termo activado	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nota: Según el cuadro adjunto, se verifica para las líneas demarcatorias las dos empresas postoras si cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.





Municipalidad Distrital
San Antonio

"OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 'PROYECTOS'"



Oficina de Supervisión

CUADRO N° 03.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO
DECORATIVO VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y
CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS.		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material polietileno (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Monofilamento + fibra rizada.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Calibre: 3/8" o 5/32"	NO CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: Mínimo 11,00 - 14,000	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 40mm @ 50mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Soporte de polipropileno de triple capa, (polipropileno + polipropileno + polipropileno) sellado con látex termo activado	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nota: Según el cuadro adjunto, se verifica que la empresa INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C. en su ficha técnica presentada, no cumple con el calibre de 3/8" o 5/32" según las especificaciones técnicas solicitadas.

CUADRO N° 04.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS VS FICHA TECNICA
PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
ARENA SILICE: - sílice ≥ 76% - humedad: 0.70 - granulometría: 0.01mm – 1.50 mm - rendimiento: 18-20 kg/m2	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAUCHO GRANULADO: - caucho SBR - Granulometría 1.2 mm – 2.5 mm (15 – 20 kg/m2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PEGAMENTO y CINTAS DE UNION: - Presenta ficha técnica	SI PRESENTA	SI PRESENTA

Nota: Según el cuadro adjunto, se verifica que los proveedores si cumplen con los materiales solicitados según las especificaciones técnicas solicitadas.

CONCLUSIONES

- Realizado la revisión de las fichas técnicas presentada por el contratista INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C, de acuerdo a los cuadros N°01, N°02, N°03 Y N°04 referente a la "ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-5", del proceso de adquisición e instalación de Grass sintético a todo costo, se concluye que **NO CUMPLE CON UNA DE SUS CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** según lo solicitado en:
 - Cantidad mínima de puntadas por m2: 8,820 a 13,650 a más. (No cumple).
 - Calibre: 3/8" o 5/32". (No cumple).
- Realizado la revisión de las fichas técnicas presentadas por el contratista IMPERIO K Y M S.R.L. de acuerdo a los cuadros N°01, N°02, N°03 Y N°04, "ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-5", del proceso de adquisición e instalación de Grass sintético a todo costo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-4, se concluye que **CUMPLE** con las características de las especificaciones técnicas solicitadas.



af



Municipalidad Distrital
San Antonio

"OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 'PROYECTOS'"



Oficina de Supervisión

- Esta revisión se hizo de acuerdo a la documentación adjunta al INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA, cualquier documento adulterado (Ficha Técnica), se deslinda responsabilidades y se recomienda que se tome las acciones legales correspondientes de acuerdo a las Normas Legales (Titulo VI: REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES Art. 50; J).

RECOMENDACIONES

- Se recomienda si se evidencia documentos adulterados o falsos (Datos de la ficha técnica), la oficina de abastecimientos, "PROCESOS" deberá tomar las acciones legales que correspondan (Titulo VI: REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES Art. 50.1; Literal J). y de acuerdo al SEACE.
- Se sugiere que se derive a la OFICINA DE ABASTECIMIENTO, "procesos", para que emita opinión al respecto, para que se proceda oportunamente con su trámite respectivo.

Adjunto:

- Expediente con 87 Folios.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ING. DANIEL A. NIEBLES CUAYLA
CIP. N° 84707
INSPECTOR DE OBRA

C.C
OPMI
OFICINA DE ABASTECIMIENTO (PROCESOS).



INFORME N° 104-2024-MDSA/GM/GDTI/SO/RO-SIGRM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO	
SUB GERENCIA DE OBRAS	
08 AGO 2024	
N° DE EXP: 5247	HORA: 10:54
EDHO: 81	FIRMA: 81

A : ING. VALENTINA VIVIANA QUISPE HUILLCA
Sub Gerente de obras

ASUNTO : REMITO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-5.

REFERENCIA : INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA

FECHA : Moquegua, 07 de Agosto de 2024

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a su vez remito pronunciamiento respecto al documento de referencia del procedimiento de selección – AS N°043-2023-OEC/MDSA-5 para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA". Meta 306.

1. ANTECEDENTES

- Con CARTA N°001-2024-OEC-MDSA-AS-43, de fecha 02 de Agosto de 2024, Hugo Cesar Lopez Jorge, encargado en el procedimiento de selección, solicita apoyo a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N°43-2024-OEC/MDSA-5
- Con INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA, de fecha 05 de agosto de 2024, la Mg. Adela E. Paricoto Cuayla, Jefe de Abastecimiento, solicita apoyo a verificación de fichas técnicas del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N°43-2024-OEC/MDSA-5.

2. ANÁLISIS

- Según al documento de referencia, donde solicita apoyo en la verificación de fichas técnicas de cada uno de las propuestas presentadas, el suscrito como actual residente de la obra, hace la verificación de las fichas técnica de los contratistas con las especificaciones técnicas, según el siguiente cuadro.

CUADRO N° 01.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LOS POSTORES.

GRASS SINTETICO		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material 100% polietileno original (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Fibra de monofilamento recto.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 50mm a 60mm.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

C.C. HCRM
C.c. Archivo.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"





Calibre: 3/8" a 5/8"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Hilos por mechón: 14 hilos a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: 17,500 a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Color: bicolor	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Cantidad mínima de puntadas por m2: 8,820 a 13,650 a más.	NO CUMPLE	SI CUMPLE
El grosor de la fibra (hilo) será 100 a 400 micras para monofilamento.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Tonalidad: monocolor verde olivo o verde esmeralda (coordinar con la residencia).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Backing: soporte de polipropileno de triple capa sellado con látex termo activado color negro y/o verde.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nota: según el cuadro adjunto, se verifica que la empresa INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C. en su ficha técnica presentada, no cumple con la cantidad mínima de puntadas por m2 según los términos de referencia.

CUADRO N° 02.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS.		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material polietileno (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Fibra de monofilamento recto.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 50 mm. a 60 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Calibre: 3/8" a 5/8"	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: Mínimo 17,500 a mas	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Grosor fibra mínimo: 100 a 400 (micras) a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Hilos por mechón: 14 hilos a más.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Tonalidad: monocolor blanco	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Resistente a los rayos ultravioleta	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Soporte de polipropileno de triple capa, (polipropileno + polipropileno + polipropileno sellado con látex termo activado	SI CUMPLE	SI CUMPLE





CUADRO N° 03.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS GRASS SINTETICO DECORATIVO VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

PARA LAS LÍNEAS DEMARCATORIAS.		
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
Material polietileno (PE) con protección UV.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Monofilamento + fibra rizada.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Calibre: 3/8" o 5/32"	NO CUMPLE	SI CUMPLE
DTEX: Mínimo 11,00 - 14,000	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Altura nominal de fibra: 40mm @ 50mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Soporte de polipropileno de triple capa,(polipropileno + polipropileno + polipropileno) sellado con látex termo activado	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Nota: Nota: según el cuadro adjunto, se verifica que la empresa INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C. en su ficha técnica presentada, no cumple con el calibre de 3/8" o 5/32" según los términos de referencia.

CUADRO N° 04.- CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS VS FICHA TECNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOLICITADO	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C.	FICHA TECNICA PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPERIO K Y M S.R.L.
ARENA SILICE: <ul style="list-style-type: none"> - silice ≥ 76% - humedad: 0.70 - granulometría: 0.01mm – 1.50 mm - rendimiento: 18-20 kg/m² 	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAUCHO GRANULADO: <ul style="list-style-type: none"> - caucho SBR - Granulometría 1.2 mm – 2.5 mm (15 – 20 kg/m²) 	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PEGAMENTO y CINTAS DE UNION: <ul style="list-style-type: none"> - Presenta ficha técnica 	SI PRESENTA	SI PRESENTA





3. CONCLUSIÓN

- Realizado la revisión de las fichas técnicas presentada por el contratista INMOBILIARIA Y CONSULTORIA AMADO QM S.A.C, de acuerdo a los cuadros N°01, N°02, N°03 Y N°04 "ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-5", del proceso de adquisición e instalación de Grass sintético a todo costo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-4, se concluye que **NO CUMPLE CON UNA DE SUS CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** según lo solicitado.
- Realizado la revisión de las fichas técnicas presenta por el contratista IMPERIO K Y M S.R.L. ✓ de acuerdo a los cuadros N°01, N°02, N°03 Y N°04, "ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-5", del proceso de adquisición e instalación de Grass sintético a todo costo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2023-OEC/MDSA-4, se concluye que **CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.**
- Esta evaluación se hizo de acuerdo a la documentación adjunta al INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA, cualquier documento adulterado, se deslinda responsabilidades y se recomienda que se tome las acciones legales correspondientes.

4. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que se derive a la OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTO, para que emita opinión al respecto, para que se proceda oportunamente con su trámite respectivo.

Adjunto:

- INFORME N°4985-2024-MDSA/GM/OGA/OA (Expediente con Fichas Técnicas) 77 Folios.

Atentamente;


 Ina Heidi Carla Rea Maquera
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 198303