

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

GOBIERNO REGIONAL PUNO



BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN LICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA N°

037-2024-CS/GR PUNO-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE BIENES

ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO.

PUNO, JUNIO DEL 2024

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

2.

Nombre : **GOBIERNO REGIONAL PUNO**
RUC N° : **20406325815**
Domicilio legal : **JIRON DESTUA N° 356 – PUNO**
Teléfono: : **051-356639**
Correo electrónico: : **procedimientos@regionpuno.gob.pe**

2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de: **ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO, de lo siguiente:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN
ITEM 01: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACIÓN Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE PARTO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN
ITEM 02: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP

2.2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante el **FORMATO N° 02 SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION** con registro N° 426-2024-GR PUNO-ORA de fecha **24.JUN.2024**.

2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero ///del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

2.4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA** de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

2.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

2.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA.

2.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.8. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo **DE ENTREGA 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

2.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar **CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00) en CAJA DE LA ENTIDAD SITO EN JR. DESTUA N° 356 Y RECABAR EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES.**

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

2.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31955 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31640 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Legislativo N° 1436 – Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF – Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos.
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF – Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y modificatorias.
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias.
- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225 y modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- Para acreditar el cumplimiento del numeral 3.1 de las especificaciones técnicas:

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

deberá de adjuntar: ficha técnica, manuales, catálogos, folletos u otros documentos análogos que indiquen las características técnicas.

- f) Hoja descriptiva comparativa de los bienes de todas las características técnicas requeridas propuesto por el postor, en donde debe detallar cantidad, marca del bien, procedencia.
- g) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo Nº 4)**⁴
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo Nº 5)**
- i) El precio de la oferta en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el **Anexo Nº 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁵ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁶.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁷.
- k) Documento de compromiso Garantía comercial y mantenimiento.
- l) Compromiso de soporte técnico, durante el periodo de garantía comercial
- m) El proveedor debe emitir un documento de DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS por el tiempo que dure la garantía comercial (repuestos y accesorios originales).

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

⁵ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁶ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁷ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en [MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SITO EN JIRON DESTUA N° 356](#).

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [PAGO ÚNICO](#).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de obra [ALMACEN](#)
- Informe del funcionario responsable del área usuaria; siendo este el [Residente de Obra y Supervisor de Obra](#) emitiendo el informe de conformidad. previa conformidad del especialista o responsable del proyecto
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión

Dicha documentación se debe presentar en en [MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SITO EN JIRON DESTUA N° 356](#).

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIEN REQUERIDO: "SETS INSTRUMENTALES"



1. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Proyecto: IOARR "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO".

Código Único de Inversiones : 2611144

Fuente de Financiamiento : 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro de Fte. de Financiamiento: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0150

Especifica de Gasto : 2.6.3 2.4 2

2. ANTECEDENTES

La Entidad Regional de Puno viene ejecutando el Proyecto: IOARR "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO", bajo la modalidad de administración presupuestaria directa, la presente Proyecto está enmarcada dentro de los Objetivos de la política de Gobierno Regional Puno, el cual estará contribuyendo con la disponibilidad de mobiliario y/o equipamiento hospitalario con el fin de garantizar una buena atención a la población en general.

3. FINALIDAD PUBLICA

La ejecución del proyecto: IOARR "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO". por parte de la Entidad Regional de Puno conlleva una serie de beneficios significativos: La ejecución de este proyecto tiene un impacto positivo en la atención médica, la disponibilidad de equipos hospitalarios, el cumplimiento de los objetivos de salud regional, la eficiencia en las emergencias y el bienestar de la población en la región de Puno.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General: Adquisición de "SETS INSTRUMENTALES" para el proyecto IOARR: "ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO".

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Abel Christian Hilasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN
ITEM 01: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACIÓN Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE PARTO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION DEL BIEN
ITEM 02: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
	02	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES
	04	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA
	01	UNIDAD	SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ITEM 01: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE).
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 - DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD).
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) AGUJA PARA NEUMOPERITONEO DE 2 mm, 150 mm.
B02	UNA (01) CÁNULA DE IRRIGACIÓN - ASPIRACIÓN ENDOSCÓPICA COMPLETA CON CÁNULAS DE 5 mm Ø Y DE 10 mm Ø APROXIMADAMENTE, MANGO TIPO TROMPETA.
B03	UN (01) ELECTRODO DE COAGULACIÓN TIPO GANCHO DE HOOK 90°, 5 mm, 330 mm.
B04	UNA (01) PINZA DE AGARRE ENDOSCÓPICA ATRAUMÁTICA DE 5 mm, 330 mm, VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIRREFLEJO DE LARGA DURACIÓN, HASTA LA ARTICULACIÓN DE LAS MANDÍBULAS, - DESMONTABLE EN 3 PARTES.
B05	UNA (01) PINZA DE TRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE 5 mm, 330 mm, VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIRREFLEJO DE LARGA DURACIÓN, HASTA LA ARTICULACIÓN DE LAS MANDÍBULAS, - DESMONTABLE EN 3 PARTES.
B06	UNA (01) PINZA DISECTORA ENDOSCÓPICA MARYLAND DE 5 mm, 330 mm, VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIRREFLEJO DE LARGA DURACIÓN, HASTA LA ARTICULACIÓN DE LAS MANDÍBULAS, - DESMONTABLE EN 3 PARTES.
B07	UNA (01) PINZA EXTRACCIÓN DE VESÍCULA DE 5 mm, 330 mm, VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIRREFLEJO DE LARGA DURACIÓN, HASTA LA ARTICULACIÓN DE LAS MANDÍBULAS, - DESMONTABLE EN 3 PARTES.
B08	UNA (01) TIJERA ENDOSCÓPICA METZENBAUM CURVA DE 5 mm, 330 mm, VÁSTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIRREFLEJO DE LARGA DURACIÓN, HASTA LA ARTICULACIÓN DE LAS MANDÍBULAS, - DESMONTABLE EN 3 PARTES.
B09	DOS (02) TROCAR REUSABLE DE 10 mm, PUNTA RETRÁCTIL CON REDUCTOR.
B10	DOS (02) TROCAR REUSABLE DE 5 mm, PUNTA RETRÁCTIL.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilarco Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Janaza Ayiza
SUPERVISOR DE PROYECTO
015/ 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B11	UNA (01) PORTA AGUJA LAPAROSCÓPICO DE MANGO ANGULADO DE 5 mm, 330 mm.
B12	UN (01) CABLE MONOPOLAR DE 4 mm Ø, LONGITUD 3 m.
B13	UNA (01) PINZA BIPOLAR DE 5 mm, 340 mm, MORDIDA PLANA DE 3 mm, MANGO DE ANILLO, INCLUYE CABLE BIPOLAR DE 3 m DE LONGITUD.
B14	UNA (01) PINZA CLIPADORA, MEDIUM / LARGE DE 10 mm Ø.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO. DE 587x279x146 mm, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 540x255x100 mm.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) Ó EQUIVALENTE.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL MISMO.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) CÁNULA DE ASPIRACIÓN YANKAUER DE 27 cm DE LARGO APROXIMADAMENTE.
B02	UNA (01) CÁNULA DE SUCCIÓN POOLE CON CAMISETA Ø 10 mm, 22 cm DE LARGO APROXIMADAMENTE.
B03	UNA (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 100 ml APROXIMADAMENTE.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Ayaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIV. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B04	UN (01) MANGO DE BISTURÍ # 4, DE 13.5 cm.
B05	UN (01) MANGO DE BISTURÍ # 4, DE 21 cm.
B06	UN (01) MANGO DE BISTURÍ # 3, 13 cm.
B07	UN (01) MANGO DE BISTURÍ # 3, 21 cm.
B08	UN (01) MANGO DE BISTURÍ # 7, 16.5 cm.
B09	CUATRO (04) PINZA BABY ADSON CURVA DE 18 cm.
B10	DOS (02) PINZA ADSON CURVA DE 19 cm.
B11	SEIS (06) PINZA ALLIS 15 cm, 5X6 DIENTES FINAS
B12	DOS (02) PINZA BABCOCK 16 cm.
B13	UNA (01) PINZA BABCOCK 20 cm.
B14	DIEZ (10) PINZA DE CAMPO BACKHAUS 13 cm.
B15	CUATRO (04) PINZA CRAFOORD CURVA 24 cm.
B16	SEIS (06) PINZA CRILE RANKIN CURVA 16 cm.
B17	SEIS (06) PINZA DE BENGOLEA VASCULAR LIVIANA Y CURVA 20 cm.
B18	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE 11 cm.
B19	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN RUSS MODEL 25 cm.
B20	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN RUSS MODELL 15 cm.
B21	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 11 cm.
B22	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 14.5 cm.
B23	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 20 cm.
B24	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY 20 cm x 1.5 mm
B25	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY 24 cm x 2 mm
B26	DOS (02) PINZA FOERSTER BALLEGER CURVA, BOCA ESTRIADA 25 cm.
B27	UNA (01) PINZA GRAY CURVA SIN DIENTE 23 cm.
B28	DOS (02) PINZA HEISS CURVA DE 20 cm.
B29	CUATRO (04) PINZA HEISS SEMICURVA DE 20 cm.
B30	CUATRO (04) PINZA JUDD-ALLIS 19 cm, 3x4 DIENTES.
B31	SEIS (06) PINZA KELLY CURVA 14 cm.
B32	DOS (02) PINZA LAHEY CURVA BLANDA DE 19 cm.
B33	DOS (02) PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 24 cm.
B34	SEIS (06) PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16 cm.
B35	DOS (02) PINZA ROCHESTER PEAN RECTA 24 cm.
B36	DOS (02) PORTA AGUJA MAYO HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 cm.
B37	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 20 cm.
B38	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 26 cm.
B39	UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 170x100x35 mm.
B40	UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250x140x40 mm.
B41	UNA (01) SEPARADOR BALFOUR, APERTURA DE 25 cm, VALVAS LATERALES DE 100x35 mm, VALVA CENTRAL DE 70x85 mm.
B42	UNA (01) SEPARADOR DE DOYEN 50x85 mm, 25 cm.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintaya
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
D.P. 246772



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2001 - 2024

B43	UNA (01) SEPARADOR DE HARRINGTON CON MANGO 62 mmx127 mm. 32 CM
B44	UNA (01) SEPARADOR RICHARDSON EASTMANN DE 28 cm.
B45	UNA (01) SEPARADOR RICHARDSON EASTMANN DE 26 cm.
B46	UNA (01) SEPARADOR DEEVER 50 mm x 300 mm.
B47	UNA (01) SEPARADOR DEEVER 75 mm x 300 mm.
B48	DOS (02) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 15 cm.
B49	DOS (002) SEPARADOR PARKER 18 cm.
B50	UN (01) SEPARADOR VALVA MALEABLE SIN MANGO 5x33 cm.
B51	UN (01) SEPARADOR VALVA MALEABLE SIN MANGO 3.2 x33 cm.
B52	UN (01) SEPARADOR VALVA MALEABLE SIN MANGO 2.5x33 cm.
B53	UNA (01) Sonda ACANALADA 14.5 cm.
B54	UNA (01) Sonda ACANALADA CON PUNTA DE ESTILETE 14.5 cm.
B55	UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 14.5 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B56	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 14.5 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B57	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 17 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B58	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 23 cm, CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B59	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 14.5 cm, CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B60	UNA (01) TIJERA METZENBAUM RECTA 23 cm, CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 587x279x146 mm, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 540x255x100 mm. Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Residente de Proyecto

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO:	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15). Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL MISMO.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) MANGO DE BISTURÍ N° 03 (125 mm APROXIMADAMENTE).
B02	UN (01) MANGO DE BISTURÍ N° 04 (130 mm APROXIMADAMENTE)
B03	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE (145 mm APROXIMADAMENTE)
B04	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE (145 mm APROXIMADAMENTE)
B05	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA (125 mm APROX.)
B06	DOS (02) PINZA HEMOSTÁTICA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA (125 mm APROX.)
B07	UN (01) PORTA AGUJA MAYO HEGAR, CON INSERCIÓN DE TUNGSTENO-CARBURO (140 mm APROXIMADAMENTE).
B08	UN (01) PORTA AGUJA MAYO HEGAR, 16 CM
B09	UNA (01) PINZA FOERSTER BALLEGER CURVA, BOCA ESTRIADA 20 cm.
B10	UNA (01) TIJERA STANDARD RECTA PUNTA ROMA-AGUDA (145 mm APROXIM.)
B11	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA (145 mm APROXIMADAMENTE)
B12	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA (145 mm APROXIMADAMENTE)
B13	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA (125 mm APROX.)
B14	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA (125 mm APROX.)



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ana Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B15	UN (01) JUEGO DE RIÑONERAS DE TRES TAMAÑOS DIFERENTES COMPUESTO: UNA (01) RIÑONERA DE 170 mm X 35 mm ALTO. UNA (01) RIÑONERA DE 250 mm X 40 mm ALTO. UNA (01) RIÑONERA DE 270 mm X 45 mm ALTO.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 – 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACIÓN Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO(AUTOCLAVABLE A 134°)



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilarca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B	COMPONENTES
B01	UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nro. 4, 13.5 cm.
B02	UNA (01) PINZAS BACKHAUS DE CAMPO DE 13 cm.
B03	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN PARA TEJIDOS 14,5 cm 1x2 DIENTES.
B04	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN UÑA 14.5 cm.
B05	UNA (01) PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA DE 12,5 cm.
B06	UNA (01) PINZA HALSTED-MOSQUITO RECTA DE 12,5 cm.
B07	UNA (01) PINZA KELLY HEMOSTÁTICAS CURVAS DE 14 cm.
B08	UNA (01) PINZA KELLY HEMOSTÁTICAS RECTAS DE 14 cm.
B09	UNA (01) PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR RECTAS DE 16 cm.
B10	UN (01) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 15 cm, VALVAS 23x16/26x16 mm Y 27x16/30x16 mm.
B11	UNA (01) SONDA ACANALADA DOYEN DE 14 cm.
B12	UNA (01) TIJERA MAYO CURVA DE 17 cm.
C	CONTENEDOR
C01	<p>UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA DE 300 x 140 x 70 MM, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN MÁS DE 1100 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL.</p> <p>Ó</p> <p>UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA. <p>NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) O EQUIVALENTE.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE Ó EQUIVALENTE.
A03	<ul style="list-style-type: none"> - EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronal Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

	DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES (200 mm. APROX.).
B02	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES (145 mm. APROX.).
B03	DOS (02) PINZAS HEMOSTÁTICA DE KELLY RECTA (145 mm. APROX.).
B04	UN (01) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR, CON INSERCIÓN DE TUNGSTENO-CARBURO (140 mm. APROXIMADAMENTE).
B05	UNA (01) Sonda ACANALADA (160 mm. APROX.).
B06	UNA (01) TIJERA DE CIRUGÍA RECTA PUNTA ROMA-AGUDA (145 mm. APROX.).
B07	UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER, RECTA ANILLO ESTRIADO (180 mm. APROX.).
B08	UNA (01) BANDEJA PARA MATERIAL DE 220 X 150 X h=30 mm. APROXIMADAMENTE.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR Y/O CAJA DE ACERO INOXIDABLE, DE LA MISMA MARCA QUE EL INSTRUMENTAL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15).
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL MISMO.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Abel Christian Hlasaca Tinta
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 240272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) PINZA PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS NASO OTICA MODELO HARTMMANN DE 17 mm. APROXIMADAMENTE.
B02	UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO MODELO MAGILL, DE 250 mm. APROXIMADAMENTE.
B03	UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO MODELO MAGILL DE 20 mm, APROXIMADAMENTE.
B04	UNA (01) PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO OROFARINGEO MODELO MAGILL DE 17 mm, APROXIMADAMENTE.
B05	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN EN BAYONETA DE 14 CM
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.
C	CONTENDOR
C01	UNA (01) CUBETA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN NORMA AISI, CALIDAD 304-2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 7153-1, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), O EQUIVALENTE.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR,

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Alasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 247272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

	PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100X35 mm. MIN.
B02	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85X35 mm. MIN.
B03	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO CHICO DE 75X20 mm. (APROX.)
B04	UN (01) HISTEROMETRO SIMS MALEABLE CON GRADUACIONES (320mm. APROX.)
B05	UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER, RECTA ANILLO ESTRIADO (250 mm. APROX.).
B06	UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER, CURVA ANILLO ESTRIADO (250 mm. APROX.).
B07	UNA (01) PINZA PARA UTERINA BRAUN (250 mm. APROXIMADAMENTE).
B08	UNA (01) TIJERA DE CIRUGÍA MAYO RECTA (230 mm. APROXIMADAMENTE).
B09	UN (01) JUEGO DE DILATADORES DOBLES HEGAR, DE 3.0/4.0 AL 17.0/18.0 mm EN BOLSA DE TELA ESTERILIZABLE (JUEGO DE 8 PIEZAS).
B10	UN (01) RIÑONERA 27.5 CM
C	CONTENEDOR
C01	CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15). Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE. EL QUE TIENE QUE ESTAR CON VIGENCIA.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ana Christian Hlasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 240272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) HISTEROMETRO MALEABLE SIMS 32cm.
B02	UNA (01) PINZA BOZEMAN CURVA 26cm.
B03	UNA (01) PINZA FOERSTER RECTA 25cm.
B04	UNA (01) PINZA GINECOLÓGICA DE NOTO 27cm.
B05	UNA (01) PINZA TIRABALA SCHROEDER 25cm.
B06	B06 UN (01) SET DE DILATADORES DE HEGAR: COMPRENDE 8 DILATADORES DE DOBLE FIN 3/4-5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 - 13/14 - 15/16 - 17/18MM.
B07	UNA (01) CURETA UTERINA DE RECAMIER Nº 4, ROMA 26cm.
B08	UNA (01) CURETA UTERINA DE RECAMIER Nº 2, ROMA 26cm
B09	UNA (01) CURETA UTERINA DE RECAMIER Nº 6, ROMA 26cm.
B10	UNA (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 1, CORTANTE 26cm. APROX
B11	UNA (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 3, CORTANTE 26cm. APROX
B12	UNA (01) CURETA UTERINA DE SIMS Nº 5, CORTANTE 26cm. APROX
B13	UNA (01) CURETA UTERINA NOVACK Ø3MM 25cm. MIN.
B14	UNA (01) CURETA WALLICH 42 cm DE LARGO.
B15	SEIS (06) PINZAS DE CAMPO BACKHAUS 13cm.
B16	UNA (01) MANGO DE BISTURÍ Nº 3 12,5cm MIN
B17	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN 1 x 2 DIENTES 13cm.
B18	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN 1 x 2 DIENTES 25cm.
B19	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 13cm.
B20	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 25cm.
B21	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 115X35 mm
B22	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 95X35 mm.
B23	UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO CHICO DE 75X20 mm.
B24	SEIS (06) PINZAS DE THOMS – ALLIS 20 cm 6 x 7 DIENTES.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B25	OCHO (08) PINZAS DE KELLY CURVA 14cm.
B26	DOS (02) PINZAS DE FOESTER CURVA 25cm.
B27	UNA (01) CÁNULA YANKAUER 27cm.
B28	UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 16cm.
B29	UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 13cm.
B30	DOS (02) VALVAS VAGINALES DOYEN 90 X 35MM
B31	UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 20cm.
B32	UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 15cm.
C	CONTENEDOR
C01	CONTENEDOR DE ALUMINIO ESTERILIZABLE CON SISTEMA Y FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON TAPA DE 465 X 280 X 100 MM, CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: <ul style="list-style-type: none"> - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE PARTO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15) Y/O SIMILAR.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE. VIGENTE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). <ul style="list-style-type: none"> - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 - DATA-MATRIX

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hlasaca Tintay
ALTA DE PRIVILEGIO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

	(TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVE A 134°)
B	COMPONENTES
B01	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE DE 150 mm. APROXIMADAMENTE
B02	PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE DE 150 mm. APROXIMADAMENTE
B03	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 180 mm. APROXIMADAMENTE
B04	PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.
B05	PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.
B06	PINZA HALSTED - MOSQUITO CURVA DE 125 mm. APROXIMADAMENTE.
B07	PINZA OVERHOLT MIXTER DE 210 mm. APROXIMADAMENTE.
B08	PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.
B09	TIJERA DE CORDÓN UMBILICAL BUSCH DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.
B10	TIJERA DE EPISIOTOMÍA DE BRAUM STANDLER DE 200 mm. APROXIMADAMENTE.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA DE 300X140X70mm CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN MÁS DE 1100 CICLOS DE ESTERILIZACIONES Y CON CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 265X120X45mm. Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: -CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. -INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15). O EQUIVALENTE.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERT. DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Christian Blasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

	DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) SEPARADOR VAGINAL DE SIMS 70x30/65x25 mm.
B02	UN (01) SEPARADOR VAGINAL DE SIMS 70x35/70x30 mm.
B03	UN (01) SEPARADOR VAGINAL DE SIMS 90x40/85x35 mm.
B04	DOS (02) SEPARADORES DE HEANEY DE 27 CM 73x28 mm.
B05	UN (01) HISTERÓMETRO DE SIMS MALEABLE GRADUADO DE 32 cm.
B06	UN (01) VALVA VAGINAL 90x35 mm.
B07	UNA (02) PINZA MUSEUX CURVA PARA CUELO UTERINO 8 mm, 24 cm.
B08	UNA (02) PINZA PARA CUELO UTERINO 25 CM-SCHROEDER
B09	UNA (01) PINZA THOMS GAYLOR CURVA PARA BIOPSIA DE 24 cm.
B10	UNA (01) PINZA PARA BIOPSIA TISCHLER MORGAN DE 25 cm. CON TORNILLO DE FIJACIÓN Y MAGO DORADO, MORDIDA DE 7 X 3 MM.
B11	UNA (01) PINZA PARA BIOPSIA BABY TISCHLER DE 25 cm. CON TORNILLO DE FIJACIÓN Y MAGO DORADO, MORDIDA DE 4.2 X 2.3 MM.
B12	UNA (01) CURETA NOVACK PARA BIOPSIA DE 4 mm DE 25 cm.
B13	UN (01) MANGO DE BISTURÍ #3-13 CM
B14	UN (01) MANGO DE BISTURÍ #7-16.5CM
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilarca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 01	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA EXTERNA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) Ó EQUIVALENTE.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) JUEGO DE VALVAS VAGINALES DOYEN, LIGERAMENTE CÓNCavas, UNA MEDIANA 85X45mm, Y OTRA GRANDE 115X45mm 24cm.
B02	UN (01) JUEGO DE VALVAS VAGINALES DOYEN. LIGERAMENTE CÓNCavas, UNA MEDIANA 85X35 Y OTRA GRANDE 115X35mm 24cm.
B03	DOS (02) PINZAS FOERSTER RECTA 25 cm.
B04	DOS (02) PINZAS FOERSTER CURVA 25 cm.
B05	DOS (02) PINZAS DE TEALE PARA CUELLO UTERINO, CURVA (23 cm)
B06	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 20cm.
B07	UN (01) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR 18cm.
B08	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 23cm.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilarca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

-	CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO.
-	INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.

ITEM 02: SETS INSTRUMENTALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15). Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL MISMO.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) PORTA AGUJA CRILE WOOD CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 15 cm
B02	UN (01) SET DE BROCAS: COMPUESTO POR 8 BROCAS 1.1 mm - 1.5 mm - 2.0 mm - 2.5 mm - 2.7 mm - 3.2 mm - 3.5 mm - 4.5 mm
B03	UNA (01) CÁNULA DE SUCCIÓN POOLE DE 22 cm, DIÁMETRO EXTERNO 8 mm, DIÁMETRO INTERNO 4 mm.
B04	UNA (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 100 ml.
B05	UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nro. 4, DE 13.5 cm.
B06	UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nro. 7 DE 13 cm.
B07	DOS (02) PINZA ALLIS 15 cm 5x6 DIENTES.
B08	SEIS (06) PINZA DE CAMPO BACKHAUS 13 cm.
B09	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE 11 cm.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilesaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B10	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 11 cm.
B11	UNA (01) PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA 18 cm
B12	CUATRO (04) PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA 12.5 cm.
B13	SEIS (06) PINZA KELLY CURVA 14 cm
B14	DOS (02) PINZA KELLY RECTA 14 cm
B15	DOS (02) PINZA OCHSNER KOCHER RECTA 16 cm
B16	DOS (02) PINZA OCHSNER KOCHER RECTA 20 cm
B17	DOS (02) PINZA PEAN CURVA 16 cm
B18	DOS (02) PORTA AGUJA DE MAYO HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 cm
B19	UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑA 180x100x35 mm.
B20	DOS (02) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 15 cm.
B21	UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 15 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B22	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 15 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B23	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 14 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B24	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 18 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B25	UN (01) OSTEOTÓMO STILLE RECTO 9 mm, 20 cm
B26	UN (01) OSTEOTÓMO STILLE RECTO 12 mm, 20 cm
B27	UNA (01) PINZA ARTICULADA 23 CM, ANGULADA 45° PARA CORTAR ALAMBRES, 2.2 MM DURO HASTA 3.0 MM SUAVE.
B28	UN (01) PINZA DE REPOSICIÓN, 17 cm
B29	DOS (02) PINZA VERBRUGGE, 17.5 cm
B30	UNA (01) CURETA VOLKMANN OVALADA Nro. 0000, 17 cm
B31	UNA (01) CURETA VOLKMANN OVALADA Nro. 0, 17 cm
B32	UNA (01) PERIOSTOTOMO ADSON 17 CM, SEMI CORTANTE, 7MM X 17 CM
B33	UNA (01) PINZA RUSKIN GUBIA OSEA RECTA, 18.0 CM
B34	UNA (01) PINZA RUSKIN GUBIA OSEA 18.0 CM CURVA
B35	UNA (01) PINZA CORTADORA OSEA TIPO LISTON 14 CM
B36	UNA (01) MARTILLO MEDIANO
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLÍMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Abel Christian Hilasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) Y/O EQUIVALENTE.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DEL MISMO.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) CÁNULA DE SUCCIÓN POOLE CON CAMISETA Ø 8 mm, 22 cm DE LARGO APROXIMADAMENTE.
B02	UNA (01) CÁNULA DE ASPIRACIÓN ANDREW-PYNCHON Ø 6 mm X 23.5 CM
B03	UN (01) ESTILETE PARA FISTULA PUNTA ABOTONADA 2 mm, 16 cm.
B04	DOS (02) MANGO DE BISTURÍ Nro. 4, CORTO 13.5 cm.
B05	UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nro. 3, 13 CM
B06	DOS (02) PINZA ADSON CURVA 18 cm, PUNTA FINA.
B07	SEIS (06) PINZA ALLIS 15 cm, 5X6 DIENTES FINOS
B08	DOS (02) PINZA BABCOCK 16 cm.
B09	SEIS (06) PINZA DE CAMPO BACKHAUS 11 cm.
B10	DOS (02) PINZA CRAFOORD CURVA 18 cm.
B11	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN ADSON SIN DIENTE 12 cm.
B12	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE 11 cm.
B13	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN RUSSIAN 15 cm.
B14	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN RUSSIAN 20 cm.
B15	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 11 cm.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilesaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CAP: 24927



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B16	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY 2 mm x 16 cm.
B17	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE BAKEY 2 mm x 20 cm.
B18	UNA (01) PINZA FOERSTER BALLEGER CURVA, BOCA ESTRIADA 18 cm.
B19	UNA (01) PINZA FOERSTER BALLEGER RECTA, BOCA ESTRIADA 18 cm.
B20	DIEZ (10) PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA 12,5 cm.
B21	SEIS (06) PINZA HALSTED MOSQUITO RECTA 12,5 cm.
B22	DOS (02) PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA 20 CM
B23	DOS (02) PINZA JUDD ALLIS 15 cm APROXIMADAMENTE, 3X4 DIENTES.
B24	DIEZ (10) PINZA KELLY CURVA 14 cm.
B25	DOS (02) PINZA OVERHOLT FINCO CURVA 21 cm.
B26	DOS (02) PINZA PEAN CURVA 16 cm.
B27	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 cm.
B28	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 12.5 cm.
B29	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR 16 CM
B30	UNA (01) PORTA AGUJA VASCULAR DE BAKEY 20 cm.
B31	UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 20 CM
B32	DOS (02) SEPARADOR DEEVER HOJA DE 15 mmx17 cm DE LARGO.
B33	DOS (02) SEPARADOR MALEABLE RIBBON HOJA DE 17 mm x 20 cm DE LARGO.
B34	DOS (02) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 12 CM (PAR)
B35	DOS (02) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 15 CM (PAR)
B36	UN (01) SEPARADOR FINOCHIETTO PEDIÁTRICO PEQUEÑO APERTURA 80MM APROX
B37	DOS (02) SEPARADOR RICHARDSON EASTMANN DE 27cm (PAR)
B38	UN (01) SEPARADOR VALVA MALEABLE PEDIÁTRICO 12x200 mm.
B39	UNA (01) Sonda ACANALADA 14,5 cm.
B40	UNA (01) TIJERA DE MAYO CURVA 14,5 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B41	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 14,5 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B42	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 14,5 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B43	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA 18 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B44	UNA (01) TIJERA DE METZENBAUM RECTA 18 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B45	DOS (02) CLAMP INTESTINAL KOCHER PEDIATRICO CURVO BLANDO 13 cm.
B46	DOS (02) CLAMP INTESTINAL KOCHER PEDIATRICO RECTO BLANDO 13 cm.
B47	DOS (02) PINZA DUVAL 18 cm, 16 MM DE ANCHO.
B48	UN (01) SEPARADOR BALFOUR, APERTURA DE 18 cm, VALVAS LATERALES DE 63mm, VALVA CENTRAL DE 50x75 mm.
B49	UNA (01) PORTA AGUJA VASCULAR DE BAKEY 20 cm.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO:



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ingeniero Christian Hilesaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ingeniero Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 2462



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

	<ul style="list-style-type: none">- CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR.- CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO.- INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). <ul style="list-style-type: none">- LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR.- EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
B	COMPONENTES
B01	DOS (02) CÁNULA DE ASPIRACIÓN YANKAUER, 27 cm DE LARGO APROXIMADAMENTE.
B02	UNA (02) PINZA PARA HISTRECTOMIA CLAMP ATRAUMÁTICO SEMI CURVA DE 24.5CM, MANGO DORADO.
B03	UNA (04) PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 23 CM, DOS DIENTES
B04	UN (01) MANGO DE BISTURÍ, Nro. 3, 12 cm.
B05	UNA (01) PINZA BIPOLAR EN FORMA DE BAYONETA DE 1.0 mm, LONGITUD 22 cm, NO ADHERENTE.
B06	UN (01) CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR, ENCHUFE PLANO, LONGITUD 3M, TIPO BANANA.
B07	SEIS (06) PINZA DE CAMPO BACKHAUS DE 13 cm.
B08	DOS (02) PINZA DE DISECCIÓN MODELO RUSSIAN O RUSO 2 0CM



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Abel Christian Hilaraca Tintay
PRESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ronald Canaza Abaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C/P. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B09	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR 1X2 DIENTES DE 14.5 cm.
B10	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR 1X2 DIENTES DE 16 cm.
B11	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR SIN DIENTES DE 14.5 cm.
B12	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR SIN DIENTES DE 16 cm.
B13	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA GEMINI ACODADA DE 20 cm.
B14	CUATRO (04) PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA DE 14 cm.
B15	DOS (02) PINZAS HEMOSTÁTICAS PEAN CURVA DE 18 CM
B16	DOS (02) PINZAS CRAFFOR DE 24 CM
B17	DOS (02) PINZA HEMOSTÁTICA OCHSNER-KOCHER RECTA DE 18 cm.
B18	DOS (02) PINZA INTESTINAL ALLIS 5x6 DIENTES DE 15 cm.
B19	UNA (01) PINZA INTESTINAL BABCOCK DE 20 cm.
B20	UNA (01) PINZA PARA LIGADURA BABY MIXTER CURVA DE 18 cm.
B21	CUATRO (04) PINZA PARA LIGADURA OVERHOLT PUNTA FINA CURVA LARGA DE 21 cm.
B22	UNA (02) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER-BALLENGER CURVA DE 25 cm.
B23	UNA (02) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER-BALLENGER RECTA DE 25 cm.
B24	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR DE 16 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO.
B25	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR DE 20 cm CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B26	UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR DE 18 cm
B27	UN (01) RETRACTOR ABDOMINAL BALFOUR 25 CM
B28	UN (01) RETRACTOR SUPRAPUBICA DOYEN DE 25 CM
B29	UN (01) SEPARADOR FARABEUF RAMAS MIXTAS 15 cm
B30	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA DE 14,5 cm, CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B31	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA DE 18 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B32	UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA DE 23 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B33	UNA (01) TIJERA PARA CORDÓN UMBILICAL BUSCH DE 16 cm.
B34	UNA (01) TIJERA MAYO CURVA DE 14.5 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B35	UNA (01) TIJERA MAYO CURVA DE 17 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
B36	UNA (01) TIJERA MAYO RECTA PUNTA DE 14.5 cm. CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

-	INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
ó	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 464 x 279 x 146 mm, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 405 x 255 x 100 mm.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE).
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 - DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD).
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
B	COMPONENTES
B01	DOS (02) BROCA, ACOPLAMIENTO RÁPIDO Ø 2,5/110 mm.
B02	DOS (02) BROCA, ACOPLAMIENTO RÁPIDO Ø 3,5/110 mm.
B03	UN (01) AVELLANADOR PARA TORNILLOS Ø 2,7/3,5/4,0 mm.
B04	DOS (02) MACHO DE 4.0 mm DE ANCLAJE RÁPIDO, PARA TORNILLOS ESPONJOSOS.
B05	DOS (02) MANGO CON ACOPLÉ RÁPIDO AO.
B06	UNA (01) GUÍA DE PERFORACIÓN PARA PLACAS, Ø 2,0 mm.
B07	UNA (01) GUÍA DE BROCA DOBLE, Ø 2,5 / 3,5 mm.
B08	UN (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUEÑO, 2,5 mm, 20 cm, CON PINZA DE SUJECCIÓN.
B09	UNA (01) PIEZA DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL Ø 2.5 mm, CON CONEXIÓN AO.
B10	UN (01) MEDIDOR DE PROFUNDIDAD, PARA TORNILLOS PEQUEÑOS DE HASTA 60 mm, 20 cm DE LONGITUD.
B11	UNA (01) GUÍA DE BROCA PARA COMPRESIÓN, Ø 3,5 mm.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilesaca Tinday
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B12	UNA (01) ERINA DE 16.5 cm.
B13	UNA (01) GRIFA PARA PLACA PEQUEÑAS Ø 2.7 mm.
B14	UNA (01) GRIFA PARA PLACA PEQUEÑAS Ø 3.5 mm.
B15	UNA (01) PLANTILLA MALEABLE 7 AGUJEROS.
B16	UNA (01) PLANTILLA MALEABLE 9 AGUJEROS.
B17	UNA (01) PINZA PARA HUESO TIPO VERBRUGGE 150 mm AUTOCENTRANTE.
B18	UNA (01) PINZA DE REDUCCIÓN, DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS 13,5 cm
B19	UNA (01) PINZA PARA REDUCCIÓN, CURVO, 14,5 cm
B20	UN (01) ELEVADOR MINI HOHMANN PEQUEÑO 6 mm, 16 cm
B21	UN (01) ELEVADOR MINI HOHMANN PEQUEÑO 8 mm, 16 cm
B22	DOS (02) ELEVADOR PARA HUESO, 2 / 15 mm, 12 cm, CON ANILLO
B23	UN (01) PERIOSTOTOMO RECTOS DE 6 mm, 19 cm
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 587 X 279 X 146MM, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE).
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD).
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
B	COMPONENTES
B01	UN (01) AVELLANADOR CON MANGO EN T 4.5 mm/6.5 mm DE ANCLAJE RÁPIDO.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 249272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B02	DOS (02) BROCA PARA ANCLAJE RÁPIDO 2,5 mm DE DIÁMETRO X 110 mm DE LARGO.
B03	TRES (03) BROCA PARA ANCLAJE RÁPIDO 3,2 mm DE DIÁMETRO X 145 mm DE LARGO.
B04	UN (01) CASQUILLO DENTADO RECTO PARA BROCA, DIÁMETRO 3.5 mm / 2.5 mm.
B05	UN (01) CASQUILLO DENTADO RECTO PARA BROCA, DIÁMETRO 4.5 mm / 3.2 mm.
B06	UN (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 mm DE DIÁMETRO.
B07	UN (01) DESTORNILLADOR HEXAGONAL 3,5 mm DE DIÁMETRO.
B08	UNA (01) ERINA 16.5 cm.
B09	UN (01) MANGO EN T DE ANCLAJE RÁPIDO.
B10	UNA (01) GUÍA DE BROCA NEUTRA Y ENCÉNTRICA 4,5 mm DE DIÁMETRO.
B11	UNA (01) GUÍA DE BROCA NEUTRA PARA PLACAS DE MEDIO TUBO 3,2 mm DE DIÁMETRO.
B12	UNA (01) GUÍA DE BROCA DOBLE 2.5 mm / 3.5 mm DE DIÁMETRO.
B13	UNA (01) GUÍA DE BROCA Y PROTECCIÓN DE TEJIDOS DOBLE 3.2 mm / 4.5 mm DE DIÁMETRO.
B14	UNA (01) GUÍA DE BROCA PARA PLACAS 3.2 mm DIÁMETRO.
B15	UNA (01) LLAVE CARDAN 11 mm.
B16	UNA (01) LLAVE FIJA HEXAGONAL 11 mm.
B17	UN (01) MACHO DE CORTICAL PARA ANCLAJE RÁPIDO 6,5 mm DE DIÁMETRO.
B18	DOS (02) MACHO DE CORTICAL PARA ANCLAJE RÁPIDO 4,5 mm DE DIÁMETRO.
B19	UN (01) MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO GRANDES HASTA 120 mm, 28CM DE LONGITUD.
B20	TRES (03) PLANTILLAS MALEABLES PARA PLACAS CON 5,7 Y 9 AGUJEROS.
B21	UN (01) TENSOR ARTICULADO PARA PLACAS 20 mm, 9 cm.
B22	UN (01) TENSOR PARA PLACAS 8 mm, 6 cm.
B23	UN (01) VISOR DE PERFORACIÓN CON PUNTA 4.5 mm Ø
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 587 x 279 x 146 mm, ADICIONAL.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) Y/O SIMILAR.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE. VIGENTE.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Blasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
DIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024

A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 - DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) PINZA ROCHESTER PEAN RECTA 16cm
B02	UN (01) BOWL, 0,16 L, Ø85MM, ALTO 40MM
B03	UNA (01) JERINGA DE VIDRIO CON PICO DE ACERO METALICO TIPO LUER LOOK SCC
B04	UNA (01) JERINGA DE VIDRIO CON PICO DE ACERO METALICO TIPO LUER LOOK 10CC
B05	UNA (01) JERINGA DE VIDRIO CON PICO DE ACERO METALICO TIPO LUER LOOK 20CC
B06	DOS (02) PINZAS HALSTEAD MOSQUITO CURVA DE 12,5cm.
B07	DOS (02) PINZAS HALSTEAD MOSQUITO RECTA DE 12,5cm.
B08	SEIS (06) PINZAS HEMOSTÁTICA KELLY CURVA DE 5" (14 cm).
B09	CUATRO (04) PINZAS HEMOSTÁTICA KELLY RECTA DE 5" (14 cm).
B10	DOS (02) PINZAS HEMOSTÁTICA ROCHESTER PEAN RECTA DE 6" (16 cm).
B11	DOS (02) PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 6 3/4" (16 cm).
B12	DOS (02) SEPARADOR FARABEUF JUEGO DE 02 PIEZAS DE 6" (15 cm).
B13	UNA (01) SONDA ACANALADA NELATOM DE 5 ½ (16 cm).
B14	UNA (01) TIJERA MAYO CURVA PUNTA ROMA DE 6 ¾" (17 cm).
B15	UNA (01) TIJERA MAYO CURVA RECTA AGUDA DE 6 ¾" (17 cm).
B16	UNA (01) TIJERA METZENBAUM 18 CM CURVA
B17	UNA (01) RIÑONERA DE 20 CM
C	CONTENEDOR
C01	CONTENEDOR DE ALUMINIO ESTERILIZABLE CON SISTEMA CON FILTRO PEERMANTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 285 X 280 X 100 mm CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.99% O MAYOR.



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

-	CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO.
-	INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NAALES
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), Y/O SIMILAR.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.VIGENTE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (01) CÁNULA DE ASPIRACIÓN FRAZIER 10CH,19 CM LONGITUD TOTAL
B02	UN (01) ELEVADOR OBWEGESER 7 MM X 17.5 CM, CURVO
B03	UN (01) ELEVADOR DOBLE COTTLE GRADUADO, AGUDO-ROMO 21 CM.
B04	UN (01) ESPECULO NASAL KCOTTLE 13 cm, VALVA 75 mm.
B05	UN (01) ESPECULO NASAL COTTLE - KILLIAN 14 cm, VALVA 50 mm X 6MM
B06	UNA (01) PINZA PARA ENDEREZAR TABIQUE COTTLE-WALSHAM 23 cm.DERECHA
B07	UNA (01) PINZA PARA ENDEREZAR TABIQUE COTTLE-WALSHAM 23 cm.IZQUIERDA
B08	UNA (01) PINZA HARTMAN 17.5 cm.
B09	UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA 15 cm.
C	CONTENEDOR

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

C01	<p>UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA DE 300 x 140 x 70 MM, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN MÁS DE 1100 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Ó UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA. <p>NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.</p>
-----	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15). O NORMA EQUIVALENTE.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485:2016, CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE SUSTENTANDO LA VIGENCIA DE ESTE.
A03	<ul style="list-style-type: none"> - EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVABLE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UNA (1) TIJERA DE CIRUGÍA MAYO RECTA CON INSERCIÓN DE TUNGSTENO-CARBURO. (145 mm. APROXIMADAMENTE).
B02	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON UÑA (1X2 DIENTES). (145 mm. APROXIMADAMENTE).
B03	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN BOCA ESTRIADA SIN UÑA. (145 mm. APROXIMADAMENTE).



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Christian Hilarca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Avaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP/ 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B04	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA. (140mm. APROXIMADAMENTE).
B05	UNA (01) PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA. (140mm. APROXIMADAMENTE).
B06	UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER RECTA ANILLO ESTRIADO. (180 mm. APROX).
B07	MANGO DE BISTURÍ N° 4 (135 mm. APROXIMADAMENTE)
B08	UNA (01) PINZA PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN TUNGSTENO-CARBURO. (140 mm. APROX.).
B09	UNA (01) RIÑONERA MEDIANA DE ACERO INOXIDABLE.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO DE LA MISMA MARCA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 Y/O SIMILAR.
A02	CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.
A03	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE).
A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 - DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD).
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
B	COMPONENTES
B01	UN (01) MANGO DE BISTURÍ Nro. 3, 12 cm.
B02	UNA (01) TIJERA DE VANNAS CURVA PUNTA ROMA.
B03	UN (01) COMPÁS CASTROVIEJO RECTO DE 0 A 20 mm.
B04	UNA (01) PINZA DE CAPSULORREXIS UTRATA, PUNTA AGUDA ANGULADA.
B05	UNA (01) PINZA PARA SUTURA CASTROVIEJO DE 0.12 mm CON DIENTES.
B06	UNA (01) PINZA CONJUNTIVAL BISHOP-HARMON, SIN UÑA DE 0.5 mm
B07	UN (01) MANIPULADOR FACO CHOPPER DE NAGAHARA, PARA MANIPULACIÓN DE LENTES
B08	UN (01) MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE, PARA ROTAR Y SEPARAR



GOBIERNO REGIONAL PU
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canazo Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

B09	UN (01) GANCHO MANIPULADOR DE LENTE INTRAOCULAR, ANGULO DE 45º, PARTE OPERATIVA EN FORMA DE "V".
B10	UN (01) ROTADOR DE NÚCLEO, PARA ROTAR EL LENTE INTRAOCULAR, PARTE OPERATIVA EN FORMA DE "Y".
B11	UNA (01) ESPÁTULA DE IRIS BARRAQUER DE 0.25 mm.
B12	UNA (01) PINZA AKAHOSHI PRECHOPPER.
B13	UNA (01) ASA DE SNELLEN, PARA RESECCIÓN DEL CRISTALINO, ASA RANURADA Y ASERRADA "ARLT".
B14	UNA (01) PIEZA DE MANO PARA IRRIGACIÓN DE 23G.
B15	UNA (01) PIEZA DE MANO PARA ASPIRACIÓN DE 23G.
B16	UNA (01) CÁNULA PARA IRRIGACIÓN McINTYRE DE 23G.
B17	UN (01) BLEFAROSTATO BARRAQUER ADULTO.
B18	UNA (01) BOMBILLA DE SILICONA CON ADAPTADOR Y CONEXIÓN TIPO SIMCOE.
B19	UNA (01) CÁNULA DE SIMCOE DE ASPIRACIÓN – IRRIGACIÓN.
B20	UNA (01) PINZA MCPHERSON, ANGULADO, CON PLATAFORMA ATAR, BOCA DE 5 mm DE 10 cm DE LONGITUD.
B21	UNA (01) PORTA AGUJA CASTROVIEJO, MANDÍBULA RECTA 11 X 0.75 mm, CON CIERRE DE CREMALLERA, 14 cm LONGITUD.
B22	UNA (01) PINZA PARA CAMPO BACKHAUS 8 cm.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA DE 285 x 280 x 55 mm, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTE MÁS DE 1100 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAR CESTA DE ALAMBRE Y PISO DE SILICONA PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL.
	NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ÍTEM 02	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
DENOMINACIÓN DEL BIEN:	SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.	
A	GENERALES
A01	CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15) Y/O SIMILAR.
A02	CERT. DE CALIDAD: ISO 13485 / CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE VIGENTE.
A03	- EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO ANTIDESLUMBRANTE (SATINADO O MATE). - LOS ACABADOS DEBEN SER DE TERMINALES LIBRES DE IMPERFECCIONES, ARMÓNICOS AL DISEÑO DEL INSTRUMENTO, LOS RANURADOS O BORDES DE LAS BOCAS DE LAS PINZAS NO DEBEN ENGANCHARSE, NI RASGAR. - EMPAQUE: BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ana Christian Filasaca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

A04	IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRÚRGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA, CÓDIGO GS1 – DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.
A05	EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO Y RESISTENTE A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO (AUTOCLAVEE A 134°).
B	COMPONENTES
B01	UN (01) ESPÉCULOS VAGINAL GRAVE GRANDE DE 115 x 35 mm RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN Y DISPOSITIVO PARA ASPIRACIÓN DE HUMO
B02	UN (01) ESPÉCULOS VAGINAL GRAVE MEDIANO DE 95 x 35 mm RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN Y DISPOSITIVO PARA ASPIRACIÓN DE HUMO
B03	UN (01) SET DE CUATRO ELECTRODOS TIPO ASA DE 20 x 20 mm, 20 x 25 mm, 10 x 10 mm, 15 x 15 mm, LONGITUD 120 mm.
B04	UN (01) SET DE DOS ELECTRODOS TIPO BOLA DE 6 mm Ø Y 4 mm Ø, LONGITUD 100 mm.
B05	UNA (01) PINZA TENÁCULOS SCHROEDER 25 cm.
B06	UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN UÑA DE 20 cm.
B07	UNA (01) PINZA FOERSTER BALLEGER CURVA, BOCA ESTRIADA 25 cm.
C	CONTENEDOR
C01	UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO (TAPA Y BASE) LIBRE DE POLIMEROS O PLÁSTICOS, PARA MEJOR CICLO DE SECADO CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ADECUADAMENTE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: - CON SISTEMA DE BARRERA TIPO LABERINTO EN ALUMINIO EN LA TAPA, CON EFICIENCIA DE 99.997% O MAYOR. - CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO EN ALUMINIO CON INDICADOR COLOR ROJO. - INCLUYE CESTA EN ACERO INOXIDABLE Y PISO DE SILICONA.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.	

5.2. NORMAS TECNICAS:

El proveedor de los bienes, deberá presentar a la presentación de ofertas los siguientes documentos obligatorios:

- ✓ REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES, COMPONENTES, ACCESORIOS, PERIFÉRICOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE) OFERTADOS.

Vigentes a la firma del contrato, expedido por la DIGEMID a nombre del postor o de terceros, que describa el producto ofertado. En caso que el producto no se encuentre en el listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenida en el Decreto Supremo 016-2011-SA, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto o dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades que posee el producto o dispositivo, tanto sobre si mismo como respecto de otros productos o dispositivos.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.F. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

5.3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS:

El contratista emitirá un documento de compromiso de disponibilidad de servicios y repuestos por el tiempo que dura la garantía comercial, en el cual debe de expresar, tener disponibilidad de este bien para la Entidad, repuestos y accesorios originales o compatibles para el funcionamiento de los equipos ofertados a la firma del contrato.

5.4. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

El proveedor realizará la capacitación operativa y de mantenimiento al usuario de manera presencial en el lugar de internamiento de los sets, con un total de seis (04) horas de capacitación a un mínimo de tres (03) responsables designados por el Hospital, deberá abarcar el manejo, cuidado y la conservación del equipo con sus componentes y accesorios concerniente a principio de funcionamiento, explicación de los componentes, accesorios e insumos.

El proveedor deberá otorgar certificación de capacitación a los participantes que participaron en la capacitación de operatividad y de mantenimiento.

6. TRANSPORTE Y SEGUROS

Para la adquisición de los bienes está incluido el transporte y seguros a todo costo por lo que deberá estar a cargo del proveedor.

El proveedor deberá ser responsable con el estibamiento y desestibamiento de los bienes en el lugar de entrega

7. LUGAR DE ENTREGA

Los bienes de la presente convocatoria serán entregados en los Almacenes del proyecto, Previa coordinación con la residencia del proyecto, según el siguiente detalle:

- ✓ DEPARTAMENTO : PUNO
- ✓ PROVINCIA : SAN ROMAN
- ✓ DISTRITO : JULIACA
- ✓ LUGAR : ALMACEN DEL IOARR - HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO – AV. HUANCANE S/N JULIACA.
- ✓ TIEMPO DE LLEGADA: PUNO – JULIACA, 45 MIN.

8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes, de la presente convocatoria será de TREINTA (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, dentro del cual se realizara la capacitación y/o entrenamiento.

9. SUBCONTRATACION

No corresponde a la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

El postor será persona natural o jurídica, deberá estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

- ✓ No estar impedido de contratar con el estado.
- ✓ Estar inscritos con RUC vigente, según su Régimen en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

- ✓ Resolución Directoral expedido por la DIGEMID MINSA que autoriza a la importadora y/o comercializadora de medicamentos y equipos de uso médicos a nombre del postor.
- ✓ El postor deberá contar con personal técnico capacitado en manejo y usos de los equipos médicos descritos en las presentes especificaciones técnicas.
- ✓ Copia de Registro Sanitario de los equipos médicos (a nombre del postor o terceros).
- ✓ Copias de certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilaraca Tintaj
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
GIP. 240272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Nota: Los requisitos antes señalados se deben mantener incluso hasta la culminación de las entregas del producto adquirido incluye su puesta en funcionamiento. Es responsabilidad exclusiva del contratista tramitar oportunamente la renovación de dichos documentos y entregar una a la entidad convocante.

11. GARANTÍA

Los bienes de la presente convocatoria tendrán una garantía comercial contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal por un periodo no menor a VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir de la fecha de recepción y conformidad, por lo que el contratista deberá emitir un documento **CARTA DE GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES** a la firma del contrato.

12. CONDICIONES DE ENTREGA DE BIEN

- ✓ Si los bienes NO CUMPLEN con las Especificaciones Técnicas referidas; este será observado por los responsables; residente y supervisor de proyecto y deberá ser recogido por el proveedor y/o contratista sin que este genere costo alguno a la Entidad.
- ✓ El contratista será el único responsable ante la Entidad de cumplir con la entrega de los bienes objeto de contratación, no pudiendo transferir total o parcialmente esa responsabilidad a terceros.
- ✓ De ser necesario el proveedor y/o contratista deberá suministrar cualquier otro elemento dispositivo o accesorio y/o aplicativo, programa software informático que sea indispensable para la operatividad y uso de los bienes aun cuando no se indique explícitamente en las características técnicas del requerimiento dejando el bien completamente operativo y funcionando en todas las aplicaciones solicitadas en las características técnicas.
- ✓ De existir observaciones (Falta de accesorio, defectos u otros), la entidad comunicará al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor a dos (02) ni mayor a ocho (08) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación de acuerdo al art. 168.4 del RLCE.
- ✓ De no cumplir con el plazo, se aplicará las penalidades correspondientes y/o resolución de contrato.
- ✓ Los bienes deberán ser nuevos de primer uso, sin modificaciones o alteraciones.

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde.

14. SISTEMA

Suma alzada.

15. CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el responsable de la ejecución del proyecto (Residente y Supervisor), la recepción de los bienes estará a cargo del responsable de almacén, con visto bueno y sujeto al cumplimiento de los siguientes aspectos.

- ✓ Cumplimiento de características técnicas según detalle de las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta del proveedor y las especificaciones técnicas requeridas.
- ✓ Deberán estar en perfecto estado de conservación y almacenamiento.
- ✓ Desarrollo y Constancia de capacitación de manejo y operación.
- ✓ Entrega de 01 juego de manual de uso (Medio físico y archivo digital según las bases por tipo de Set).
- ✓ Entrega de Certificados de Garantía.
- ✓ Entrega de documentos compromiso de disponibilidad de servicios, repuestos y accesorios.
- ✓ Entrega de copia de Orden de compra.
- ✓ Entrega de Guía de remisión.
- ✓ Entrega de Factura Electrónica.
- ✓ Carta de autorización abono en cuenta.

El informe de conformidad será presentado por el residente y Supervisor del Proyecto en un plazo que no excederá los siete (07) días de acuerdo al Art. 168 del RLCE.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hinasaca Tinda
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

16. ADELANTOS

No aplica

17. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de prestaciones objeto del contrato la Entidad le aplica automáticamente una penalidad de acuerdo al Art. 161 y 162 del RLCE.

18. FORMA DE PAGO

La entidad realizará el Pago Único de la contraprestación pactada a favor del contratista, previa conformidad emitida por el área usuaria (Residente y Supervisor del Proyecto). Según el Art. 171 del RLCE.

19. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA declarará y garantizará no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona Jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obligó a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representan los legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40.2 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es UN (01) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

21. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD LEGAL
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe de contar con:</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorización del Ministerio de Salud MINSA – DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumentos y equipos de uso médico. <p>Importante</p> <p><i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i></p> <p>Acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia simple de la Resolución Directoral expedido por la DIGEMID-MINSA que autorice la importación comercialización de medicamentos y equipo de uso médico a nombre del postor.



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Abel Christian Hilasaca Tinta
RESIDENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Ing. Ronald Canaza Ayaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP/24627



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Importancia

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Para el Ítem 01

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 soles)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Para el Ítem 02

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 soles)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares para los ítems 01 y 02 a los siguientes: **SET INSTRUMENTAL MEDICO EN GENERAL**

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ino. Abel Christian Hilaraca Tintay
REGENTE DE PROYECTO



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
C.P. 248272



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

Gerencia Regional de
Desarrollo Social



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustitutoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Abel Christian Hilaraca Tintay
REGISTRO DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Ing. Ronald Canaza Apaza
SUPERVISOR DE PROYECTO
CIP. 246272

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>[De 100] puntos</p>

<u>PUNTAJE TOTAL</u>	100 puntos
-----------------------------	-------------------

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los

¹⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹¹

"Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

¹¹ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

¹² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹³.

¹³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁴

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁴ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁵

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¹⁵ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO Nº 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

DESCRIPCION, MARCA Y PROCEDENCIA.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]¹⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%¹⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¹⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del
Consortiado 1 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del
Consortiado 2 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]."

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa¹⁹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁰

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

¹⁹ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁰ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²³ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁶
1										
2										
3										
4										

²¹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²² **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²³ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

²⁴ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁵ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁶ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²³ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁶
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA Nº 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A UNA AS])**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 037-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.