

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Ruc/código : 20339547352

Fecha de envío : 12/06/2023

Nombre o Razón social : DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.

Hora de envío : 12:05:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL CAPITULO I, LITERAL 1.2 . OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SE MUESTRA UN LISTADO DE 17 ITEMS CON LA RELACIÓN DE PRODUCTOS A ADQUIRIR, SIN EMBARGO ESTA RELACIÓN DIFIERE DE LA MOSTRADA EN EL CAPITULO III, LITERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PUNTO 4 - DESCRIPCIÓN DEL BIEN O LOS BIENES A CONTRATAR, QUE ESTA DESPUÉS DE LA PAG. 18, PERO QUE NO MUESTRA NUMERO DE PAGINA.

SE SOLICITA SE HAGA UNA SOLA RELACIÓN DE BIENES QUE SEA SOBRE LA CUAL VAMOS A OFERTAR, PARA NO CREAR CONFUSIÓN E INDUCIRNOS AL ERROR AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA TÉCNICA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.2 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el listado de materiales y la cantidad que se indican en el cuadro de especificaciones técnicas, capítulo III, Literal 3.1, Ítem 4 Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El cuadro del OBJETO DE LA CONVOCATORIA sera corregido en las Bases Integradas en base a las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	12:05:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LA SECCIÓN ESPECIFICA, CAP. III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 4 - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A COTIZAR, SE ENCUENTRA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA PRODUCTO (NO SE MENCIONA EL NUMERO DE PAGINAS PORQUE NO SE HA COLOCADO DE ACUERDO A LO NUMERADO EN LAS BASES, AL RESPECTO QUEREMOS CONSULTAR LO SIGUIENTE:
EN LO QUE CONSIDERAN USTEDES EL ITEM 2 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICE:
-CAJA CUADRADA DE F°G° CON TAPA GANG DE 100 X 100X50, SIN EMBARGO EN EL LISTADO DE OBJETO DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDE AL ITEM 1 Y DICE:
-CAJA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADA PESADA DE 100MMX55MMX50MM.
CUAL DE LAS DOS CONSIDERAMOS, PORQUE COMO PODRAN OBSERVAR TIENEN DESCRIPCIONES Y MEDIDAS DISTINTAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el listado de materiales y la cantidad que se indican en el cuadro de especificaciones técnicas, capítulo III, Literal 3.1, Ítem 4 Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El cuadro del OBJETO DE LA CONVOCATORIA sera corregido en las Bases Integradas en base a las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	12:05:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LA SECCIÓN ESPECIFICA, CAP. III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 4 - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A COTIZAR, SE ENCUENTRA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA PRODUCTO (NO SE MENCIONA EL NUMERO DE PAGINAS PORQUE NO SE HA COLOCADO DE ACUERDO A LO NUMERADO EN LAS BASES, AL RESPECTO QUEREMOS CONSULTAR LO SIGUIENTE:
EN LO QUE CONSIDERAN USTEDES EL ITEM 1 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICE:
-CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 X 20 MTS, SIN EMBARGO EN EL LISTADO DE OBJETO DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDE AL ITEM 3 Y DICE:
-CINTA AISLANTE DE 3/4 IN X 18M.
CUAL DE LAS DOS MEDIDAS CONSIDERAMOS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA QUE USTEDES PIDEN EN EL LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LA DE 18 MT, SE AJUSTA AL PRODUCTO REQUERIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE HAGA EL CAMBIO Y SE CONSIDERE LA MEDIDA DE 18MT.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el listado de materiales y la cantidad que se indican en el cuadro de especificaciones técnicas, capítulo III, Literal 3.1, Ítem 4 Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El cuadro del OBJETO DE LA CONVOCATORIA sera corregido en las Bases Integradas en base a las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	12:05:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LA SECCIÓN ESPECIFICA, CAP. III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 4 - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A COTIZAR, SE ENCUENTRA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA PRODUCTO (NO SE MENCIONA EL NUMERO DE PAGINAS PORQUE NO SE HA COLOCADO DE ACUERDO A LO NUMERADO EN LAS BASES, AL RESPECTO QUEREMOS CONSULTAR LO SIGUIENTE:
EN LO QUE CONSIDERAN USTEDES EL ITEM 4 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICE:
-ETIQUETA IDENTIFICADORA DE CABLE PARA PUNTO DE RED, SIN EMBARGO EN EL LISTADO DE OBJETO DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDE AL ITEM 5 Y DICE:
-ETIQUETA PARA CABLE UTP X 300, SOLICITAMOS SE NOS EXPLIQUE A QUE SE REFIERE LOS 300, YA QUE NO CONCUERDA CON EL NUMERO DE ETIQUETAS SOLICITADO QUE ES DE 2300, O EN TODO CASO QUITAR ESA INDICACIÓN DE 300

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el listado de materiales y la cantidad que se indican en el cuadro de especificaciones técnicas, capítulo III, Literal 3.1, Ítem 4 Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El cuadro del OBJETO DE LA CONVOCATORIA sera corregido en las Bases Integradas en base a las Especificaciones Técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CORRESPONDIENTE A LA OBRA " MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY-PROVINCIA DE ABANCAY- DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	12:05:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA SECCIÓN ESPECIFICA, CAP. III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 4 - DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A COTIZAR, SE ENCUENTRA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CADA PRODUCTO (NO SE MENCIONA EL NUMERO DE PAGINAS PORQUE NO SE HA COLOCADO DE ACUERDO A LO NUMERADO EN LAS BASES, AL RESPECTO QUEREMOS CONSULTAR LO SIGUIENTE:
EN LO QUE CONSIDERAN USTEDES EL ITEM 11 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICE:
-CAJA DESPLEGABLE PARA PISO QUICK POP UP POR, SIN EMBARGO EN EL LISTADO DE OBJETO DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDE AL ITEM 13 Y DICE:
-PLACA FRONTAL DE 4 PUERTOS
SOLICITAMOS SE NOS ACLARE ESTE PUNTO PARA VER CUAL CONSIDERAMOS LA DE 3 PUERTOS O DE 4 PUERTOS, ADICIONAL A ESO LA FOTO QUE USTEDES PONEN EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CORRESPONDE A UN PRODUCTO QUE NO CONCUERDA, TOTALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ASIMISMO LAS CAJAS DE PISO DE 3 PUERTOS NO SON COMERCIALES EN EL PERU Y ESTAN FUERA DE STOCK.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar el listado de materiales y la cantidad que se indican en el cuadro de especificaciones técnicas, capítulo III, Literal 3.1, Ítem 4 Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El cuadro del OBJETO DE LA CONVOCATORIA sera corregido en las Bases Integradas en base a las Especificaciones Técnicas.