

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 10800352628

Fecha de envío : 11/04/2023

Nombre o Razón social : FLORES ROBLES HERMITAÑO

Hora de envío : 10:19:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Muestras

Se sugiere al comite de seleccion que la entrega de muestras sea en la etapa de perfeccionamiento de contrato en manera de transparencia y claridad ,asi de forma la area de personal y/o usuaria pueda evaluar bien las muestras y eficazmente. ya que al realizar las muestras antes genera un costo adicional a los proveedores que van a participar en el proceso , no obstante tambien genera que menos participacion de postores al realizarse antes la entrega de muestra.

se acepta la sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1.

Literal: g).

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en virtud a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria. Asimismo, la presente contratacion se rige por los principios de la Ley de Contrataciones (Transparencia, Libertad de concurrencia entre otros)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"Con respecto a las especificaciones técnicas, el saco de uniforme damas verano (pg.71) y saco de uniforme caballeros verano (pg. 100) tienen la siguiente tolerancia indicada en el texto:

""Las medidas menores de 20cm tendrán una tolerancia de 1mm, asimismo, las medidas mayores a 20 cm con una tolerancia de 2mm"".

Consulta: ¿Cuál será los márgenes de tolerancia para todas las medidas mencionadas en las EETT para Anexo 1 y Anexo 2?. Precisar."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1 Y 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas consignadas en los sacos de dama de verano y sacos de verano caballero en los Anexos 1 y 2, tendrán una tolerancia de: Para el caso de medidas menores de 20 cm tendrán una tolerancia de "1 mm +/-" y para el caso de las medidas mayores a 20 cm tendrán una tolerancia 2 mm +/-.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de las bases se señalará que: las medidas consignadas en los sacos de dama de verano y sacos de verano caballero en los Anexos 1 y 2, tendrán una tolerancia de: Para el caso de medidas menores de 20 cm tendrán una tolerancia de "1 mm +/-" y para el caso de las medidas mayores a 20 cm tendrán una tolerancia 2 mm +/-.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Con respecto a la CHOMPA DAMAS INVIERNO.

Consulta: Se solicita reenviar las fotografías con mejor calidad a color para la observación de los detalles."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** a **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con ocasión a la integracion de Bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20341191476

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

Hora de envío : 16:37:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"En la CAMISA M/L CON PLIEGUES LATERALES, se especifica en el gráfico que el puño es de 6cm de alto y embolsado a 0.64cm. Sin embargo, en el texto se menciona que los puños serán embolsados a 6.4cm.
Consulta: Confirmar medidas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo 1 **Literal:** a **Página:** 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se precisa que el puño será embolsado a 0.64 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se señalará que el puño será embolsado a 0.64 cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta: ¿Los gráficos son referenciales en cuánto a escala del Anexo 1 y Anexo 2?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1 y 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa la consulta, que las fotos adjuntas en las especificaciones técnicas son imágenes referenciales, por lo que el postor deberá ofertar un bien que cumpla con las especificaciones técnicas independientemente de las imágenes, asimismo prevalecerá el texto; los gráficos son referenciales y no están a escala.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Con respecto a la CHOMPA DAMAS INVIERNO.

Consulta: Se solicita reenviar las fotografías con mejor calidad a color para la observación de los detalles."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo 2 **Literal:** a **Página:** 166

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con ocasión a la integracion de Bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

A partir de CAMISAS 1 Y 2, se detalla en el cuadrante 12. Colores: "una en rosado y una en azul italiano"; sin embargo, en las especificaciones técnicas de telas los colores mencionados son CELESTE (pg. 190) y ROSADO (pg.191)
Consulta: Aclarar si el color es AZUL ITALIANO o CELESTE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 2 Literal: a **Página:** 185

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente será considerada como una observación; por lo que, se acoge que los colores de las camisas de verano 1 y 2 son: Rosado y Celeste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se señalará que los colores de las camisas de verano 1 y 2 son : rosado y celeste.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A partir de CAMISAS 1 Y 2, se detalla en el cuadrante 15. Color: "una en color gris y una en lavanda"; sin embargo, en las especificaciones técnicas de telas los colores mencionados son GRIS (pg. 210) y BLANCO (pg.211) Consulta: Aclarar si el color es LAVANDA o BLANCO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 2 Literal: a **Página:** 205

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente será considerada como una observación; por lo que, se acoge que los colores de las camisas de invierno 1 y 2 son: Gris y Blanco

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se señalará que los colores de las camisas de invierno 1 y 2 son: Gris y Blanco.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:37:13

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Con respecto a la CHOMPA CABALLEROS INVIERNO, en el cuadrante ""CUELLO"" se menciona: ""tubular con 03 bastas"", lo cual no se puede observar en la imagen.

Consulta: Aclarar información sobre el cuello. Se solicita reenviar las fotografías con mejor calidad a color para la observación de los detalles."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 2 Literal: a Página: 219

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las carcterísticas tecnicas del cuello de la chompa es tubular con 03 bastas. Se adjuntarán imágenes con mejor resolucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20341191476

Nombre o Razón social : CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 16:37:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Siendo que se solicita presentación de muestras las cuales serán evaluadas por un ¿experto (a)¿ ó como este denomine, el mismo que servirá para contrastar con los bienes que ingresarán al almacén, en esa línea, las muestras que solicitan es en talla M, y los uniformes a ingresar al almacén serán sobre medida, es posible precisarnos la metodología que se utilizará a efectos de contrastar una muestra en talla M con un uniforme sobre medida, ya que al existir una manifiesta contradicción, ¿es posible que las muestras sean presentadas con posterioridad a la suscripción del respectivo contrato?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPÍTULO I **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ARTº2, INCISOS a), b), c), e), f), y j), TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria. En el numeral 11 de las especificaciones técnicas está establecido la Metodología a utilizar en la evaluación para la presentación de muestras.

Por otro lado, de acuerdo a lo descrito en el numeral 8º Muestras de las EETT, señala que las prendas se deberán entregar una muestra totalmente en TALLA "M" con las medidas que maneja el proveedor, sin ningún logo o marca que identifique su procedencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20537209861

Nombre o Razón social : COSTANERA TEXTIL S.A.C

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:27:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Es muy conocido en el mercado que la presentación de muestras propone riesgo tanto para la entidad como para los postores dado el costo que representa (S/16,000.00) sumado a ello la poca transparencia que existiría cuando las mismas son ¿evaluadas¿ por un ¿experto¿ el cual no garantiza la transparencia en la emisión de los resultados para la admisibilidad, ya que como queda evidenciado en los últimos procedimientos convocados por el MINSA (específicamente uniformes), se ha observado la recurrencia que solo los postores con las propuestas económicas más elevadas son quienes cumplirían las especificaciones técnicas.

CONSULTA:

¿Es posible suprimir la solicitud de muestras, y que dicho requerimiento sea luego de la suscripción del respectivo contrato?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPÍTULO I **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ARTº2, INCISOS a), b), c), e), f), y j), TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.

En ese sentido, en el numeral 8° de las EETT, señala que se contara con un notario publico para verificar la transparencia de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20537209861

Nombre o Razón social : COSTANERA TEXTIL S.A.C

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:27:46

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Siendo un requisito para el perfeccionamiento del contrato la presentación de un informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado ante el INACAL.

¿ Los postores ganadores de la buena pro deberán presentar como un requisito para el perfeccionamiento del contrato el informe de ensayo de las telas principales por un laboratorio acreditado por INACAL (Instituto nacional de calidad).

Si el postor ganador va a presentar certificados de las telas, que objeto tendría la presentación de muestras, si en el mismo capítulo de MECANISMOS O PRUEBAS A LOS QUE SERAN SOMETIDAS LAS MUESTRAS las bases indican que el ¿experto¿ va a ser quien va a ¿evaluar¿ las muestras, ¿empleando diversos equipos?

Por lo indicado en el párrafo y existiendo incongruencias insalvables, es que se solicita suprimir la presentación de muestras, se solicita sea acogida la presente observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP V EETT **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ARTº2, INCISOS a), b), c), e), f), y j), TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.

Se aclara que en el punto 11 de las especificaciones técnicas se solicita a los postores ganadores de la Buena Pro deberán presentar como un requisito para el perfeccionamiento del contrato el informe de ensayo de las telas principales por un laboratorio acreditado por INACAL (Instituto Nacional de calidad).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de integración de las Bases se señalará los postores ganadores de la Buena Pro deberán presentar como un requisito para el perfeccionamiento del contrato el informe de ensayo de las telas principales por un laboratorio acreditado por INACAL (Instituto Nacional de calidad).

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

1 Uniforme damas verano saco 2021

Manga. Favor de definir el largo de la manga. No está especificado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el modelo de la manga es 3/4, para la presentación de las muestras en saco para Dama será en talla M. La manga 3/4 siempre será proporcional a la medida de la prenda que se fabrique.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se señalará que el modelo de la manga es 3/4, para la presentación de las muestras en saco para Dama será en talla M. La manga 3/4 siempre será proporcional a la medida de la prenda que se fabrique.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

2 Uniforme damas verano saco 2021

Indica ¿unida con costura recta a 2 cm (IR)¿. La manga tiene dos uniones de costura en el ensamble, solicitamos se defina en cual de las costuras va el ancho de 2 cm (IR).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que ambas uniones de la manga mayor y menor será de 2cm (IR) de ancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que ambas uniones de la manga mayor y menor será de 2cm (IR) de ancho.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

3 Uniforme damas verano saco 2021

Ojales: ¿lleva 2 ojales de tela inclinados¿ al respecto sugerimos que sean ojales bordados, toda vez que los ojales de tela no son de tamaño uniforme y se destraman con el uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de los ojales están establecidos en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20547083785	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	FRANIC S.A.C.	Hora de envío :	17:55:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

4 Uniforme damas verano saco 2021
Ciertas características de la parte interna del saco indican ¿color de contraste¿, solicitamos se defina el color de contraste.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el color del contraste en la parte interna (atraques del bolsillo interior, respunte hilván y sesgo), debera ser un color que guarde diseño y/o estetica con el color de la prenda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

5 Uniforme damas verano saco 2021

Bolsillo exterior en el gráfico se indica una longitud de abertura de 13cm, aparentemente se parecía que lleva un atraque en los extremos de la boca del bolsillo. Solicitamos se defina mejor esta característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los postores deberán elaborar sus muestras en relación a la información descrita en las bases, asimismo llevará atraques internos en los extremos de la abertura.de esta manera la prenda tendrá un acabado más limpio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se indicará que llevará atraques internos en los extremos de la abertura.de esta manera la prenda tendrá un acabado más limpio.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

6 Uniforme damas verano saco 2021

Bolsillo exterior en el gráfico indica ¿bolsa de bolsillo de forro de una sola pieza¿, sin embargo no se define el acabado de costura de la bolsa del bolsillo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que las bolsas de los bolsillos externos serán de forro de 01 pieza, unidas con c/301 y remalle.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que las bolsas de los bolsillos externos serán de forro de 01 pieza, unidas con c/301 y remalle.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

7 Uniforme damas verano pantalón 2021

En la descripción indica ¿gareton fusionado y embolsado¿ se solicita se indique el material con el que esta embolsado el garetòn.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que el garetón será embolsado con tela principal, como se indica en el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que el garetón será embolsado con tela principal, como se indica en el texto.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

8 Uniforme damas verano pantalón 2021

En la descripción se menciona el material ¿forro¿ se solicita definir o describir la descripción del forro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página: 0**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el forro a utilizar en el bolsillo secreto y ribetes, será 100%poliéster a tono más cercano a la tela principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se indicará que el forro a utilizar en el bolsillo secreto y ribetes, será 100%poliéster a tono más cercano a la tela principal.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

9 Uniforme damas verano pantalón 2021

¿En la descripción indican 3 ojales horizontales, más no se define el tipo de ojal que se utilizará? Se solicita que se describa mejor esta característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los ojales serán camisero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se indicará que los ojales serán camisero.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

10 Uniforme damas verano Falda 2021

En el gráfico indican que la pretina lleva tres piezas, dos de las cuales es de contraste. (Tela contraste de las aplicaciones del saco) aclaramos que el saco de verano no tiene aplicaciones. Solicitamos nos indiquen el color de la tela de contraste y su descripción técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente será considerada como una observación; por lo que, se acoge y se precisa que el color del contraste será en tonos azules, con la misma composición de la tela principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se indicará que el color del contraste será en tonos azules, con la misma composición de la tela principal.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

11 Uniforme damas invierno saco 2021

En el gráfico se aprecia que el delantero lleva ojales escondidos y que mediante una costura interna se lega a sujetar la vuelta y el delantero derecho. Consultamos sobre la distribución de los ojales dentro de este pliegue escondido. Si van dos ojales al inicio y luego tres en la parte inferior del pliegue?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el delantero derecho, llevará 5 ojales bordados verticales (escondidos) de 2.7cm de largo, los cuales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

12 Uniforme damas invierno saco 2021

En el gráfico se indica que las costuras del corte central del delantero son tumbadas y remalladas a 1 cm. La tela del saco es de tweed de lana, de por si es gruesa; si la costura es tumbada la costura se va hacer más gruesa, sugerimos que la costura sea abierta para que cuando se planche no se marque ni pronuncie la marca del planchado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, las costuras deben ser tumbadas hacia el lado del pespunte. Por ello, las costuras del corte delantero y espalda serán tumbadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se indicará las costuras deben ser tumbadas hacia el lado del pespunte. Por ello, las costuras del corte delantero y espalda serán tumbadas.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

13 Uniforme damas invierno saco 2021

Ciertas características de la parte interna del saco indican ¿color de contraste¿, solicitamos se defina el color de contraste.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el color del contraste en la parte interna (atraques del bolsillo interior, pespunte hilván y sesgo), debiera ser un color que guarde diseño y/o estética con el color de la prenda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

14 Uniforme damas invierno chaleco 2021

Indica que lleva 4 ojales bordados, sin embargo no indica el tipo de ojal si es recto o tipo gota de lágrima. Se solicita que se aclare esta descripción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que los ojales serán camisero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que los ojales serán camisero.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

15 Uniforme damas invierno abrigo 2021

En la descripción de la tela dice ¿azulino¿ y el descripción técnica dice ¿azul marino¿. Solicito aclarar el color del abrigo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que el abrigo será de color azul marino, como se indica en la descripción de la tela.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que el abrigo será de color azul marino, como se indica en la descripción de la tela.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

16 Uniforme damas invierno abrigo 2021

Cuello indica: De 3 piezas: 1 superior y 2 piezas cortadas al sesgo. Debemos entender que el cuello va con pie de cuello? De esa forma el cuello esta formado de 3 piezas. O es que solo la parte inferior del saco va con dos piezas unidas en el centro?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el cuello consta de 03 piezas: 1 pieza superior y 02 piezas cortadas al sesgo. Por lo tanto, no lleva pie de cuello.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

17 Uniforme damas invierno abrigo 2021

Por tratarse de una prenda larga y grande, observamos que en la descripción técnica del texto no se detalla el tamaño o largo del cuello. Si nos dejamos llevar por el gráfico apreciamos un cuello corto casi camisero. Cuando el largo del cuello de un abrigo generalmente es largo para que se aprecie con relación a la dimensión del largo del abrigo. Solicitamos se defina mejor esta característica que es pobre en la descripción técnica escrita del abrigo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que el largo de puntas de cuello es de 9cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que el largo de puntas de cuello es de 9cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

18 Uniforme damas invierno abrigo 2021

En el gráfico indica que los botones son de poliéster en color contraste, si el saco es azul marino, que color puede ser el contraste? O es que se trata de un error de tipeo y el color del botón también es azul?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion; por lo que, se acoge y se precisa que el color del botón en el saco invierno 2021 será a tono de la tela del pantalón; y el color del botón en el abrigo invierno 2021, será a tono de la tela principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases, se indicará que el color del botón en el saco invierno 2021 será a tono de la tela del pantalón; y el color del botón en el abrigo invierno 2021, será a tono de la tela principal.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

19 Uniforme damas invierno abrigo 2021

Abrigo, se dice que lleva 2 ojales de tela y 4 bordados. Se sugiere que todos los ojales sean bordados para que guarden uniformidad, toda vez que los ojales de tela no son uniformes y se destraman con el uso. Se propone esta mejora para la evaluación del comité.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de los ojales están establecidos en las Especificaciones Técnicas, los mismos que fueron elaborados por el area usuaria y que como resultado del estudio de indagacion de mercado se ha podido determinar la pluralidad de marcas y de postores, el mismo que no vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

20 Uniforme damas invierno abrigo 2021

Abrigo, se aprecia en el gráfico un bolsillo externo inclinado, ¿solicitamos nos indiquen que magnitud aproximada de inclinación tiene el bolsillo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de existir contradicciones entre el texto y el grafico prevaleciera el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20547083785	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	FRANIC S.A.C.	Hora de envío :	17:55:24

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

21 Uniforme damas invierno abrigo 2021
Abrigo, en el gráfico se aprecia que la parte posterior del abrigo no lleva abertura, por ser una prenda larga se sugiere que lleve abertura para que una prenda más cómoda al subir escaleras o al sentarse. Se propone esta mejora al modelo para que sea evaluado por comité

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de la parte posterior del abrigo están establecidos en las Especificaciones Técnicas, los mismos que fueron elaborados por el area usuaria y que como resultado del estudio de indagacion de mercado se ha podido determinar la pluralidad de marcas y de postores, el mismo que no vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

22 Uniforme damas invierno abrigo 2021

Abrigo, se describe que la parte interna llevará sesgo, pespunte hilván y atraques de color contraste. Solicitamos al comité se precise el color con los que se va a elaborar estas características de la prenda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el color del contraste en la parte interna (atraques del bolsillo interior, pespunte hilván y sesgo), debera ser un color que guarde diseño y/o estetica con el color de la prenda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

23 Uniforme damas invierno blusa 2021

Modelo dice: ¿blusa con cuello camisero¿, en el gráfico se parecía una blusa con cuello sport o abierto, no lleva botón en el cuello, característica que define una prenda con cuello camisero. Se solicita aclarar esta característica de la blusa, ya que puede ser motivo de una mala interpretación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el cuello de la blusa es tipo camisero con escote V semicurvo, según diseño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

24 Uniforme caballeros verano saco 2021

Presilla colgador con marca con atraque ZIGZAG en los extremos. La costura zigzag es cuna costura suelta, para mayor seguridad de esta etiqueta se sugiere que sea mediante costura recta clase 301.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el tipo de la costura de la presilla colgador esta establecida en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

25 Uniforme caballeros verano saco 2021

Mangas. ¿¿estará unida con costura recta a 1 cm¿. Esta costura no ha previsto desanche, se sugiere que lleve al menos una costura mas ancha para en caso se quiera ampliar la manga.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la unión de mangas están establecidos en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20547083785

Nombre o Razón social : FRANIC S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:55:24

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

26 Uniforme damas verano saco 2021

Magas. Además lleva puño de 3 cm de alto. No indica si el pegado del puño a la manga es abierto o si es cerrado y tumbado hacia un extremo. Se solicita definir esta característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: iii **Página: 0**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la unión de la manga con el puño será a 1cm(IR) con c/301 y remalle, costuras abiertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se indicará que la unión de la manga con el puño será a 1cm(IR) con c/301 y remalle, costuras abiertas.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20348511824

Nombre o Razón social : SAMITEX SA

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:59:10

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Observamos la presentación de muestras, dado a que este tipo de requerimiento debería darse en el estadio posterior a la suscripción del respectivo contrato con el eventual beneficiario ó o durante la ejecución contractual, sustentamos nuestra observacion dado a que según las bases estandarizadas (Directiva N°001-2019-OSCE/CD modificada por la Resolución N°004-2022-OSCE/PRE) precisan con mucha claridad lo referido a la presentacion de muestras:

¿(¿)

Cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentacion de muestras,

(¿)

No corresponde exigir la presentacion de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre concurrencia de proveedores.

(¿)¿

Así pues tenemos que en este caso no existe ¿excepcionalidad¿ dado a que no es un hecho ¿extraordinario¿ la adquisición de uniformes por parte del MINSA, vale decir que no es la primera vez que vuestra entidad adquiere este tipo de bienes, por lo tanto carece de objeto solicitar muestras conjuntamente con la oferta.

Por otro lado, genera una barrera manifiestamente restrictiva, dado a que solicitar muestras conllevaría una inversión de S/ 13 000.00 (trece mil con 00/100 soles OJO:No se esta considerando calzado) sin que ningun postor tenga la certeza de ser beneficiado con la buena pro, lo cual resulta limitante para muchas empresas que quieren contratar con el Estado, por ende estaría arbitrariamente colisionando con la libre competencia.

Por lo expuesto y dada la motivación de nuestra observación, se solicita acoger la presente suprimiendo la presentacion de muestras como consecuencia de su integración dicho requisito por las razones expuestas y que dicho requerimiento (muestras) sean presentadas en los siguientes estadios:

-Sea presentada por el contratista (o contratistas) posterior a la suscripción del respectivo contrato, ó

-Sea presentado por el contratista (o contratistas) durante la etapa de toma de medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ART°2,Directiva N°001-2019-OSCE,OPINION N°081-2019/DTN,OPINION N°138-2017/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a diseño, confección y acabados, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20348511824

Nombre o Razón social : SAMITEX SA

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:59:10

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Si bien es cierto que a la presentación de muestras se le quiere dar un matiz de rigurosidad y cierto nivel de confidencialidad al solicitarse que las mismas (muestras) sean presentadas sin ninguna marca que identifique al postor, esto en el fondo es una práctica encubierta colusoria, esto queda sustentado a que nada garantiza que el eventual beneficiario haya previamente coordinado con el ¿experto (a)¿, ¿ingeniero (a) textil ó industrial independiente¿ ¿colegiado (a), con habilitación vigente¿, cuya contratación estará a cargo del área usuaria, y coloque una ¿seña¿ a las muestras a ser evaluadas, esto se colige a que como es usual los informes que emiten estos ¿expertos (as)¿, ¿ingenieros (as) textil ó industrial independientes¿ ¿colegiados (as), con habilitación vigente¿, incluso existen hasta empresas creadas como empresas de ¿evaluación de calidad¿, ¿consultoras¿, va a tener carácter vinculante en la admisibilidad de las propuestas, aun incluso así durante la evaluación este acompañado por el comité en pleno, no garantiza transparencia.

Por lo tanto, al no existir algun nivel de confianza en la evaluación de las muestras, y siendo que esta práctica licenciosa de solicitar las mismas conjuntamente con las ofertas, ofrece un alto nivel de certeza que solo las propuestas cuyas ofertas son las mas elevadas o esten mas cercanas al valor estimado sean quienes van a cumplir con las especificaciones técnicas, (entiéndase que solo dos propuestas o una) esto a razón del ¿sesudo informe de evaluación de las muestras¿ emitido por el ¿experto (a)¿, ¿ingeniero (a) textil ó industrial independiente¿ ¿colegiado (a), con habilitación vigente¿, cuya contratación estará a cargo del área usuaria, es que se solicita acoger la presente observación y se suprima la presentación de muestras por comportar un serio riesgo tanto para la entidad como para los potenciales postores como consecuencia de la integración de las bases y que la presentación de muestras deberían:

- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) posterior a la suscripción del respectivo contrato, ó
- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) durante la etapa de toma de medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ARTº2, Directiva N°001-2019-OSCE, OPINION N°081-2019/DTN, OPINION N°138-2017/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a diseño, confección y acabados, lo cual resulta congruente y razonable en relación con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20348511824

Nombre o Razón social : SAMITEX SA

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:59:10

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Es necesario acotar que según Directiva N°001-2019-OSCE/CD modificada por la Resolución N°004-2022-OSCE/PRE, en el capítulo VII: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, numeral 7.2. CONTENIDOS DE LAS BASES ESTANDAR II párrafo:

(¿)
Las Bases y Solicitudes de expresión de Interés Estandar contienen una sección general que contempla las reglas de procedimiento y de ejecución contractual aplicables a los procedimientos de selección previstos en la normativa de contrataciones del Estado.

(¿)
En dicho orden de ideas tenemos que en caso que la entidad requiera muestras se debe precisar con claridad lo siguiente:

¿(i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de las muestras;

(ii) la metodología que se utilizará;

(iii) los mecanismos o pruebas a los que será sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar;

(iv) el número de muestras solicitadas por cada producto;

(v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y

(vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras.

No corresponde exigir la presentación de muestras cuando su excesivo costo afecte la libre concurrencia de proveedores.

(¿)

Las bases ¿en comento¿, no precisan los aspectos y/o requisitos funcionales que serán verificados a través de la presentación de muestras, asimismo, el:

ORGANO ENCARGADO DE REALIZAR LA EVALUACIÓN

Para la evaluación de las muestras, se contará con la asistencia y apoyo de un experto(a) ingeniero(a) textil o industrial independiente, colegiado(a) y con habilitación vigente y la contratación del experto estará bajo responsabilidad del área usuaria¿

Por otro lado tenemos que de la revisión del numeral:

10. PROTOCOLOS DE PRUEBA DE PRENDAS literal

a. Verificación del modelo de las prendas:

Se observa entre otros lo siguiente:

- Sesgos de acuerdo a características y su tono de color.

- Forros composición, tono de color, peso/m², acabado, descripción.

d. Verificación de la simetría de las prendas:

- Toda característica de la prenda que tenga correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo; y que forme parte de lo descrito en las especificaciones técnicas de las bases administrativas.

11. METODOLOGÍA:

El referido ¿experto¿ efectuará la evaluación de las muestras, siguiendo la siguiente metodología:

(¿)

Se utilizará la inspección visual, manual y de tacto con el objetivo de comprobar las dimensiones de las medidas establecidas¿

(¿)

¿ Los postores ganadores de la buena pro deberán presentar como un requisito para el perfeccionamiento del contrato el informe de ensayo de las telas principales por un laboratorio acreditado por INACAL (Instituto

Entidad convocante :	MINISTERIO DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-1-2023-MINSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

nacional de calidad).

(¿)

Las características de una Norma Técnica son las siguientes:

- La ciencia, técnica y experiencia, están basadas en los resultados consolidados de la ciencia la técnica y la experiencia en un momento y en un contexto dado.
- Beneficiosas para la sociedad, quiere decir que se orientan al bien común y no a un grupo de interés en particular.

MECANISMOS O PRUEBAS A LOS QUE SERÁN SOMETIDAS LAS MUESTRAS

(¿)

-Si el diseño contempla algún vivo y/o aplicación en contraste, se lavará en frío para verificar la no decoloración y/o contaminación del color.

(¿)

Para la evaluación se hará uso de diversos equipos, herramientas y materiales de escritorio tales como: calibrador digital, troquel cortador de tela estandarizado, cuenta hilos, balanza digitalizada con 3 decimales, lupa de alta resolución en escala de milímetros, microscopio portátil, cámara fotográfica, piqueta, alicate, desarmador, reglas, escuadras, marcadores indelebles, etc.

(subrayado, énfasis, y entrecorillado son agregados)

Siguiendo la línea analítica tenemos a que el costo en la elaboración de muestras, sin considerar calzado, estaría bordeando los S/13 000.00.

Por lo expuesto motivadamente solicitamos acoger la presente observación, dado a que al existir una serie de incongruencias que devienen en subjetividades advertidas en los párrafos precedentes como las características y/o requisitos funcionales que se verificarán con la presentación de las muestras, la metodología que se empleará, los mecanismos y/o pruebas a que serán sometidas las muestras y el órgano que se encargará de la evaluación de las mismas, aunado a ello el excesivo costo que representa la elaboración de las mismas, se suprima la presentación de muestras como consecuencia de la integración de las bases que deberían:

- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) posterior a la suscripción del respectivo contrato, ó
- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) durante la etapa de toma de medidas.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ARTº2, Directiva N°001-2019-OSCE, OPINION N°081-2019/DTN, OPINION N°138-2017/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto a diseño, confección y acabados, por lo que en caso no cumplan se considerarán como no admitidas

En el numeral 10 PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA PRENDAS señala los aspectos o requisitos que serán verificados mediante la presentación de las muestras.

En el numeral 11 de las Especificaciones Técnicas se señala la METODOLOGIA que se usará para la evaluación de las muestras, así como los mecanismos ó pruebas a los que serán sometidas las muestras.

En el numeral 8 referido a las muestras se indica que los postores deberá entregar una muestra del ítem al que postula. Se aclara que se deberá presentar una muestra de cada prenda que conforma el ítem al que postula, siendo detallado en el cuadro de muestras.

En el numeral 8 de las Especificaciones Técnicas se indica cuál es el órgano encargado de realizar las evaluaciones, así mismo se encuentra detallado la dirección lugar y horario para la presentación de muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20348511824

Nombre o Razón social : SAMITEX SA

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 17:59:10

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Siendo que la solicitud de muestras obedece a que el postor acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el mismo que resulta congruente y razonable con el objeto de la convocatoria, y que su no presentación descalificaría al postor, en esa línea de análisis, las muestras también quedarían en custodia del MINSA como elemento de referencia y verificación de los bienes a recibirse, sin embargo en el ANEXO N°4 DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, hay un cuadro en el cual el proponente debe precisar BAJO JURAMENTO la ETAPA de ¿Toma de medidas¿, concantenando todo ello queda en evidencia que tanto la ¿congruencia¿ y la ¿razonabilidad¿ en solicitar las muestras devienen en inoficioso y no resiste análisis técnico alguno, dado a que las mismas son requeridas en talla ¿M¿, y los bienes van a ser entregados sobre medidas por lo tanto queda debilitada la ¿referenciación¿ y ¿verificación¿ y, por simple lógica se tendría informaciones disímiles a los bienes que serán entregados al almacén.

Por lo expuesto se solicita acoger la presente observación suprimiendo al integrar las bases, el requerimiento de muestras las mismas que deberían:

- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) posterior a la suscripción del respectivo contrato, ó
- Ser presentadas por el contratista (o contratistas) durante la etapa de toma de medidas.

Las muestras serían elaboradas tomando como referencia la elaboración de un juego de uniformes de algún (na) servido (ra).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-ART°2, Directiva N°001-2019-OSCE, OPINION N°081-2019/DTN, OPINION N°138-2017/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, considerando que de acuerdo a lo requerido por el área usuaria, es requisito obligatorio la presentación de muestras de los bienes, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, por lo que en caso no cumplan se considerarán como no admitidas.

Se precisa que el Anexo 4 Declaración Jurada de Plazo de Entrega refleja el compromiso de la entrega de los bienes en un plazo de 80 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:59:10

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Es posible precisarnos a que se refiere en el caso de los forros para las prendas de los Items 1 y 2 que dice a la letra:

¿totalmente forrado, forro de mejor calidad, para su mejor armado¿ ¿?

O en su defecto como consecuencia de la integración de las bases publicar las especificaciones técnicas (resistencia a la tracción, título de hilado urdimbre y trama, armadura, solideces de color -sudor ácido, alcalino, al frote seco, húmedo) de forma detallada?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de los forros item 1 y item 2 serán de mejor calidad a criterio del postor, respetando las Especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20348511824

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : SAMITEX SA

Hora de envío : 17:59:10

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Es posible precisarnos el tipo de tela para bolsillos para las prendas de los Items 1 y 2?

O en su defecto como consecuencia de la integración de las bases publicar las especificaciones técnicas (resistencia a la tracción, título de hilado urdimbre y trama, armadura, solidesces de color -sudor ácido, alcalino, al frote seco, húmedo) de forma detallada?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de las telas de los bolsillos de los item 1 y item 2 están establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021

SACO DAMA DE VERANO:

-En el texto delantero interno indica prenda remallada en el interior, sugerimos que la prenda este remallada sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero, chorrera. ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el saco de verano damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se señalará que el saco de verano damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021

FALDA DE VERANO:

Texto indica tela contraste a las aplicaciones del saco, según en el cuadro especificación de tela no existe contraste
La falda llevara contraste o será cortado todas las piezas de la misma tela principal? definir

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente será considerada como una observación; por lo que, se acoge y se precisa que el color del contraste será en tonos azules, con la misma composición de la tela principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases, se indicará que el color del contraste será en tonos azules, con la misma composición de la tela principal.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021

SACO DE DAMA INVIERNO:

-En el texto delantero interno indica prenda totalmente remallada en el interior, sugerimos que la prenda este remallada sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero, chorrera. ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el saco de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa ,cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se señalará que el saco de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa ,cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021

CHALECO DE DAMA INVIERNO:

-En el texto delantero interno indica prenda totalmente remallada en el interior, sugerimos que la prenda este remallada sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero, chorrera. ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el chaleco de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa, escote, unión de vuelta con delantero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se señalará que el chaleco de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa, escote, unión de vuelta con delantero.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021
PANTALÓN DAMA INVIERNO

En la descripción junto al gráfico menciona garetta ribeteado con forro color plateado de 0.6 cm.
en el texto no indica el color del forro.

Consulta: el color del forro que se usara para el ribeteado de la garetta y forro completo de la prenda será en color plateado o al tono de la tela . precisar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el color del forro que se usará para ambos casos es a tono de la tela principal del pantalón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se precisará que el color del forro que se usará para ambos casos es a tono de la tela principal del pantalón.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021

ABRIGO DAMA INVIERNO:

-En el texto delantero interno indica prenda remallada en el interior, sugerimos que la prenda este remallada sin incluir sisa, cuello, escote, unión de vuelta con delantero, chorrera. ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el abrigo de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa ,cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se precisará que el abrigo de invierno damas 2021, será completamente remallado sin incluir sisa ,cuello, escote, unión de vuelta con delantero y chorrera.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021
SACO DE CABALLEROS INVIERNO

-Delantero izquierdo.- Portadocumento bolsa con costura recta y remalle en los costados, Delantero derecho.- Portadocumento bolsa con costura remalle y puntada de seguridad en los costados.

Sugerimos que el delantero izquierdo su porta documento izquierdo se confeccione la bolsa con remalle y puntada de seguridad para que tenga uniformidad con la confección de los demás bolsillos internos ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia el area usuaria es la encargada de formular sus especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia segun su necesidad, por lo que no corresponderia cambiar las caracteriticas de confección del portadocumento; mas aun cuando de la indagacion de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneracion a la norma y/o restricciones de participacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021
PANTALÓN CABALLEROS INVIERNO

-En el gráfico indica prenda remallada, sugerimos no remallar la pretina ya que el forrado de la pretina tiene varios componentes en el interior y el remalle firmaría bulto que puede marcar con el planchado ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se remallará la pretina del pantalón de caballero invierno para que tenga mejor acabado en el armado de la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se precisará que no se remallará la pretina del pantalón de caballero invierno para que tenga mejor acabado en el armado de la misma.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA Y CABALLEROS 2021
PANTALÓN CABALLEROS VERANO

-En el gráfico indica prenda remallada, sugerimos no remallar la pretina ya que el forrado de la pretina tiene varios componentes en el interior y el remalle firmaría bulto que puede marcar con el planchado ¿aceptará sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se remallará la pretina del pantalón de caballero verano para que tenga mejor acabado en el armado de la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se precisará que no se remallará la pretina del pantalón de caballero verano para que tenga mejor acabado en el armado de la misma.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:
UNIFORME DAMA 2023

SACO DAMA DE VERANO:

En el zoom de detalle de cuello y solapa levantado, indica: pie de cuello de 2.5 cm de alto.
Esto se contradice con el gráfico principal delantero, donde no se observa pie de cuello.

Consulta:

Aclarar si es un error en el gráfico que lleve pie de cuello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevalece el texto de las condiciones detalladas en las Especificaciones Técnicas. Indicando que es un error gráfico en el zoom, que lleve pie de cuello.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se precisará que prevalece el texto de las condiciones detalladas en las Especificaciones Técnicas. Indicando que es un error gráfico en el zoom, que lleve pie de cuello.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA 2023
SACO DAMA DE VERANO:

Texto indica que el forro para el saco de damas es de color blanco, según asesoría de los proveedores no dispone color blanco, sugerimos que el nansu sea de color hueso o el forro que sea en composición 100%% poliéster ¿Aceptara sugerencia?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el saco damas verano 2023, llevará forro color blanco de material nanzú 100%algodón.

De conformidad a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el area usuaria es la encargada de formular sus especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia segun su necesidad, por lo que no corresponderia cambiar el color del forro del saco para damas; mas aun cuando de la indagacion de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneracion a la norma y/o restricciones de participacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA 2023

PANTALÓN DAMA DE VERANO:

Referente a la confección en el gráfico muestra detalle de forrado en el ruedo y en el texto no menciona descripción alguna ¿llevara forro completo o el pantalón es si forro? Definir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las fotos adjuntas en las especificaciones tecnicas son imagenes referenciales, por lo que el postor debiera ofertar un bien que cumpla con las especificaciones tecnicas independientemente de las imagenes,

Sin perjuicio de ello, se aclara que el pantalón damas verano 2023, no es forrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se aclaraque el pantalón damas verano 2023, no es forrado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA 2023

PANTALÓN DAMA DE INVIERNO:

Pantalón invierno solicita botones metálicos cabeza plana, según su conjunto, el chaleco y falda los botones son a tono de la tela principal. Sugerimos que el botón del pantalón sea de poliéster a tono de la tela principal para que armonice con las demás prendas ¿aceptara sugerencia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia De conformidad a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el area usuaria es la encargada de formular sus especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia segun su necesidad, por lo que no corresponderia cambiar el boton para el pantalon de invierno para damas; mas aun cuando de la indagacion de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneracion a la norma y/o restricciones de participacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20100306337

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL GORAK S A

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:06:04

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

UNIFORME DAMA 2023

PANTALÓN DAMAS DE INVIERNO:

Texto indica bolsillo con vivo en tela contraste (tela contraste será el revez de la tela), Según tela casimir azul noche no refleja ningún contraste o resalte la cara de la tela. Es error de tipeo? Aclarar. Debería ser de la misma cara de la tela principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerada como una observacion por lo que se ACOGE LA OBSERVACION; de conformidad al literal c) del texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es por ello que se indica que los vivos de los bolsillos, serán de la misma cara de la tela principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se precisará que los vivos de los bolsillos, serán de la misma cara de la tela principal .

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

FORRO : DICE ESPESOR 1.00 A 1.2 mm

OBSERVACION 1

POR LO GENERAL EL FORRO (BADANA) SU ESPESOR VIENE DESDE 0.8 mm HASTA 1.00 mm.
SE PIDE CORREGIR ESTE ESPESOR EN FORRO, FORRO DE TALON Y PLANTILLA, PUES LAS BADANAS NO
MANEJAN ESTE ESPESOR.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 220

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación , de conformidad a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el area usuaria es la encargada de formular sus especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia segun su necesidad, por lo que no corresponderia cambiar el espesor del forro; mas aun cuando de la indagacion de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneracion a la norma y/o restricciones de participacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO INVIERNO DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

FORRO : DICE ESPESOR 1.00 A 1.2 mm

OBSERVACION 1

POR LO GENERAL EL FORRO (BADANA) SU ESPESOR VIENE DESDE 0.8 mm HASTA 1.00 mm.
SE PIDE CORREGIR ESTE ESPESOR, PUES LAS BADANAS NO MANEJAN ESTE ESPESOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 222

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación de conformidad a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el area usuaria es la encargada de formular sus especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia segun su necesidad, por lo que no corresponderia cambiar el espesor del forro; mas aun cuando de la indagacion de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneracion a la norma y/o restricciones de participacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO INVIERNO DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

FORRO : DICE ESPESOR 1.00 A 1.2 mm

CONSULTA 1

EN LA PAG 224 COLOCAN UNA FOTO QUE INDICA QUE LA CORREA ES EN CUERO FOLIA.
PERO EN LA PAG 222 EN CUERO INDICA CUERO GRABADO (CORREA).
CONFIRMAR LA CORREA ES EN CUERO FOLIA O EN CUERO GRABADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 224

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De existir contradicciones entre el texto y el grafico prevalece el texto. Se aclara que la correa es cuero charol grabado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se precisará que la correa es cuero charol grabado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

CUERO PRINCIPAL : CHAROL GRABADO.
CUERO COMBINACION : CHAROL LISO

CONSULTA 2 :

CUERO CHAROL GRABADO : irá en cara y espalda de la cartera? confirmar.

CUERO CHAROL LISO : irá en asas tubulares, asa larga, costados (fuelles), base, boca de cartera interna, interior de cartera?. confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 225

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa : Cuero Charol grabado en Cara y espalda. Cuero Charol liso ira en fuelle, Asas, base, boca de cartera interna, interior de la cartera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se precisa : Cuero Charol grabado en Cara y espalda. Cuero Charol liso ira en fuelle, Asas, base, boca de cartera interna, interior de la cartera.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

CIERRES : PARA LA BOCA EXTERIOR E INTERIOR METÁLICOS COLOR AZUL.

OBSERVACION 3

La cartera no tiene boca interior. Se pide eliminar "BOCA INTERIOR"
El cierre es metálico, azul con diente dorado (en este caso porque piden accesorio dorado).
se pide corregir porque no existe cierre metálico azul (es decir con diente azul).
ESTE CIERRE METÁLICO, irá en la boca de la cartera y en el cierre externo que va en la espalda?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 225
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se precisa que se solicitará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera cartera y se eliminará la palabra boca interior. El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará: cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera y se eliminará la palabra boca interior. El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2021

JALADORES METALICOS : CADA CIERRE EXTERNO E INTERNO DEBERÁ LLEVAR UN TIRADOR METÁLICO COLOR AZUL.

OBSERVACION 4 : los tiradores metálicos son dorados y/o plateados.
en este caso debe ser dorado por los accesorios dorados que lleva la cartera.
Se pide corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 225

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se precisa que será jalador metalico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se incorporará: jalador metalico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO CABALLERO -
UNIFORME AÑO 2021

FORRO : DICE ESPESOR 1.00 A 1.2 mm

OBSERVACION 5

POR LO GENERAL EL FORRO (BADANA) SU ESPESOR VIENE DESDE 0.8 mm HASTA 1.00 mm. Y EN POCOS CASOS 1.1 mm

SE PIDE CORREGIR ESTE ESPESOR EN FORRO, FORRO DE TALON Y PLANTILLA, PUES LAS BADANAS NO MANEJAN ESTE ESPESOR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO Página: 227

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación de conformidad a Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el área usuaria es la encargada de formular sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia según su necesidad, por lo que no correspondería cambiar el espesor del forro; más aun cuando de la indagación de mercado, se ha podido verificar que existen pluralidad de marcas y de postores que cumplen con el requerimiento, el mismo que garantiza que no existe ninguna vulneración a la norma y/o restricciones de participación,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO CABALLERO -
UNIFORME AÑO 2021

MODELO : DICE DE MODA DE VESTIR MOCASIN CON ELÁSTICO A LOS COSTADOS, CON PLANTA DE CAUCHO.
NO SE ACEPTARÁ MODELO DIFERENTE AL SOLICITADO.

FIRME SUELA : DICE DE SUELA CRUPON AL QUEBRACHO....., LA SUELA LLEVARÁ UN INSERTO CON PLANTA
ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO

OBSERVACION 6: EXISTE CONTRADICCION SOBRE LA PLANTA DEL CALZADO DE VERANO.

Se pide confirmar si lleva planta de caucho como indica la descripción de MODELO.

O si será de suela y con inserto de caucho antideslizante. (no con inserto de planta antideslizante).

Si se confirma que es la 2da opción, colocar la foto del tipo de inserto antideslizante que piden, para tener una mejor
claridad de lo que solicitan en la EETT. y no caer en error.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO Página: 227

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION; de conformidad al literal c) del texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Se precisa :

Firme de suela crupon al quebracho, llevara
un inserto anti deslizante de caucho desde el metatarso hasta la punta de la firme y costura de seguridad. ver el grafico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará:
Firme de suela: crupon al quebracho, llevara un inserto anti deslizante de caucho desde el metatarso hasta la punta de la
firme y costura de seguridad. ver grafico.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CORREA - UNIFORME AÑO 2021

EMPAQUE : SERA ENROLLADA DENTRO DE LA CAJA DE 16 cm X 16 cm

OBSERVACION 7

Todos los fabricantes y/o postores no manejan la misma medida de caja para correas.

Se pide que la medida sea de acuerdo al fabricante. Para tener mayor facilidad a participar de los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 233

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, y se indica Empaque: que la correa será presentada en un empaque dentro de una caja según medidas del fabricante, la misma que permita tener adecuadamente la correa enrollada, sin presentar ocasionarle daños.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará:

Empaque: que la correa será presentada en un empaque dentro de una caja según medidas del fabricante, la misma que permita tener adecuadamente la correa enrollada, sin presentar ocasionarle daños.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

HEBILLA : COLOR DORADO

CONSULTA 3

SE PIDE especificar el ancho total de la hebilla, y/o el ancho de la correa del calzado verano 2023. Con esto se evitará que el postor cometa errores al desarrollar la muestra.
se pide foto a colores de este y todos los modelos de calzados 2021 y 2023.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 235

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las fotos adjuntas en las especificaciones técnicas son imágenes referenciales, por lo que el postor deberá ofertar un bien que cumpla con las especificaciones técnicas independientemente de las imágenes, asimismo el ancho de hebilla será de 15 mm y el ancho de la correa es de acuerdo a la medida que permita su pase por la hebilla sin maltratar el cuero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará: ancho de hebilla será de 15 mm y el ancho de la correa es de acuerdo a la medida que permita su pase por la hebilla sin maltratar el cuero.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

TACO : INYECTADO Y FORRADO EN CUERO SEGÚN DISEÑO.

CONSULTA 4

El taco será en alto 7 y según el diseño que muestra la foto del modelo? o puede ser otro modelo de taco similar?
Se forra el taco en cuero del mismo color de la capellada?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO **Página:** 235

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa el Taco sera en alto 7 forrado con cuero de la capellada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará queTaco sera en alto 7 forrado con cuero de la capellada.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

DISEÑO :

OBSERVACION 8

SE PIDE FOTO A COLOR DEL MODELO DE VERANO Y TAMBIEN DE TODOS LOS OTROS MODELOS.
EN EL DE VERANO SE OBSERVA QUE EN LA CAPELLADA LA SANDALIA TIENE DISEÑO DE COSTURA, PERO NO ES CLARO.

CONFIRMAR SI LLEVA DISEÑO DE COSTURA EN LA CAPELLADA. O SI ES CAPELLADA LISA.
DE SER AFIRMATIVO QUE LLEVA COSTURA EN LA CAPELLADA, INDICAR CUANTAS PUNTADAS POR CM LLEVA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO Página: 236

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el calzado lleva costura decorativa en la capellada, tiene 5 puntadas por cm.
Con ocasión a la integracion de Bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará el calzado lleva costura decorativa en la capellada, tiene 5 puntadas por cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO INVIERNO DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

DISEÑO: ZAPATO DE VESTIR SEGÚN DISEÑO. LA MUESTRA SE PRESENTARÁ EN TALLA 37 Y TACO 7 SEGÚN DISEÑO.

CONSULTA 6

el diseño que se aprecia en la pág 238 es un modelo en horma punta. con taco ancho cuadrado.

La muestra se presentará en horma punta?

el taco tiene que ser igual a la foto o puede ser otro modelo ?

Cual es el ancho de la hebilla que se observa en la capellada, y/o el ancho de la correa?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 238

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considera como una observacion, por lo que se acoge parcialmente la observacion y se puntualiza el Taco sera en alto 7 y el calzado es de horma punta, taco ancho cuadrado y ancho de hebilla 15 mm y el ancho de la correa es de acuerdo a la medida que permita su pase por la hebilla sin maltratar el cuero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará : el Taco sera en alto 7 y el calzado es de horma punta, taco ancho cuadrado y ancho de hebilla 15 mm y el ancho de la correa es de acuerdo a la medida que pertima su pase por la hebilla sin maltratar el cuero.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

ANEXO III CARTERA - UNIFORME AÑO 2023

MODELO : CARTERA DE CUERO GRABADO, CON ASA REGULABLE BASE PLANA, DE UN SOLO COMPARTIMIENTO, SE CIERRA CON CIERRE EN LA BOCA PRINCIPAL, LLEVA 2 ASAS DE MANO TUBULARES, UNIDAS AL CUERPO CON ACCESORIOS METALICOS DORADOS (IGUALES, PARECIDOS O SIMILARES AL MODELO SELECCIONADO)

CONSULTA 6

en la foto se ve que el asa de mano y el asa larga son planas, pero en la descripción pide asa tubular.

Será asa tubular o asa plana?

Si es asa tubular sólo puede llevar el accesorio que va pegado al cuerpo de la cartera (salida de asa) sin el adorno que se aprecia en el asa plana (que lleva salida de asa y adorno).

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 239

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa asa de mano y asa larga de hombro son tubulares. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto.

Se suprime adorno de asa. (Visible en el Gráfico)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se incorporará Asa de mano y asa larga de hombro son tubulares. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto. Se suprime adorno de asa. (Visible en el Gráfico)

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

NEXO III CARTERA - UNIFORME AÑO 2023

CUEROS : CUERO PRINCIPAL CUERO GRABADO.
CUERO COMBINACION : CUERO LISO PARA EL FUELLE.

CONSULTA 7:

se pide especificar el cuero grabado en que partes de la cartera va, pues se aprecia en la foto que la cartera tiene cuero grabado en el cuerpo (se entiende cara y espalda), tiene cuero grabado en asa larga plana y asa de hombro plana. CUERO GRABADO se coloca sólo en el cuerpo de la cartera (cara y espalda) o en otros lugares?

CUERO LISO : se coloca sólo en el fuelle? o también en base, asas (larga y de mano), y boca interna de cartera, e interiores de la cartera?

Què tipo de cuero grabado se coloca en la cartera? especificar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 240

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, cuero grabado cara y espalda. Cuero liso en fuelle, asa de mano y asa larga de hombro (son tubular) e interior de la cartera. Cuero plena flor grabado de placa mini floter. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará cuero grabado cara y espalda. Cuero liso en fuelle, asa de mano y asa larga de hombro (son tubular) e interior de la cartera. Cuero plena flor grabado de placa mini floter. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA VERANO DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

CIERRES : PARA LA BOCA EXTERIOR E INTERIOR METÁLICOS COLOR AZUL.

OBSERVACION 9

La cartera no tiene boca interior. Se pide eliminar "BOCA INTERIOR"
El cierre es metálico, azul con diente dorado (en este caso porque piden accesorio dorado).
se pide corregir porque no existe cierre metálico azul (es decir con diente azul).
ESTE CIERRE METÁLICO, irá en la boca de la cartera y en el cierre externo que va en la espalda?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 240
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se precisa, se elimina la palabra boca interior cierres metálicos color azul a tono de los calzados de verano e invierno. Se solicitará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera. El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera cartera. El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

JALADORES METALICOS : CADA CIERRE EXTERNO E INTERNO DEBERÁ LLEVAR UN TIRADOR METÁLICO COLOR AZUL.

OBSERVACION 10 : los tiradores metálicos son dorados y/o plateados.
en este caso debe ser dorado por los accesorios dorados que lleva la cartera.
Se pide corregir.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 240

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se indica que el tirador metalico sera dorado a tono de la hebilla del calzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se incorporará: tirador metalico sera dorado a tono de la hebilla del calzado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CARTERA DAMA -
UNIFORME AÑO 2023

LARGO DE CIERRE DE BOCA PRINCIPAL : 33 cm APROXIMADAMENTE.

CONSULTA 8

en la foto se aprecia que el cierre de boca se prolonga a los costados de la cartera, por lo que la medida de 33 cm no necesariamente se va a dar, siendo que la medida final del cierre sea más larga por el diseño de la cartera.
Se debe cumplir con la medida del cierre (33 cm)lo cual no permite que se prolongue a los costados, o con el diseño que se aprecia en la foto? cierre más largo

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 240

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las fotos adjuntas en las especificaciones técnicas son imágenes referenciales, por lo que el postor deberá ofertar un bien que cumpla con las especificaciones técnicas independientemente de las imágenes. Se precisa: que el cierre de boca principal es 33 cm aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO CABALLERO - VERANO
UNIFORME AÑO 2023

FIRME DE SUELA CON ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO.

CONSULTA 9

Se pide foto de como debe quedar el calzado con el antideslizante de caucho.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO **Página:** 242

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerara como una observacion por lo que SE ACOGE LA OBSERVACION; de conformidad al literal c) del texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.Se aclara que con ocasión a la integracion de Bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO CABALLERO - INVIERNO
UNIFORME AÑO 2023

CAPELLADA O CORTE : CUERO LISO VACUNO PLENA FLOR, CON ACABADO A LA ANILINA.
CON APLICACIONES GRABADO.

CONSULTA 10

en la foto del calzado no se aprecia que lleve aplicación de cuero grabado.
Lleva aplicación de cuero grabado?, en que parte del calzado, se pide especificar bien.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 244

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara : No es grabado. En la capellada lleva emplumillado y picado. Ver imagen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se incorporará : No es grabado. En la capellada lleva emplumillado y picado. Ver imagen

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Hora de envío : 18:59:42

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CALZADO CABALLERO - INVIERNO
UNIFORME AÑO 2023

FIRME DE SUELA CON ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO.

CONSULTA 11

Se pide foto de como debe quedar el calzado con el antideslizante de caucho.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO III Literal: NINGUNO **Página:** 244

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente sera considerara como una observacion por lo que SE ACOGE LA OBSERVACION; de conformidad al literal c) del texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.Se aclara que con ocasión a la integracion de Bases se insertaran imágenes con mejor resolución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará: se insertaran imágenes con mejor resolución.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20112565036

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL ZAYMA S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 18:59:42

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

ANEXO 3 - CORREA - UNIFORME AÑO 2023

EMPAQUE : LA CORREA SERA PRESENTADA ENROLLADA DENTRO DE LA CAJA DE 16 cm X 16 cm QUE MANTENGA LA CORREA SIN PRESENTAR DAÑOS.

OBSERVACION 12

Todos los fabricantes y/o postores no manejan la misma medida de caja para correas.

Se pide que la medida sea de acuerdo al fabricante. Para tener mayor facilidad a participar de los postores. O indicar como mínimo una medida y como máximo una medida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO III **Literal:** NINGUNO **Página:** 246

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, y se precisa Empaque: que la correa será presentada en un empaque dentro de una caja según medidas del fabricante, la misma que permita tener adecuadamente la correa enrollada, sin presentar ocasionarle daños.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará:

Empaque: que la correa será presentada en un empaque dentro de una caja según medidas del fabricante, la misma que permita tener adecuadamente la correa enrollada, sin presentar ocasionarle daños.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código : 20548926166

Nombre o Razón social : V & V VELUCCI S.A.C.

Fecha de envío : 17/04/2023

Hora de envío : 21:29:35

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

modelo de la cartera de invierno las medidas no coinciden por favor revisar las medidas el largo con el ancho no guardan relación

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** anexo 3 **Página:** 239

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad al numeral 7.1 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, se prevee que todo participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita al comité de selección de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda absolverlas a su vez con claridad.

Es por ello, que la consulta formulada por el participante únicamente se limita a indicar que existen medidas que no guardan relación sin explicar el motivo o el argumento a fin de que el comité pueda absolver y de ser el caso modificar en caso exista alguna información contradictoria.

Al respecto, el colegiado conjuntamente con el área usuaria acuerdan por considerar como no válida la consulta realizada por carecer de sustento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

En la pag. 242 se indica lo siguiente:

FIRME DE SUELA CON ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO: SUELA DE CUERO VACUNO CURTIDO AL VEGETAL

OBSERVACION:

Se solicita por favor al comite de seleccion que se aclare con que tipo de firme se confeccionara el calzado de verano de caballero para el año 2023¿ Planta de caucho o suela crupon al quebracho?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 242

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION; de conformidad al literal c) del texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aclara: Mocasin de vestir con elasticos a los costados.
Firme de suela crupon al quebracho, llevará un inserto anti deslizante de caucho desde el metatarso hasta la punta de la firme y costura de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará Mocasin de vestir con elasticos a los costados.
Firme de suela crupon al quebracho, llevará un inserto anti deslizante de caucho desde el metatarso hasta la punta de la firme y costura de seguridad.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

En la pag.230 se indica lo siguiente:

HORMAS: De moda y anatomicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica, punta redonda.

OBSERVACION: En la imagen del calzado de invierno de caballero para el año 2021 se observa que la punta del calzado es cuadrada; se solicita al comité de selección que por favor aclare cómo será el diseño del calzado, ¿Punta redonda o punta cuadrada?

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de Transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación de conformidad al literal c) del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se aclara que el calzado de caballero es: Punta redonda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará el calzado de caballero es: Punta redonda.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

En la pg.222 se indica lo siguiente:

CAPELLADA O CORTE: Cuero vacuno charol teñido atravesado con grabado charol (correa)

OBSERVACION:

En la imagen del calzado de invierno de dama para el año 2021 se indica que la correa es de folia; se sugiere que para que sea mas claro la explicación de la capellada del calzado de invierno se cambie en la descripción de capellada o corte la palabra "gravado charol" por la palabra " correa de folia".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 222

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION de conformidad al literal c) del artículo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,.

. La Correa es de cuero charol grabado. De existir contradicciones entre el texto y el grafico prevalece el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará : La Correa es de cuero charol grabado. De existir contradicciones entre el texto y el grafico prevalece el texto.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

En la pag.225 se indica lo siguiente:

Cierres: Para la boca exterior e interior metálicos color azul a tono del calzado de invierno.

Observación: No indica que color serán los dientes del cierre metálico de la cartera ¿ Sera color dorado o plateado?

En el mercado de insumos de carteras los cierres se describen de la siguiente manera: Cierre metálico color azul con dientes dorados o plateados.

Se sugiere que por favor se aclare la información requerida para que todos los postores podamos participar sin ningún impedimento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . **Página: 225**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de Transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se precisa, se solicitará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera y se elimina la palabra boca interior.

Asimismo, El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera cartera y se elimina la palabra boca interior.

Asimismo, El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

En la pag.225 se indica lo siguiente:

Jaladores metálicos: Cada cierre externo e interno deberá llevar un tirador metálico color azul a tono del calzado de invierno.

OBSERVACION: La descripción de los jaladores de la cartera no esta muy clara, en el mercado de insumos de cartera, los accesorios metálicos que se requieren que lleve la cartera se describen de la siguiente manera: "jalador metálico dorado o jalador metálico plateado"; se sugiere que se suprima la palabra "azul" y se cambie por la palabra "dorado", asimismo añadir la palabra "hebilla", debido a que si desea que valla acorde con el calzado deberá ser dorado porque la hebilla del calzado de invierno es color dorado.

Quedando así de la siguiente manera: "Cada cierre externo e interno deberá llevar un tirador metálico color dorado a tono de la hebilla del calzado de invierno"

Se sugiere que por favor se aclare la información requerida para que todos los postores podamos participar sin ningún impedimento.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . **Página: 225**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación de conformidad al literal c) del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se indica que será jalador metálico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incorporará: jalador metálico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

En la pag.226 se indica lo siguiente:

Sello de marca registrada.

Consulta: Por favor aclarar a que se refiere cuando dice ¿marca registrada?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . **Página:** 226

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la marca registrada solicitada es un simbolo que se utiliza para representar la empresa.

Por lo que en atencion a la consulta es importante precisar que para la presentacion de muestra solo llevará una etiqueta blanca; sin embargo para el internamiento de los bienes debera contar con un sello distintivo de su marca, tal como lo indica las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

En la pag.240 se indica lo siguiente:

Cierres: Para la boca exterior e interior , cierres metálicos color azul a tono del calzado de verano e invierno.

Observación: No indica que color serán los dientes del cierre metálico de la cartera ¿ Sera color dorado o plateado?

En el mercado de insumos de carteras los cierres se describen de la siguiente manera: Cierre metálico color azul con dientes dorados o plateados.

Se sugiere que por favor se aclare la información requerida para que todos los postores podamos participar sin ningún impedimento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . **Página: 240**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de Transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se precisa, se solicitará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera y se elimina la palabra boca interior.

Asimismo, El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases se incorporará cierre azul con dientes dorados para la fabricacion de la boca de la cartera cartera y se elimina la palabra boca interior.

Asimismo, El cierre externo que va en la espalda será: cierre azul con dientes dorados.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

En la pag.240 se indica lo siguiente:

Jaladores metálicos: Cada cierre externo e interno deberá llevar un tirador metálico color azul a tono del calzado de verano e invierno.

OBSERVACION: La descripción de los jaladores de la cartera no esta muy clara, en el mercado de insumos de cartera, los accesorios metálicos que se requieren que lleve la cartera se describen de la siguiente manera: "jalador metálico dorado o jalador metálico plateado"; se sugiere que se suprima la palabra "azul" y se cambie por la palabra "dorado", asimismo añadir la palabra "hebilla", debido a que si desea que valla acorde con el calzado deberá ser dorado porque la hebilla del calzado verano y de invierno del 2023 es color dorado.

Quedando así de la siguiente manera: "Cada cierre externo e interno deberá llevar un tirador metálico color dorado a tono de la hebilla de los calzados de verano e invierno"

Se sugiere que por favor se aclare la información requerida para que todos los postores podamos participar sin ningún impedimento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . **Página: 240**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el principio de Transparencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion de conformidad al literal c) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se indica que será jalador metalico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integracion de bases se incorporará: jalador metalico dorado a tono de la hebilla del calzado.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10093808482	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	ATENCIA ORTIZ NINFA MAGDALENA	Hora de envío :	22:13:19

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

En la pag.68 se indica lo siguiente:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Item N°3 Calzado de verano, invierno y Cartera de Damas / Calzado de verano invierno y correa de caballeros año 2021 y 2023.

Calzado, correa y/o cartera de cuero en general.

Observacion: En las especificaciones tecnicas se describe el requerimiento de la Entidad, como se puede visualizar, en los requerimientos se encuentran especificamente , calzado de vestir de cuero para dama para las estaciones de verano e invierno asi como carteras de cuero, calzado de vetsir para caballero y correas de vestir para caballero para las estaciones de verano e invierno; se sugiere que en la descripcion de la experiencia se solicite experiencia en venta y confeccion de calzado de cuero de vestir para dama y caballero , venta y confeccion de carteras de cuero y venta y confeccion de correas de cuero, de manera conjunta, es decir que la experiencia sea especificamente de los calzados y accesorios de manera conjunta que requiere la entidad, ya que este requerimiento conforman un solo paquete.

Se sugiere etender esta solicitud ya que la experiencia que se pueda obtener en calzado y correa, no puede acreditar la produccion futura de las carteras de cuero, porque la produccion de una cartera tiene un proceso de confeccion muy diferente a la confeccion de una correa, para la confeccion de una cartera de cuero se requiere de una mano de obra mas especializada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaria vulnerando el principio de Eficacia y eficiencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observación debido a que los bienes señalados por la venta de bienes iguales o similares como son calzado, correa y/o cartera de cuero en general son bienes relacionados al objeto de la convocatoria . Asimismo, se está considerando en general, lo cual no restringe la Normativa de Contrataciones, al contrario se esta propiciando la pluralidad de postores para el presente item.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10475703303	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SALAZAR VILLANUEVA MARIA JUDITH	Hora de envío :	23:38:01

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

PARA EL 2021

EL CALZADO DE INVIERNO

LA CAPELLADA CUERO VACUNO CHAROL TEÑIDO ATRAVESADO CON GRABADO CHAROL (CORREA)

CONSULTA: ¿ LA CORREA ES DE COLOR AZUL IGUAL QUE LA CAPELLADA? PRECISAR DADO QUE LA FOTO SE APRECIA DIFERENTE COLOR A LA CAPELLADA

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 222

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION de conformidad al literal c) del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,.

. La Correa es de cuero charol grabado. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integración de bases se incorporará : La Correa es de cuero charol grabado. De existir contradicciones entre el texto y el gráfico prevalece el texto.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10475703303	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SALAZAR VILLANUEVA MARIA JUDITH	Hora de envío :	23:38:01

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

PARA EL 2021

CALZADO DE VERANO Y INIVVERNO

SE APRECIA LA FOTO DEL ZAPATO DE INVIERNO DE DAMA UN CORTE EN EL COSTADO VISTO.
SE SUGIERE DICHO CORTE ESTE ESCONDIDO EN LA CORREA DE ESTA MANERA EL ZAPATO TENDRIA MEJOR PRESENTACION, ACABADO

CONSULTA: SE ACEPTA LA SUGERENCIA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el corte sera cubierto por la correa para mejor estética.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará : el corte sera cubierto por la correa para mejor estética.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10475703303	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SALAZAR VILLANUEVA MARIA JUDITH	Hora de envío :	23:38:01

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

PAG: 228, 231,241, 244

CALZADO CABALLERO 2021 Y 2023

LA PARTE LITERAL DE LAS PAGINAS 228 Y 231 INDICA : FIRME DE SUELA LLEVARA UN INSERTO CON PLANTA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO, CANAL Y COSTURA DE SEGURIDAD QUE ES DIFERENTE A LA FOTO DE LA PAG. 233.

LOS ZAPATOS DE CABALLERO VERANO INVIERNO 2023 INDICA QUE LA FIRME DE SUELA CON ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO.

CONSULTA: PARA LOS ZAPATOS DE CABALLERO VERANO INVIERNO 2021 Y 2023 EL ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO QUE LLEVAN SERA TRASLAPE O INSERTO? PRECISAR

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 228

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que la Firme de suela crupon al quebracho, llevara un inserto anti deslizante de caucho desde el metatrasso hasta la punta de la firme y costura de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con la integracion de bases se incorporará : Firme de suela crupon al quebracho, llevara un inserto anti deslizante de caucho desde el metatrasso hasta la punta de la firme y costura de seguridad.

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10475703303	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SALAZAR VILLANUEVA MARIA JUDITH	Hora de envío :	23:44:13

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

CARTERA 2023:

La parte literal el alto indica 27 cm.

la foto de la cartera se aprecia con mas alto.

se sugiere que el alto tenga 37 cm de alto como minimo

consulta: ¿ SE ACEPTA LA SUGERENCIA?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 239

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las características de la cartera 2023 están establecidos en las Especificaciones Técnicas, los mismos que fueron elaborados por el area usuaria no se acepta la sugerencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION COMPLEMENTARIA DE UNIFORME INSTITUCIONAL 2021 Y ADQUISICION DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2023 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Ruc/código :	10475703303	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	SALAZAR VILLANUEVA MARIA JUDITH	Hora de envío :	23:55:48

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:
MUESTRAS

SE SOLICITA PRESENTACION DE MUESTRAS SIN LOGO O MARCA QUE IDENTIFIQUE SU PROCEDENCIA

SE SUGIERE QUE LA PRESENTACION DE MUESTRAS SEA CON MARCA, DE ESTA MANERA EVITARIA LA POSIBILIDAD DE CONFUSION EN LA ETIQUITACION DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES .

CONSULTA: SE ACEPTA LA SUGERENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que las muestras serán entregadas a través de la Oficina de Trámite Documentario con una Guia de Remisión mediante el cual acreditará la procedencia de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null