

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código : 20601210445

Fecha de envío : 04/10/2024

Nombre o Razón social : KAMI TECHNOLOGIES S.A.C.

Hora de envío : 08:42:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DENTRO DE LA EXPERIENCIA CUANDO MENCIONAN QUE SE ACEPTAN FACTURAS DE TRABAJOS METAL MECÁNICOS SI ESTAS INCLUYEN TRABAJOS DE CORTE DE METAL, SOLDADURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

Se aclara que para acreditar el servicio similar de Trabajos de Metalmeccanica del Requisito de Calificacion EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; se aceptaran TRABAJOS DE CORTE DE METAL y/o SOLDADURA Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; se aceptaran TRABAJOS DE CORTE DE METAL y/o SOLDADURA Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:31:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Contradicción entre el plazo de ejecucion y el horario que establece Sedapal, el plazo de ejecucion es de 120 dias calendarios, pero Sedapal solo permite que se trabaje de lunes a viernes de 8:15 am a 16:30 pm, por ejemplo, de iniciarse el servicio en noviembre solo se trabajaria 20 dias lo cual perjudica el desarrollo del servicio y la valorizacion. Por lo tanto, se solicita la uniformidad en el plazo de ejecucion con el horario que otorga Sedapal para la ejecucion

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1 y 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

No se acoge la observación, toda vez que el plazo de prestación del servicio es de 120 DIAS CALENDARIO y según HORARIO ESTABLECIDO DE SEDAPAL; de acuerdo a lo indicado en bases.
Por lo que EL CONTRATISTA destinará el personal necesario con la finalidad de garantizar la ejecución del servicio según lo programado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:31:21

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Contradicción entre el número de personal no clave y el número de bancos, se indica que Sedapal proporcionara 8 bancos de trabajo, pero indica que el contratista puede considerar el personal necesario, pero se entiende que en el ambiente de desmantelamiento solo puede haber 8 personas por el número de bancos, de ingresar mayor personal para esa actividad Sedapal habilitara más banco de trabajo?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

No se acoge la observación, toda vez que en cada banco de trabajo podra trabajar mas de una persona al mismo tiempo. Por otro lado, las Bases establece un Personal Minimo Requerido, por lo que EL CONTRATISTA destinará el personal necesario con la finalidad de garantizar la ejecución del servicio según lo programado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:31:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor aclarar, al ser de distintas formas y tamaños los medidores en las bolsas de 40 kilos se registrarán distintos números de medidores. Asimismo, al ser de distintas formas, modelos y tipos tienen distinto costo de desmantelamiento, inutilización y embolsado, pero ustedes en el formato Anexo 6 consideran a todos los medidores con único costo, lo cual no es congruente ni coherente, se solicita la disgregación por tipos, modelos o similares; información que ustedes tienen ya que es un servicio con antecedentes y llevan el registro del mismo. Adicionalmente se solicita, indicar en las bases integradas el tipo o modelo de los medidores de las imágenes de la página 22.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito al Memorando N 841-2024-EGA

No se acoge la observación toda vez que, el grado de dificultad de cada modelo de medidor va a depender de la habilidad del operario, por ello el costo del desmantelamiento y inutilización es el mismo costo.

Respecto al tipo y modelo de los medidores, los participantes podrán solicitar una visita técnica al correo bhuamanc@sedapal.com.pe, hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura :	AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:31:21

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita la disgregacion de los medidores por tipos y modelos y considerar costo distinto a cada. Asimismo, de acuerdo a los terminos de referencia se entiende que el contratista puede elegir los medidores a desmantelar. Favor aclarar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

No se acoge la observación, toda vez que la entrega de los medidores incluirá diferentes modelos de acuerdo al avance de EL CONTRATISTA.

Por otro lado, el grado de dificultad de cada modelo de medidor va a depender de la habilidad del operario, por ello el costo del desmantelamiento y unitilización es el mismo costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura :	AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:31:21

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor aclarar, si el contratista excede el monto de los 175 mil por ser un proceso a precios unitarios, se entiende que se valorizara el numero de medidores. Asimismo, se solicita la eliminación de la palabra MINIMO en la cantidad a valorizar mensual.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

No se acoge la observación, toda vez que si bien la valorización es por el número de medidores, EL CONTRATISTA deberá acreditar el mínimo de 175 mil al culminar cada mes, según lo establecido en las Bases, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:36:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor aclarar, si el contratista ejecuta los 700 mil medidores en menor tiempo, se entiende que el servicio se concluye.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

Se aclara que EL CONTRATISTA podra culminar el servicio en menor tiempo en caso ejecute los 700 mil medidores requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	21:41:57

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se solicita que se considere como formacion academica del Supervisor de servicio que cuente con estudios tecnicos en estructuras metalicas, mecanica de produccion y carpinteria metalica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito al Memorando N 841-2024-EGA

Se acoge parcialmente la observación y se incluire para el Personal clave la Formación academica de estudios técnicos en estructuras metalicas, como mínimo dos ciclos académicos concluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SUPERVISOR GENERAL DEL SERVICIO (01) PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Estudios técnicos en metalmecánica y/o estructuras metálicas, como mínimo dos ciclos académicos concluidos.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-65-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACION DE MEDIDORES DE BRONCE RETIRADOS DEL CAMPO

Ruc/código :	10084174021	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CANALES PAREDES MILAGROS DOMINGA	Hora de envío :	22:05:12

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se entiende que el personal del almacen de recupero tiene inventariado los medidores, por lo tanto, se solicita el número exacto de cada tipo de medidores de las imagenes de la pagina 22 y se considere un costo distinto a cada uno, por lo tanto la valorizacion mensual deberia de ser de acuerdo a lo que cueste los 175 mil medidores desmantelados e inutilizados mensualmente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

por transparencia y proporcionalidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N 841-2024-EGA

Se aclara, PARA EL SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO E INUTILIZACIÓN DE MEDIDORES, se entregará a EL CONTRATISTA distintos tipos de medidores de manera aleatoria; el grado de dificultad de cada modelo de medidor va a depender de la habilidad del operario, por ello el costo del desmantelamiento y unitilización es el mismo costo.

Respecto al tipo y modelo de los medidores, los partipantes podran solicitar una visita tecnica al correo bhuamanc@sedapal.com.pe, hasta un día hábil antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null