

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:57:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar que documentos solicitados Previo a la ejecución del servicio, podrán ser los corporativos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta no señala a que parte específica de las bases se refiere, ya que no ha registrado numeral, literal o página, sin embargo, si se esta refiriendo a los documentos previo al inicio del servicio y que son de carácter corporativo, se aclara que se encuentran consignados en el numeral 24 Seguros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICIOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:57:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si se necesita presentaren la primera fase las matrices IPERC e IAAS indicar si nos proporcionaran su formato o se trabajara con formato corporativo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es con su propio formato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si el servicio será continuo por los 730 días o será a solicitud

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es continuo trimestral

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar que solo será requerido 1 profesional para el servicio (coordinador)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 11 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si solo se requiere contar como mínimo un coordinador, sin embargo, de estimar pertinente contar con personal adicional, lo podrá realizar siendo el costo de ello asumido por El Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si podemos considerar la experiencia del profesional, desde la titulación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No, es a partir de la colegiatura, por tener reconocimiento profesional y legal. Cabe señalar que, el OSCE ha emitido diversos pronunciamientos sobre ello, como por ejemplo el PRONUNCIAMIENTO N° 591-2013/DSU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:36:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar el horario que mantendrá el personal durante el servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, El horario es acorde al de Sedapal de Lunes a Viernes de 8.00 am a 5 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICIOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:15:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicito integrar en la experiencia del postor los servios de Servicios similares en: monitoreo ambiental en general, monitoreo de agua y/o monitoreo de calidad de agua en general

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta el *monitoreo ambiental en general* porque se enfoca en una variedad más amplia de parámetros (como temperatura, humedad, niveles de contaminantes en el aire o suelo, etc.), que no necesariamente se relaciona con el monitoreo de agua potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las 13 puntos de agua de potable en cada trimestre se realizaran en 13 fechas diferentes o indicar su cronograma trimestral

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al inicio del trimestre se entrega la programación de puntos a muestrear se puede recolectar muestras diarias según su capacidad logística del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al inicio del trimestre se entrega la programación de puntos a muestrear se puede recolectar muestras diarias según su capacidad logística del contratista.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICIOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:16:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El tiempo de entrega de resultados para los parámetros que se van a subcontratar podría ser en 40 días hábiles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta el tiempo es excesivo para los requisitos del servicio, y que podría poner en riesgo la eficiencia, la toma de decisiones y el cumplimiento de plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:58:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita reportar el 5% de los parámetros del anexo III como no acreditado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta por ser cumplimiento legal para tramite de entidades externas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-57-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS DEL AGUA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:58:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita considerar también como experiencia del postor toma de muestra y/o análisis de agua superficial y/o agua en general

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta agua en general, se requiere se focalice en agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null